

# KUPNÍ SMLOUVA

## vč. záručního servisu

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi:

### **KLARO, spol. s r.o.**

se sídlem: **Podolská 103/126, 147 00 Praha 4**

IČ: **61460478**

DIČ: **CZ61460478**

Plátce DPH: **ANO**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28288

bankovní spojení: **Komerční banka**

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **p. Jan Rothe, jednatel společnosti**

(dále jen „prodávající“)

**a**

### **Vsetínská nemocnice a.s.**

se sídlem: **Nemocniční 955, 755 01 Vsetín**

IČ: **26871068**

DIČ: **CZ26871068**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2946

bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Věrou Prouskovou, MBA**  
místopředsedkyní představenstva

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

**I.**  
**Předmět smlouvy**

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu nové **vozíky lékové, převazové a jiné** dle příloh
  - Krycí list nabídky
  - Požadavek na předmět plnění
  - Specifikace předmětu plnění(dále jen „předmět smlouvy“ či „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy.  
Spolu s předmětem smlouvy budou při jeho předání kupujícímu předány také doklady potřebné pro řádné užívání předmětu smlouvy dle platné legislativy, tj. zejména:
  - a) pro všechny části předmětu veřejné zakázky (viz Příloha - Specifikace předmětu plnění) bude dodáno prohlášení o shodě příp. declaration of conformity (v překladu) v listinné podobě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
  - b) návod k obsluze v českém jazyce s datem poslední revize v tištěné podobě i v elektronické podobě.Všechny části předmětu veřejné zakázky (viz Příloha - Specifikace předmětu plnění) musí být označeny značkou CE s číslem notifikované osoby dle platné legislativy.
2. Předmětem smlouvy je rovněž plný záruční servis po dobu 36 měsíců.
3. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět smlouvy kupní cenu a cenu za plný záruční servis po dobu 36 měsíců, které jsou uvedeny v Příloze - Krycí list nabídky.
4. Prodávající dále prohlašuje, že na předmětu smlouvy nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem smlouvy disponovat. Součástí dodávky je rovněž veškerá a úplná dokumentace, která opravňuje kupujícího předmět smlouvy užívat, nebo je podmínkou jeho užívání.
5. Předmět smlouvy (veřejná zakázka) je součástí schválených projektů 31. výzvy IROP. V případě přidělení finančních prostředků budou projekty s názvy **Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1. etapa** (regist. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001540) a **Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1. etapa - II. fáze** (registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001591) spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
6. Vyplývá-li z povahy příslušného ustanovení, že předmětem smlouvy jsou myšleny nové vozíky lékové, převazové a jiné jako takové, vztahuje se konkrétní ustanovení na vozíky lékové, převazové a jiné jako takové.

## II.

### Kupní cena, cena za plný záruční servis

1. Kupní cena za **vozíky lékové, převazové a jiné**, tj. jejich dodávka, instalace a cena za jejich plný záruční servis po dobu 36 měsíců, je uvedena v Příloze - Krycí list nabídky.
2. Plný záruční servis je specifikován v dalších článcích této smlouvy.
3. V kupní ceně za předmět smlouvy je zahrnuto dodání předmětu smlouvy kupujícímu do místa plnění, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy kupujícího a protokolární předání předmětu smlouvy včetně vystavení instalačního a předávacího protokolu, dopravné, clo a veškeré další související náklady (např. též poplatky, daně aj.); dále též („dodávka a instalace“).
4. Kupní cena - bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání předmětu smlouvy kupujícímu, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy předmětu smlouvy a podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.
6. Cena za plný záruční servis - prodávající je oprávněn vystavit vůči kupujícímu fakturu za poskytování plného záručního servisu vždy za období jednoho měsíce k poslednímu kalendářnímu dni měsíce.
7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
8. Prodávající je povinen uvést na faktuře větu „**Zakázka je spolufinancována z IROP v rámci projektu registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001540**“ nebo „**Zakázka je spolufinancována z IROP v rámci projektu registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001591**“ (*upřesnění je uvedeno v dokumentu Příloha - Specifikace předmětu plnění*). Tato povinnost se netýká následných faktur za plný záruční servis.
9. Nezplatí-li kupující prodávajícímu cenu řádně a včas, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

## III.

### Doba a místo dodání předmětu smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu do 90 dnů od účinnosti smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího.
3. Servisní činnosti mohou být vykonávány i v jiných prostorech, pokud tak bude mezi smluvními stranami dohodnuto.
4. Prodávající se zavazuje vyzkoušet kupujícího o dodání zboží nejméně 10 pracovních dnů předem. Kupující provede při dodání předmětu smlouvy fyzickou převjímkou.
5. Kupující předmět smlouvy převezme, nevykazuje-li žádné vady. Pokud nebude předmět smlouvy dodán v požadovaném množství, jakosti, druhu a provedení, má kupující právo dodávku odmítnout. Odmítnutí a důvody vyznačí v dokladech prodávajícího.

6. Dokladem o doručení je dodací list, opatřený podpisem osoby oprávněné k převzetí předmětu smlouvy ( [REDACTED] nebo [REDACTED] nebo [REDACTED] nebo [REDACTED] ).
7. Za předání předmětu smlouvy se považuje jeho dodání na adresu sídla kupujícího, dále pak jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), prokazatelné zaškolení obsluhy kupujícího včetně vystavení dokladu o zaškolení s možností školit další pracovníky zaškolenou obsluhou, vystavení a podpis protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.
8. Protokol o předání předmětu smlouvy bude obsahovat potvrzení kupujícího o tom, že byla ze strany prodávajícího obsluha předmětu smlouvy seznámena s návodem k použití.
9. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení předmětu smlouvy do provozu.
10. Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět smlouvy řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení, a to až do řádného předání předmětu smlouvy kupujícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

#### **IV.**

##### **Nebezpečí škody na předmětu smlouvy, převod vlastnického práva**

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem protokolárního předání předmětu smlouvy (čl. III této smlouvy), obdobně tak vlastnické právo.

#### **V.**

##### **Odpovědnost za vady předmětu smlouvy, záruka, servis, sankce**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami.
2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na předmět smlouvy záruku po dobu 36 měsíců a po stejnou dobu i plný záruční servis na předmět smlouvy. Záruka začíná běžet od data protokolárního předání předmětu smlouvy. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět smlouvy používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení závady do jejího úplného odstranění.
3. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího po dohodnutou dobu plný záruční servis a dále též údržbu zařízení dle platných právních předpisů a dle doporučení výrobce (označení pro uvedené servisy a činnosti též „servis“). Kupující se zavazuje hradit za to prodávajícímu cenu uvedenou v této smlouvě.
4. Servis dle této smlouvy zahrnuje zejména:
  - opravy poruch a závad zařízení, tj. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů a jeho následné bezpečné použití při poskytování zdravotní péče,
  - podávání informací o stavu a bezpečnosti servisovaného systému a o případných žádoucích opravách a seřizovacích zásazích,
  - provedení technických změn, které bude obecně nutné pokládat za nezbytné z provozních nebo bezpečnostních důvodů,

- provádění opatření k předcházení škod zahrnující min. čištění, mazání a seřizování mechanických částí,
  - vedení knihy servisních prací (pokud to charakter předmětu smlouvy vyžaduje), kde budou zapsány všechny servisní úkony včetně vyměněných náhradních dílů a dalšího materiálu,
  - dodávky originálů všech náhradních dílů a spotřebního materiálu */Zde pro odstranění pochybností se upozorňuje, že součástí předmětu smlouvy (dodávky) je rovněž Příslušenství uvedené v Příloze - Požadavek na předmět plnění v uvedeném množství; Na základě této smlouvy však nebude dodáváno Příslušenství definované v Příloze - Požadavek na předmět plnění, nad rámec množství uvedeného v dané příloze)/*, které jsou nutné pro plně funkční provoz předmětu smlouvy bez omezení a je nutno je vyměnit např. při kontrolách, revizích, odstraňování poruch a závad zařízení, tj. všechny součásti či příslušenství předmětu smlouvy s výjimkou dodávky elektrické energie; Kupující tak nebude prodávajícímu hradit ničeho navíc, všechno je již obsaženo v cenách uvedených v Příloze - Krycí list nabídky. Cena zahrnuje též veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací předmětu smlouvy, například cenu odborných služeb, dopravní náklady, čas strávený na cestě a ubytování pracovníků prodávajícího, apod.
5. Potřebné servisní zásahy (veškeré činnosti mimo výše uvedený běžný servis a běžnou odbornou údržbu; v případě nejasností, zda se jedná o běžný servis a běžnou odbornou údržbu nebo potřebné servisní zásahy, je daná činnost považována za potřebné servisní zásahy) budou prováděny operativně na výzvu kupujícího v následujících časových relacích:
- nástup na servisní zásah do 48 hodin,
  - s dobou odstranění závady bez dodávky náhradního dílu nebo jiného potřebného materiálu do 24 hodin od nástupu na servisní zásah,
  - s dobou odstranění závady s dodáním náhradního dílu nebo jiného potřebného materiálu (i ze zahraničí) do 48 hodin od nástupu na servisní zásah.

V případě, že nebude možné závadu odstranit do doby výše uvedené (kurzívou označený text), bude prodávajícím bezplatně vypůjčen kupujícímu po dobu opravy odpovídající předmět smlouvy (obdobná konfigurace), a to do doby dalších 24 hodin.

6. V případě, že prodávající v rámci této smlouvy provedl v daném měsíci jakoukoliv činnost, je s četností min. jednou měsíčně povinen o tom informovat kupujícího, a to tímto způsobem
- pracovní výkazy a dodací listy v listinné podobě, potvrzené podpisem obsluhy zařízení, vč. identifikace této osoby (např.: jméno a příjmení hůlkovým písmem), dokladující konkrétní činnosti prodávajícího v daném měsíci.
7. Pro případ prodloužení prodávajícího s prodloužením v termínu definovaném v době odst. 6 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den trvání prodloužení.
8. V případě, že prodávající neposkytne kupujícímu servis, a to zejména dle čl. V. odst. 4, řádně a včas, je kupující oprávněn objednat předmětný servis u jiného subjektu s tím, že prodávající se zavazuje uhradit cenu, která je předmětem dohody mezi kupujícím a tímto jiným subjektem. Právo na náhradu škody není tímto dotčeno (např. také penále od SÚKL, škoda vzniknuvší pacientovi).

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v žádném případě uvedeném v této smlouvě (zejména čl. III odst. 10, čl. V odst. 9) týkající se situace upravené „smluvní“ pokutou.

## VI.

### Salvatorní klauzule

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

## VII.

### Doklady před podpisem smlouvy

1. Prodávající před podpisem smlouvy doložil kupujícímu následující doklady, které jsou nezbytné pro její uzavření:
  - a) pro odbornou způsobilost k distribuci a servisu zdravotnických prostředků doklad, který bude doložen jednou z níže uvedených možností:
    - a1) Potvrzením ohlášení registrace vydané SÚKL nebo
    - a2) Výpisem z registru SÚKLu dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo uvedeném URL adresy, na které je možné registraci ověřit, případně
    - a3) Doložením Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti vydané Ministerstvem zdravotnictví podle předchozí verze zákona s tím, že po splnění povinnosti registrace na SÚKL v průběhu předchozího období, bude potvrzení od SÚKL doloženo.

## VIII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí mít písemnou formu, musí v něm být popsán důvod odstoupení a podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně, v pochybnostech 3. dnem po odeslání. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani práva na zaplacení smluvní pokuty.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovém porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:
  - prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delší 30 dnů od splatnosti,
  - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy dle této smlouvy delší než 30 dnů,
  - prodlení se servisem delší než 5 dnů,

- nemožnost odstranit vady dodaného zboží, jakož i v případě, nelze-li věc užívat pro opakovaný výskyt vad (více než 2x), a to i vad různého charakteru, po opravě či výskytu většího počtu vad současně, a to v době záruky,
- v případě, že se kterékoli prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé,
- jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým apod.
- při nedodání dokladů (dokumentů) uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy při předání předmětu smlouvy, či neoznačení předmětu smlouvy značkou CE.

## **IX.**

### **Ostatní ustanovení**

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozvědí.
2. Prodávající není oprávněn převést práva a povinnosti z této kupní smlouvy či z její části na třetí osobu bez souhlasu kupujícího.
3. Prodávající má povinnost uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací této smlouvy do 31. prosince 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato. Tato povinnost se netýká plného záručního servisu.
4. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými ustanoveními OZ, zejména jeho § 2079 a následujícími, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při výkladu této smlouvy nemají obchodní zvyklosti přednost před právními předpisy, zejména před OZ.
3. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky.
5. Kupní smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Seznam příloh kupní smlouvy:

Příloha číslo 1 - Krycí list nabídky (Příloha č. 5 - *Krycí list, A, B, C, D, E, F, G, I, J* Zadávací dokumentace)

Příloha číslo 2 - Požadavek na předmět plnění (Příloha č. 6 - Zadávací dokumentace)

Příloha číslo 3 - Specifikace předmětu plnění (Příloha č. 7 - Zadávací dokumentace)

**V Praze**




**Ve Vsetíně**




dne **16.09.2020**

dne

**KLARO, spol. s r.o.**

**Vsetínská nemocnice a.s.**

 Digitálně podepsal   
Datum:  
2020.09.16 

 Digitálně podepsal   
Datum: 2020.09.23 

.....  
**p. Jan Rothe**  
**jednatel společnosti**

.....  
*Ing. Věra Prousková, MBA*  
místopředsedkyně představenstva



**Příloha č. 5 - Krycí list**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

<b>KRYCÍ LIST NABÍDKY</b>	
<b>ZADAVATEL</b>	
název adresa	<b>Vsetínská nemocnice a.s.</b> Nemocniční 955 755 01 Vsetín
zastoupený funkce	<i>Ing. Věrou Prouskovou, MBA</i> místopředsedkyně představenstva
identifikační číslo	268 71 068
<b>IDENTIFIKACE ZAKÁZKY</b>	
název zakázky	<b>Vozíky lékové, převazové a jiné</b>
druh zadávacího řízení	<b>zjednodušené podlimitní řízení</b>
druh veřejné zakázky	<b>veřejná zakázka na dodávky</b>
předpokládaná hodnota veřejné bez DPH	<b>4800000</b>
název projektu	<b>Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1. etapa</b> <b>Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1. etapa - II. fáze</b>
registrační číslo projektu	<b>CZ.06.2.56/0.0/0.0./16_043/0001540</b> <b>CZ.06.2.56/0.0/0.0./16_043/0001591</b>
<b>ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ</b>	
název adresa sídla podnikání	<b>KLARO, spol. s r.o., Podolská 103/126, 147 00 Praha 4</b>
identifikační číslo	<b>61460478</b>
daňové identifikační číslo	<b>CZ61460478</b>
bankovní spojení	<b>Komerční banka</b>
číslo účtu	██████████
telefon	██████████
datová schránka	██████
<b>Kontaktní osoba pro jednání ve věci zakázky</b>	
jméno, příjmení	██████████
funkce	<b>zástupce vedoucí</b>
telefon	██████████
e-mail	██████████

NABÍDKOVÁ CENA (hodnoticí kritérium č. 1)		váha kritéria 1	
A	Vozíky lékové, převazové a jiné (dodávka, instalace, zaškolení a plný zaruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	117067	24584,07	141651,07
B	Vozíky lékové, převazové a jiné (dodávka, instalace, zaškolení a plný zaruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	196411	41246,31	237657,31
C	Vozíky lékové, převazové a jiné (dodávka, instalace, zaškolení a plný zaruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	228920	48073,2	276993,2
D	Vozíky lékové, převazové a jiné (dodávka, instalace, zaškolení a plný zaruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	170073	35715,33	205788,33
E	Vozíky lékové, převazové a jiné (dodávka, instalace, zaškolení a plný zaruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	127125	26696,25	153821,25
F	Vozíky lékové, převazové a jiné (dodávka, instalace, zaškolení a plný zaruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	358432	75270,72	433702,72
G	Vozíky lékové, převazové a jiné (dodávka, instalace, zaškolení a plný zaruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	592941	124517,61	717458,61
H	Vozíky lékové, převazové a jiné (dodávka, instalace, zaškolení a plný zaruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	358410	75266,10	433676,10
I	Vozíky lékové, převazové a jiné (dodávka, instalace, zaškolení a plný zaruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	174560	36657,6	211217,6

J	Vozíky lékové, převazové a jiné (dodávka, instalace, zaškolení a plný zaruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	71882	15095,22	86977,22
K1	2395821	503122,41	2898943,41

Cena (hodnota) v řádku buňky **K1** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **A až J**.

Upozornění:

Zadavatel požaduje vyplnit všechny hodnoty v buňkách označených ... i v listech A až J!

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

V Praze, dne **16.09.2020**

Digitálně  
podepsal  
Datum:  
2020.09.16

Digitálně podepsal  
Datum: 2020.09.23

podpis účastníka zadávacího řízení

účastník: KLARO, spol. s r.o.

jméno, příjmení: **p. Jan Rothe**

funkce: jednatel společnosti

**Příloha č. 5 - A**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
<b>1</b>	<b>Vozík úložný - 2 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 2 ks (Kč)</b>	DPH za 2 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 2 ks (Kč)</b>
	<b>17728</b>	<b>3722,88</b>	<b>21450,88</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>8864</b>	<b>1861,44</b>	<b>10725,44</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík úložný - 2 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Vozík úložný - 1 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</b>	DPH za 1 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</b>
	<b>8224</b>	<b>1727,04</b>	<b>9951,04</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík úložný - 1 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Vozík úložný - 2 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 2 ks (Kč)</b>	DPH za 2 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 2 ks (Kč)</b>
	<b>20058</b>	<b>4212,18</b>	<b>24270,18</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>10029</b>	<b>2106,09</b>	<b>12135,09</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík úložný - 2 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

4	Vozík resuscitační - 1 ks (dodávka, instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	33596	7055,16	40651,16
	Plný záruční servis za vozík resuscitační - 1 ks po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
	0	0	0
5	Vozík resuscitační - 1 ks (dodávka, instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	37461	7866,81	45327,81
	Plný záruční servis za vozík resuscitační - 1 ks po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
	0	0	0
A	117067	24584,07	141651,07

Cena (hodnota) v řádku buňky **A** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 až 5**.

**Poznámka:**

Hodnoty označené ... \* budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2020.09.16  
[redacted]

**Příloha č. 5 - B**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
6	Vozík resuscitační - 1 ks (dodávka, instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	28851	6058,71	34909,71
	Plný záruční servis za vozík resuscitační - 1 ks po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
0	0	0	
7	Vozík resuscitační - 1 ks (dodávka, instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	29610	6218,1	35828,1
	Plný záruční servis za vozík resuscitační - 1 ks po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
0	0	0	
8	Vozík resuscitační - 1 ks (dodávka, instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	32066	6733,86	38799,86
	Plný záruční servis za vozík resuscitační - 1 ks po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
0	0	0	

9	<b>Vozík víceúčelový lékový - 4 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 4 ks (Kč)</b>	DPH za 4 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 4 ks (Kč)</b>
	<b>81440</b>	<b>17102,4</b>	<b>98542,4</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>20360</b>	<b>4275,6</b>	<b>24635,6</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový lékový - 4 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Vozík víceúčelový lékový - 1 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</b>	DPH za 1 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</b>
	<b>24444</b>	<b>5133,24</b>	<b>29577,24</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový lékový - 1 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>196411</b>	<b>41246,31</b>	<b>237657,31</b>

Cena (hodnota) v řádku buňky **B** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **6 až 10**.

**Poznámka:**

Hodnoty označené ... \*  *budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.*

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2020.09.16

**Příloha č. 5 - C**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
<b>11</b>	<b>Vozík víceúčelový lékový - 3 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 3 ks (Kč)</b>	<b>DPH za 3 ks (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 3 ks (Kč)</b>
	<b>62946</b>	<b>13218,66</b>	<b>76164,66</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>20982</b>	<b>4406,22</b>	<b>25388,22</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový lékový - 3 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Vozík víceúčelový lékový - 2 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 2 ks (Kč)</b>	<b>DPH za 2 ks (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 2 ks (Kč)</b>
	<b>30178</b>	<b>6337,38</b>	<b>36515,38</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>15089</b>	<b>3168,69</b>	<b>18257,69</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový lékový - 2 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Vozík víceúčelový lékový - 1 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</b>	<b>DPH za 1 ks (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</b>
	<b>13306</b>	<b>2794,26</b>	<b>16100,26</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový lékový - 1 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



14	<b>Vozík víceúčelový převazový - 2 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 2 ks (Kč)</b>	DPH za 2 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 2 ks (Kč)</b>
	<b>37154</b>	<b>7802,34</b>	<b>44956,34</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>18577</b>	<b>3901,17</b>	<b>22478,17</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 2 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Vozík víceúčelový převazový - 4 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 4 ks (Kč)</b>	DPH za 4 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 4 ks (Kč)</b>
	<b>85336</b>	<b>17920,56</b>	<b>103256,56</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>21334</b>	<b>4480,14</b>	<b>25814,14</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 4 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C	<b>228920</b>	<b>48073,2</b>	<b>276993,2</b>

Cena (hodnota) v řádku buňky **C** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **11 až 15**.

**Poznámka:**

Hodnoty označené ... \* *budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.*

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2020.09.16  
[redacted]

**Příloha č. 5 - D**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
<b>16</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový - 2 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 2 ks (Kč)</b>	DPH za 2 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 2 ks (Kč)</b>
	<b>37154</b>	<b>7802,34</b>	<b>44956,34</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>18577</b>	<b>3901,17</b>	<b>22478,17</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 2 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový - 1 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</b>	DPH za 1 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</b>
	<b>22187</b>	<b>4659,27</b>	<b>26846,27</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 1 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový - 2 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 2 ks (Kč)</b>	DPH za 2 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 2 ks (Kč)</b>
	<b>30178</b>	<b>6337,38</b>	<b>36515,38</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>15089</b>	<b>3168,69</b>	<b>18257,69</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 2 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

19	<b>Vozík víceúčelový převazový - 4 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 4 ks (Kč)</b>	DPH za 4 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 4 ks (Kč)</b>
	<b>67248</b>	<b>14122,08</b>	<b>81370,08</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>16812</b>	<b>3530,52</b>	<b>20342,52</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 4 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Vozík víceúčelový převazový - 1 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</b>	DPH za 1 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</b>
	<b>13306</b>	<b>2794,26</b>	<b>16100,26</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 1 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>170073</b>	<b>35715,33</b>	<b>205788,33</b>

Cena (hodnota) v řádku buňky **D** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **16 až 20**.

**Poznámka:**

Hodnoty označené ... \* budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2020.09.16  
[redacted]

**Příloha č. 5 - E**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA				
21	<b>Vozík víceúčelový převazový - 2 ks</b> (dodávka, instalace)			
	<b>(kupní) cena bez DPH za 2 ks (Kč)</b>	DPH za 2 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 2 ks (Kč)</b>	
	<b>33708</b>	<b>7078,68</b>	<b>40786,68</b>	
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>	
	<b>16854</b>	<b>3539,34</b>	<b>20393,34</b>	
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 2 ks</b> po dobu 36 měsíců			
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>Vozík víceúčelový převazový - 1 ks</b> (dodávka, instalace)			
	<b>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</b>	DPH za 1 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</b>	
	<b>16635</b>	<b>3493,35</b>	<b>20128,35</b>	
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 1 ks</b> po dobu 36 měsíců			
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>Vozík víceúčelový převazový - 1 ks</b> (dodávka, instalace)			
	<b>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</b>	DPH za 1 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</b>	
	<b>37000</b>	<b>7770</b>	<b>44770</b>	
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 1 ks</b> po dobu 36 měsíců			
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Vozík víceúčelový převazový - 1 ks</b> (dodávka, instalace)				

24	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	18035	3787,35	21822,35
	Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 1 ks po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
	0	0	0
25	Vozík víceúčelový převazový - 1 ks (dodávka, instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	21747	4566,87	26313,87
	Plný záruční servis za vozík víceúčelový převazový - 1 ks po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
	0	0	0
E	127125	26696,25	153821,25

Cena (hodnota) v řádku buňky E je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **21 až 25**.

**Poznámka:**

Hodnoty označené ... \* budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2020.09.16

**Příloha č. 5 - F**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
26	<b>Vozík skladový (odvoz odpadu a použitého prádla) - 1 ks</b>		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	4494	943,74	5437,74
	<b>Plný záruční servis za vozík skladový (odvoz odpadu a použitého prádla) - 1 ks</b>		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
0	0	0	
27	<b>Vozík instrumentační a přístrojový - 1 ks (dodávka, instalace)</b>		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	6296	1322,16	7618,16
	<b>Plný záruční servis za vozík instrumentační a přístrojový - 1 ks</b>		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
0	0	0	
28	<b>Vozík pro přepravu materiálu - 31 ks (dodávka, instalace)</b>		
	(kupní) cena bez DPH za 31 ks (Kč)	DPH za 31 ks (Kč)	cena včetně DPH za 31 ks (Kč)
	179552	37705,92	217257,92
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	5792	1216,32	7008,32
	<b>Plný záruční servis za vozík pro přepravu materiálu - 31 ks</b>		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
0	0	0	
<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	
0	0	0	
29	<b>Vozík instrumentační - 5 ks (dodávka, instalace)</b>		

	<b>(kupní) cena bez DPH za 5 ks (Kč)</b>	DPH za 5 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 5 ks (Kč)</b>
	<b>40250</b>	<b>8452,5</b>	<b>48702,5</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>8050</b>	<b>1690,5</b>	<b>9740,5</b>
<b>Plný záruční servis za vozík instrumentační - 5 ks</b>			
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Vozík instrumentační hydraulický - 5 ks (dodávka, instalace)</b>		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 5 ks (Kč)</b>	DPH za 5 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 5 ks (Kč)</b>
	<b>127840</b>	<b>26846,4</b>	<b>154686,4</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>25568</b>	<b>5369,28</b>	<b>30937,28</b>
<b>Plný záruční servis za Vozík instrumentační hydraulický - 5 ks</b>			
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>358432</b>	<b>75270,72</b>	<b>433702,72</b>


Cena (hodnota) v řádku buňky **F** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **26 až 30**.

**Poznámka:**

Hodnoty označené ... \*  *budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.*

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Digitálně  
podepsal   
Datum:  
2020.09.16

**Příloha č. 5 - G**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
<b>31</b>	<b>Vozík instrumentační hydraulický - 8 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 8 ks (Kč)</b>	DPH za 8 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 8 ks (Kč)</b>
	<b>254672</b>	<b>53481,12</b>	<b>308153,12</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>31834</b>	<b>6685,14</b>	<b>38519,14</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík instrumentační hydraulický - 8 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Vozík odběrový převazový - 11 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 11 ks (Kč)</b>	DPH za 11 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 11 ks (Kč)</b>
	<b>120439</b>	<b>25292,19</b>	<b>145731,19</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>10949</b>	<b>2299,29</b>	<b>13248,29</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík odběrový převazový - 11 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Vozík anesteziologický - 5 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 5 ks (Kč)</b>	DPH za 5 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 5 ks (Kč)</b>
	<b>143090</b>	<b>30048,9</b>	<b>173138,9</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>28618</b>	<b>6009,78</b>	<b>34627,78</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík anesteziologický - 5 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



34	<b>Vozík manipulační - 5 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 5 ks (Kč)</b>	DPH za 5 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 5 ks (Kč)</b>
	<b>41575</b>	<b>8730,75</b>	<b>50305,75</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>8315</b>	<b>1746,15</b>	<b>10061,15</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík manipulační - 5 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	<b>Vozík víceúčelový punkční - 3 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 3 ks (Kč)</b>	DPH za 3 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 3 ks (Kč)</b>
	<b>33165</b>	<b>6964,65</b>	<b>40129,65</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>11055</b>	<b>2321,55</b>	<b>13376,55</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík víceúčelový punkční - 3 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>G</b>	<b>592941</b>	<b>124517,61</b>	<b>717458,61</b>

Cena (hodnota) v řádku buňky **G** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **31 až 35**.

**Poznámka:**

Hodnoty označené ... \* *budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.*

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2020.09.16

**Příloha č. 5 - H**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
<b>36</b>	<b>Vozík na špinavé prádlo na 2 vaky - 16 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 16 ks (Kč)</b>	DPH za 16 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 16 ks (Kč)</b>
	<b>91152</b>	<b>19141,92</b>	<b>110293,92</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>5697</b>	<b>1196,37</b>	<b>6893,37</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík na špinavé prádlo na 2 vaky - 16 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Vozík na špinavé prádlo - 4 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 4 ks (Kč)</b>	DPH za 4 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 4 ks (Kč)</b>
	<b>20844</b>	<b>4377,24</b>	<b>25221,24</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>5211</b>	<b>1094,31</b>	<b>6305,31</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík na špinavé prádlo - 4 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Vozík na špinavé prádlo na 1 vak - 9 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 9 ks (Kč)</b>	DPH za 9 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 9 ks (Kč)</b>
	<b>25236</b>	<b>5299,56</b>	<b>30535,56</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>2804</b>	<b>588,84</b>	<b>3392,84</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík na špinavé prádlo na 1 vak - 9 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

39	<b>Vozík se šuplíky - 3 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 3 ks (Kč)</b>	DPH za 3 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 3 ks (Kč)</b>
	<b>54759</b>	<b>11499,39</b>	<b>66258,39</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>18253</b>	<b>3833,13</b>	<b>22086,13</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík se šuplíky - 3 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Vozík se šuplíky - 11 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 11 ks (Kč)</b>	DPH za 11 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 11 ks (Kč)</b>
	<b>166419</b>	<b>34947,99</b>	<b>201366,99</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>15129</b>	<b>3177,09</b>	<b>18306,09</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík se šuplíky - 11 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H	<b>358410</b>	<b>75266,1</b>	<b>433676,1</b>



Cena (hodnota) v řádku buňky **H** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **36 až 40**.

**Poznámka:**

Hodnoty označené ... \*  *budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.*

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Digitálně  
podepsal   
Datum:  
2020.09.16  


**Příloha č. 5 - I**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
41	Vozík se šuplíky - 1 ks (dodávka, instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	9254	1943,34	11197,34
	Plný záruční servis za vozík se šuplíky - 1 ks po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
0	0	0	
42	Vozík nemocniční s platem - 3 ks (dodávka, instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 3 ks (Kč)	DPH za 3 ks (Kč)	cena včetně DPH za 3 ks (Kč)
	18888	3966,48	22854,48
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	6296	1322,16	7618,16
	Plný záruční servis za vozík nemocniční s platem - 3 ks po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
0	0	0	
cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)	
0	0	0	
43	Vozík nemocniční s platem - 5 ks (dodávka, instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 5 ks (Kč)	DPH za 5 ks (Kč)	cena včetně DPH za 5 ks (Kč)
	16355	3434,55	19789,55
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	3271	686,91	3957,91
	Plný záruční servis za vozík nemocniční s platem - 5 ks po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
0	0	0	
cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)	
0	0	0	

44	<b>Vozík nemocniční s platem - 18 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 18 ks (Kč)</b>	DPH za 18 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 18 ks (Kč)</b>
	<b>127314</b>	<b>26735,94</b>	<b>154049,94</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>7073</b>	<b>1485,33</b>	<b>8558,33</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík nemocniční s platem - 18 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Vozík na osobní hygienu - 1 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</b>	DPH za 1 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</b>
	<b>2749</b>	<b>577,29</b>	<b>3326,29</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík na osobní hygienu - 1 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>174560</b>	<b>36657,6</b>	<b>211217,6</b>

Cena (hodnota) v řádku buňky I je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **41 až 45**.

**Poznámka:**

Hodnoty označené ... \*  *budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.*

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2020.09.16

**Příloha č. 5 - J**

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
<b>46</b>	<b>Vozík servírovací na jídlo - 2 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 2 ks (Kč)</b>	<b>DPH za 2 ks (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 2 ks (Kč)</b>
	<b>24476</b>	<b>5139,96</b>	<b>29615,96</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>12238</b>	<b>2569,98</b>	<b>14807,98</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík servírovací na jídlo - 2 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Vozík servírovací na jídlo - 3 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 3 ks (Kč)</b>	<b>DPH za 3 ks (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 3 ks (Kč)</b>
	<b>26892</b>	<b>5647,32</b>	<b>32539,32</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>8964</b>	<b>1882,44</b>	<b>10846,44</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík servírovací na jídlo - 3 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Vozík servírovací na jídlo - 1 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</b>	<b>DPH za 1 ks (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</b>
	<b>8114</b>	<b>1703,94</b>	<b>9817,94</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík servírovací na jídlo - 1 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

49	<b>Vozík na infekční odpad - 4 ks</b> (dodávka, instalace)		
	<b>(kupní) cena bez DPH za 4 ks (Kč)</b>	DPH za 4 ks (Kč)	<b>cena včetně DPH za 4 ks (Kč)</b>
	<b>12400</b>	<b>2604</b>	<b>15004</b>
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	<b>3100</b>	<b>651</b>	<b>3751</b>
	<b>Plný záruční servis za vozík na infekční odpad - 4 ks</b> po dobu 36 měsíců		
	<b>cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)</b>	DPH za 36 měsíců (Kč)	<b>cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J</b>	<b>71882</b>	<b>15095,22</b>	<b>86977,22</b>

Cena (hodnota) v řádku buňky **J** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **46 až 49**.

**Poznámka:**

Hodnoty označené ... \* *budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.*

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2020.09.16  
[redacted]

## POŽADAVEK NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

(Pokyn zadavatele: ve sloupci „Parametry požadavku“ doplňte údaje (parametry) Vámi nabízené techniky v buňkách, které nejsou označeny symbolem „**ANO (SPLŇUJE)**“)

Předmětem plnění je dodání *nové, nerepasované, nepoužité vozíky lékové, převazové a jiné* dle níže uvedených požadavků.

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

Poznámky zadavatele:

1. U zakázky se bude počítat s 10 % tolerancí u všech nastavených délkových rozměrů.
2. Povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům.

Požadavky na předmět plnění		Parametry požadavku
<b>A</b>		
<b>1</b>	<b>Vozík úložný</b>	<b>2 kusy</b>
	Požadované základní rozměry vozíku š60 cm x h60 cm x v165 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce z nerez oceli AISI304	<i>Ano splňuje</i>
	6 x závěsný, odnímatelný drátěný koš s nosností min. 3 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Velikost koše š45 cm x h35 cm x v12 cm	<i>Ano splňuje</i>
	1x spodní plato s nosností min. 5 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen 4 kolečky o průměru 7 cm s nárazníky, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Požadovaná celková nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>2</b>	<b>Vozík úložný</b>	<b>1 kus</b>
	Požadované základní rozměry vozíku š110 cm x h50 cm x v110 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Požadujeme stabilní kovovou konstrukci	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík se bude skládat: 1x horní nerezová vana nahoře, uprostřed 2x drátěná police mělká (koše), spodní část 1x plastové dno, 2x přídatný koš po stranách vozíku o velikosti š45 cm x h25 cm x v12 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Nosnost horní plné vany min. 10 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Nosnost drátěného koše min. 5 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen 4 kolečky o průměru 10 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík bude osazen 2 madly pro jednodušší manipulaci na horní části vozíku	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku min. 30kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>3</b>	<b>Vozík úložný</b>	<b>2 kusy</b>
	Základní rozměry vozíku š110 cm x h50 cm x v110 cm, 1x sklopný držák vaku min. 120 l	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z oceli s chromovou povrchovou úpravou	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík se bude skládat: 1x nerez horní plato, 4x výsuvný drátěný koš o velikosti š45 cm x h25 cm x v10 cm, 1x sklopný držák vaku o objemu min. 120 l	<i>Ano splňuje</i>
	Nosnost horního plata bude min. 15 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Možnost výběru barevného víka	<i>Ano splňuje</i>



**Příloha č. 6**

Pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o průměru 10 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku min. 115 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>4</b>	<b>Vozík resuscitační</b>	<b>1 kus</b>
Základní rozměry vozíku 575 cm x h55 cm x v105 cm (bez <b>Příslušenství</b> )		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou		<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
Požadované velikosti zásuvek: 1x zásuvka v6 cm, 3x zásuvka v20 cm		<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		<i>Ano splňuje</i>
Madla zásuvek včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>Příslušenství:</b>		
1x 10plastový výklopný box na dvou stojnách		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerezový infuzní držák výškově nastavitelný s aretací z nerez oceli AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez odkládací police pod monitor se zajišťovacími pásy, nosnost min. 3 kg		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez oceli AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Držák kontejneru na použité jehly, pásek s možností změny průměru dle kontejneru		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerezový držák kyslíkové lahve (O <sub>2</sub> - 2 kg) se zajišťovacími pásky		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez vyjímatelný toulec na odsávací katetry - nerez ocel AISI304, přední stěna bude z průhledného plexiskla		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304, nosnost min. 10 kg, rozměr 550 cm x h35 cm		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez otevírač ampulí - komplet z nerez AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Nádoba na infekční odpad z nerez oceli AISI304, objem min. 15 l		<i>Ano splňuje</i>
<b>5</b>	<b>Vozík resuscitační</b>	<b>1 kus</b>
Základní rozměry vozíku 575 cm x h55 cm x v105 cm (bez <b>Příslušenství</b> )		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou		<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
Požadované velikosti zásuvek: 5x zásuvka v12 cm		<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		<i>Ano splňuje</i>
Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>Příslušenství:</b>		
1x 9plastový výklopný box na dvou stojnách		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerezový infuzní držák výškově nastavitelný s aretací z nerez AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez otočný stolek, rozměr 530 cm x h35 cm, nerez AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Držák kontejneru na použité jehly, pásek s možností změny průměru dle kontejneru		<i>Ano splňuje</i>

**Příloha č. 6**

1x Nerezový držák kyslíkové lahve (O <sub>2</sub> - 2 kg) se zajišťovacími pásy		<i>Ano splňuje</i>
1x Resuscitační podložka z vysoce odolného laminátu HPL se samodesinfekčním účinkem		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304, nosnost min. 10 kg, rozměr š50 cm x h35 cm		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez otevírač ampulí - komplet z nerez AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Nádobna na infekční odpad z nerez AISI304, objem min. 15 l		<i>Ano splňuje</i>
1x Elektrická zásuvková lišta 4x220V + kabel 1,8 m		<i>Ano splňuje</i>
<b>B</b>		
<b>6</b>	<b>Vozík resuscitační</b>	<b>1 kus</b>
Základní rozměry vozíku š75 cm x h55 cm x v105 cm (bez <b>Příslušenství</b> )		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výtuhou		<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg.		<i>Ano splňuje</i>
Požadované velikosti zásuvek: 5x zásuvka v12 cm		<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		<i>Ano splňuje</i>
Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>Příslušenství:</b>		
1x 9plastový výklopný box na dvou stojnách		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerezový infuzní držák výškově nastavitelný s aretací z nerez AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez oceli AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Držák kontejneru na použité jehly, pásek s možností změny průměru dle kontejneru		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304, nosnost min. 10 kg, rozměr š50 cm x h35 cm		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez otevírač ampulí - komplet z nerez AISI304		<i>Ano splňuje</i>
<b>7</b>	<b>Vozík resuscitační</b>	<b>1 kus</b>
Základní rozměry vozíku š75 cm x h55 cm x v105 cm (bez <b>Příslušenství</b> )		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výtuhou		<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg.		<i>Ano splňuje</i>
Požadované velikosti zásuvek: 2x zásuvka v12 cm, 4x 1/2 zásuvka v20 cm (ve dvou řadách pod sebou)		<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		<i>Ano splňuje</i>
Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>Příslušenství:</b>		
1x Nerezový infuzní držák výškově nastavitelný s aretací z nerez AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez otočný stolek, rozměr š30 cm x h35 cm, nerez AISI304, nosnost min. 10 kg		
1x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez oceli AISI304		<i>Ano splňuje</i>
1x Držák kontejneru na použité jehly, pásek s možností změny průměru dle kontejneru		<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304, nosnost min. 10 kg, rozměr š50 cm x h35 cm		<i>Ano splňuje</i>

## Příloha č. 6

	1x Plastový odpadní koš, objem min. 10 l	Ano splňuje
<b>8</b>	<b>Vozík resuscitační</b>	<b>1 kus</b>
	Základní rozměry vozíku 775 cm x h55 cm x v105 cm (bez Příslušenství)	Ano splňuje
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	Ano splňuje
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	Ano splňuje
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg	Ano splňuje
	Požadované velikosti zásuvek: 2x zásuvka v12 cm, 4x 1/2 zásuvka v20 cm (ve dvou řadách pod sebou)	Ano splňuje
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	Ano splňuje
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	Ano splňuje
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	Ano splňuje
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezestopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	Ano splňuje
	4x rohový nárazník z odolného plastu	Ano splňuje
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	Ano splňuje
	<b>Příslušenství:</b>	
	1x Nerez skříňka, AISI304, 1x uzamykatelná prachotěsná dvířka, 1x pevná police, rozměr 560 cm x h18 cm x v35 cm	Ano splňuje
	1x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez oceli AISI304	Ano splňuje
	1x Držák kontejneru na použité jehly, pásek s možností změny průměru dle kontejneru	Ano splňuje
	1x Nerez sklápň stůl s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304, nosnost min. 10 kg, rozměr 550 cm x h35 cm	Ano splňuje
	1x Plastový odpadní koš, objem min. 10 l	Ano splňuje
<b>9</b>	<b>Vozík víceúčelový lékový</b>	<b>4 kusy</b>
	Základní rozměry vozíku 775 cm x h55 cm x v105 cm (bez Příslušenství)	Ano splňuje
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	Ano splňuje
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	Ano splňuje
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg.	Ano splňuje
	Požadované velikosti zásuvek: 2x zásuvka v12 cm, 2x zásuvka v20 cm	Ano splňuje
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	Ano splňuje
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	Ano splňuje
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	Ano splňuje
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezestopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	Ano splňuje
	4x rohový nárazník z odolného plastu	Ano splňuje
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	Ano splňuje
	<b>Příslušenství (pro všechny vozíky):</b>	
	1x Nerezová stojna na doplňky + držák desinfekce	Ano splňuje
	1x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez oceli AISI304 + nerezová stojna na doplňky	Ano splňuje
	1x Plastový odpadní koš, objem min. 10 l	Ano splňuje
<b>10</b>	<b>Vozík víceúčelový lékový</b>	<b>1 kus</b>
	Základní rozměry vozíku 775 cm x h55 cm x v105 cm	Ano splňuje
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	Ano splňuje
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	Ano splňuje
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg	Ano splňuje
	Požadované velikosti zásuvek: 1x zásuvka v6 cm, 1x zásuvka v12 cm, 4x 1/2 zásuvka v12 cm (ve dvou řadách pod sebou), 2x 1/2 zásuvka v20 cm (ve dvou řadách)	Ano splňuje

**Příloha č. 6**

	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>C</b>		
<b>11</b>	<b>Vozík víceúčelový lékový</b>	<b>3 kusy</b>
	Základní rozměry vozíku 775 cm x h55 cm x v105 cm (bez Příslušenství)	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg.	<i>Ano splňuje</i>
	Požadované velikosti zásuvek: 1x zásuvka v6 cm, 3x zásuvka v12 cm, 1x zásuvka v20 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
	<b>Příslušenství (pro všechny vozíky):</b>	
	1x Nerezová stojna na doplňky + držák desinfekce	<i>Ano splňuje</i>
	1x Plastový odpadní koš, objem min. 10 l	<i>Ano splňuje</i>
<b>12</b>	<b>Vozík víceúčelový lékový</b>	<b>2 kusy</b>
	Základní rozměry vozíku 775 cm x h55 cm x v90 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Požadované velikosti zásuvek: 1x zásuvka v12 cm, 2x zásuvka v20 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>13</b>	<b>Vozík víceúčelový lékový</b>	<b>1 kus</b>
	Základní rozměry vozíku 740 cm x h55 cm x v90 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg.	<i>Ano splňuje</i>
	Požadované velikosti zásuvek: 4x v12 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>

**Příloha č. 6**

	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 100 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>14</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>2 kusy</b>
	Základní rozměry vozíku 775 cm x h55 cm x v90 cm (bez Příslušenství)	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg.	<i>Ano splňuje</i>
	Požadované velikosti zásuvek: 1x zásuvka v6 cm, 2x zásuvka v12 cm, 1x zásuvka v20 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
	<b>Příslušenství (provšechny vozíky):</b>	
	1x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez oceli AISI304 + nerezová stojna	<i>Ano splňuje</i>
	1x Plastový odpadní koš, objem min. 10 l	<i>Ano splňuje</i>
<b>15</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>4 kusy</b>
	Základní rozměry vozíku 775 cm x h55 cm x v105 cm (bez Příslušenství)	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Požadované velikosti zásuvek: 2x zásuvka v6 cm, 1x zásuvka v12 cm, 2x zásuvka v20 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
	<b>Příslušenství (pro všechny vozíky):</b>	
	1x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez oceli AISI304 + nerezová stojna	<i>Ano splňuje</i>
	1x Plastový odpadní koš, objem min. 10 l	<i>Ano splňuje</i>
<b>D</b>		
<b>16</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>2 kusy</b>
	Základní rozměry vozíku 775 cm x h55 cm x v90 cm (bez Příslušenství)	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>



**Příloha č. 6**

Požadované velikosti zásuvek: 1x zásuvka v6 cm, 2x zásuvka v12 cm, 1x zásuvka v20 cm	<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>Příslušenství (pro všechny vozíky):</b>	
1x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez oceli AISI304 + nerezová stojna	<i>Ano splňuje</i>
1x Plastový odpadní koš, objem min. 10 l	<i>Ano splňuje</i>
<b>17 Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>1 kus</b>
Základní rozměry vozíku 575 cm x h55 cm x v90 cm (bez Příslušenství)	<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výtuhou	<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
Požadované velikosti zásuvek: 2x 1/2 zásuvka v12 cm (ve dvou řadách), 4x 1/2 zásuvka v20 cm (ve dvou řadách pod sebou)	<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>Příslušenství:</b>	
1x Držák kontejneru na použité jehly, pásek s možností změny průměru dle kontejneru	<i>Ano splňuje</i>
1x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez oceli AISI304 + nerezová stojna	<i>Ano splňuje</i>
1x Plastový odpadní koš, objem min. 10 l	<i>Ano splňuje</i>
<b>18 Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>2 kusy</b>
Základní rozměry vozíku 575 cm x h55 cm x v90 cm	<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výtuhou	<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
Požadované velikosti zásuvek: 1x zásuvka v12 cm, 2x zásuvka v20 cm	<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>19 Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>4 kusy</b>
Základní rozměry vozíku 575 cm x h55 cm x v90 cm (bez Příslušenství)	<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výtuhou	<i>Ano splňuje</i>

**Příloha č. 6**

Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
Požadované velikosti zásuvek: 1x zásuvka v12 cm, 2x zásuvka v20 cm		<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		<i>Ano splňuje</i>
Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezestopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>Příslušenství (pro všechny vozíky):</b>		
2x Nerez držák rukavic na 100 ks, výškově stavitelný z nerez oceli AISI304 + nerezová stojna		<i>Ano splňuje</i>
1x Plastový odpadní koš, objem min. 10 l		<i>Ano splňuje</i>
<b>20</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>1 kus</b>
Základní rozměry vozíku 340 cm x h55 cm x v90 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou		<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg.		<i>Ano splňuje</i>
Požadované velikosti zásuvek: 4x zásuvka v12 cm		<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		<i>Ano splňuje</i>
Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezestopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 100 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>E</b>		
<b>21</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>2 kusy</b>
Základní rozměry vozíku 375 cm x h55 cm x v90 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou		<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
1x zásuvka v5 cm, 2x zásuvka v15 cm, 1x v20 cm		<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		<i>Ano splňuje</i>
Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezestopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>22</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>1 kus</b>
Základní rozměry vozíku 375 cm x h55 cm x v90 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou		<i>Ano splňuje</i>

**Příloha č. 6**

	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg.	<i>Ano splňuje</i>
	Požadované velikosti zásuvek: 4x zásuvka v12 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezestopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>23</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>1 kus</b>
	Základní rozměry vozíku š100 cm x h50 cm x v90 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg.	<i>Ano splňuje</i>
	Požadované velikosti zásuvek: 2x 1/2 zásuvka v6 cm, 7x 1/2 zásuvka v12 cm (ve dvou řadách pod sebou)	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezestopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>24</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>1 kus</b>
	Základní rozměry vozíku 75 cm x h55 cm x v105 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Požadované velikosti zásuvek: 2x zásuvka v6 cm, 1x zásuvka v20 cm, 1x zásuvka v35 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezestopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>25</b>	<b>Vozík víceúčelový převazový</b>	<b>1 kus</b>
	Základní rozměry vozíku š75 cm x h55 cm x v90 cm (bez Příslušenství)	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Požadované velikosti zásuvek: 4x zásuvka v12 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>



**Příloha č. 6**

	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>Příslušenství:</b>		
	1x 10plastový výklopný box na dvou stojnách	<i>Ano splňuje</i>
	1x Plastový odpadní koš, objem min. 10 l	<i>Ano splňuje</i>
<b>F</b>		
<b>26</b>	<b>Vozík skladový (odvoz odpadu a použitého prádla)</b>	<b>1 kus</b>
	Základní rozměry vozíku š110 cm x h75 cm x v105 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z oceli s práškovou barvou	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík se bude skládat: 1x spodní plato, 2x madlo z profilů zabraňujícím pádu převáženého zboží	<i>Ano splňuje</i>
	Požadujeme stabilní kovovou konstrukci, ložná plocha vozíku pozinkovaný plech	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou a s plastovými nárazníky	<i>Ano splňuje</i>
	Na vozíku budou pro jednodušší manipulaci na horní části vozíku 2 madla	<i>Ano splňuje</i>
	Zesílená nosnost vozíku bude min. 200 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>27</b>	<b>Vozík instrumentační a přístrojový</b>	<b>1 kus</b>
	Základní rozměry vozíku š80 cm x h60 cm x v80 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude provedena v celonerezovém provedení z nerez oceli AISI304 s antirezonanční výtuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík se bude skládat: 2x plato s prolisem 1,2 cm s nosností min. 50 kg /1 plato	<i>Ano splňuje</i>
	Prostor mezi platy bude min. 35 cm, spodní plato vyvýšené	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost min. 100 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>28</b>	<b>Vozík pro přepravu materiálu</b>	<b>31 kusů</b>
	Základní rozměry vozíku š55 cm x h85 cm x v90 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce včetně plata bude provedena v celonerezovém provedení z nerez oceli AISI304	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík se bude skládat: 1x nerez plato, 1x madlo pro manipulaci	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou a s plastovými nárazníky	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>29</b>	<b>Vozík instrumentační</b>	<b>5 kusů</b>
	Nerezová mísa na stojanu k odhazování instrumentária	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce stojanu včetně nádoby bude v celonerezovém provedení z nerez oceli AISI304	<i>Ano splňuje</i>
	Výška stojanu bude plynule nastavitelná s možností aretace v rozmezí výšky 85-120 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík se bude skládat: 1x nerez nádoba s uchem o průměru 35 cm a objemu min. 10 l, 1x nádoba o průměru 25 cm a objemu min. 2 l uchycená na stojanu s možností aretace, 1x nerezový stojan pod nádobu	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 5ti otočnými kolečky o průměru 5 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost stojanu bude min. 10 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Celková hmotnost stojanu bude max. 5 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>30</b>	<b>Vozík instrumentační hydraulický</b>	<b>5 kusů</b>
	Základní rozměry vozíku š50 cm x h65 cm x v90 - 130 cm, vnitřní rozměry plata š60 cm x h40 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304s antistatickým provedením	<i>Ano splňuje</i>
	Pevně uchycené nerez plato s možností sejmutí bude otočné o 360° s aretací a s jemným prolisem	<i>Ano splňuje</i>
	Hydraulický teleskop bude uzavřen a při převrácení nebude hrozit únik hydraulické kapaliny	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x otočnými koly o průměru 8 cm, všechna s brzdou	<i>Ano splňuje</i>

**Příloha č. 6**

	Rovnoměrné zatížení plata min. 30kg	<i>Ano splňuje</i>
	Celková hmotnost vozíku max. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík bude možno sterilizovat parou při 130 °C po dobu 3 minut	<i>Ano splňuje</i>
<b>G</b>		
<b>31</b>	<b>Vozík instrumentační hydraulický</b>	<b>8 kusů</b>
	Základní rozměry vozíku š70 x h55 x v90 - 130 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304s antistatickým provedením	<i>Ano splňuje</i>
	Pevně uchycené nerez plato s možností sejmutí bude otočné o 360° s aretací a s jemným prolisem	<i>Ano splňuje</i>
	Hydraulický teleskop bude uzavřen a při převrácení nebude hrozit únik hydraulické kapaliny	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x otočnými koly o průměru 8 cm, všechna s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	Rovnoměrné zatížení plata min. 30kg	<i>Ano splňuje</i>
	Celková hmotnost vozíku max. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík bude možno sterilizovat parou při 130 °C po dobu 3 minut	<i>Ano splňuje</i>
<b>32</b>	<b>Vozík odběrový převazový</b>	<b>11 kusů</b>
	Základní rozměry vozíku š75 cm x h60 cm x v85 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304 s antivibrační výtuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík se bude skládat: 1x horní pracovní deska s prolisem 1,2 cm, 1x zásuvka v12 cm (nosnost min. 20 kg), meziprostor 35 cm, 1x spodní plato (nosnost min. 50 kg)	<i>Ano splňuje</i>
	Zásuvka bude kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno v různém barevném provedení viz vzorník	<i>Ano splňuje</i>
	Uzamykatelná zásuvka bude osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou a s plastovými nárazníky	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku 120 kg	
<b>33</b>	<b>Vozík anesteziologický</b>	<b>5 kusů</b>
	Základní rozměry vozíku š75 cm x h55 cm x v105 cm (bez <b>Příslušenství</b> ) - vysoká verze	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výtuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Prachotěsné provedení zásuvek s plastovým čelem, se zaoblenými plastovými rohy z tvrzeného plastu (ABS), s vyjímatelným plastovým košem s možností dělení vyjímatelnými příčkami o nosnosti min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Požadované velikosti zásuvek: 2x v6 cm, 1x v12 cm, 2x v20 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku	<i>Ano splňuje</i>
	Centrálně uzamykatelné zásuvky vybaveny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z nerezové oceli AISI304 vsazená do plastových úchytek	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
	<b>Příslušenství (pro všechny vozíky):</b>	
	1x 10plastový výklopný box na dvou stojnách	<i>Ano splňuje</i>
	1x Nerez sklupný stolek s prolisem 2 mm, nerez AISI304, nosnost min. 10 kg, rozměr š50 cm x h35 cm	<i>Ano splňuje</i>
	1x Držák na desinfekci	<i>Ano splňuje</i>
	1x Plastový odpadní koš s víkem, objem min. 10 l	<i>Ano splňuje</i>
	1x Vyjímatelný drátěný koš nerez AISI 304 o velikosti š46 cm x h12 cm, nosnost min. 3 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>34</b>	<b>Vozík manipulační</b>	<b>5 kusů</b>

**Příloha č. 6**

	Základní rozměry vozíku 570 cm x h70 cm x v150 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Celonerezový pojízdný stojan na přístroje/monitory pro operační sály	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík se bude skládat: 1x pevná spodní deska, 2x středová police stavitelná po 5ti cm (pomocí šroubů) o hloubce 40cm, 1x pevná horní deska o hloubce 40 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Nosnost jednotlivých polic bude min. 10 kg, nosnost spodní pracovní desky min. 30 kg, celková nosnost vozíku bude min. 60 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 10 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
<b>35</b>	<b>Vozík víceúčelový punkční</b>	<b>3 kusy</b>
	Základní rozměry vozíku 575 cm x h55 cm x v105 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Plechová zásuvka s vypalovanou práškovou barvou šedá RAL7042 o velikosti 1x v12 cm, 2x v13,5 cm s nosností min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Zásuvka bude kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami	<i>Ano splňuje</i>
	Madla zásuvek, včetně madla tlačného budou z oceli s práškovou barvou	
	Možnost výběru čel zásuvek z barevného provedení	<i>Ano splňuje</i>
	Centrální zamykání zásuvek	<i>Ano splňuje</i>
	1x spodní plato bude z nerez oceli, nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 10 cm, z toho min. 2x s brzdou a s plastovými nárazníky	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost bude min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>H</b>		
<b>36</b>	<b>Vozík na špinavé prádlo na 2 vaky</b>	<b>16 kusů</b>
	Základní rozměry vozíku 590 cm x h50 cm x v95 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z oceli s chromovou povrchovou úpravou	<i>Ano splňuje</i>
	Sklopný držák vaku: 2 x o objemu min. 80 l s víkem s nosností min. 30 kg , s nožním ovládním	<i>Ano splňuje</i>
	Možnost výběru barevných vík	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 7 cm, z toho min. 2x s brzdou a s plastovými nárazníky	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku min. 60 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>37</b>	<b>Vozík na špinavé prádlo</b>	<b>4 kusy</b>
	Základní rozměry vozíku 580 cm x h60 cm x v120 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z oceli s chromovou povrchovou úpravou	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík se bude skládat: 2x vědro objemu min. 6 l vč. držáku , 1x sklopný držák vaku o objemu min. 120 l s víkem, 1x drátěný koš o nosnosti min. 6 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Nosnost sklopného držáku vaku bude min. 30 kg	<i>Ano splňuje</i>
	Možnost výběru barevných vík	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4 ks otočnými kolečky o průměru 10 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku min. 50 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>38</b>	<b>Vozík na špinavé prádlo na 1 vak</b>	<b>9 kusů</b>
	Základní rozměry vozíku 545 cm x h50 cm x v95 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z oceli s chromovou povrchovou úpravou	<i>Ano splňuje</i>
	Sklopný držák vaku: 1x o objemu min. 80 l s víkem s nosností min. 30 kg, s nožním ovládním	<i>Ano splňuje</i>
	Možnost výběru barevných vík	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 7 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x rohový nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost vozíku min. 30 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>39</b>	<b>Vozík se šuplíky</b>	<b>3 kusy</b>

**Příloha č. 6**




Základní rozměry vozíku 75 cm x h60 cm x v90 cm (bez <b>Příslušenství</b> )		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304 s antirezonanční výztuhou		<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm		<i>Ano splňuje</i>
Velikost zásuvek: 2x nerezová zásuvka v12 cm, meziprostor 35 cm, 1x spodní plato (dno) - nosnost každého min. 50 kg		<i>Ano splňuje</i>
Zásuvka bude kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami		<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Zásuvka bude osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		<i>Ano splňuje</i>
Centrální zamykání vozíku		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost min. 140 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>Příslušenství (jen 2 ks vozíků):</b>		
1x Nerez toulec na odsávací katety, nerez AISI304, přední stěna je vyrobena z průhledného plexiskla - umístění na levou stranu		<i>Ano splňuje</i>
1x Eurolišta (v úrovni první zásuvky) bude umístěna ze zadní části vozíku, nerez AISI304, nosnost min. 10 kg		<i>Ano splňuje</i>
1x Plastový vyjímatelný odpadní koš s víkem o objemu min. 10 l - umístění na levou stranu		<i>Ano splňuje</i>
<b>40</b>	<b>Vozík se šuplíky</b>	<b>11 kusů</b>
Základní rozměry vozíku 75 cm x h60 cm x v90 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304 s antirezonanční výztuhou		<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm		<i>Ano splňuje</i>
Velikost zásuvek: 2x nerezová zásuvka v12 cm, meziprostor 35 cm, 1x spodní plato (dno) - nosnost každého min. 50 kg		<i>Ano splňuje</i>
Zásuvka bude kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami		<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Zásuvka bude osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		<i>Ano splňuje</i>
Centrální zamykání vozíku		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost min. 140 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>I</b>		
<b>41</b>	<b>Vozík se šuplíky</b>	<b>1 kus</b>
Základní rozměry vozíku 75 cm x h55 cm x v90 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku bude z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou		<i>Ano splňuje</i>
Pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm a s ochrannými plastovými rohy, nosnost min. 50 kg		<i>Ano splňuje</i>
Velikost zásuvek: 1x plechová zásuvka v12 cm, 1x plechová zásuvka v20 cm, nosnost plechových zásuvek min. 20 kg, meziprostor min. 30 cm, 1x spodní pevné plato (dno) - nosnost min. 50 kg		<i>Ano splňuje</i>
Čelo zásuvky bude možno vybrat v různém barevném provedení dle vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Zásuvka bude osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		<i>Ano splňuje</i>
Zásuvka bude kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami		<i>Ano splňuje</i>
Zásuvky budou centrálně uzamykatelné		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 10 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x rohový nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost vozíku bude min. 150 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>42</b>	<b>Vozík nemocniční s platem</b>	<b>3 kusy</b>
Základní rozměry vozíku 80 cm x h60 cm x v80 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304 s antirezonanční výztuhou		<i>Ano splňuje</i>
Vozík bude mít 2x plato s prolisem 1,2 cm s nosností min. 50 kg/1 plato		<i>Ano splňuje</i>

## Příloha č. 6

Prostor mezi platy bude min. 35 cm, spodní plato vyvýšené		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost min. 100 kg		<i>Ano splňuje</i>
Bez madel		<i>Ano splňuje</i>
<b>43</b>	<b>Vozík nemocniční s platem</b>	<b>5 kusů</b>
Základní rozměry vozíku š60 cm x h50 cm x v70 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku bude z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042s antirezonanční výtuhou		<i>Ano splňuje</i>
Vozík bude mít 1x vyjímatelné plato s prolisem, 1x pevné plato rovné s nosností min. 20 kg/1plato		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 7 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost min. 40 kg		<i>Ano splňuje</i>
Bez madel		<i>Ano splňuje</i>
<b>44</b>	<b>Vozík nemocniční s platem</b>	<b>18 kusů</b>
Základní rozměry vozíku š80 cm x h60 cm x v80 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304 s antirezonanční výtuhou		<i>Ano splňuje</i>
Vozík se bude mít 2x plato s prolisem 1,2 cm s nosností min. 50kg/1plato		<i>Ano splňuje</i>
Prostor mezi platy bude 35 cm, spodní plato vyvýšené		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost min.100 kg		<i>Ano splňuje</i>
Bez madel		<i>Ano splňuje</i>
<b>45</b>	<b>Vozík na osobní hygienu</b>	<b>1 kus</b>
Základní rozměry vozíku š55 cm x h55 cm x v75 - 115 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku bude z oceli s povrchovou úpravou práškovou barvou		<i>Ano splňuje</i>
Vozík bude osazen 1x plastovou vanou objemu min. 30 l, 1x vědrem o objemu min. 6 l a 1x drátěným košem		<i>Ano splňuje</i>
Barva dle aktuálního vzorníku		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen koly o průměru 5 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost min. 20 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>J</b>		
<b>46</b>	<b>Vozík servírovací na jídlo</b>	<b>2 kusy</b>
Základní rozměry vozíku š115 cm x h75 cm x v110 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304 s antirezonanční výtuhou		<i>Ano splňuje</i>
Vozík bude mít 3x plato s prolisem 1,2 cm s nosností min. 100 kg/1 plato		<i>Ano splňuje</i>
Vzdálenost mezi platy bude 35 cm		<i>Ano splňuje</i>
2x madlo pro snazší manipulaci (na horní části vozíku)		<i>Ano splňuje</i>
Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezstopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou		<i>Ano splňuje</i>
4x nárazník z odolného plastu		<i>Ano splňuje</i>
Celková nosnost min. 300 kg		<i>Ano splňuje</i>
<b>47</b>	<b>Vozík servírovací na jídlo</b>	<b>3 kusy</b>
Základní rozměry vozíku š115 cm x h75 cm x v90 cm		<i>Ano splňuje</i>
Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304 s antirezonanční výtuhou		<i>Ano splňuje</i>
Vozík bude mít 2x plato s prolisem 1,2 cm s nosností min. 50 kg/1 plato		<i>Ano splňuje</i>

**Příloha č. 6**

	Vzdálenost mezi platy bude 35 cm	<i>Ano splňuje</i>
	2x madlo pro snazší manipulaci (na horní části vozíku)	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezestopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost min. 100 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>48</b>	<b>Vozík servírovací na jídlo</b>	<b>1 kus</b>
	Základní rozměry vozíku 80 cm x h60 cm x v110 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304 s antirezonanční výztuhou	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík bude mít 3x plato s prolisem 1,2 cm s nosností min. 50 kg/1 plato	<i>Ano splňuje</i>
	Vzdálenost mezi platy bude 35 cm	<i>Ano splňuje</i>
	2x madlo pro snazší manipulaci (na horní části vozíku)	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4x kvalitními plastovými koly s ložisky a bezestopovým tichým běhounem o průměru 12 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	4x nárazník z odolného plastu	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost min. 150 kg	<i>Ano splňuje</i>
<b>49</b>	<b>Vozík na infekční odpad</b>	<b>4 kusy</b>
	Podvozek vozíku bude o rozměrech 40 cm x h40 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Konstrukce vozíku bude z nerez oceli AISI304	<i>Ano splňuje</i>
	Pro manipulaci bude na podvozku umístěno 1 tlačné madlo s možností nastavení výšky 90 - 120 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Pro snadnou jízdu a manipulaci bude osazen 4 ks otočnými kolečky o průměru 6 cm, z toho min. 2x s brzdou	<i>Ano splňuje</i>
	Vozík bude zhotoven z nerezové konstrukce se spodním nerezovým platem a se zábranami pro uchycení plastového kontejneru o rozměrech h35 cm x š25 cm x v65 cm	<i>Ano splňuje</i>
	Celková nosnost min. 20 kg	<i>Ano splňuje</i>


 Digitálně podepsal  
  
 Datum:  
 2020.09.16  


## SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název		výrobce (uvést)	model, případně typ (uvést)
<b>A</b>			
1	Vozík úložný (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Nerez stojan 5020
2	Vozík úložný (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	MAN 060
3	Vozík úložný (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	AMBULANT MAXI 4
4	Vozík resuscitační (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1258N+příslušenství
5	Vozík resuscitační (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1253N+příslušenství
<b>B</b>			
6	Vozík resuscitační (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1253N+příslušenství
7	Vozík resuscitační (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC COMBI ZV2264N+příslušenství
8	Vozík resuscitační (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC COMBI ZV2264N+příslušenství
9	Vozík víceúčelový lékový (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1251N+příslušenství



10	<b>Vozík víceúčelový lékový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC COMBI ZV2261N
<b>C</b>			
11	<b>Vozík víceúčelový lékový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1256N+příslušenství
12	<b>Vozík víceúčelový lékový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1205N
13	<b>Vozík víceúčelový lékový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC PICCOLO ZV5204N
14	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1203N+příslušenství
15	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1257N+příslušenství
<b>D</b>			
16	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1203N+příslušenství
17	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC COMBI ZV2228N+příslušenství
18	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1205N
19	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1205N+příslušenství



20	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC PICCOLO ZV5204N
<b>E</b>			
21	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1203N
22	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1204N
23	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC MAXI ZV4211N
24	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1260N
25	<b>Vozík víceúčelový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1204N+příslušenství
<b>F</b>			
26	<b>Vozík skladový (odvoz odpadu a použitého prádla)</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	SKLADMAN 02
27	<b>Vozík instrumentační a přístrojový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	NEREZ PLATO 2705, 2xplato
28	<b>Vozík pro přepravu materiálu</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	KLARO, spol. s r.o.	NEREZ SKLADMAN
29	<b>Vozík instrumentační</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	KLARO, spol. s r.o.	Nerez stojan na infekční odpad, 5xkolo,mísa s uchem – ATYP, dle CN 72/20

30	<b>Vozík instrumentační hydraulický</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	KLARO, spol. s r.o.	MAYO INSTRUMAN HYDRAULIC CLASSIC- inovace
<b>G</b>			
31	<b>Vozík instrumentační hydraulický</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	KLARO, spol. s r.o.	MAYO INSTRUMAN HYDRAULIC TOP II- inovace
32	<b>Vozík odběrový převazový</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	KLARO, spol. s r.o.	NEREZ PLATO 2820
33	<b>Vozík anesteziologický</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík BASIC ZV1257N+příslušenství
34	<b>Vozík manipulační</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	KLARO, spol. s r.o.	Nerez plato ATYP, ATYP, dle CN 161/19
35	<b>Vozík víceúčelový punkční</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík ECO ZV1194N
<b>H</b>			
36	<b>Vozík na špinavé prádlo na 2 vaky</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Vako 80C/2N nožní ovládání
37	<b>Vozík na špinavé prádlo</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	MAN 030
38	<b>Vozík na špinavé prádlo na 1 vak</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Vako 80 C/N nožní ovládání
39	<b>Vozík se šuplíky</b> (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	NERE PLATO 2724+příslušenství

40	Vozík se šuplíky (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	NEREZ PLATO 2724NZ
I			
41	Vozík se šuplíky (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Zdravotnický vozík ECO ZV1100N
42	Vozík nemocniční s platem (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	NEREZ PLATO 2705, 2xplato
43	Vozík nemocniční s platem (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	NEREZ STOLEK 2054-M
44	Vozík nemocniční s platem (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	NEREZ PLATO 2617-XL
45	Vozík na osobní hygienu (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Vozík pro osobní hygienu
J			
46	Vozík servírovací na jídlo (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	NEREZ PLATO 2062-XXL
47	Vozík servírovací na jídlo (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	NEREZ PLATO 2063-XXL
48	Vozík servírovací na jídlo (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	NEREZ PLATO 2701, 3xplato
49	Vozík na infekční odpad (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	KLARO, spol. s r.o.	Nerez vozík na platový kontejner, ATYP, dle CN 70/20