

SMLOUVA č. 20113/20HM0767

O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č.25/91 odst. 2b,

ze dne 19. 11. 1991

IČ: 008 39 060

sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo

jednající: ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

jako „objednatel“

a

H&M spol. s r.o.

sídlo: 8. Května 122, 669 02 Kuchařovice

IČ: 00568911

DIČ: CZ00568911

Jednající: Ing. Petrem Mahelem, jednatelem společnosti

Osoby pověřené ve věcech technických a finančních: XXXXXXXXXX, obchodní ředitel

jako „zhotovitel“

oba dále také jako „smluvní strany“

uzavřeli tuto smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN V MŠ SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
 - zadávací dokumentace vč. výzvy objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne: 17.09.2020
 - nabídka zhotovitele ze dne: 21.09.2020
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky a zadávací dokumentace;
 - převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci, a prohlašuje, že je s ní plně seznámen;
 - seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“);
 - vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele;
 - zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky a všechny náklady díla;
 - uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.
5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývající, které nejsou v prvním odstavci tohoto článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a dopovídají povaze a charakteru díla, a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

II. Místo provádění díla

Místem plnění je: MŠ Svatopluka Čecha 15, Znojmo

III. Doba splnění

1. Provedení díla bude realizováno takto:

- zahájení prací: ihned po podpisu SOD
 - ukončení prací: 30.11.2020
 - předání díla: 30.11.2020
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: ihned po podpisu SOD, nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací.
 3. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmto škodám mohl předejít.
 4. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol.

IV. Cena předmětu díla

1. Cena za provedení díla je uvedena jako nejvýše přípustná a odpovídá času a místu realizace díla, celková cena činí:

Celková cena bez DPH	282.000,- Kč
DPH 21%	59.220,- Kč
Celková cena včetně DPH	341.220,- Kč

(slovy: tři sta čtyřicet jedna tisíc dvě stě dvacet korun českých)

2. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.
3. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě konečné faktury po dokončení a předání díla.
2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla vč. dokumentace objednatel, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu.
4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
6. Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.

5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení.

VIII. Převzetí staveniště

1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem. Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se dílo okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté.
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen a zhotoviteli jeho jméno oznámeno).
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
 - a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
 - b) v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní;
 - c) v případě, že doba přerušení díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
 - a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
 - b) v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než třicet dní;

- c) pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací dokumentace;
 - d) pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní;
 - e) pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
3. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této smlouvy neplatné.
 4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
 5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury.
 6. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody ve vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením.

X.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejich změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu 5-ti let. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému doзору objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění

vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu.

4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XI. Další ujednání

1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejnit jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užité/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, aby, pokud toto zákon ukládá, byl celý text této smlouvy uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění objednatel.
2. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
5. Smlouvu je možné doplňovat či měnit jen formou písemných dodatků, průběžně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1: cenová nabídka zhotovitele

Ve Znojmě, dne:

V , dne:

objednatel

Bc. Marek Vodák
Správa nemovitostí města Znojma,
příspěvková organizace
ředitel organizace

zhotovitel

Ing. Petr Mahel
H&M spol. s r.o.
jednatel společnosti



H&M spol. s r.o.
8. května 122
669 02 Kuchařovice

www.ham.cz, www.sluncevdome.cz

Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02 ZNOJMO

Nabídka č. : PD200127

Vypracoval: [redacted]
Telefon: 515 266 486
Datum: 21.9.2020

Stavba: MŠ Svatopluka Čecha 2323/15,
Znojmo
Mobil: [redacted], Telefon:
E-mail: [redacted]

Vážený zákazníku,

velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a pevně věříme, že naše firma s tradicí vlastní výroby oken a dveří již od roku 1993 má právě pro Vás to správné řešení. Jsme **největším českým výrobcem plastových oken** ze špičkového německého profilového systému **Kömmerling**.

Jako první krok naší spolupráce, přijměte prosím naši cenovou nabídku, ve které jsme zohlednili veškeré Vaše požadavky.

Celková cena bez slev		445.686,00 Kč
Sleva na PVC - Elementy	z částky: 148.159,00 Kč -40,00 %	-59.267,00 Kč
Sleva na Vchodové dveře (HET)	z částky: 189.753,00 Kč -35,00 %	-66.413,00 Kč
Celková cena po slevě		320.006,00 Kč
Sleva - AUKCE		-38.906,00 Kč
Doprava		900,00 Kč
Cena bez DPH		282.000,00 Kč
Základní sazba daně		21,00 %
Konečná cena v režimu přenesení daňové povinnosti		282.000,00 Kč

PLATNOST TÉTO CENOVÉ NABÍDKY JE 3 TÝDNY OD DATA ZHOTOVENÍ!




KVALITNÍ ČESKÁ OKNA S TRADICÍ




Vypracoval: XXXXXXXXXX
Projekt: PROJ-HM-20-02634

Datum: 21.9.2020
Nabídka: PD200127

Pozice	Množství	Popis
1	1 Ks	Systém: Top 76AD Rám: 76101 Rám okenní 67mm Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm Kování: OS s mikro. P Barva prvku: Bílá RAL 9016 Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ; Chromatech ultra černý; Ug=1.10 Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm širší Předvrtání: 06.5_L+P kuchyň Oboustranné olištování Venkovní parapet zachovat, napojit pozinkovaným plechem Základní cena: 9.334,00 Kč Sleva: 40,00 % Cena za ks: 5.600,00 Kč Cena celkem: 5.600,00 Kč 1 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) s plovoucím čtyřhranem, barva bílá 1 Ks síť proti hmyzu extrudovaná zápuštná - bílá 1.006,00 Celkem: 1.006,00 1 Ks žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá 851,00 Celkem: 851,00 5,500 m Olištování oboustranné 190,00 Celkem: 1.045,00 1 Ks Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu délka 1,2m 200,00 Celkem: 200,00



2 1 Ks




Systém: Top 76AD Rám: 76101 Rám okenní 67mm Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm Kování: OS s mikro. P Barva prvku: Bílá RAL 9016 Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ; Chromatech ultra černý; Ug=1.10 Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm širší Předvrtání: 06.5_L+P šatna Oboustranné olištování Venkovní parapet zachovat, napojit pozinkovaným plechem Základní cena: 9.334,00 Kč Sleva: 40,00 % Cena za ks: 5.600,00 Kč Cena celkem: 5.600,00 Kč Převod částky: 14.302,00

Vypracoval: XXXXXXXXXX
 Projekt: PROJ-HM-20-02634

Datum: 21.9.2020
 Nabídka: PD200127

Pozice	Množství	Popis			
			Převedená částka:		14.302,00
	1 ks	okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) s plovoucím čtyřhranem, barva bílá			
	1 Ks	síť proti hmyzu extrudovaná zápuštná - bílá			
			1.006,00	Celkem:	1.006,00
	1 Ks	žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá			
			851,00	Celkem:	851,00
	5,500 m	Olištování oboustranné			
			190,00	Celkem:	1.045,00
	1 Ks	Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu délka 1,2m			
			200,00	Celkem:	200,00

2a



1 Ks

Systém: Top 76AD
 Rám: 76101 Rám okenní 67mm
 Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm
 Kování: OS s mikro. P
 Barva prvku: Bílá RAL 9016
 Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ; Chromatech ultra černý; Ug=1.10
 Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm širší
 Předvrtání: 06.5_L+P

šatna

**Oboustranné olištování
 Venkovní parapet zachovat,
 napojit pozinkovaným plechem**

Základní cena: 9.334,00 Kč Sleva: 40,00 %

Cena za ks: 5.600,00 Kč **Cena celkem:** 5.600,00 Kč


1 ks	okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) s plovoucím čtyřhranem, barva bílá				
1 Ks	žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá				
		851,00	Celkem:	851,00	
5,500 m	Olištování oboustranné				
		190,00	Celkem:	1.045,00	
1 Ks	Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu délka 1,2m				
		200,00	Celkem:	200,00	
			Převod částky:	25.100,00	

Vypracoval: ██████████
Projekt: PROJ-HM-20-02634

Datum: 21.9.2020
Nabídka: PD200127

Pozice	Množství	Popis	Převedená částka:
--------	----------	-------	-------------------

2b 1 Ks 25.100,00



Systém: Top 76AD
Rám: 76101 Rám okenní 67mm
Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm
Kování: OS s mikro. P
Barva prvku: Bílá RAL 9016
Zasklení: **4mm Matelux clear / 16 / 4mm**
Iplus ; Chromatech ultra černý; Ug=
1.10
Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm širší
Předvrtání: 06.5_L+P

Šatna - zaměstnanci

**Oboustranné olištování
Venkovní parapet zachovat,
napojit pozinkovaným plechem**

Základní cena: 10.497,00 Kč Sleva: 40,00 %

Cena za ks: 6.298,00 Kč **Cena celkem:** 6.298,00 Kč

1 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní)
s plovoucím čtyřhranem, barva bílá


5,500 m Olištování oboustranné

190,00 Celkem: 1.045,00

1 Ks Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu
délka 1,2m

200,00 Celkem: 200,00

3 2 Ks



Systém: Top 76AD
Rám: 76101 Rám okenní 67mm
Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm
Kování: OS s mikro. P
Barva prvku: Bílá RAL 9016
Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ;
Chromatech ultra černý; Ug=1.10
Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm širší,
76702 Rozšiřovací profil 60mm
Předvrtání: 06.5_L+P

**Oboustranné olištování
Venkovní parapet zachovat,
napojit pozinkovaným plechem**

**Ve spodní části rámu je z důvodu velké
výšky radiátorů použit rozšiřovací profil**

Základní cena: 10.364,00 Kč Sleva: 40,00 %


Cena za ks: 6.218,00 Kč **Cena celkem:** 12.436,00 Kč

2 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní)
s plovoucím čtyřhranem, barva bílá

Převod částky: 45.079,00

Vypracoval: XXXXXXXXXX
 Projekt: PROJ-HM-20-02634

Datum: 21.9.2020
 Nabídka: PD200127


Pozice	Množství	Popis			
			Převedená částka:		45.079,00
	2 Ks	žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá			
			926,00	Celkem:	1.852,00
	11,800 m	Olištování oboustranné			
			190,00	Celkem:	2.242,00
	2 Ks	Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu délka 1,2m			
			200,00	Celkem:	400,00
3S	2 Ks	Systém: Top 76AD Rám: 76101 Rám okenní 67mm Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm Kování: OS s mikro. P Barva prvku: Bílá RAL 9016 Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ; Chromatech ultra černý; Ug=1.10 Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm širší, 76702 Rozšiřovací profil 60mm Předvrtání: 06.5_L+P Oboustranné olištování Venkovní parapet zachovat, napojit pozinkovaným plechem Ve spodní části rámu je z důvodu velké výšky radiátorů použit rozšiřovací profil			
					
			Základní cena:	10.364,00 Kč	Sleva: 40,00 %
			Cena za ks:	6.218,00 Kč	Cena celkem: 12.436,00 Kč
	2 ks	okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) s plovoucím čtyřhranem, barva bílá			
	2 Ks	sít' proti hmyzu extrudovaná zápuštná - bílá			
			1.089,00	Celkem:	2.178,00
	2 Ks	žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá			
			926,00	Celkem:	1.852,00
	11,800 m	Olištování oboustranné			
			190,00	Celkem:	2.242,00
	2 Ks	Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu délka 1,2m			
			200,00	Celkem:	400,00
			Převod částky:		68.681,00

Vypracoval: XXXXXXXXXX
Projekt: PROJ-HM-20-02634

Datum: 21.9.2020
Nabídka: PD200127

Pozice	Množství	Popis	Převedená částka:
--------	----------	-------	-------------------

3a 1 Ks 68.681,00



Systém: Top 76AD
Rám: 76102 Rám dveří 85mm s prahem
Křídlo: Pevně zasklený rám, 76206 Křídlo dveří 126mm dovnitř otevíravé pevně v rámu, VD P Tandeo - 3-bodový automat
Kování: Bílá RAL 9016
Barva prvku: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ; Chromatech ultra černý; Ug=1.10, 24mm PVC deska Bílá
Zasklení: 76301 Příčka standard 84mm
Příčky: 76700 Rozšiřovací profil 15mm
Dodatkové profily: 06.5_L+P
Předvrtání:

Vchodové dveře s pevným nadsvětlíkem
Dveře pravé, dovnitř otevíravé.
Dole plná výplň, horní část prosklená

Oboustranné olištování
Úprava stavebního otvoru na výšku

Zámková vložka na společný klíč s poz. 4a

Základní cena: 36.401,00 Kč Sleva: 35,00 %

Cena za ks: 23.661,00 Kč **Cena celkem: 23.661,00 Kč**

1 Ks	klika+klika NEW YORK štítek šířky 36mm, barva bílá		
1 Ks	žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá		
		1.046,00	Celkem: 1.046,00
7,280 m	Olišťování oboustranné		
		190,00	Celkem: 1.383,00
1 ks	Zvětšení otvoru na výšku pro vchodové dveře o 700 mm		
		1.250,00	Celkem: 1.250,00
1 ks	Vložky na stejný klíč		
		200,00	Celkem: 200,00
		Převod částky:	96.221,00


Vypracoval: XXXXXXXXXX
Projekt: PROJ-HM-20-02634

Datum: 21.9.2020
Nabídka: PD200127

Pozice	Množství	Popis	Převedená částka:	96.221,00
--------	----------	-------	-------------------	-----------

4

1 Ks



Systém: Top 76AD
Rám: 76101 Rám okenní 67mm
Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm
Kování: OS s mikro. L
Barva prvku: Bílá RAL 9016
Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ;
Chromatech ultra černý; Ug=1.10
Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm širší,
76702 Rozšiřovací profil 60mm
Předvrtání: 06.5_L+P

Oboustranné olištování
Venkovní parapet zachovat,
napojit pozinkovaným plechem

Ve spodní části rámu je z důvodu velké
výšky radiátorů použit rozšiřovací profil

Základní cena: 10.364,00 Kč Sleva: 40,00 %

Cena za ks: 6.218,00 Kč **Cena celkem:** 6.218,00 Kč

1 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní)
s plovoucím čtyřhranem, barva bílá

1 Ks žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá

926,00 Celkem: 926,00

5,900 m Olištování oboustranné


190,00 Celkem: 1.121,00

1 Ks Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu
délka 1,2 m

200,00 Celkem: 200,00

4S

2 Ks



Systém: Top 76AD
Rám: 76101 Rám okenní 67mm
Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm
Kování: OS s mikro. L
Barva prvku: Bílá RAL 9016
Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ;
Chromatech ultra černý; Ug=1.10
Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm širší,
76702 Rozšiřovací profil 60mm
Předvrtání: 06.5_L+P

Oboustranné olištování
Venkovní parapet zachovat,
napojit pozinkovaným plechem

Ve spodní části rámu je z důvodu velké
výšky radiátorů použit rozšiřovací profil


Základní cena: 10.364,00 Kč Sleva: 40,00 %

Převod částky: 104.686,00

Vypracoval: XXXXXXXXXX
 Projekt: PROJ-HM-20-02634

Datum: 21.9.2020
 Nabídka: PD200127

Pozice	Množství	Popis			
			Převedená částka:	104.686,00	
		Cena za ks: 6.218,00 Kč	Cena celkem:	12.436,00 Kč	
2 ks		okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní) s plovoucím čtyřhranem, barva bílá			
2 Ks		síť proti hmyzu extrudovaná zápusťná - bílá			
			1.089,00	Celkem:	2.178,00
2 Ks		žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá			
			926,00	Celkem:	1.852,00
11,800 m		Olištování oboustranné			
			190,00	Celkem:	2.242,00
2 Ks		Pozinkovaný plech pro napojení stávajícího parapetu délka 1,2m			
			200,00	Celkem:	400,00
4a	1 Ks	Systém: Top 76AD Rám: 76102 Rám dveřní 85mm s prahem Křídlo: Pevně zasklený rám, 76206 Křídlo dveřní 126mm dovnitř otvíravé Kování: pevně v rámu, VD L Tandeo - 3- bodový automat Barva prvku: Bílá RAL 9016 Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ; Chromatech ultra černý; Ug=1.10, 24mm PVC deska Bílá Příčky: 76301 Příčka standard 84mm Dodatkové profily: 76700 Rozšiřovací profil 15mm Předvrtání: 06.5_L+P Vchodové dveře s pevným nadsvětlikem Dveře levé, dovnitř otvíravé. Dole plná výplň, horní část prosklená Oboustranné olištování Úprava stavebního otvoru na výšku Zámková vložka na společný klíč s poz. 3a Základní cena: 36.401,00 Kč Sleva: 35,00 % Cena za ks: 23.661,00 Kč Cena celkem: 23.661,00 Kč 1 Ks klika+klika NEW YORK štítek šířky 36mm, barva bílá 1 Ks žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá 1.046,00 Celkem: 1.046,00 7,280 m Olištování oboustranné 190,00 Celkem: 1.383,00 Převod částky: 149.884,00			




Vypracoval: XXXXXXXXXX
 Projekt: PROJ-HM-20-02634

Datum: 21.9.2020
 Nabídka: PD200127

Pozice	Množství	Popis		
			Převedená částka:	149.884,00
	1 ks	Zvětšení otvoru na výšku pro vchodové dveře o 700 mm		
			1.250,00	Celkem: 1.250,00
	1 ks	Vložky na stejný klíč		
			200,00	Celkem: 200,00

5

1 Ks



Systém:

Top 76AD

Rám: 76102 Rám dveřní 85mm s prahem "ven otvíravý"
Křídlo: Pevně zasklený rám, 76207 Křídlo dveřní 126mm ven otvíravé pevně v rámu, VD L 3-bod, panik, kolík, zámek D, VEN OTV.VD, P vedlejší nepanikové, pro kolík, VEN OTV.VD
Kování: 76301 Příčka standard 84mm
Barva prvku: Bílá RAL 9016
Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ; Chromatech ultra černý; Ug=1.10, 24mm PVC deska Bílá
Příčky: 76700 Rozšiřovací profil 15mm
Dodatkové profily: Staticko-dilatační výztuha "H",
Spojovací syst.: Statická výztuha "H",
 Spojení oválkem
Předvrtání: 06.5_L+P

**Sestava vchodových dveří s bočními
 fixními díly a nadsvětlíkem
 Dveře VEN otvíravé, POHLED ZVENKU**

Fixní díly otočit zasklívacíma lištama dovnitř !

**Žaluzie v prosklených částech kromě
 nadsvětlíku nad VD.**

Oboustranné olištování


Základní cena:	116.951,00 Kč	Sleva:	35,00 %
Cena za ks:	76.018,00 Kč	Cena celkem:	76.018,00 Kč
1 ks	klika+klika Paris paniková stříbrná Norma EN 179		
		2.016,00	Celkem: 2.016,00
1 Ks	žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá		
		3.581,00	Celkem: 3.581,00
14,670 m	Olišťování oboustranné		
		190,00	Celkem: 2.787,00
		Převod částky:	235.736,00

Vypracoval: XXXXXXXXXX
Projekt: PROJ-HM-20-02634

Datum: 21.9.2020
Nabídka: PD200127

Pozice	Množství	Popis	Převedená částka:	235.736,00
--------	----------	-------	-------------------	------------

6 2 Ks



Systém: Top 76AD
Rám: 76101 Rám okenní 67mm
Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm
Kování: OS s mikro. P
Barva prvku: Bílá RAL 9016
Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ;
Chromatech ultra černý; Ug=1.10
Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm širší
Předvrtání: 06.5_L+P

Základní cena: 9.278,00 Kč Sleva: 40,00 %

Cena za ks: 5.567,00 Kč **Cena celkem:** 11.134,00 Kč

2 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní)
s plovoucím čtyřhranem, barva bílá

2 Ks žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá

3.581,00 Celkem: 7.162,00


2 Ks Parapet plastový 185 x 1120mm bílý včetně krytek

263,00 Celkem: 526,00

2 Ks Parapet venkovní hliníkový tažený 210 x 1095mm včetně
krytek
Barva: bílá

569,00 Celkem: 1.138,00

6S 2 Ks



Systém: Top 76AD
Rám: 76101 Rám okenní 67mm
Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm
Kování: OS s mikro. P
Barva prvku: Bílá RAL 9016
Zasklení: 4mm Planibel / 16 / 4mm Iplus ;
Chromatech ultra černý; Ug=1.10
Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm širší
Předvrtání: 06.5_L+P

Základní cena: 9.278,00 Kč Sleva: 40,00 %

Cena za ks: 5.567,00 Kč **Cena celkem:** 11.134,00 Kč

2 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní)
s plovoucím čtyřhranem, barva bílá

2 Ks síť proti hmyzu extrudovaná zápustná - bílá

989,00 Celkem: 1.978,00

2 Ks žaluzie IDS domykavé č.1 - bílá

Převod částky: 268.808,00

Vypracoval: [REDACTED]
Projekt: PROJ-HM-20-02634

Datum: 21.9.2020
Nabídka: PD200127

Cena za parapety vnější	2.276,00 Kč
Cena za ostatní mont.práce	17.447,00 Kč
Cena za montáž	19.683,00 Kč
Cena za příplatky	2.500,00 Kč
Celková cena po slevě	320.006,00 Kč
Sleva - AUKCE	-38.906,00 Kč
Doprava	900,00 Kč
Cena bez DPH	282.000,00 Kč
Sazba daně dokladu	21,00 %
Konečná cena v režimu přenesení daňové povinnosti	282.000,00 Kč

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu cenové nabídky, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Pokud není výslovně uvedeno, tak cenová nabídka nezahrnuje příslušenství (žaluzie, sítě proti hmyzu, parapety), demontáž, montáž, speciální montáž, likvidaci starých oken, zednické zapravení, montáž parapetů a dopravu.

V ceně montáže (pokud není výslovně uvedeno jinak) nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných prvků.

Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení montáže ze strany stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření technikem naší firmy, poté bude zakázka přepočítána dle přesných rozměrů a členění oken.

Záruční doba:

Záruční doba jednotlivých prvků předmětu cenové nabídky je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu, které jsou uveřejněné na webových stránkách zhotovitele (www.ham.cz, www.sluncevdome.cz) a jsou dále k dispozici na všech pobočkách zhotovitele.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici.

Se srdečným pozdravem

[REDACTED]
obchodní ředitel
telefon: [REDACTED],
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]