

# KUPNÍ SMLOUVA

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

prodávající:

Název: P & L, spol. s r.o.

Sídlem: Biskupice 206, 763 41 Biskupice u Luhačovic

Zastoupená: Ing. Jaroslav Šimon, jednatel

IČ: 00351504 DIČ: CZ00351504

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Šimon

Tel.: [REDACTED]

E-ma [REDACTED]

kupující:

Název zadavatele: Město Tišnov

Sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Zastoupený: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

IČ: 00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 1425641/0100

Kontaktní osoba: Jaroslav Kopáček, vedoucí Oddělení komunálních služeb

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

## 1. Předmět plnění

1.1 Předmětem plnění této Kupní smlouvy je dodávka traktoru s pohonem všech kol a příslušenství.

### **Kioti RX7330OPC-GE Premium s příslušenstvím**

Předmět plnění je podrobně specifikován v Technické specifikaci a technických listech, které jsou přílohami č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „stroj“).

Součástí předmětu plnění je rovněž příslušenství uvedené v příloze 1 a doprava stroje včetně zaškolení obsluhy.

- 1.2 Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat stroj s příslušenstvím, umožnit mu nabytí vlastnického práva ke stroji a kupující se zavazuje, že stroj převezme a zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, to vše v souladu s touto kupní smlouvou.
- 1.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 15.9.2020 (dále jen „nabídka“) podaná na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup komunální techniky pro město Tišnov – traktor“. Technická specifikace, která je nedílnou součástí nabídky jako příloha č. 4, tvoří současně přílohu této smlouvy jako příloha č. 1.
- 1.4 Součástí předmětu plnění je také předání veškerých dokladů vztahujících se k řádnému užívání předmětu plnění, jako jsou veškeré návody k obsluze stroje a kompletní technická dokumentace, dále i veškeré doklady požadované právními předpisy k používání předmětu plnění. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používání předmětu plnění pro daný účel.
- 1.5 Dodávaný stroj je nový, žádným způsobem jinak používaný, roku výroby 2020.

## **2. Termíny a místo plnění**

- 2.1 Prodávající se zavazuje dodat stroj nejpozději **do 30. 10. 2020** ve specifikaci dle příloh č. 1 a 2 této smlouvy.

Stroj bude dodán na adresu: Sběrný dvůr města Tišnova, Wágnerova 1543, 666 01 Tišnov.

## **3. Kupní cena**

- 3.1 Celková cena činí:

Cena bez DPH: 1 239 600,- Kč

DPH: 260 316,- Kč

Cena s DPH: 1 499 916,- Kč

- 3.2 Dohodnutá cena je pevná a lze ji měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran,

#### **4. Fakturace kupní ceny**

- 4.1 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu dodávku stroje na základě faktury, která bude vystavena po předání stroje kupujícímu se splatností 14 dnů od jejího vystavení.
- 4.2 Průkazným dokladem o splnění předmětu plnění bude oboustranně potvrzený předávací protokol, kde bude přesně popsán uvedený předmět plnění.

#### **5. Smluvní pokuty**

- 5.1 Nesplní-li prodávající své závazky řádně a včas, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 5.2 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.3 Ustanovení § 2050 a 2051 Občanského zákoníku se na vztahy z této smlouvy nepoužijí.

#### **6. Odpovědnost za vady – záruka, servis**


- 6.1 Prodávající ručí za kvalitu dodávaného stroje v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má stroj v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné či vzniklé v záruční době.
- 6.2 Prodávající poskytuje záruku na zachování mechanických a funkčních vlastností stroje v délce **24 měsíců** ode dne předání a převzetí stroje kupujícím. Záruční doba se pozastaví po dobu, po kterou nemůže kupující stroj řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 6.3 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů nebo na závady způsobené nakládáním v rozporu s návodem na údržbu.
- 6.4 Pokud se vyskytnou závady na stroji po předání stroje v záruční době, bude tyto závady reklamovat kupující písemně ihned po jejich zjištění a prodávající se k těmto reklamacím vyjádří do deseti dnů. Pokud se prodávající do deseti dnů písemně nevyjádří, má se za to, že se jedná o závadu, za kterou nese odpovědnost, a kterou odstraní na vlastní náklady z titulu odpovědnosti za vady do 5 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.5 Prodávající je povinen zajistit pozáruční servis nejpozději do 5 dní od nahlášení závady, která bude provedena písemně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

## 7. Zvláštní závěrečná ujednání

- 7.1 Nebezpečí škody na stroji přechází na kupujícího okamžikem převzetí stroje.
- 7.2 V rámci této smlouvy jsou určení stranami tyto zástupci k jednání:
- a) ve věcech smluvních za prodávajícího: Ing. Jaroslav Šimon
  - b) ve věcech technických za prodávajícího: Ing. Jaroslav Šimon
  - c) ve věcech smluvních za kupujícího: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města
  - d) ve věcech technických za kupujícího: Jaroslav Kopáček, vedoucí Oddělení komunálních služeb.
- 7.3 Smlouva nabude platnosti podpisem obou smluvních stran a lze ji měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Účinností smlouva nabývá zveřejněním v Registru smluv MV.
- 7.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
- 7.5 Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.
- 7.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 23 konané dne 7.10.2020, usnesením č. RM/16/23/2020.
- 7.7 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Technická specifikace a Příloha č. 2 – Nabídka číslo: JaSi20081321.


V Tišnově dne 9. října 2020

V Tišnově dne 9. října 2020



Ing. Jaroslav Šimon  
jednatel

Kupující:



Bc. Jiří Dospíšil  
starosta města

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Technické listy

## Technická specifikace

Požadované technické parametry:	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota nebo uvést ANO/NE
<b>Traktor</b>		
Stav traktoru	nový - nepoužitý	ANO
<b>Motor:</b>		
Výkon	Min. 53 kW	ANO, 54,5 kW
Motor diesellový	Bez močoviny	ANO
Emisní norma	Tier 4B	ANO
Počet válců	Min. 4	ANO, 4
Obsah válců	2 300 – 2 600 ccm	ANO, 2435 ccm
<b>Převodovka</b>		
Převodovka	Power Shuttle	ANO
Pohon všech náprav	4 WD	ANO
Počet rychlostí	Min. 24/24	ANO, 24/24
Plazivé rychlosti	ANO	ANO
<b>Ostatní:</b>		
Vývodová hřídel	Min. 540 a 540E ot./min	ANO, 540 a 540E ot./min.
Pojzdová rychlost	Min. 38 km/hod.	ANO, 38km/hod.
Nejnižší pojzdová rychlost	Max.170 m/hod	ANO, 160m/hod.
Reverzace	Elektrohydraulicky	ANO
Spojkové tlačítko	Na řadící páce	ANO
Poloměr otáčení	Max. 3 400 mm	ANO, 3 370 mm
Hydraulické čerpadlo pracovní	Průtok min. 40 l/min	ANO, 41,6 l/min.

Hydraulické čerpadlo posilovače	Průtok min. 30 l/min	
Přední blatníky	ANO	ANO
<b>Zadní třibodový závěs:</b>		
Zadní závěs	Zadní tažná lišta	ANO
Maximální zvedací síla hydrauliky	Min. 30 kN	ANO, 30,75 kN
Vnější zadní okruhy hydrauliky	Min. 3	ANO, 3
<b>Kabina:</b>		
LCD přístrojová deska	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Bezpečnostní dvoudveřová kabina	ANO	ANO
Vzduchem odpružená sedačka	ANO	ANO
Rádio	ANO	ANO
Maják	ANO	ANO
Vyhřívané zadní sklo	ANO	ANO
Volant	Sklopný	ANO
<b>Ostatní:</b>		
Výška	Max. 2 670 mm	ANO, 2 650 mm
Rozvor	Min. 2 100 mm	ANO, 2 100 mm
Světlá výška	Min. 440 mm	ANO, 440 mm
Čelní závěs	Kategorie 2	ANO, Kategorie 2
Zvedací síla čelního závěsu	Min. 1 300 kg	ANO, 1300 kg
Čelní vývod hydrauliky a 7 pólová zásuvka	ANO	ANO
Palivová nádrž	Min. 95 l	ANO, 95 l
Komunální pneu přední	2 ks	ANO, 2 ks
Komunální pneu zadní	2 ks	ANO 2 ks

<b>Čelní šípová radlice kompatibilní s traktorem:</b>		
Pracovní šířka	Min. 220 cm	ANO 220 cm
Úhel natočení	Min. +- 30 stupňů	ANO, +- 30 stupňů
Pryžový břit	ANO	ANO
Poziční osvětlení	ANO	ANO
Nastavitelná podpěrná kola	ANO	ANO
Odpružení břitu	ANO	ANO
Hmotnost	500 – 700 kg	ANO, 540 kg
<b>Zadní válečkový sypač kompatibilní s traktorem:</b>		
Pohon hydromotorem	ANO	ANO
Objem	700 – 800 l	ANO, 750 l
Šířka posypu	Min. 2000 mm	ANO, 2000 mm
Dálková regulace z kabiny	ANO	ANO
Ochranné síto	ANO	ANO
Krycí plachta	ANO	ANO
Hmotnost (prázdný)	500 – 700 kg	ANO, 510 kg



P &amp; L, spol. s r. o.

č. p. 208

763 41 Biskupice

# NABÍDKA

Zákazník: **MěÚ Tišnov**Datum vytvoření: **13.8.2020**Nabídka platí do: **23.8.2020**Zpracoval: **Šimon Jaroslav**ČÍSLO: **JaSi20081321**

## Traktor KIOTI RX 7330PC-GE Premium

Světla výška: 440 mm  
 Poloměr otáčení: 3370 mm  
 Hmotnost: od 2540 do 2827 kg  
 Největší tech.připustná / povolená hmotnost jízni soupravy: od 13 900 do 14 200 kg  
 Výška s kabinou/rámem: 2 650 - 2 730 mm  
 tech.připustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla: brzděný 8 900 / 8 900kg, nebrzděný 3 000/1 500 kg

Největší


Rozšířená

std výbava:

Řadící páka na pravé straně od řidiče - rozšířené zadní blatníky - přední blatníky - uzamykatelné víčko nádrže - bluetooth - tři vnější okruhy hydrauliky - vzduchem odpružená sedačka řidiče Grammer - vnitřní zrcátko

ID stroje	název stroje	ks	cena bez DPH
RX7330PC	Traktor KIOTI RX 7330 PC-GE Premium	1	801 100,00 Kč
KK	Sada komunálních kol	1	163 900,00 Kč


Volitelná výbava



<b>Cena celkem</b>	<b>1 053 860,00 Kč</b>
sezónní sleva	-9,0% -94 847,40 Kč
<b>Celková sleva</b>	<b>-94 847,40 Kč</b>

**KUPNÍ CENA celkem (zaokrouhлено na stovky)** **959 000,00 Kč**

Poznámka:





OBCHODNÍ ZÁSTUPCE  
 P&L Velké Meziříčí  
 Jaroslav Šimon

ZÁKAZNÍK  
 MěÚ Třínov  
 Jaroslav Kopáček

## Šípová radlice SR-12

Provedení 1.1.2019 Číslo obj.

Radlice nesená na třebodovém závěsu traktoru

Připojení čelní

Závěs kat.2

Úhel natočení -30°-0°+30°

Připojení na 2 hydr.okruhy

Tažný prostředek do 120 PS



Možnosti připojení

Výrobce nosiče

Typ nosiče

Kategorie závěsu

Provedení

Název

Hmotnost

Cena v Kč

Obj.číslo

Standardní provedení závěsu kat.2

Délka hydraulických hadic k nosiči

Standardní provedení 1000 mm od závěsu radlice

 mm

Rychlospojky

Standardní provedení ISO 12,5

Název

Typ

Hmotnost

Cena v Kč

Obj.číslo

Ano/Ne

Celková hmotnost [kg]

540

\* Hmotnost stroje je orientační přesná hmotnost se může lišit druhem závěsu

Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy

Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a technického provedení bez předchozího upozornění

Nadstandardní úpravy

Cena v Kč

0,00 Kč

Ne

Cena radlice

113 800,00 Kč

Sleva %

0,00 Kč

113 800,00 Kč

Prodejní cena

113 800,00 Kč

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE  
 P&L Velké Meziříčí  
 Jaroslav Šimon

ZÁKAZNÍK  
 MĚÚ Třnov  
 Jaroslav Kopáček

## Sypač komunikací VS-T

Provedení 1.1.2019 Číslo obj.   
 Neseny sypač na třibodovém závěsu traktoru  
 Připojení zadní nebo čelní  
 Závěs kat. 2  
 Pohon hydromotorem



### Možnosti připojení

Výrobce nosiče

Typ nosiče

Kategorie závěsu

Provedení

Standardní provedení závěsu kat. 2

Možnosti připojení

Délka hydraulických hadic k nosiči

Standardní provedení 1000 mm od závěsu sypače

Rychlospojky

Standardní provedení ISO 12,5

Zadní

mm

Název	Objem	Typ	Hmotnost	Cena v Kč	Obj. číslo	Ano/Ne
<b>SYPAC VS T</b>	<b>750 l</b>	<b>1</b>	<b>430 kg</b>	<b>178 800,00 Kč</b>	<b>52188 018758</b>	<b>1</b>

**Celková hmotnost [kg] 510**

\* Hmotnost stroje je orientační přesná hmotnost se může lišit druhem závěsu

Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy

Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a technického provedení bez předchozího upozornění

Nadstandardní úpravy

Cena v Kč

0,00 Kč

Ne

Cena sypače

Sleva %

Prodejní cena

DPH %

Cena celkem

21

0,00 Kč

166 800,00 Kč

166 800,00 Kč

166 800,00 Kč

35 028,00 Kč

201 828,00 Kč

Vypracoval

Dne

Platnost nabídky

Termín dodání

14.9.2020

30 dní

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE  
 P&L Velké Meziříčí  
 Jaroslav Šimon

ZÁKAZNÍK  
 MěÚ Tišnov  
 Jaroslav Kopáček

## Šíповá radlice SR-T2

Provedení 1.1.2019 Číslo obj.

Radlice nesená na třibodovém závěsu traktoru

Připojení čelní

Závěs kat.2

Úhel natočení -30°-0-+30°

Připojení na 2 hydr.okruhy

Tažný prostředek do 120 PS



### Možnosti připojení

Výrobce nosiče

Typ nosiče

Kategorie závěsu

Provedení

Přední

Název	Hmotnost	Cena v Kč	Obj.číslo	
Standardní provedení závěsu kat.2				Ne
				Ne

Závěs DIN 3

### Možnosti připojení

Délka hydraulických hadic k nosiči

Standardní provedení 1000 mm od závěsu radlice

Rychlospojky

Standardní provedení ISO 12,5

Název	Typ	Hmotnost	Cena v Kč	Obj.číslo	Ano/Ne
	2200	400 kg	76 600,00 Kč	RSAM221004	Ano

Celková hmotnost [kg]

540

\* Hmotnost stroje je orientační přesná hmotnost se může lišit druhem závěsu

Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy

Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a technického provedení bez předchozího upozornění

Nadstandardní úpravy

Cena v Kč

0,00 Kč

Ne

Cena radlice

113 800,00 Kč

Síeva %

0,00 Kč

113 800,00 Kč

Prodejní cena

**113 800,00 Kč**

DPH %

21

23 898,00 Kč

Cena celkem

137 698,00 Kč

Vypracoval

Dne

14.9.2020

Platnost nabídky

30 dní

Termín dodání

