

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00003240	Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova
Objekt:	02	Dodatky
Rozpočet:	022	Vícepráce VZT potrubí ALP

Objednatel:	Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Vejrostova 1143/2 63500 Brno-Bystrc	IČO: 60555211 DIČ: CZ60555211
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov,a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	31 640,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	31 640,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 640,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 644,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	38 284,40 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Zařízení č. 1 - Větrání učeben	HSV			31 640,00	100
Cena celkem					31 640,00	100

Položkový rozpočet

S:	00003240	Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova
O:	02	Dodatky
R:	022	Vícepráce VZT potrubí ALP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zařízení č. 1 - Větrání učeben				31 640,00
1	Pol01	Čtyřhranné předizolované ALP vzduchotechnické potrubí z tuhé polyisokyanurátové pěny (PIR) o tloušťce 30mm do obvodu 4800mm vč. tvarovek, potažená na obou stranách 80 µm reliéfní hliníkovou fólií; hustotat izolačního materiálu 45 kg/m3; Průměrná tepelná vodivost - $\lambda=0,021$ [W/mK]; Odolnost vůči tlaku 3750 Pa; Klasifikace úniku vzduchu (těsnost) EN 13403, EN 1507-vzduchovody konstruované pomocí bajonetových profilů jsou ve třídě B; Evropská třída požární odolnosti – vzduchovod EN 13501-1, EN 11925-2, EN 13823 Bs2 d0; Třída tuhosti EN 13403 300.000 (R5)	m	56,00000	565,00	31 640,00

Uvedená cena je rozdílová proti stávajícímu rozpočtu :

Celkem	31 640,00
---------------	------------------