

KOPIE

Kopie plánu souhlasí
s prvopisem
geometrického plánu

- 4 04 2011



Handwritten signature and date: c. cv. 35/2011

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

GEOMETRICKÝ PLÁN pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku Vyhotovil: EKOPLAN s.r.o. Vondroušova 1210 Praha 6 Číslo plánu: 3967-112/2010 Okres: Trutnov Obec: Dvůr Králové nad Labem Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem Mapový list: DKM Kód způsobu určení výměr je určen podle § 77 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem: ---	Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.  Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Helena Vomáčková Dne: 26.7.2010 Číslo: 181/2010 Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.	Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním parcel.  Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrď: Ing. Pavel Prouza Dne: 26. 08. 2010 Číslo: 129/2 Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště.
--	--	--

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav				Nový stav											
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Způsob určen výměr	Způsob využití	Způsob využití	Porovnání se stavem evidence právních vztahů			
	ha	m ²			ha	m ²						Díl přechází z pozemku označeného v katastru nemovitostí	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu	Označení dílu
	ha	m ²			ha	m ²							ha	m ²	
2240/12												2240/12			10001
4040/2												4040/2			10001
4040/1												4040/1			10001
st. 867/4												st. 867/4			10001
2231/2												2231/2			10001
2237/2												2237/2			10001
4041/2												4041/2			10001
2257/2												2257/2			10001
2267/4												2267/4			10001
2253/6												2253/6			10001

Oprávněný: Dle smlouvy o věcném břemeni

Druh věcného břemene: Právo vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch zařízení STL plynovodu

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Č. bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		
	Y	X	kód kv.	Y	X	Poznámka
734-20	640636.38	1019184.64	3			
2475-31	640658.95	1019157.19	3			
2477-73	640541.44	1019267.44	3			
2477-108	640585.86	1019242.31	3			
2569-5	641343.99	1018936.27	3			
2570-15	641325.60	1018925.09	3			
2577-3	640963.72	1018838.76	3			
2578-130	641037.29	1018856.25	3			
2578-138	641035.95	1018835.85	3			
3396-2	640691.48	1019094.57	3			
1	641500.13	1019057.93	3			
2	641501.61	1019056.57	3			
3	641492.24	1019047.16	3			
4	641493.74	1019045.84	3			
5	641449.22	1019006.37	3			
6	641450.46	1019004.79	3			
7	641423.21	1018989.26	3			
8	641424.33	1018987.60	3			
9	641397.48	1018971.39	6			
10	641396.67	1018968.40	3			
11	641379.17	1018957.94	3			
12	641380.31	1018956.28	3			
13	641364.65	1018948.72	3			
14	641362.94	1018947.68	3			
15	641364.83	1018946.46	3			
16	641364.18	1018949.53	3			
17	641362.50	1018948.43	3			
18	641353.27	1018942.10	3			
19	641354.29	1018940.38	3			
20	641343.98	1018933.96	3			
21	641329.03	1018926.69	3			
22	641330.03	1018924.95	3			
23	641320.36	1018922.34	3			
24	641321.14	1018920.50	3			
25	641308.50	1018918.16	3			
26	641309.20	1018916.28	3			
27	641300.72	1018915.16	3			
28	641302.57	1018913.73	3			
29	641283.90	1018906.62	3			
30	641282.70	1018903.54	3			
31	641264.12	1018894.45	3			
32	641265.24	1018892.79	3			
33	641258.37	1018890.29	3			
34	641259.51	1018888.65	3			
35	641234.61	1018874.60	3			
36	641235.67	1018872.90	3			
37	641210.33	1018860.06	3			
38	641211.29	1018858.30	3			
39	641188.77	1018849.19	3			
40	641189.59	1018847.37	3			
41	641163.59	1018839.18	3			
42	641164.29	1018837.30	3			
43	641134.20	1018828.95	3			
44	641134.74	1018827.03	3			
45	641112.57	1018824.31	3			
46	641112.97	1018822.35	3			
47	641090.13	1018819.96	3			
48	641090.69	1018818.04	3			
49	641079.03	1018815.60	3			
50	641078.85	1018813.42	3			
51	641069.34	1018820.87	3			
52	641068.42	1018819.09	3			
53	641047.29	1018831.43	3			
54	641046.49	1018829.59	3			
55	641035.40	1018836.15	3			
56	641033.48	1018834.77	3			
57	641035.01	1018843.00	3			
58	641033.01	1018843.00	3			
59	641035.38	1018849.03	3			
60	641033.40	1018849.33	3			
61	641037.16	1018856.64	3			
62	641034.76	1018855.14	3			
63	641023.99	1018859.68	3			
64	641023.52	1018857.71	3			

Seznam souřadnic (S-JTSK)


Č. bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		
	Y	X	kód kv.	Y	X	Poznámka
65	641022.13	1018860.44	J			
66	641021.53	1018858.52	J			
67	641018.61	1018861.26	J			
68	641018.75	1018859.18	J			
69	641014.46	1018859.65	J			
70	641015.28	1018857.83	J			
71	641007.53	1018856.04	J			
72	641008.37	1018854.22	J			
73	640980.36	1018844.95	J			
74	640981.08	1018843.09	J			
75	640963.77	1018836.77	J			
76	640944.65	1018836.58	J			
77	640944.83	1018834.58	J			
78	640920.76	1018835.19	J			
79	640920.86	1018833.19	J			
80	640908.62	1018834.63	J			
81	640908.74	1018832.63	J			
82	640900.57	1018833.96	J			
83	640900.73	1018831.96	J			
84	640897.77	1018833.75	J			
85	640897.87	1018831.75	J			
86	640893.69	1018833.62	J			
87	640891.93	1018831.55	J			
88	640893.30	1018836.79	J			
89	640891.32	1018836.43	J			
90	640891.73	1018843.51	J			
91	640889.81	1018842.97	J			
92	640883.21	1018868.98	J			
93	640881.31	1018868.34	J			
94	640869.08	1018909.63	J			
95	640867.20	1018908.97	J			
96	640854.84	1018949.85	J			
97	640852.94	1018949.21	J			
98	640848.09	1018970.34	J			
99	640846.17	1018969.76	J			
100	640842.12	1018992.04	J			
101	640840.22	1018991.42	J			
102	640839.03	1019000.14	J			
103	640837.21	1018999.28	J			
104	640830.38	1019015.30	J			
105	640828.66	1019014.28	J			
106	640817.23	1019036.34	J			
107	640815.49	1019035.36	J			
108	640811.89	1019046.73	J			
109	640811.02	1019048.54	J			
110	640810.66	1019049.34	J			
111	640809.73	1019046.56	J			
112	640827.12	1019055.34	J			
113	640826.14	1019057.08	J			
114	640838.01	1019061.37	J			
115	640835.18	1019062.07	J			
116	640836.01	1019064.48	J			
117	640834.22	1019063.57	J			
118	640797.21	1019042.26	J			
119	640798.19	1019040.52	J			
120	640788.33	1019036.93	J			
121	640787.87	1019034.31	J			
122	640783.73	1019042.65	J			
123	640782.03	1019041.57	J			
124	640782.39	1019045.41	J			
125	640780.45	1019044.81	J			
126	640781.23	1019052.91	J			
127	640779.29	1019052.41	J			
128	640774.74	1019070.41	J			
129	640772.86	1019069.73	J			
130	640768.90	1019087.27	J			
131	640766.92	1019086.87	J			
132	640768.68	1019090.90	J			
133	640766.67	1019090.98	J			
134	640769.62	1019097.53	J			
135	640767.74	1019098.47	J			
136	640772.26	1019100.09	J			
137	640769.74	1019100.46	J			
138	640764.45	1019113.59	J			

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Č. bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		
	Y	X	kód kv.	Y	X	Poznámka
139	640763.65	1019114.12	J			
140	640763.24	1019111.69	J			
141	640760.51	1019112.56	J			
142	640761.45	1019110.80	J			
143	640741.54	1019101.84	J			
144	640742.54	1019100.12	J			
145	640731.95	1019096.11	J			
146	640732.47	1019094.09	J			
147	640731.25	1019093.68	J			
148	640730.95	1019097.48	J			
149	640730.39	1019094.86	J			
150	640723.43	1019093.21	J			
151	640726.09	1019092.43	J			
152	640724.22	1019091.69	J			
153	640726.90	1019090.89	J			
154	640699.39	1019077.92	J			
155	640698.52	1019075.15	J			
156	640693.22	1019090.41	J			
157	640691.42	1019089.53	J			
158	640692.14	1019092.59	J			
159	640690.32	1019091.77	J			
160	640689.53	1019093.77	J			
161	640689.72	1019098.12	J			
162	640688.68	1019095.45	J			
163	640688.23	1019101.59	J			
164	640686.45	1019100.69	J			
165	640681.88	1019112.40	J			
166	640680.12	1019111.44	J			
167	640678.22	1019119.52	J			
168	640676.46	1019118.58	J			
169	640673.23	1019128.35	J			
170	640671.45	1019127.43	J			
171	640655.56	1019144.33	J			
172	640653.78	1019143.43	J			
173	640656.50	1019157.46	J			
174	640648.90	1019172.07	J			
175	640647.14	1019171.09	J			
176	640647.20	1019175.90	J			
177	640645.50	1019174.82	J			
178	640640.69	1019183.46	J			
179	640639.25	1019182.08	J			
180	640627.04	1019196.21	J			
181	640625.70	1019194.71	J			
182	640619.86	1019202.36	J			
183	640618.50	1019200.90	J			
184	640618.02	1019204.20	J			
185	640616.58	1019202.82	J			
186	640612.27	1019210.42	J			
187	640610.79	1019209.08	J			
188	640604.71	1019218.79	J			
189	640603.13	1019217.55	J			
190	640595.96	1019231.76	J			
191	640594.26	1019230.70	J			
192	640588.49	1019244.86	J			
193	640586.75	1019243.88	J			
194	640576.33	1019266.57	J			
195	640574.59	1019265.57	J			
196	640569.66	1019277.72	J			
197	640568.94	1019275.02	J			
198	640564.13	1019274.60	J			
199	640564.95	1019272.78	J			
200	640559.95	1019273.15	J			
201	640560.49	1019271.21	J			
202	640537.12	1019268.49	J			
203	640537.84	1019266.59	J			
204	640527.75	1019262.96	J			
205	640528.81	1019261.26	J			
206	640510.52	1019251.39	J			
207	640511.58	1019249.69	J			
208	640487.52	1019237.81	J			
209	640488.54	1019236.09	J			
210	640463.44	1019223.36	J			
211	640464.47	1019221.65	J			
212	641488.88	1019041.22	J			


Seznam souřadnic (S-JTSK)

Č. bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		
	Y	X	kód kv.	Y	X	Poznámka
213	641488.48	1019040.84	J			
214	641476.19	1019031.95	J			
215	641477.67	1019030.60	J			
216	641461.11	1019017.65	J			
217	641462.52	1019016.22	J			
218	641458.86	1019015.52	J			
219	641436.56	1018998.04	J			
220	641428.16	1018992.52	J			
221	641317.23	1018921.24	J			
222	641194.21	1018849.69	J			
223	641132.70	1018826.59	J			
224	641122.43	1018824.38	J			
225	641116.11	1018825.07	J			
226	641075.18	1018815.41	J			
227	641065.30	1018822.80	J			
228	641062.37	1018821.99	J			
229	641060.64	1018822.82	J			
230	641055.11	1018825.46	J			
231	641054.78	1018827.84	J			
232	641036.23	1018833.67	J			
233	641035.06	1018842.22	J			
234	641036.58	1018854.15	J			
235	641035.58	1018857.00	J			
236	641034.43	1018857.27	J			
237	641033.52	1018857.48	6			
238	641024.74	1018857.43	6			
239	641023.99	1018859.68	J			
240	641021.90	1018860.49	J			
241	641018.18	1018861.10	6			
242	640997.14	1018851.80	J			
243	640940.90	1018836.36	J			
244	640891.62	1018834.04	J			
245	640848.45	1018969.24	J			
246	640846.68	1018968.22	J			
247	640841.07	1018994.78	J			
248	640839.28	1018993.87	J			
249	640838.72	1019000.67	J			
250	640836.96	1018999.72	J			
251	640836.96	1019063.00	J			
252	640788.47	1019034.68	J			
253	640787.87	1019037.50	J			
254	640786.45	1019039.27	J			
255	640780.18	1019046.63	J			
256	640767.61	1019097.58	J			
257	640768.20	1019098.93	J			
258	640769.77	1019104.39	J			
259	640768.72	1019102.22	J			
260	640765.81	1019111.24	J			
261	640764.07	1019110.25	J			
262	640731.60	1019096.60	J			
263	640728.11	1019095.87	6			
264	640726.00	1019094.67	J			
265	640723.99	1019092.14	J			
266	640699.22	1019078.25	J			
267	640697.55	1019077.11	J			
268	640686.67	1019104.25	J			
269	640679.94	1019116.17	J			
270	640637.80	1019186.16	J			
271	640588.45	1019240.90	J			
272	640559.22	1019273.00	J			
273	640562.83	1019272.03	J			
274	640535.60	1019267.59	J			
275	640536.27	1019265.66	J			
276	640512.65	1019252.82	J			
277	640515.16	1019252.10	J			
278	641300.73	1018912.92	J			
279	641304.59	1018909.58	J			
280	641302.89	1018908.72	J			
281	641303.71	1018911.50	J			
282	641301.88	1018910.68	J			
283	640652.87	1019162.75	J			




PŘÍLOHA 1







PŘÍLOHA 3



PŘÍLOHA 4



