



KUPNÍ SMLOUVA DNS NA DODÁVKY AV -06-2020

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními **§ 2079 a nás. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**, (dále jen zákon)

a to na základě zakázky zadávané v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb. v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky AV pro UHK mezi zadavatelem této zakázky a jejím vítězem za účelem dodání AV vybavení z projektu:
Infrastruktura pro strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002556

1. SMLUVNÍ STRANY

Univerzita Hradec Králové

se sídlem Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

IČ: 62690094

DIČ: CZ62690094

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsána v obchodním rejstříku

zastoupena: Ing. Aleš Klicnar, kvestor

technický koordinátor: [REDACTED]

dále jen: „kupující“

a

Prodávající: A G I HK spol. s r.o.

se sídlem : Špitálská 182, 500 03 Hradec Králové

zastoupený : [REDACTED]

IČ: : 47450291

DIČ : CZ47450291

Plátce DPH : ANO

zapsaná v obchodním rejstříku: u KS HK oddíl C, vložka 2367

bankovní spojení : 31804511/0100

kontaktní osoba : [REDACTED]

dále jen: „prodávající“

se dohodly takto:

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Prodávající je výlučným vlastníkem věcí – AV vybavení, jejichž specifikace a množství je přílohou č. 1 Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále také „věc“). Prodávající prohlašuje, že dodávané AV vybavení je nové a nepoužité.
- 2.2 Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.
- 2.3 Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Kupující se zavazuje zaplatit –po bezvadném a řádném splnění smlouvy- prodávajícímu za předmětnou věc celkovou kupní cenu ve výši

Celková cena v Kč bez DPH
111933

Položkový rozpočet celkové kupní ceny je součástí přílohy č. 1 Smlouvy.

- 3.2 **Sazba a výše DPH bude prodávajícím vypočtena** v souladu se zákonnými předpisy ČR (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejm. jeho přílohy), není-li právními předpisy ČR stanovena přenesená daňová povinnost na kupujícího (viz nařízení vlády č. 361/2014 Sb.).
- 3.3 Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podle článku 4.2 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.
- 3.4 Prodávající vystaví daňový doklad na AV vybavení, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelům vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
- 3.5 Na daňovém dokladu bude **uveden i název projektu**, z něhož je zakázka financována, je-li tato informace uvedena u té které položky v Příloze č. 1.
- 3.6 Faktury **budou předem elektronicky zaslány** objednateli (resp. kontaktní osobě) pro kontrolu všech jejich náležitostí. Faktury **v listinné podobě mohou být předány spolu s dodávkou věci** - to bude předáváno v místě a osobě uvedené v Příloze č. 1 ve sloupci „místo předání/kontaktní osoba“.
- 3.7 Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.

4 PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 4.1 Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, **nejpozději však do 20 dnů ode dne**, kdy mu bude na kontaktní mail uvedený v záhlaví doručena **objednávka** na dílčí plnění z přílohy č.1 od kupujícího, není-li v této příloze uvedeno jinak. Nebude-li věc předána včas, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu **smluvní pokutu** ve výši 0,1 % z hodnoty této smlouvy za každý i započatý kalendářní den. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.
- 4.2 Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí **potvrzeném na dodacím listě**. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užiteků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.
- 4.3 Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména dopravu a balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

- 4.4 Zboží bude dodáno s veškerou dokumentací (vč. licenčních oprávnění), tj. formou standardně poskytované primárním výrobcem věci.
- 4.5 Věc bude předána v místě uvedeném v příloze č. 1 pro tu kterou položku.
- 4.6 Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady, jsou-li nutné pro používání věci:
 - návod/návody v českém jazyce nebo po dohodě s kupujícím v jiném jazyce.

5 ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 5.1 Prodávající poskytuje na věc (viz příloha č. 1 Smlouvy) záruku **v délce 2 roky**, která běží ode dne předání a převzetí věci, není-li u té které položky v Příloze č. 1 uvedeno jinak.
- 5.2 Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu či náhradu věci provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
- 5.3 Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
- 5.4 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
- 5.5 Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 5.6 V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad/ nedodržení lhůty pro servisní zásah dle výše bodu 6.2, sjednává se smluvní pokuta ve výši 200,-Kč za každou vadu a každý den prodlení; tato pokuta se platí nezávisle od toho, zda a jak velká v té souvislosti vznikne kupujícímu škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2033.
- 6.2 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) kupujícímu.
- 6.3 Prodávající potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídicího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky, resp. s uchazečem ve sdružení,

který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky, nebo jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání veřejné zakázky.

- 6.4 Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 6.5 Smlouva bude uzavírána elektronicky - smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran. Smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a vztupně číslovanými dodatky.
- 6.6 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 6.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

7 POVINNOSTI DLE ZÁKONA Č. 340/2015 Sb. v platném znění (dále jako „zákon o registru smluv“)

- 7.1 Jde-li o smlouvu, jejíž zveřejnění je podle zákona o registru smluv povinné, tj. zejm. smluvní cena přesahuje 50 tis. Kč bez DPH, bude tato smlouva zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv; v tomto případě nabývá účinnosti tímto dnem zveřejnění. Nejde-li o smlouvu s takovou povinností, pak účinnosti nabývá dnem podpisu smlouvy.
- 7.2 Zápis do Registru smluv bude dále obsahovat údaje v souladu se zákonem o registru smluv.
- 7.3 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana kupující v souladu se zákonem o registru; až bude registrace provedena, kupující toto oznámí prodávajícímu.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, vč. položkových cen

V Hradci Králové


**Ing. Aleš
Klicnar**

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Klicnar
Datum: 2020.10.09
10:47:39 +02'00'

.....
Ing. Aleš Klicnar
kvestor

V Hradci Králové 9.10.2020



Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.09
06:10:37 +02'00'

.....


406 DNS na dodávky AV -06-2020														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	AV receiver	AV přijímač, počet kanálů min. 9.2 Možnost nastavení konfigurace kanálů, výkon na kanál min. 200W Formáty prostorového zvuku min. Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X, Auro-3D Formáty videa min. 4K Ultra HD/60Hz, 4:4:4 Pure Color, HDR, Dolby Vision, HLG Vstupy min. 8x HDMI, výstupy min. 3 HDMI, všechny s podporou HDCP 2.2 Videe procesor pro upscaling videa až na 4K Další vlastnosti a funkce: WiFi, Bluetooth, podpora AirPlay 2, multiroom HEOS	1	Denon AVR-X4500H	AV přijímač, počet kanálů min. 9.2 Možnost nastavení konfigurace kanálů, výkon na kanál min. 200W Formáty prostorového zvuku min. Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X, Auro-3D Formáty videa min. 4K Ultra HD/60Hz, 4:4:4 Pure Color, HDR, Dolby Vision, HLG Vstupy min. 8x HDMI, výstupy min. 3 HDMI, všechny s podporou HDCP 2.2 Videe procesor pro upscaling videa až na 4K Další vlastnosti a funkce: WiFi, Bluetooth, podpora AirPlay 2, multiroom HEOS	27 998,00 Kč	27 998,00 Kč	28 100,00 Kč			5662		72480	budova S Hradecká 1285
2	Reproduktor	Reproduktor dvoupásmový, konstrukce vhodná pro zavěšení na zeď Frekvenční rozsah min. 74 Hz - 26 kHz, citlivost min. 83 dB, , dělicí frekvence 2100 Hz, akustický tlak min. 103 dB Impedance 6 ohmů, uzavřená konstrukce, terminály Single Wire Preferováno tmavé provedení	2	ALTECO C-1	Reproduktor dvoupásmový, konstrukce vhodná pro zavěšení na zeď Frekvenční rozsah min. 74 Hz - 26 kHz, citlivost min. 83 dB, , dělicí frekvence 2100 Hz, akustický tlak min. 103 dB Impedance 6 ohmů, uzavřená konstrukce, terminály Single Wire Preferováno tmavé provedení	3 870,00 Kč	7 740,00 Kč	7 780,00 Kč			5660		72480	budova S Hradecká 1285
3	Reproduktor	Reproduktor dvoupásmový, typ konstrukce zadní bassreflex, vhodný pro umístění na stojanu nebo polici Frekvenční rozsah min. 47 Hz - 26 kHz, citlivost min. 87 dB, , dělicí frekvence 2400 HzB, akustický tlak min. 108 dB, výškový měnič min. 1 x 29 mm, hloubkový měnič min. 1 x 7" Impedance 6 ohmů, uzavřená konstrukce, terminály Single Wire Preferováno tmavé provedení	2	Dali OBERON 3	Reproduktor dvoupásmový, typ konstrukce zadní bassreflex, vhodný pro umístění na stojanu nebo polici Frekvenční rozsah min. 47 Hz - 26 kHz, citlivost min. 87 dB, , dělicí frekvence 2400 HzB, akustický tlak min. 108 dB, výškový měnič min. 1 x 29 mm, hloubkový měnič min. 1 x 7" Impedance 6 ohmů, uzavřená konstrukce, terminály Single Wire Preferováno tmavé provedení	5 610,00 Kč	11 220,00 Kč	11 240,00 Kč			5660		72480	budova S Hradecká 1285
4	Reproduktory 2.0	Set reproduktorů 2.0 aktivní k PC, technologie TrueSpace Vstupy min. 1x 3,5 mm Jack, výstup min. 1x 3,5 mm Jack Externí ovladač s linkovým vstupem pro externí zdroje zvuku a výstupem na sluchátka, automatické vypnutí	1	BOSE Companion 20	Set reproduktorů 2.0 aktivní k PC, technologie TrueSpace Vstupy min. 1x 3,5 mm Jack, výstup min. 1x 3,5 mm Jack Externí ovladač s linkovým vstupem pro externí zdroje zvuku a výstupem na sluchátka, automatické vypnutí	6 580,00 Kč	6 580,00 Kč	6 600,00 Kč			5660		74170	budova S Hradecká 1285
5	Webkamera	Webkamera s rozlišením videa min. 1280 x 720 při min. 30 sn/sec, záznam fotografií Rozhraní USB 2.0, podpora Plug & Play Vestavěný mikrofon, držák s možností otáčení a sklopení kamery	5	A4tech webkamera PK-910P	Webkamera s rozlišením videa min. 1280 x 720 při min. 30 sn/sec, záznam fotografií Rozhraní USB 2.0, podpora Plug & Play Vestavěný mikrofon, držák s možností otáčení a sklopení kamery	695,00 Kč	3 475,00 Kč	3 500,00 Kč			2109	01240	3160	budova A, Hradecká 1227
6	Sluchátka náhlavní s mikrofonem	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené konstrukce, vestavěný mikrofon Frekvenční rozsah min. 20 Hz- 20 kHz Integrovaný mikrofon s funkcí potlačení okolního šumu, polohovatelný, frekvenční rozsah min. 100 Hz - 16 kHz Nastavitelný hlavový most, polstrované náušníky Konektory 2x 3,5 jack	3	Logitech H110	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené konstrukce, vestavěný mikrofon Frekvenční rozsah min. 20 Hz- 20 kHz Integrovaný mikrofon s funkcí potlačení okolního šumu, polohovatelný, frekvenční rozsah min. 100 Hz - 16 kHz Nastavitelný hlavový most, polstrované náušníky Konektory 2x 3,5 jack	425,00 Kč	1 275,00 Kč	1 290,00 Kč			2109	01241	3160	budova A, Hradecká 1227

7	Sluchátka in-ear	Sluchátka s in-ear konstrukcí Frekvenční rozsah min. 20 Hz - 20 kHz, citlivost min. 88 dB/mW Velikost měniče min. 10 mm Konektor 3,5 mm jack, integrovaný mikrofon, délka kabelu min. 1m, min. 2x sada náhradních špuntů (S+L)	2	Genius HS-M320	Sluchátka s in-ear konstrukcí Frekvenční rozsah min. 20 Hz - 20 kHz, citlivost min. 88 dB/mW Velikost měniče min. 10 mm Konektor 3,5 mm jack, integrovaný mikrofon, délka kabelu min. 1m, min. 2x sada náhradních špuntů (S+L)	160,00 Kč	320,00 Kč	330,00 Kč			2109	01242	3160	budova A, Hradecká 1227
8	Diktafon	Digitální diktafon Vnitřní paměť min. 4GB, slot pro paměťovou kartu SD (microSD) min. 32GB Formát záznamu: min. MP3, PCM (24b/95kHz) Min. 2x integrovaný směrový zoom mikrofon s 90° konstrukcí Frekvenční rozsah min. 60 Hz - 20 kHz Automatický režim úrovně hlasitosti nahrávání, nízkofrekvenční filtr Vybavení: konektor USB, vstup pro mikrofon, sluchátkový výstup, displej, stativový závit	1	Olympus LS-P1	Digitální diktafon Vnitřní paměť min. 4GB, slot pro paměťovou kartu SD (microSD) min. 32GB Formát záznamu: min. MP3, PCM (24b/95kHz) Min. 2x integrovaný směrový zoom mikrofon s 90° konstrukcí Frekvenční rozsah min. 60 Hz - 20 kHz Automatický režim úrovně hlasitosti nahrávání, nízkofrekvenční filtr Vybavení: konektor USB, vstup pro mikrofon, sluchátkový výstup, displej, stativový závit	2 460,00 Kč	2 460,00 Kč	2 479,00 Kč			2124	01510	F120	budova A Hradecká 1227
9	Webkamera	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 90°, světelnost optiky min. f/1,8 Rozhraní USB 2.0 Další vlastnosti a funkce: automatické ostření, automatická korekce světla, vestavěný mikrofon a reproduktor, držák pro připevnění na monitor, podpora Plug & Play, kabel USB	2	Niceboy STREAM PRO	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 90°, světelnost optiky min. f/1,8 Rozhraní USB 2.0 Další vlastnosti a funkce: automatické ostření, automatická korekce světla, vestavěný mikrofon a reproduktor, držák pro připevnění na monitor, podpora Plug & Play, kabel USB	1 240,00 Kč	2 480,00 Kč	2 500,00 Kč			1000	01900	12210 / Vedlich, 12030 / Vaniček	budova C / PdF, nám. Svobody 301, 500 02 Hradec Králové: Jakub
10	Reproduktory 2.0	Set reproduktorů 2.0 aktivní Celkový výkon sestavy: min. 5W Frekvenční rozsah min. 80Hz - 20kHz Vstupy: min. 1x 3,5 mm Jack, napájení přes USB Ovládání hlasitosti na jednom z předních panelů, výstup pro sluchátka, preferováno černé provedení	2	C-TECH SPK-11	Set reproduktorů 2.0 aktivní Celkový výkon sestavy: min. 5W Frekvenční rozsah min. 80Hz - 20kHz Vstupy: min. 1x 3,5 mm Jack, napájení přes USB Ovládání hlasitosti na jednom z předních panelů, výstup pro sluchátka, preferováno černé provedení	210,00 Kč	420,00 Kč	430,00 Kč			1000	01900	12210 / Vedlich, 12030 / Vaniček	budova C / PdF, nám. Svobody 301, 500 02 Hradec Králové: Jakub
11	Digitální videokamera	Digitální videokamera se snímačem CMOS, rozlišení min. 2.25 Mpx Rozlišení video: min. Full HD (1920x1080), min. 50 sn./s, rozlišení fotografií min. 9 Mpx Formát záznamu min. AVCHD, MPEG2, MP4 Širokouhlý objektiv, optický zoom min. 30x Výklopný a otočný LCD displej min. 2.7" s dotykovým ovládáním Funkce: optická stabilizace obrazu, stereofonní záznam zvuku, možnost nabíjení přes USB, integrovaný reproduktor Záznam na paměťové karty microSD, microSDHC, micro SDXC, podpora SD karet min. 256GB, vnitřní paměť min 6GB Minimální požadavky na výstupy: HDMI, USB, A/V Akumulátorové napájení, hmotnost max. 220g	1	Sony HDR-CX405	Digitální videokamera se snímačem CMOS, rozlišení min. 2.25 Mpx Rozlišení video: min. Full HD (1920x1080), min. 50 sn./s, rozlišení fotografií min. 9 Mpx Formát záznamu min. AVCHD, MPEG2, MP4 Širokouhlý objektiv, optický zoom min. 30x Výklopný a otočný LCD displej min. 2.7" s dotykovým ovládáním Funkce: optická stabilizace obrazu, stereofonní záznam zvuku, možnost nabíjení přes USB, integrovaný reproduktor Záznam na paměťové karty microSD, microSDHC, micro SDXC, podpora SD karet min. 256GB, vnitřní paměť min 6GB Minimální požadavky na výstupy: HDMI, USB, A/V Akumulátorové napájení, hmotnost max. 220g	4 930,00 Kč	4 930,00 Kč	5 000,00 Kč			4821 1.1.1.5.57	KA Chemie		budova S Hradecká 1285

12	Fotostativ	<p>Stativ třínohý pro fotoaparát s třicestnou hlavou včetně rychloupínací odnímatelné destičky, s vodováhou</p> <p>Středový sloupek se vzpěrami, nastavení výšky klikou, závěs pro závaží</p> <p>Segmentové nohy se svorkami (min. 3 segmenty), kovové provedení nohou, gumové zakončení</p> <p>Nastavitelná výška min. 153 cm</p> <p>Maximální zatížení min. 5 kg, hmotnost max. 1,5 kg</p> <p>Včetně pouzdra</p>	1	Braun 3001	<p>Stativ třínohý pro fotoaparát s třicestnou hlavou včetně rychloupínací odnímatelné destičky, s vodováhou</p> <p>Středový sloupek se vzpěrami, nastavení výšky klikou, závěs pro závaží</p> <p>Segmentové nohy se svorkami (min. 3 segmenty), kovové provedení nohou, gumové zakončení</p> <p>Nastavitelná výška min. 153 cm</p> <p>Maximální zatížení min. 5 kg, hmotnost max. 1,5 kg</p> <p>Včetně pouzdra</p>	655,00 Kč	655,00 Kč	662,00 Kč			4821 1.1.1.5.57	KA Chemie	budova S Hradecká 1285	
13	Dataprojektor	<p>Kompaktní přenosný dataprojektor</p> <p>Rozlišení: nativní min. 1920 x 1080, svítivost min. 3200 ANSI, kontrastní poměr min. 10000:1, životnost lampy min. 4000 h</p> <p>Projekční vzdálenost v rozsahu min. 0,7 - 6,5 metru</p> <p>Minimální požadavky na vstupy: HDMI, USB, VGA, audio, NFC, WiFi</p> <p>Automatická korekce vertikálního lichoběžníkového zkreslení</p> <p>Další vlastnosti a funkce: bezdrátová projekce z mobilních zařízení (MHL), USB host, integrovaný reproduktor, automatické zapnutí při vstupním signálu, dálkové ovládání, ovládání prezentace gesty</p> <p>Hmotnost max. 2 kg</p>	1	Epson EB-1795F	<p>Kompaktní přenosný dataprojektor</p> <p>Rozlišení: nativní min. 1920 x 1080, svítivost min. 3200 ANSI, kontrastní poměr min. 10000:1, životnost lampy min. 4000 h</p> <p>Projekční vzdálenost v rozsahu min. 0,7 - 6,5 metru</p> <p>Minimální požadavky na vstupy: HDMI, USB, VGA, audio, NFC, WiFi</p> <p>Automatická korekce vertikálního lichoběžníkového zkreslení</p> <p>Další vlastnosti a funkce: bezdrátová projekce z mobilních zařízení (MHL), USB host, integrovaný reproduktor, automatické zapnutí při vstupním signálu, dálkové ovládání, ovládání prezentace gesty</p> <p>Hmotnost max. 2 kg</p>	24 890,00 Kč	24 890,00 Kč	25 000,00 Kč			4821 1.1.1.5.57	KA Chemie	budova S Hradecká 1285	
14	Vizualizér	<p>Vizualizér s nastavitelným ramenem s CMOS snímačem a LED osvětlením</p> <p>Snímaná plocha min. 297 x 420 mm (A3)</p> <p>Rozlišení min. 1920 x 1080p, snímková frekvence min. 30 sn./s</p> <p>Digitální zoom min. 16x, automatické ostření</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: výstup HDMI, výstup VGA, vstup VGA, USB, integrovaný mikrofon, paměťová karta SD</p> <p>Další vlastnosti a funkce: automatická expozice, úprava jasu a kontrastu, otočení snímku, zobrazení snímků bez PC</p> <p>Včetně software a ovladačů pro Windows</p>	1	Epson ELPPDC13	<p>Vizualizér s nastavitelným ramenem s CMOS snímačem a LED osvětlením</p> <p>Snímaná plocha min. 297 x 420 mm (A3)</p> <p>Rozlišení min. 1920 x 1080p, snímková frekvence min. 30 sn./s</p> <p>Digitální zoom min. 16x, automatické ostření</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: výstup HDMI, výstup VGA, vstup VGA, USB, integrovaný mikrofon, paměťová karta SD</p> <p>Další vlastnosti a funkce: automatická expozice, úprava jasu a kontrastu, otočení snímku, zobrazení snímků bez PC</p> <p>Včetně software a ovladačů pro Windows</p>	10 690,00 Kč	10 690,00 Kč	11 000,00 Kč			4821 1.1.1.5.57	KA Chemie	budova S Hradecká 1285	
15	Webkamera	<p>Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 90°, světelnost optiky min. f/1,8</p> <p>Rozhraní USB 2.0</p> <p>Další vlastnosti a funkce: automatické ostření, automatická korekce světla, vestavěný mikrofon a reproduktor, držák pro připevnění na monitor, podpora Plug & Play, kabel USB</p>	1	Niceboy STREAM PRO	<p>Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 90°, světelnost optiky min. f/1,8</p> <p>Rozhraní USB 2.0</p> <p>Další vlastnosti a funkce: automatické ostření, automatická korekce světla, vestavěný mikrofon a reproduktor, držák pro připevnění na monitor, podpora Plug & Play, kabel USB</p>	1 240,00 Kč	1 240,00 Kč	1 354,00 Kč			2119	1310	34350	budova A, Hradecká 1227
16	Webkamera	<p>Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec, rozlišení fotografií min. 16 Mpx</p> <p>Rozhraní USB 2.0</p> <p>Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook</p>	1	A4Tech PK-910H	<p>Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec, rozlišení fotografií min. 16 Mpx</p> <p>Rozhraní USB 2.0</p> <p>Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook</p>	1 180,00 Kč	1 180,00 Kč	2 500,00 Kč			2121	1360	4220	budova A, Hradecká 1227

17	Bezdrátová sluchátka s mikrofonem	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené konstrukce, vestavěný mikrofon Frekvenční rozsah min. 20 Hz- 20 kHz Připojení technologií Bluetooth 5.0, podpora profilu A2DP Nastavitelný hlavový most a polstrované náušníky, otočné mušle pro možnost složení, preferováno černé provedení Ovládání hlasitosti a dalších funkcí na mušlích Výdrž baterie min. 35 hod. provozu	1	Sony WH-CH510	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené konstrukce, vestavěný mikrofon Frekvenční rozsah min. 20 Hz- 20 kHz Připojení technologií Bluetooth 5.0, podpora profilu A2DP Nastavitelný hlavový most a polstrované náušníky, otočné mušle pro možnost složení, preferováno černé provedení Ovládání hlasitosti a dalších funkcí na mušlích Výdrž baterie min. 35 hod. provozu	1 190,00 Kč	1 190,00 Kč	2 000,00 Kč			2121	1360	4220	budova A, Hradecká 1227
18	Reproduktory 2.0	Set reproduktorů 2.0 aktivní Reproduktory min. dvoupásmové Celkový výkon sestavy: min. 20W RMS Frekvenční rozsah min. 80Hz - 20kHz, citlivost min. 75 dB/mW Vstupy: min. 1x 3,5 mm Jack, AUX Ovládání hlasitosti na jednom z předních panelů, výstup pro sluchátka, preferováno v provedení černá/dřevo	1	Genius SP-HF 800A ver.II	Set reproduktorů 2.0 aktivní Reproduktory min. dvoupásmové Celkový výkon sestavy: min. 20W RMS Frekvenční rozsah min. 80Hz - 20kHz, citlivost min. 75 dB/mW Vstupy: min. 1x 3,5 mm Jack, AUX Ovládání hlasitosti na jednom z předních panelů, výstup pro sluchátka, preferováno v provedení černá/dřevo	960,00 Kč	960,00 Kč	1 050,00 Kč			2120	1350	A15	budova A, Hradecká 1227
19	Webkamera	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při 30 sn/s, zorný úhel vertikálně min. 90°, horizontální rotace 360° Rozhraní USB, vestavěný mikrofon s potlačením šumu, držák pro připevnění na monitor, preferováno černé provedení	1	Genius ECam 8000	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při 30 sn/s, zorný úhel vertikálně min. 90°, horizontální rotace 360° Rozhraní USB, vestavěný mikrofon s potlačením šumu, držák pro připevnění na monitor, preferováno černé provedení	1 040,00 Kč	1 040,00 Kč	1 050,00 Kč			2120	1350	A15	budova A, Hradecká 1227
20	Bezdrátová sluchátka s mikrofonem	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené konstrukce, vestavěný mikrofon Frekvenční rozsah min. 20 Hz- 20 kHz Připojení technologií Bluetooth 5.0, podpora profilu A2DP Nastavitelný hlavový most a polstrované náušníky, otočné mušle pro možnost složení, preferováno černé provedení Ovládání hlasitosti a dalších funkcí na mušlích Výdrž baterie min. 35 hod. provozu	1	Sony WH-CH510	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené konstrukce, vestavěný mikrofon Frekvenční rozsah min. 20 Hz- 20 kHz Připojení technologií Bluetooth 5.0, podpora profilu A2DP Nastavitelný hlavový most a polstrované náušníky, otočné mušle pro možnost složení, preferováno černé provedení Ovládání hlasitosti a dalších funkcí na mušlích Výdrž baterie min. 35 hod. provozu	1 190,00 Kč	1 190,00 Kč	2 000,00 Kč			2120	1350	A15	budova A, Hradecká 1227
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedeně ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	115 865,00 Kč							
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	111 933,00 Kč							