

Poř.č.	Název položky	Cena
0.	Vytvoření návrhu stavby - architektonické studie („Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“)	
0.1	Architektonická studie	9 600 000
1.	Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1a - Parkovací dům B	
1.4.	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	10 630 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	5 250 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	1 100 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	280 000
d.	Plán organizace výstavby	210 000
e.	Zdravotně technické instalace	450 000
f.	Vzduchotechnika	430 000
g.	Vytápění a chlazení	365 000
h.	Měření a regulace	135 000
i.	Sílnoproudé instalace vč. ochrany před bleskem	550 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	490 000
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	150 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	200 000
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	200 000
n.	Dopravní řešení	350 000
o.	Náklady na vypracování zjednodušeného kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvroby PD	470 000
1.5.	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	18 500 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	8 000 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	2 500 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	470 000
d.	Plán organizace výstavby	180 000
e.	Zdravotně technické instalace	340 000
f.	Vzduchotechnika	850 000
g.	Vytápění a chlazení	480 000
h.	Měření a regulace	250 000
i.	Sílnoproudé instalace vč. ochrany před bleskem	700 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	600 000
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	350 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	400 000
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	350 000
n.	Zařízení pro vertikální dopravu osob (výtahy, eskalátory)	80 000
o.	Dopravní řešení	550 000
p.	Výkresy výztuže včetně příslušných výkazů	500 000
q.	Náklady na vypracování kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvroby PD	1 900 000
2.	Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1b - Demolice Parkovacího domu A	
2.3.	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	385 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	90 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	70 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	20 000
d.	Plán organizace výstavby	40 000
e.	Zdravotně technické instalace	15 000
f.	Vzduchotechnika	15 000
g.	Vytápění a chlazení	10 000
h.	Měření a regulace	10 000
i.	Sílnoproudé instalace vč. ochrany před bleskem	15 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	15 000

k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	5 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	5 000
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	10 000
n.	Zařízení pro vertikální dopravu osob (výtahy, eskalátory)	10 000
o.	Dopravní řešení	20 000
p.	Náklady na vypracování kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvroby PD	35 000
3.	Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1c - Plaza okolo Parkovacího domu B	
3.3.	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	690 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	285 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	60 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	25 000
d.	Plán organizace výstavby	30 000
e.	Zdravotně technické instalace	40 000
f.	Vzduchotechnika	0
g.	Vytápění a chlazení	0
h.	Měření a regulace	0
i.	Sílnoproudé instalace vč. ochrany před bleskem	50 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	20 000
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	20 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	0
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	0
n.	Dopravní řešení	70 000
o.	Náklady na vypracování zjednodušeného kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvroby PD	90 000
3.4.	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	1 010 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	420 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	170 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	0
d.	Plán organizace výstavby	30 000
e.	Zdravotně technické instalace	50 000
f.	Vzduchotechnika	0
g.	Vytápění a chlazení	0
h.	Měření a regulace	0
i.	Sílnoproudé instalace vč. ochrany před bleskem	50 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	20 000
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	10 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	0
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	0
n.	Zařízení pro vertikální dopravu osob (výtahy, eskalátory)	0
o.	Dopravní řešení	110 000
p.	Výkresy výztuže včetně příslušných výkazů	50 000
q.	Náklady na vypracování kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvroby PD	100 000
4.	Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1d - Část rozsahu Skywalk	
4.3.	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	5 400 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	2 830 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	750 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	150 000
d.	Plán organizace výstavby	40 000
e.	Zdravotně technické instalace	160 000
f.	Vzduchotechnika	320 000
g.	Vytápění a chlazení	250 000
h.	Měření a regulace	80 000
i.	Sílnoproudé instalace	350 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	60 000
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	40 000

l.	Vyhrazená technická zařízení	50 000
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	50 000
n.	Náklady na vypracování zjednodušeného kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvorby PD	270 000
4.4.	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	7 500 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	3 610 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	850 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	75 000
d.	Plán organizace výstavby	75 000
e.	Zdravotně technické instalace	200 000
f.	Vzduchotechnika	380 000
g.	Vytápění a chlazení	250 000
h.	Měření a regulace	80 000
i.	Sílnoproudé instalace vč. ochrany před bleskem	450 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	110 000
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	70 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	50 000
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	50 000
n.	Zařízení pro vertikální dopravu osob (výtahy, eskalátory)	50 000
o.	Výkresy výztuže včetně příslušných výkazů	250 000
p.	Náklady na vypracování kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvorby PD	950 000
5.	Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1e - Část Plazy nad železniční stanicí	
5.4.	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - dočasná podoba	360 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	135 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	25 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	15 000
d.	Plán organizace výstavby	25 000
e.	Zdravotně technické instalace	20 000
f.	Vzduchotechnika	0
g.	Vytápění a chlazení	0
h.	Měření a regulace	0
i.	Sílnoproudé instalace	20 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	20 000
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	20 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	0
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	0
n.	Dopravní řešení	50 000
o.	Náklady na vypracování zjednodušeného kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvorby PD	30 000
5.5.	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - finální podoba	340 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	160 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	40 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	10 000
d.	Plán organizace výstavby	20 000
e.	Zdravotně technické instalace	20 000
f.	Vzduchotechnika	0
g.	Vytápění a chlazení	0
h.	Měření a regulace	0
i.	Sílnoproudé instalace	20 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	0
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	0
l.	Vyhrazená technická zařízení	0
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	0
n.	Dopravní řešení	30 000
o.	Náklady na vypracování zjednodušeného kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvorby PD	40 000
5.6.	Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - dočasná podoba	340 000

a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	110 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	30 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	5 000
d.	Plán organizace výstavby	25 000
e.	Zdravotně technické instalace	15 000
f.	Vzduchotechnika	0
g.	Vytápění a chlazení	0
h.	Měření a regulace	0
i.	Silnoproudé instalace vč. ochrany před bleskem	25 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	0
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	10 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	0
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	0
n.	Zařízení pro vertikální dopravu osob (výtahy, eskalátory)	10 000
o.	Dopravní řešení	40 000
p.	Výkresy výztuže včetně příslušných výkazů	30 000
q.	Náklady na vypracování kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvorb PD	40 000
5.7.	Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - finální podoba	420 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	95 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	50 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	15 000
d.	Plán organizace výstavby	30 000
e.	Zdravotně technické instalace	20 000
f.	Vzduchotechnika	0
g.	Vytápění a chlazení	0
h.	Měření a regulace	0
i.	Silnoproudé instalace vč. ochrany před bleskem	40 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	0
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	10 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	0
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	0
n.	Zařízení pro vertikální dopravu osob (výtahy, eskalátory)	20 000
o.	Dopravní řešení	40 000
p.	Výkresy výztuže včetně příslušných výkazů	40 000
q.	Náklady na vypracování kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvorb PD	60 000
7.	Opce č.1 - Parkovací dům B včetně kancelářských pater (Dodavatel uvede příplatek pro jednotlivé části dokumentace pro případ, že se Objednatel rozhodne realizovat kancelářské podlaží na Parkovacím domě B.)	
	Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1a - Parkovací dům B vč. kancelářských pater	
7.2.	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	
b.	Stavebně konstrukční řešení	
c.	Požárně bezpečnostní řešení	
d.	Plán organizace výstavby	
e.	Zdravotně technické instalace	
f.	Vzduchotechnika	
g.	Vytápění a chlazení	
h.	Měření a regulace	
i.	Silnoproudé instalace	
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	
l.	Vyhrazená technická zařízení	
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	
n.	Náklady na vypracování zjednodušeného kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvorb PD	
7.3.	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	

Cena bude vypočtena na základě Přílohy č. 13 - Metodika pro výpočet ceny za Opci č. 1.

a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	Cena bude vypočtena na základě Přílohy č. 13 - Metodika pro výpočet ceny za Opci č. 1.
b.	Stavebně konstrukční řešení	
c.	Požárně bezpečnostní řešení	
d.	Plán organizace výstavby	
e.	Zdravotně technické instalace	
f.	Vzduchotechnika	
g.	Vytápění a chlazení	
h.	Měření a regulace	
i.	Sílnoproudé instalace vč. ochrany před bleskem	
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	
l.	Vyhrazená technická zařízení	
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	
n.	Zařízení pro vertikální dopravu osob (výtahy, eskalátory)	
o.	Výkresy výztuže včetně příslušných výkazů	
p.	Náklady na vypracování kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvorb PD	
8.	Opce č.2 - propojení mezi Parkovacím domem B a Terminálem 2 pod Plazou (Dodavatel uvede příplatek pro jednotlivé části dokumentace pro případ, že se objednatel rozhodne opcí realizovat.)	
8.2.	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	398 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	170 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	40 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	15 000
d.	Plán organizace výstavby	25 000
e.	Zdravotně technické instalace	10 000
f.	Vzduchotechnika	10 000
g.	Vytápění a chlazení	10 000
h.	Měření a regulace	10 000
i.	Sílnoproudé instalace	20 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	25 000
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	15 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	0
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	0
n.	Náklady na vypracování zjednodušeného kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvorb PD	48 000
8.3.	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	695 000
a.	Architektonicko-stavební řešení + Ostatní (jako jsou: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokladová část, Bourací práce atd.)	290 000
b.	Stavebně konstrukční řešení	130 000
c.	Požárně bezpečnostní řešení	5 000
d.	Plán organizace výstavby	10 000
e.	Zdravotně technické instalace	20 000
f.	Vzduchotechnika	20 000
g.	Vytápění a chlazení	20 000
h.	Měření a regulace	20 000
i.	Sílnoproudé instalace vč. ochrany před bleskem	40 000
j.	Slaboproudé instalace požární (evakuační rozhlas, EPS)	15 000
k.	Slaboproudé instalace nepožární (CCTV, přístupový systém, datová síť, rozhlas, pokrytí signálem wifi, atd.)	10 000
l.	Vyhrazená technická zařízení	20 000
m.	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	10 000
n.	Zařízení pro vertikální dopravu osob (výtahy, eskalátory)	10 000
o.	Výkresy výztuže včetně příslušných výkazů	30 000
p.	Náklady na vypracování kontrolního a slepého položkového rozpočtu (vč. výpočtu výkazu výměr) dle podrobnosti viz Standard Tvorb PD	45 000
9.	Průzkumné práce, zkoušky, měření, zaměření atd. - celek	
9.1.	Průzkumy celek	1 800 000