

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

MIVAMED s.r.o.

se sídlem Za tratí 686/4, 196 00 Praha

IČ: 28420918

DIČ: CZ28420918

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka číslo 140282

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

jednatel Michal Válka

(dále jen „**prodávající**“)

a

Nemocnice Boskovice s.r.o.

se sídlem: Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice

IČ: 26925974

DIČ: CZ26925974

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45305

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

jednatel RNDr. Danem Štěpánským, jednatelem

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeny rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu **operační stůl MAQUET MEERA** (dále jen „**zboží**“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy. Spolu se zbožím budou kupujícímu předány také doklady potřebné pro řádné užívání zboží, tj. zejména návod k použití zboží v českém jazyce, záruční list, prohlášení o shodě apod.
2. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky prodávajícího ve veřejné zakázce „**Dodávka a instalace operačního stolu pro traumatologickou a ortopedickou operativu pro Nemocnici Boskovice s.r.o.**“. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu s nabídkou prodávajícího učiněnou v této veřejné zakázce a v souladu se všemi podmínkami zadávací dokumentace.

II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží činí **1.979.830,- Kč bez 21 % DPH**, tj. **2.395.594,30 Kč včetně 21 % DPH**. V kupní ceně za zboží je zahrnuto dodání zboží kupujícímu do místa plnění, jeho uvedení do

- provozu a předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy) a zaškolení obsluhy zboží.
2. Kupní cena předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
 3. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu do 30 dnů po řádném dodání zboží kupujícím, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy předmětu smlouvy a podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.
 4. Daňový doklad - faktura je splatná do 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
 5. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
 6. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Za zaplacení kupní ceny je považováno připsání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícím nejpozději do 12 týdnů od podpisu smlouvy. Přesné datum předání bude provedeno na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Za předání zboží se považuje jeho dodání na adresu sídla kupujícího, a to konkrétně centrální operační sály Nemocnice Boskovice s.r.o., jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy zboží a podpis protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami. K podpisu protokolu je za kupujícího oprávněn pan [REDACTED]
2. Protokol o předání zboží bude obsahovat potvrzení kupujícího o tom, že byl ze strany prodávajícího seznámen s návodem k použití zboží.
3. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
4. Nedodá-li prodávající kupujícím zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícím. Za kupní cenu zboží se pro účely smluvní pokuty považuje kupní cena zboží včetně DPH.

IV.

Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží (čl. III. odst. 1 této smlouvy). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho dodáním kupujícím.

V.

Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícím zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží (čl. III. odst. 1 této smlouvy).
3. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.

4. Záruka se dále nevztahuje na příslušenství zboží spotřebního charakteru, jako jsou baterie, žárovky apod.
5. Záruka přechází automaticky i na případného dalšího vlastníka zboží dle této smlouvy.
6. Prodávající se zavazuje nejpozději do 24 hodin od okamžiku obdržení oznámení kupujícího prověřit oznámené vady a zahájit práce na jejich odstranění. Smluvní strany sjednávají možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 5 dní) na základě žádosti kupujícího. Zapůjčení náhradního přístroje dohodne s prodávajícím zástupce kupujícího dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, přičemž tento zástupce rovněž podepíše předávací protokol.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
8. V průběhu záruční doby je prodávajícím poskytován bezplatný servis, který zahrnuje náklady na servisní prohlídky, odstranění vad, náhradní díly, cestu a práci servisního technika. V záruční době budou též prodávajícím prováděny bezplatně i periodické bezpečnostně – technické kontroly dle zákona, včetně dopravy na místo a vystavení protokolu.

VI.

Salvatorní klauzule

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

VII.

Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví.
2. Smluvní strana není oprávněna převést práva a povinnosti z této kupní smlouvy či z její části na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména jeho §2079 a následujícími, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při výkladu této smlouvy nemají obchodní zvyklosti přednost před právními předpisy, zejména před zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Pro projednávání a rozhodnutí sporů vyplývajících z této smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Kupující je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění v Registru smluv provede kupující bezprostředně po podpisu smlouvy.

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu veřejné zakázky

V Praze dne 05.10.2020

**Michal
Válka**

Digitálně
podepsal Michal
Válka
Datum:
2020.10.05
16:13:02 +02'00'

Michal Válka, jednatel

V Boskovicích dne

**RNDr.
Dan
Štěpánský**

Digitálně
podepsal RNDr.
Dan Štěpánský
Datum:
2020.10.09
08:43:49 +02'00'

RNDr. Dan Štěpánský, jednatel

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu veřejné zakázky

<p>MAQUET MEERA - základ operačního stolu bez podložky hlavy, podložka dol.končetiny a horního zádového dílu, polstrování SFC tl. 8 cm. Všechny klouby a kovové části desky jsou kryté - bezpečnost elektrochirurgie.Stůl je plně elektrohydraulický s ovládacím panelem na bočním krytu základny, možnost připojení 2 kabel. ovladačů současně, možnost IR bezkabelového ovladače a nástěnného ovl. panelu, s vysokokapacitními bateriemi. Rozsah dálkově ovládaných pohybů: výška zdvihu od 600 do 1050 mm, Trend./reverzní Trend. 25°/35°, boční náklon 20° oboustraně, kombinace Trend/boční náklon 25°/20°, zádová sekce +70°/-40° podložky dol.končetin +80°/-90°, (možnost záměny hlava-nohy), podélný posuv desky 310 mm. Doplnkové pozice: flex 40° (můstek) a polosed (plážové lehátko) Povolená zatížitelnost oper. stolu 454 kg u reverzní pozice 250 kg.</p>	1	720001B0
MAQUET podložka hlavy sklopná, nastavitelná dvěma klouby	1	116053BC
MAQUET horní zádový díl - nástavec (oboustranně použitelný), polster SFC	1	116032BC
MAQUET podložky dol.končetin 4 dílné, elektricky sklopné, odnímatelné rychlospojkami, roztažitelné, antidekubitní SFC polster	1	113373BC
MAQUET kabelový ovladač s displayem, komunikace v ČJ, možnost uložení 10 poloh do paměti, zobrazení stavu baterií	1	100925A0
MAQUET indukční nabíječka pro dálkový ovladač	1	100924B0
MAQUET držák an. hadic	1	100255A0
MAQUET radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu	1	100323C0
MAQUET infuzní stojan na eurolištu se svorkou	1	40093000
MAQUET pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postr.lištu,pratelny, dotahování suchým zipem	2	100159B0
MAQUET rám zástěny pro anesteziologa	1	100257A0
MAQUET radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu	1	100323C0
MAQUET poutko pro zavěšení ruky na an. rám	1	10014600
MAQUET podložka paže pro infuse apod., SFC polster, výškově a stranově nastavitelná vč. 2 ks poutacích pásů	2	100144F0
MAQUET podložka horní ruky při poloze na boku	1	100249A0

MAQUET radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu	1	100323C0
MAQUET protektor připažené ruky	1	100225A0
MAQUET deska pro operace ramene	1	100721B0
MAQUET vozík pro desku k operacím ramene	1	100720A0
MAQUET boční zarážky k desce pro operace ramene	1	100236A0
MAQUET helma	1	100215A0
MAQUET boční zarážka	1	100219C0
MAQUET boční zarážka trojkloubová s jedním jistícím šroubem	1	100240A0
MAQUET polster k boční zarážce 170x120 mm	1	100211A0
MAQUET polster k boční zarážce 100x210 mm	1	100211C0
MAQUET gelový půlválec	1	400625A0
MAQUET gelové podložky pod paty - pár	1	40061600
MAQUET tunel mezi kolena pro polohu na boku	1	100077A0
MAQUET stolek na operace ruky RTG transparentní	1	100163A0
MAQUET extenční zařízení komplet vč. vozíku, podpěrných tyčí	1	141901JC
MAQUET nožní desky k ext. zařízení	1	115064B0
MAQUET rotační kyvný adapter	1	100334A0
MAQUET plastová botička - pár	1	100197A0
MAQUET adapter pro podkovu k trakci	1	100335A0
MAQUET deska pro operace humeru v poloze na břiše	1	100145C0
MAQUET nástavec na hřebování tibie	1	100350C0
MAQUET fixace condylů	1	100493B0
MAQUET Weinbergerův fixátor	1	100148A0
MAQUET artroskopický držák stehna vč. svorky	1	100484B0
MAQUET šaut	1	100165A0
MAQUET radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu	1	100323C0
MAQUET podložka (bodové lůžko) pro polohu na břiše	1	100068C0

MAQUET polštář pod hlavu při poloze na břiše s otvorem pro an. hadice	1	400619A0
MAQUET polštář klínový pod hlavu a ramena	1	10006900

Mobilní operační stůl pro traumatologii a ortopedii

- operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru – dolů, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty, podélný posun desky), ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu 600 až 1050 mm
- základna včetně podvozku z ocelové litiny, 4 dvojité kola integrovaná v základně chráněna proti znečištění
- vysoká stabilita zajištěna dosednutím základny na podlahu (nikoliv výsuvné nohy nebo bržděná kola)
- operační stůl musí mít min. pěti segmentovou operační desku o maximální šířce 590 mm včetně eurolišť
- operační deska stolu musí být v celé délce RTG transparentní
- napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami (s výjimkou podložek hlavy)
- jednotlačítková předvolba pozice polosed („plážové lehátko“) a „můstek“
- možnost uložení až 10 předvolených nastavení operačního stolu do paměti
- funkce na dálkové ovládání, ovladač s displejem a komunikací v českém jazyce, výškové polohování, trendelenburg, antitrendelenburg, naklápění do stran, podélný posun, polohování zádové sekce a podložek nohou, zobrazení stavu nabití baterie stolu i ovladače
- možnost napojení dvou kabelových ovladačů současně z jednoho místa (kombinace ručního, nožního ovládání)
- záložní (nouzové) ovládání na boku základny stolu (nikoliv pod hlavovou nebo nožní částí) a indikaci aktuálního stavu baterií
- akumulátory s vysokou kapacitou – na 1 týden provozu
- komfortní přístup operátora k pacientovi
- oboustranné sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně)
- polohování do Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu 25°/35°
- kombinace Trendelenburgové polohy a náklonu min. 25°/20°
- laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20°
- zádová sekce operačního stolu - elektrické polohování v minimálním rozsahu +70° / -40°
- hlavový segment operačního stolu - 2-kolbová stavitelnost
- elektricky stavitelné podložky nohou v minimálním rozsahu + 80° / - 90°
- podélný posun desky elektromotorický min. 310 mm
- zlomení (flex pozice) min. 40°
- minimální nosnost operačního stolu je 450 kg v reverzní pozici min. 250kg
- polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu
- komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – min. 80 mm vysoké, dvouvrstvé
- nastavení do sedací polohy
- podložky dolních končetin 4 dílné – umožňující polohu v kleče pro pacienty o hmotnosti 250 kg,
- kompatibilita nožních a zádových segmentů, extenčního zařízení a dalšího příslušenství se stávajícími stoly používanými na operačních sálech zadavatele – Maquet Meera a Betaclassic

Konfigurace desky

- 2 základní segmenty, horní zádový segment, hlavový segment dvoukloubový, 4 dílný nožní segment

Příslušenství:

- 1 ks dálkový ovladač IR s indukční nabíječkou
- 2 ks pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postranní lištu, pratelný
- 1 ks rám zástěny pro anesteziologa se svorkou
- 1 ks infuzní stojan, včetně svorky
- 1 ks držák anesteziologických hadic flexibilní vč. svorky
- 1 ks poutko pro zavěšení ruky na anesteziologický rám
- 2 ks podložka paže pro infuze, komfortní polster, výškově, podélně a stranově nastavitelná, včetně popruhu a svorky
- 1 ks podložka horní paže při poloze na boku (trojkloubový systém s jedním jisticím prvkem), včetně svorky
- 1 ks protektor připažené ruky polstrovaný
- 1 ks deska pro operace ramene trojdílná s odnímatelnými bočními segmenty a bočními zarážkami
- 1 ks vozík pro uložení trojdílné desky pro operace ramene
- 1 ks helma pro fixaci hlavy při operacích ramene
- 1 ks boční zarážka pro polohu na boku standardní, včetně svorky a polsteru 120x170mm
- 1 ks boční zarážka pro polohu na boku trojkloubová s jedním jisticím prvkem, včetně svorky a polsteru 100x210mm
- 1 ks podložní půlválec pod kolena gelový
- 1 ks podložky pod paty gelové – pár
- 1 ks podložka mezi kolena (tunel) pro polohu na boku
- 1 ks deska pro operace ruky RTG transparentní
- extenční zařízení komplet, včetně pojízdného stojanu, 2 ks trakčních tyčí, 2 ks nožních desek, trakčního aparátu, trakčního kolíku, kyvný-rotací adapter, prodloužení eurolišty, trakční botičky – 2 ks, adapter pro podkovu, podpěrná tyč pro větší stabilitu
- 1 ks deska pro operace humeru v poloze na břiše
- 1 ks nástavce pro hřebování bérce, včetně fixace condylů
- 1 ks Weinbergerův úchyt ruky
- 1 ks artroskopický držák stehna, včetně svorky
- 1 ks šaut – podpěra dolní končetiny se svorkou
- 1 ks bodové lůžko pro polohu na břiše
- 1 ks gelový polštář pod hlavu pro polohu na břiše se vstupem pro anesteziologické hadice
- 1 ks klínový polštář pod hlavu a ramena