

# CENOVÁ NABÍDKA

## ZAKÁZKA

Číslo:  
Zakázka: D4F\_D19019\_Dubec Jidelna  
Komentář:  
Verze: Rozšíření stravovacího provozu 2019  
Komentář verze:  
Adresa: Dubec  
Rok: 2019

Datum zahájení:  
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	Design4function s.r.o.	604565135	
Význam (funkce)		Jméno	
---			

## REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Stavební objekt 01		

**Celkem (bez DPH):** 4 182 851 Kč  
**DPH:** 878 399 Kč  
DPH 21 % ze základny: 4 182 851: 878 399 Kč

**Celkem (včetně DPH):** 5 061 250 Kč

### Za zhotovitele

Jméno :  
Datum :  
Podpis :

### Za objednatele

Jméno :  
Datum :  
Podpis :

### Poznámka :

129

## D4F\_D19019\_Dubec Jidelna - Rozšíření stravovacího provozu 2019

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO 01: Stavební objekt 01	4 182 851	878 399	5 061 250	310
001: Zemní práce	112 353	23 594	135 947	11
002: Základy	496 253	104 213	600 466	16
003: Svislé konstrukce	123 917	26 023	149 940	11
004: Vodorovné konstrukce	380 052	79 811	459 863	10
006: Úpravy povrchu	313 247	65 782	379 029	17
009: Ostatní konstrukce a práce	230 651	48 437	279 087	21
099: Přesun hmot HSV	181 881	38 195	220 076	6
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	102 763	21 580	124 344	11
712: Povlakové krytiny	391 185	82 149	473 333	31
713: Izolace tepelné	226 641	47 595	274 236	15
721: Vnitřní kanalizace	5 125	1 076	6 201	2
722: Vnitřní vodovod	28 235	5 929	34 164	3
730: Ústřední vytápění	252 523	53 030	305 553	28
740: Silnoproud	255 709	53 699	309 408	54
751: Vzduchotechnika	63 770	13 392	77 162	12
762: Konstrukce tesařské	10 863	2 281	13 144	2
763: Konstrukce montované	99 290	20 851	120 141	6
764: Konstrukce klempířské	55 645	11 686	67 331	9
766: Konstrukce truhlářské	273 750	57 488	331 238	12
767: Konstrukce zámečnické	127 652	26 807	154 459	3
771: Podlahy z dlaždic	164 175	34 477	198 651	7
781: Obklady	184 093	38 660	222 753	7
784: Malby	32 578	6 841	39 420	4
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000	4 200	24 200	3
V02: Příprava staveniště	5 000	1 050	6 050	1
V03: Zařízení staveniště	10 500	2 205	12 705	4
V04: Inženýrská činnost	5 000	1 050	6 050	1
V07: Provozní vílvy	5 000	1 050	6 050	1
V09: Ostatní náklady	5 000	1 050	6 050	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 000	4 200	24 200	1
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>4 182 851</b>			
<b>DPH</b>	<b>878 399</b>			
DPH 21 % ze základny: 4 182 851:	878 399			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>5 061 250</b>			

# CENOVÁ NABÍDKA

## ZAKÁZKA

Číslo:  
Zakázka: D4F\_D19019\_Dubec Jídelna  
Komentář:  
Verze: Rozšíření stravovacího provozu 2019  
Komentář verze:  
Adresa: Dubec  
Rok: 2019

Datum zahájení:  
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	Design4function s.r.o.		604565135

Význam (funkce)

Jméno

## REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Stavební objekt 01		

**Celkem (bez DPH): 4 182 851 Kč**  
DPH: 878 399 Kč  
DPH 21 % ze základny: 4 182 851: 878 399 Kč

**Celkem (včetně DPH): 5 061 250 Kč**

Za zhotovitele

Za objednatele

Jméno : \_\_\_\_\_  
Datum : \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_

Poznámka :

131

## D4F\_D19019\_Dubec Jidelna - Rozšíření stravovacího provozu 2019

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO 01: Stavební objekt 01	4 182 851	878 399	5 061 250	310
001: Zemní práce	112 353	23 594	135 947	11
002: Základy	496 253	104 213	600 466	16
003: Svislé konstrukce	123 917	26 023	149 940	11
004: Vodorovné konstrukce	380 052	79 811	459 863	10
006: Úpravy povrchu	313 247	65 782	379 029	17
009: Ostatní konstrukce a práce	230 651	48 437	279 087	21
099: Přesun hmot HSV	181 881	38 195	220 076	6
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	102 763	21 580	124 344	11
712: Povlakové krytiny	391 185	82 149	473 333	31
713: Izolace tepelné	226 641	47 595	274 236	15
721: Vnitřní kanalizace	5 125	1 076	6 201	2
722: Vnitřní vodovod	28 235	5 929	34 164	3
730: Ústřední vytápění	252 523	53 030	305 553	28
740: Silnoproud	255 709	53 699	309 408	54
751: Vzduchotechnika	63 770	13 392	77 162	12
762: Konstrukce tesářské	10 863	2 281	13 144	2
763: Konstrukce montované	99 290	20 851	120 141	6
764: Konstrukce klempířské	55 645	11 686	67 331	9
766: Konstrukce truhlářské	273 750	57 488	331 238	12
767: Konstrukce zámečnické	127 652	26 807	154 459	3
771: Podlahy z dlaždic	164 175	34 477	198 651	7
781: Obklady	184 093	38 660	222 753	7
784: Malby	32 578	6 841	39 420	4
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000	4 200	24 200	3
V02: Příprava stavenišť	5 000	1 050	6 050	1
V03: Zařízení stavenišť	10 500	2 205	12 705	4
V04: Inženýrská činnost	5 000	1 050	6 050	1
V07: Provozní výhy	5 000	1 050	6 050	1
V09: Ostatní náklady	5 000	1 050	6 050	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 000	4 200	24 200	1
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>4 182 851</b>			
<b>DPH</b>	<b>878 399</b>			
DPH 21 % ze základny: 4 182 851:	878 399			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>5 061 250</b>			

## D4F\_D19019\_Dubec Jidelna - Rozšíření stravovacího provozu 2019

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
<b>SO 01: Stavební objekt 01</b>							
<b>001: Zemní práce</b>							
1	SP	113106121   Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně Příný popis: Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo žvíce a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek Výkaz výměr: (1,5+2,4+1,25+2,4+2,25+2,4+1+1,2+3+1,2+3+1,2)*0,4	m2	9,120	59,20	4 182 851 112 353	540
2	SP	113152112   Odstranění podkladů zpevněných ploch z kamenná drceného Příný popis: Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná drceného Výkaz výměr: 9,12*0,5	m3	4,560	371,00	1 692	
3	SP	121101102   Sejmouti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m Příný popis: Sejmouti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m Výkaz výměr: 200*0,2	m3	40,000	75,49	3 020	
4	SP	131301101   Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Příný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 Výkaz výměr: 110*1,1 2,8*1,6*1,6	m3	128,168	194,50	24 929	
5	SP	132301201   Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Příný popis: Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 Výkaz výměr: 16*0,6*1,5 0,7*1*(4,3+4,1+8,5*1,8)	m3	27,490	405,01	11 134	
6	SP	175111101   Obsypání potrubí ručně sypatinou bez prohození sítím, uloženou do 3 m Příný popis: Obsypání potrubí ručně sypatinou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podlé výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkupu a míru zhutnění bez prohození sypatinou sítím Výkaz výměr: 0,6*0,3*(1+5+1+8+4) 16*0,6*0,3	m3	6,300	568,00	3 578	

133

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7	SP	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním Příný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkoppku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: 16*0,6*1,2 0,6*1,2*(1+5+1+8+4) 1,5*1,1*(1,8+8,5+4+4,2)	m3	55,725	121,00	6 743	
8	SP	132301101 Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Příný popis: Hloubení zapážčených i nezapážčených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 Výkaz výměr: 0,6*1,5*(1+5+1+8+4)	m3	17,100	448,99	7 678	
9	SP	181301103 Rozproštění ornice II vrstvy do 200 mm, pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Příný popis: Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, II. vrstvy přes 150 do 200 mm Výkaz výměr: 0,6*1,5*(1+5+1+8+4)	m2	130,000	90,89	11 816	
10	SP	181411151 Založení parkového trávníku kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Příný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 předepsávaným travním kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,000	96,60	12 558	
11	H	00_X01 travní koberec Příný popis: ---	m2	130,000	220,51	28 666	
12	SP	247531111 Obsyp studny z kamenná hrubého Příný popis: Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhuštěním z kamenná hrubého drceného 8-16 mm Výkaz výměr: 2,8*0,3*(1,6+1,6+1,6+1,6) <b>002: Základy</b> 496 253	m3	5,376	1 430,00	7 688	
13	SP	279311116 Postupné podbetonování základového zdíva prosným betonem tř. C 25/30 Příný popis: Postupné podbetonování základového zdíva jakékoliv tloušťky, bez výkoppku, bez zapážčení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30 Výkaz výměr: 2,8*0,3*(1,6+1,6+1,6+1,6)	m3	16,000	5 750,60	92 010	
14	SP	213221111 Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl. do 150 mm Příný popis: Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm Výkaz výměr: 0,7*0,15*(4,3+4,1+8,5+1,8)	m3	1,964	4 150,00	8 149	
15	SP	274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Výkaz výměr: 0,7*0,15*(4,3+4,1+8,5+1,8)	m3	19,822	3 244,99	64 322	

134

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
16	SP	<p>Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí (ř. C 25/30)</p> <p>Výkaz výměr: 0,7*1*(4,3+4,1+8,5+1,8) 0,6*0,6*(4,3+4,1+8,5+1,8)</p>	t	3,146	35 620,00	112 075	
17	SP	<p>Plný popis: Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500</p> <p>Výkaz výměr: 12*0,15 (0,6*0,6*(4,3+4,1+8,5+1,8))*0,2</p>	m3	24,518	2 870,00	70 367	
18	SP	<p>Plný popis: Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30</p> <p>Výkaz výměr: 95*0,15 95*0,1 1,6*1,6*0,3</p>	t	1,975	34 109,00	67 365	
19	SP	<p>Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1</p> <p>Výkaz výměr: káň 8/100/100 7,9*125/1000 7,9*125/1000</p>	m2	4,775	610,00	2 913	
20	SP	<p>Plný popis: Zřízení bednění základových desek</p> <p>Výkaz výměr: (4,4+4,2+8,6+1,9)*0,25</p>	m2	4,775	123,00	587	
21	SP	<p>Plný popis: Bednění základů desek odstranění</p> <p>Výkaz výměr: (4,4+4,2+8,6+1,9)*2</p>	m2	26,740	530,00	14 172	
22	SP	<p>Plný popis: Odstranění oboustranného bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu zřízení</p> <p>Výkaz výměr: 0,7*(4,4+4,2+8,6+1,9)*2</p>	m2	26,740	113,00	3 022	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis: Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
23	SP	279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	10,220	123,00	1 257	
		Výkaz výměr: (4,4+4,2+8,6+1,9)*0,2 1*(1,6*4)		3,820 6,400			
24	SP	279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	10,220	775,00	7 921	
		Výkaz výměr: (4,4+4,2+8,6+1,9)*0,2 1*(1,6*4)		3,820 6,400			
25	SP	213311142 Pojistěte zhuňené pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	37,400	1 014,00	37 924	
		Plný popis: Pojistěte zhuňené pod základy ze šterkopisku netříděného		37,400			
		Výkaz výměr: P_01*0,44					
26	SP	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výzlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	105,000	23,91	2 511	
		Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výzlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m		105,000			
		Výkaz výměr: S_01					
27	H	69311070 geotextilie nekananá separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	120,750	32,90	3 973	
		Plný popis: ---					
28	SP	<b>003: Svislé konstrukce</b> 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, UE nebo L do č.22 I nebo UE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,029	9 765,00	281	123 917
		Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, UE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm		0,029			
		Výkaz výměr: překlád PR01 2xIPN 140 2*1*14,4/1000		- - 0,029			
29	H	13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,029	29 273,00	843	
		Plný popis: ---					
		Výkaz výměr: překlád PR01 2xIPN 140 2*1*14,4/1000		- - 0,029			



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
30	SP	311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu železobetonu (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	1,920	3 255,00	6 250	
		Výkaz výměr: 0,3*1*1,6*4		1,920			
31	SP	311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500	t	0,538	35 900,00	19 300	
		Výkaz výměr: (1,6*1,6*0,3)+(0,3*1*1,6*4)*0,2		0,538			
32	SP	3110239411 Zazdívká otvorů pl. do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	1,560	5 455,01	8 510	
		Výkaz výměr: 0,5*2,4*1,3		1,560			
33	SP	311234261 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl. 300 mm Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	13,875	1 402,00	19 453	
		Výkaz výměr: 0,75*(1,9+8,5+3,9+4,2)		13,875			
34	SP	311234291 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl. 380 mm Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 380 mm	m2	5,250	1 761,00	9 245	
		Výkaz výměr: 0,5*(3+3+3+1,5)		5,250			
35	SP	311235221 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl. 440 mm Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm	m2	18,980	1 986,00	37 694	
		Výkaz výměr: 2,6*(1,8+0,5+1+1+0,5+0,5+0,5+0,5+1)		18,980			
36	SP	311272031 Zdivo z porobetonových tváří hladkých přes P2 do P4, přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl. 200 mm Plný popis: Zdivo z porobetonových tváří na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tváří přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	16,500	1 236,01	20 394	
		Výkaz výměr: 0,5*(6,5+5,5+4,5+4+8,5+2)		16,500			
37	SP	317998120 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl. do 30 mm	m2	2,400	86,40	207	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
38	SUB	<p>Plný popis: Izolace tepelná mezi pleklady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky do 30 mm</p> <p>Výkaz výměr: 0,5*2,4*2</p> <p>Plný popis: ---</p> <p>Výkaz výměr: 1*1*1,5</p>		2,400	1 160,00	1 740	
39	SP	<p><b>004: Vodovodné konstrukce</b></p> <p>Plný popis: Ztuzující pásy a věnce z žB tř. C 25/30</p> <p>Plný popis: Ztuzující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30</p> <p>Výkaz výměr: 0,55*(4,2+4+8,5+2+8,5+4,5)*0,3</p>	m3	5,231	3 290,00	17 208	<b>380 052</b>
40	SP	<p>Plný popis: Zřízení bednění ztuzujících věnců</p> <p>Plný popis: Bednění bočnice ztuzujících pásů a věnců včetně vzpěr</p> <p>Výkaz výměr: 1*(4,2+4+8,5+2+8,5+4,5)*2</p> <p>svetlik 5*(1,2*4*0,3*5)</p>	m2	99,400	408,51	40 606	
41	SP	<p>Plný popis: Odstranění bednění ztuzujících věnců</p> <p>Plný popis: Bednění bočnice ztuzujících pásů a věnců včetně vzpěr</p> <p>Výkaz výměr: 1,569</p>	m2	99,400	95,99	9 541	
42	SP	<p>Plný popis: Výztuž ztuzujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500</p> <p>Výkaz výměr: 0,55*(4,2+4+8,5+2+8,5+4,5)*0,3</p>	t	1,569	36 480,00	57 243	
43	SP	<p>Plný popis: Stropy deskové ze žB tř. C 25/30</p> <p>Plný popis: Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30</p> <p>Výkaz výměr: 85*0,25*(1,2*1,2*5)</p>	m3	14,050	3 150,00	44 258	
44	SP	<p>Plný popis: Výztuž stropů</p> <p>Plný popis: Keramickými a jinými vložkami, korisobových nebo balkonových; hřibových včetně hlavic hřibových stropů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500</p> <p>Výkaz výměr: (85*0,25-(1,2*1,2*5))*0,25</p>	t	3,513	36 820,00	129 330	
45	SP	<p>Plný popis: Zřízení bednění stropů deskových II do 25 cm bez podpěrné kece</p> <p>Výkaz výměr: 85,000</p>	m2	85,000	528,01	44 881	

138

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Příný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek loužtky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
		Výkaz výměr: 85		85,000			
46	SP	411351012 Odstranění bednění stropů deskových II do 25 cm bez podpěrné kce	m2	85,000	118,51	10 073	
		Příný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek loužtky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
		Výkaz výměr: 85		85,000			
47	SP	411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	85,000	250,51	21 293	
		Příný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skotepín výška podepření do 4 m loužtky stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
		Výkaz výměr: 85		85,000			
48	SP	411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	85,000	66,10	5 619	
		Příný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skotepín výška podepření do 4 m loužtky stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
		Výkaz výměr: 85		85,000			
		<b>006: Úpravy povrchu</b>				<b>313 247</b>	
49	SP	61996135 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním	m2	140,000	286,00	40 040	
		Příný popis: Ochrana sivebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním samostatných konstrukcí a prvků					
		Výkaz výměr: 85		85,000			
50	SP	61996135 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním	m2	6,000	286,00	1 716	
		Příný popis: Ochrana sivebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním samostatných konstrukcí a prvků					
		Výkaz výměr: ochrana oken při bourání 2,5*1,2*2		-			
				6,000			
51	SP	637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	9,660	450,00	4 347	
		Příný popis: Okapový chodník z kamenniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
		Výkaz výměr: (9,2*0,5*4,2)*0,5		9,660			

139

140

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
52	SP	631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Plyný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. ples 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	5,100	3 905,01	19 916	
		Výkaz výměr: P_01*0,06		5,100			
53	SP	631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 Plyný popis: Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BS1 500	t	0,765	32 080,01	24 541	
		Výkaz výměr: P_01*0,06*0,15		0,765			
54	SP	632481213 Separáční vrstva z PE fólie Plyný popis: Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	85,000	24,60	2 091	
		Výkaz výměr: P_01		85,000			
55	SP	631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 Plyný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. ples 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	8,500	3 274,96	27 837	
		Výkaz výměr: P_01*0,1		8,500			
56	SP	622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Plyný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	115,065	149,50	17 202	
		Výkaz výměr: F_01a F_03 F_02b F_02a F_01b		23,400 47,700 19,890 8,775 15,300			
57	H	63127001 Ikanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou pro ETICS 162g/m2 Plyný popis: ---	m2	126,572	35,60	4 506	
		Výkaz výměr: F_01a F_02b F_02a F_01b F_03		23,400 19,890 8,775 15,300 47,700			
		Ztrátě: 10,0 %		11,507			
58	SP	622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn Plyný popis: Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	47,700	550,90	26 278	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: F_03		47,700			
59	SP	611341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně Plyný popis: Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodotěsných konstrukcí stropů rovných	m2	85,000	437,10	37,154	
60	SP	611341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně Plyný popis: Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	85,000	56,39	4,793	
61	SP	612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně Plyný popis: Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	145,220	405,20	58,843	
62	SP	612341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně Plyný popis: Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	145,220	39,80	5,780	
63	SP	612325413 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% Plyný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	49,000	398,99	19,551	
64	SP	63721122 Okapový chodník z betonových dlaždic II 60 mm kladených do pisku se zalitím spár MC Plyný popis: Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do pisku, tl. dlaždic 60 mm	m2	11,100	1,230,00	13,653	
65	SUB	006_X01 oprava fasády po provedení prostupu VZT Plyný popis: —	kpl	1,000	5,000,00	5,000	
							<b>230 651</b>

009: Ostatní konstrukce a práce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
66	SP	968082017 Vybourání plastových rámu oken včetně křídla plochy přes 2 do 4 m2 Plný popis: Vybourání plastových rámu oken s křídly, ověrních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	12,240	254,50	3 115	
		Výkaz výměr: 2,4*1,1 3*1,6*2		2,640 9,600			
67	SP	962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,000	1 116,00	5 580	
		Výkaz výměr: 3*0,5*1,5*2 vybourání šachet 1*1*0,5		4,500 - 0,500			
68	SUB	009_X01 Opatrná demontáž skruží k opětovnému použití a jejich zpětná montáž Plný popis: ---	kp	1,000	6 500,00	6 500	
		Výkaz výměr: 4ks skruží DN1000 výška 500 1ks nástavec 1ks línový poklop 1		- - - 1,000			
69	SP	009_X02 Vybourání ŽB dna šachet Plný popis: Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m3	0,300	7 950,00	2 385	
		Výkaz výměr: 1*1*0,3		0,300			
70	SP	978036191 Oluštění (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % Plný popis: Oluštění cementových omítek vnějších ploch s vykrabáním spár zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	72,265	107,30	7 754	
		Výkaz výměr: 72,265		72,265			
71	SP	978023411 Vykrabání spár zdiva cihelného mimo kominového Plný popis: Vykrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	72,265	71,30	5 152	
		Výkaz výměr: 72,265		72,265			
72	SP	962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 Plný popis: Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	7,535	4 315,00	32 514	
		Výkaz výměr: atiky 0,5*1,1*(13,2+0,5)		- 7,535			
73	SP	974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	10,500	94,80	995	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: 1,5*3+4*2		10,500			
74	SP	977151125 Jádrové vrtí diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů Pílný popis: Jádrové vrtí diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,300	1 260,00	378	
75	SP	974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm Pílný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	3,200	231,00	739	
76	SP	977151118 Jádrové vrtí diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů Pílný popis: Jádrové vrtí diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	1,500	829,40	1 244	
		Výkaz výměr: 0,5*3		1,500			
77	SP	973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm Pílný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	0,180	268,10	48	
		Výkaz výměr: 0,3*0,25*0,6 0,15*0,15*3 0,15*0,15*3		0,045 0,068 0,068			
78	SP	985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru Pílný popis: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	22,500	1 800,00	40 500	
		Výkaz výměr: 150*0,15		22,500			
79	H	13021017 Jyš ocelová žebírková jakost BSI 500S výztuž do betonu D 20mm Pílný popis: ---	t	0,250	31 269,00	7 817	
80	SP	953943211 Osazování hasičiho přístroje Pílný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje	kus	5,000	250,20	1 251	
81	H	44932114 přístroj hasiči ruční práškový PG 6 LE Pílný popis: ---	kus	5,000	1 950,00	9 750	
82	SP	977151125 Jádrové vrtí diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm Pílný popis: Jádrové vrtí diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,500	1 260,00	1 890	
		Výkaz výměr: 3*0,5		1,500			

143

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
83	SP	941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m Výkaz výměr: (1,8*9+4,5*4,5)*6	m <sup>2</sup>	118,800	61,50	7 306	
84	SP	941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	118,800	50,30	5 976	
85	SP	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	85,000	133,50	11 348	
86	SP	941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 Výkaz výměr: 118,8*300	m <sup>2</sup>	35 640,000	2,20	78 408	
87	SP	997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	t	8,254	220,00	1 816	181 881
88	SP	997013112 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace Plný popis: Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	50,781	276,50	14 041	
89	SP	997006512 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	50,781	177,56	9 017	
90	SP	997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km	t	507,400	26,20	13 294	
91	SP	998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	398,134	337,49	134 366	



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnici nebo kámenie vodotěsná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
92	SP	997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	42,486	220,00	9 347	
		Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102					
<b>711: Izolace proti vodě a vlhkosti</b>							
93	SP	711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	51,960	15,70	816	102 763
		Plný popis: Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
		Výkaz výměr: 1,2*(1,5+2,4+1,3+2,4+2,25+2,4+1+3+1,2+3+1,2)*2		51,960			
94	SP	711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	170,000	219,50	37 315	
		Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
		Výkaz výměr: P_01*2		170,000			
95	H	62856000 pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie oboustranná mikrotěsná folie	m2	93,500	169,80	15 876	
		Plný popis: ---					
		Výkaz výměr: P_01		85,000			
		Zitrané: 10,0 %		8,500			
96	H	62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	93,500	150,60	14 061	
		Plný popis: ---					
		Výkaz výměr: P_01		85,000			
		Zitrané: 10,0 %		8,500			
97	SP	71111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena náletem penetračním	m2	380,000	32,40	12 312	
		Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti náletem a tmely za studena na ploše vodorovné V náletem penetračním					
		Výkaz výměr: P_01*2		170,000			
		S_01*2		210,000			
98	H	11163150 lak penetrační asfaltový	t	0,114	-	-	
		Plný popis: ---					
		Výkaz výměr: P_01*0,0003*2		0,051			
		S_01*0,0003*2		0,063			
99	SP	711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	35,190	249,40	8 776	
		Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S					
		Výkaz výměr: F_01b		15,300			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		F_02b		19,890			
100	H	62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	40,469	159,80	6 467	
		Příný popis: — Výkaz výměr: F_01b 15,300 F_02b 19,890 Ztratiné: 15,0 % 5,279					
101	H	28323006 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilii s výškou nopů 8mm	m2	35,190	79,60	2 801	
		Příný popis: — Výkaz výměr: F_01b 15,300 F_02b 19,890					
102	SP	711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	35,190	36,30	1 277	
		Příný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S výška ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
		Výkaz výměr: F_02b 19,890 F_01b 15,300					
103	SP	998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	3,050	997,22	3 042	
		Příný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
104	SP	712771613 Osazení ochranné kačírkové lišty navazením na hydroizolaci	m	51,000	96,50	4 922	
		Příný popis: Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navazením na hydroizolaci					
		Výkaz výměr: kl/06 — 51 51,000					
105	H	69334020 lišta kačírková výška 40-50mm AI	m	56,100	59,80	3 355	
		Příný popis: —					
		Výkaz výměr: kl/06 — 51 51,000 Ztratiné: 10,0 % 5,100					
106	H	55344006 lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-PI) ř. 100mm	m	100,100	80,30	8 038	
		Příný popis: — Výkaz výměr: kl/04 91,000 91 91,000 Ztratiné: 10,0 % 9,100					

**712: Pevňkové krytiny****391 185**

146

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
107	SP	712363312 Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplast. listů délky 2 m kout. listů vnitřní rš 100 mm Příný popis: Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová listů rš 100 mm	kus	45,500	80,30	3 654	
		Výkaz výměr: kl/04 91/2		45,500			
108	SP	712363313 Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplast. listů délky 2 m koutová listů vnější rš 100 mm Příný popis: Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnější koutová listů rš 100 mm	kus	43,000	80,30	3 453	
		Výkaz výměr: kl/03 86/2		43,000			
109	H	55344005 listů L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm Příný popis: ---	m	94,600	80,30	7 596	
		Výkaz výměr: kl/03 86		86,000			
		Ztrátě: 10,0 %		8,600			
110	SP	712363314 Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplast. listů délky 2 m stěnová listů vyhnutá rš 71 mm Příný popis: Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m stěnová listů vyhnutá rš 71 mm	kus	29,000	144,70	4 196	
		Výkaz výměr: kl/05 29		29,000			
111	H	55344004 listů stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 70mm Příný popis: ---	m	15,950	144,70	2 308	
		Výkaz výměr: kl/05 29/2		14,500			
		Ztrátě: 10,0 %		1,450			
112	SP	712300831 Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° jednovrstvé Příný popis: Odstranění ze střeš plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé	m2	32,400	62,40	2 022	
		Výkaz výměr: (1,1*13,2)+(0,5*13,2)+(9,4*1,2)		32,400			
113	SP	113311171 Odstranění geotextilií ze základové spáry Příný popis: Odstranění geosyntetik s uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	51,860	15,20	788	
		Výkaz výměr: (1,2*14,2)+(1,5*14,2)+(10,4*1,3)		51,860			
114	SP	712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střešy sklon do 5° Příný popis: Provedení vegetační vrstvy vegetační střešy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střešy do 5 st.	m2	105,000	296,50	31 133	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: S_01		105,000			
115	H	10321002 substrát vegetačních střeš extenzivní trávníkový Příný popis: ---	m3	6,300	5 000,00	31 500	
		Výkaz výměr: S_01*0,06		6,300			
116	H	58337402 kamenivo dekorativní (kačířek) frakce 16/22 Příný popis: ---	t	1,000	3 500,00	3 500	
		Výkaz výměr: S_01 - okolo světlíků a atik		-			
		1		1,000			
117	H	69334131 rohož filtrační PP/PES vegetačních střeš tl 1mm Příný popis: ---	m2	110,250	190,80	21 036	
		Výkaz výměr: S_01		105,000			
		Ztrátové: 5,0 %		5,250			
118	SP	712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilii nebo rohoží volně s přesahem vegetační síťechy sklon do 5° Příný popis: Provedení ochranné vrstvy vegetační síťechy proti pronásání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilii nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon síťechy do 5 st.	m2	210,000	115,40	24 234	
		Výkaz výměr: S_01*2		210,000			
119	SP	712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační síťechy z plastových nopových fólii výšky nopů do 25 mm do 5° Příný popis: Provedení drenážní vrstvy vegetační síťechy z plastových nopových fólii, výšky nopů do 25 mm, sklon síťechy do 5 st.	m2	105,000	68,90	7 235	
		Výkaz výměr: S_01		105,000			
120	H	69334134 fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulací a drenážní funkcí do vegetačních síťech s výškou nopů 60mm Příný popis: ---	m2	105,000	54,60	5 733	
		Výkaz výměr: S_01		105,000			
121	H	69334101 rohož ochranná PP/PES vegetačních střeš 1100g/m2 tl 8mm Příný popis: ---	m2	105,000	190,70	20 024	
		Výkaz výměr: S_01		105,000			
122	SP	712361703 Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólii přilepenou v plně ploše Příný popis: Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólii přilepenou lepidlem v plně ploše	m2	105,000	280,40	29 442	
		Výkaz výměr: S_01		105,000			
123	H	28343016 fólie hydroizolační sítěšni mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 2,0mm Příný popis: ---	m2	120,750	357,70	43 192	
		Výkaz výměr: S_01		105,000			
124	SP	712771251 Odvodnění vegetační síťechy osazením drenážních profilů Příný popis: Provedení drenážní vrstvy vegetační síťechy osazením drenážních profilů	m2	105,000	96,50	10 133	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: S_01		105,000			
125	H	69334005 lišta odvodňovacího systému vegetačních střeš AL v 50 mm dl. 1000mm	m	31,500	86,50	2 725	
		Přiny popis: ---					
126	SP	712771255 Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	10,000	115,40	1 154	
		Přiny popis: Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpust'					
		Výkaz výměr: 10		10,000			
127	H	69334330 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střeš 400x400mm v 130mm	kus	10,000	1 850,00	18 500	
		Přiny popis: ---					
128	SP	712341559 Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v pině ploše	m2	105,000	245,60	25 788	
		Přiny popis: Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v pině ploše					
		Výkaz výměr: S_01		105,000			
129	H	62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3.5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	120,760	159,40	19 248	
		Přiny popis: ---					
130	SP	712861703 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii přilepenou v pině ploše	m2	28,800	256,40	7 384	
		Přiny popis: Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izoláčního povlaku fólii na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v pině ploše					
		Výkaz výměr: 5*1,2*4*1,2		28,800			
131	H	28322000 fólie hydroizolační sřešní mPVC mechanicky kolovaná tl. 2,0mm šedá	m2	34,560	357,40	12 352	
		Přiny popis: ---					
132	SP	712391382 Provedení povlakové krytiny střeš do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	45,000	201,50	9 068	
		Přiny popis: Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm					
133	H	58337403 kamenivo dekoráční (kačirek) frakce 16/32	t	3,713	4 500,00	16 706	
		Přiny popis: ---					
134	SP	998712201 Přesun hmot procentní, pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,710	3 973,79	10 769	
		Přiny popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
135	SP	713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	85,000	71,80	6 103	226 641
		Přiny popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci kladenými volně dvouvrstvná					

149

150

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: P_01		85,000			
136	H	28375926 deska EPS 200 do plochých střeš a podlah $\lambda_{bda}=0,034$ tl. 100mm	m2	89,250	230,50	20 572	
		Plný popis: ---					
		Výkaz výměr: P_01		85,000			
		Ztratiné: 5,0 %		4,250			
137	H	28375921 deska EPS 200 do plochých střeš a podlah $\lambda_{bda}=0,034$ tl. 50mm	m2	89,250	120,40	10 746	
		Plný popis: ---					
		Výkaz výměr: P_01		85,000			
		Ztratiné: 5,0 %		4,250			
138	SP	713141311 Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	105,000	156,90	16 475	
		Plný popis: Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					
		Výkaz výměr: S_01		105,000			
139	SP	713141311 Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	5,275	142,90	754	
		Plný popis: Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					
		Výkaz výměr: 0,57(5+1,9+3,65)		5,275			
140	H	28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	11,550	3 120,00	36 036	
		Plný popis: ---					
		Výkaz výměr: S_01*0,11		11,550			
141	H	28372021 deska izolační z tuhé pěny PIR, tl. 60mm	m2	15,825	350,40	5 545	
		Plný popis: ---					
		Výkaz výměr: 0,57(5+1,9+3,65)*3		15,825			
142	SP	713141151 Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, děsek	m2	210,000	131,10	27 531	
		Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně					
		Výkaz výměr: S_01*2		210,000			
143	H	28375912 deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\lambda_{bda}=0,035$ tl. 80mm	m2	214,200	240,40	51 494	
		Plný popis: ---					
144	SP	713131411 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, děsek	m2	35,190	190,40	6 700	
		Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
		Výkaz výměr: F_01b		15,300			
		F_02b		19,890			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
145	H	28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm Plyný popis: --- Výkaz výměr: F_01b Ztratiné: 10,0 %	m2	16,830	280,30	4 717	
146	H	28376371 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda_{\text{má}}=0,034$ tl 80mm Plyný popis: ---	m2	19,890	440,80	8 768	
147	SP	713131141 Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Plyný popis: Montáž tepelné izolace stěny rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	47,700	167,90	8 009	
148	H	28375985 deska EPS 100 fasádní $\lambda_{\text{má}}=0,037$ tl 160mm Plyný popis: --- Výkaz výměr: F_03	m2	48,654	390,00	18 975	
149	SP	998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m Plyný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,770	2 382,81	4 218	
150	SP	721233121 Sítěštní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110 Plyný popis: Sítěštní vtok (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110	kus	4,000	1 260,00	5 040	5 125
151	SP	998712011 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m Plyný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,680	50,40	85	
152	SP	722254116 Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 polyesterová hadice Plyný popis: Požární příslušenství a armatury hydrantové skříň vnitřní s výzbrojí C 52 (polyesterová hadice)	soubor	1,000	7 950,00	7 950	28 235

157

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: Z07					
		1		1,000			
153	SUB	722_X01 Rozvody pro požární hydrant	soubor	1,000	20 000,00	20 000	
		Plný popis: ---					
154	SP	998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	279,50	285	
		Plný popis: Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		<b>730: Ústřední vytápění</b>				<b>252 523</b>	
155	SUB	Armatury závitové - kulový ventil G 3/4" (Ø22) včetně protizávitů	ks	2,000	296,50	593	
		Plný popis: ---					
156	SUB	Armatury závitové - ruční regulační ventil STAD DN 25 včetně protizávitů	ks	1,000	654,30	654	
		Plný popis: ---					
157	SUB	Armatury závitové - ruční regulační ventil STAD DN 20 včetně protizávitů	ks	1,000	440,50	441	
		Plný popis: ---					
158	SUB	Armatury ostatní - automatický odzdušňovací ventil, G 1/2" (označení AOV) včetně zpětné klapky a varného nátrubku	kpl	2,000	362,50	725	
		Plný popis: ---					
159	SUB	Armatury ostatní - vypouštěcí kohout, G 1/2" (označení VK) a varného nátrubku	ks	2,000	254,90	510	
		Plný popis: ---					
160	SUB	Komplet ostatního drobného a spotřebního materiálu nutný k provedení díla	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
		Plný popis: ---					
161	SUB	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou s 8-mi stupni nastavení druhé regulace, se spodním pravým připojením zdola dolů G1/2", lzn. VK, výšky 600 mm, šířky 1600 mm, typ 11 - tj. jedna topná stěna a jedna rozšířená topná plocha, provedení bílé RAL 9016 - VK 11 060 160 - 60 0010	ks	4,000	7 094,90	28 380	
		Plný popis: ---					
162	SUB	Termosiatková hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami Sparclip, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti zamrznutí, provedení bílé RAL 9010, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C + 28°C, obj. číslo 6000 - 09.500	ks	4,000	350,80	1 403	
		Plný popis: ---					
163	SUB	Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu VENTIL KOMPAKT k uzavírání, vypouštění a napouštění, bronz poniklovaný, rohové provedení, dvoutrubkové soustavy, obj. číslo 0531 - 50.000	ks	4,000	426,10	1 704	
		Plný popis: ---					
164	SUB	Svrtné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 15 mm, připojení vnější závit G3/4", obj. číslo 3831 - 15.352	ks	8,000	621,50	4 972	
		Plný popis: ---					
165	SUB	Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky o síle stěny 1 mm, průměr trubky 15 mm, obj. číslo 1300 - 15.170	ks	8,000	265,20	2 122	
		Plný popis: ---					
166	SUB	Ø 15 x 1,0 - DN 13	bm	15,000	356,50	5 348	
		Plný popis: ---					

152



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
167	SUB	Ø 18 x 1,0 - DN 15 Plný popis: ---	bm	15,000	379,80	5 697	
168	SUB	Ø 22 x 1,0 - DN 20 Plný popis: ---	bm	80,000	422,00	33 760	
169	SUB	Měděné flítky pro měděné rozvody spojované pájením (kolena, T kus pravouhelný, T kus protiproud, křížový kus) Plný popis: ---	kpl	1,000	7 900,00	7 900	
170	SUB	Spotřební materiál a další nespécifikovaný materiál pro provedení rozvodů Plný popis: ---	kpl	1,000	3 620,00	3 620	
171	SUB	Spojovací, upevňovací materiál, plastové krytky potrubí podle dimenzí a místa potřeby atd. Plný popis: ---	kpl	1,000	2 800,00	2 800	
172	SUB	Materiál na závěsy potrubí a konzoly - Předpokládáné systémy zavěšení potrubí od renomovaných firem např. Sikla, Wemefa. Můpro jsou uvažovány jako nepodkročitelný standard – příčné nosné profily zavěšené na závitových tyčích kotvených ocelovými hmoždinkami do stropů popř. stěn, z příčných profilů pak zavěšeny potrubní objímky závěsné s gumovou pružnou izolací vše s ohledem na nosnost a průměry potrubí a s ohledem na kontrolu šíření ořezů a hluku – pružné měkké uložení a s ohledem na dilataci potrubí vyřešit na stavbě dilataci potrubí jak ležatých tak i svislých částí rozvodů potrubí. Plný popis: ---	kpl	1,000	20 560,00	20 560	
173	SUB	Tepeiná izolace Na potrubí DN 13 (Ø15) – tloušťka 13 mm Plný popis: ---	bm	15,000	81,24	1 219	
174	SUB	Tepeiná izolace Na potrubí DN 15 (Ø18) – tloušťka 20 mm Plný popis: ---	bm	15,000	93,50	1 403	
175	SUB	Tepeiná izolace Na potrubí DN 20 (Ø22) – tloušťka 20 mm Plný popis: ---	bm	80,000	100,20	8 016	
176	SUB	Spotřební materiál a další nespécifikovaný materiál pro provedení tepelných izolací měděných rozvodů Plný popis: ---	kpl	1,000	2 000,00	2 000	
177	SUB	Demontáž deskového otopného tělesa RADIK VK 11 060 160 vč. zaslepení připojovacího potrubí v podlaže Plný popis: ---	kpl	2,000	1 200,00	2 400	
178	SUB	Montáž kompletu rozvodů měděného a ocelového potrubí včetně provedení tepelných izolací a včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku Plný popis: ---	bm	110,000	959,60	105 566	
179	SUB	Montáž kompletu otopných těles včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku Plný popis: ---	ks	4,000	562,40	2 250	
180	SUB	Proplach potrubí - před instalací prvky, které by mohly narušit potrubí provést nejméně trojnásobný proplach nainstalovaného potrubí Plný popis: ---	bm	110,000	10,20	1 122	
181	SUB	Zaregulování systému ústředního topení pomocí termostatických ventilů a regulovatelných šroubení Plný popis: ---	ks	4,000	342,70	1 371	

153

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis: ---					
182	SUB	Zkoušky systému ústředního topení	kpl	1,000	2 500,00	2 500	
		Plný popis: ---					
183	SUB	Jistič C10/1	ks	2,000	197,40	395	255 709
		Plný popis: ---					
184	SUB	Jistič B16/1	ks	1,000	217,30	217	
		Plný popis: ---					
185	SUB	Chránič s jističem B10/1N/0.03	ks	1,000	1 250,40	1 250	
		Plný popis: ---					
186	SUB	Chránič s jističem B16/1N/0.03	ks	1,000	1 290,60	1 291	
		Plný popis: ---					
187	SUB	Svorka krabicová šedá 2,5mm <sup>2</sup>	ks	6,000	12,30	74	
		Plný popis: ---					
188	SUB	Svorka krabicová modrá 2,5mm <sup>2</sup>	ks	2,000	12,52	25	
		Plný popis: ---					
189	SUB	Vodiče, drobný montážní materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
		Plný popis: ---					
190	SUB	Úprava zapojení rozváděče	kpl	1,000	12 000,00	12 000	
		Plný popis: ---					
191	SUB	Výchozí revize rozváděče	kpl	1,000	5 500,00	5 500	
		Plný popis: ---					
192	SUB	Kabel CYKY-J 3 x 2,5	m	200,000	55,60	11 120	
		Plný popis: ---					
193	SUB	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	250,000	47,10	11 775	
		Plný popis: ---					
194	SUB	Kabel protipozarní 1x2x0,8	m	50,000	51,60	2 580	
		Plný popis: ---					
195	SUB	Kabel protipozarní 2x1,5	m	50,000	39,90	1 995	
		Plný popis: ---					
196	SUB	Zásuvka 230V/16A	ks	4,000	250,50	1 002	
		Plný popis: ---					
197	SUB	Vypínač sériový řazení 5.	ks	1,000	322,51	323	
		Plný popis: ---					
198	SUB	Rámeček jednonásobný	ks	1,000	69,90	70	
		Plný popis: ---					
199	SUB	Rámeček dvojnásobný	ks	2,000	102,60	205	
		Plný popis: ---					
200	SUB	Krabice KU 68/1	ks	10,000	128,60	1 286	
		Plný popis: ---					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
201	SUB	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500	
		Piný popis: ---					
202	SUB	SI - Stropní, podhledové LED svítidlo	ks	11,000	2 500,00	27 500	
		Piný popis: ---					
203	SUB	Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem (označení směru úniku), LED 8W, doba svícení 1h	ks	1,000	1 260,00	1 260	
		Piný popis: ---					
204	SUB	Opticko-kouřový detektor EPS	ks	2,000	450,00	900	
		Piný popis: ---					
205	SUB	Patice pro opticko-kouřový detektor	ks	2,000	120,00	240	
		Piný popis: ---					
206	SUB	Příchytky kabelu EPS s funkcí při požáru	ks	60,000	12,90	774	
		Piný popis: ---					
207	SUB	Požární ucpávka	ks	1,000	4 500,00	4 500	
		Piný popis: ---					
208	SUB	Instalace kabeláže pro EPS	kpl	1,000	12 650,00	12 650	
		Piný popis: ---					
209	SUB	Montáž prvků systému EPS	kpl	1,000	5 550,00	5 550	
		Piný popis: ---					
210	SUB	Programování, oživení, testy	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
		Piný popis: ---					
211	SUB	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
		Piný popis: ---					
212	SUB	Podhledový reproduktor 100 V	ks	3,000	750,00	2 250	
		Piný popis: ---					
213	SUB	Příchytky kabelu NZS s funkcí při požáru	ks	60,000	12,40	744	
		Piný popis: ---					
214	SUB	Instalace kabeláže pro NZS	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
		Piný popis: ---					
215	SUB	Montáž prvků systému NZS	kpl	1,000	2 500,00	2 500	
		Piný popis: ---					
216	SUB	Programování, oživení, testy	kpl	1,000	2 000,00	2 000	
		Piný popis: ---					
217	SUB	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
		Piný popis: ---					
218	SUB	Uzemnění pásek FeZn 30/4	m	30,000	115,60	3 468	
		Piný popis: ---					
219	SUB	Hromosvod vodič AlMgSi 8mm	m	80,000	126,20	10 096	
		Piný popis: ---					
220	SUB	Svořka křížová	ks	8,000	95,20	762	
		Piný popis: ---					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis: ---					
221	SUB	Svorka přípojovací	ks	2,000	96,20	192	
		Plný popis: ---					
222	SUB	Svorka pro zemní pásek	ks	4,000	82,30	329	
		Plný popis: ---					
223	SUB	Zkušební svorka	ks	2,000	115,20	230	
		Plný popis: ---					
224	SUB	Držák jímací tyče	ks	2,000	296,50	593	
		Plný popis: ---					
225	SUB	Jímací tyč	ks	2,000	560,70	1 121	
		Plný popis: ---					
226	SUB	Ochranný úhelník	ks	2,000	320,80	642	
		Plný popis: ---					
227	SUB	Instalace hromodvodu	kpl	1,000	10 000,00	10 000	
		Plný popis: ---					
228	SUB	Instalace silnoproudé kabeláže	kpl	1,000	35 600,00	35 600	
		Plný popis: ---					
229	SUB	Stavební přípojnice	kpl	1,000	10 200,00	10 200	
		Plný popis: ---					
230	SUB	Kompletace zásuvek a ovladačů	kpl	1,000	6 000,00	6 000	
		Plný popis: ---					
231	SUB	Spolupráce s TIČR	kpl	1,000	5 500,00	5 500	
		Plný popis: ---					
232	SUB	Projekt skutečného stavu	kpl	1,000	10 000,00	10 000	
		Plný popis: ---					
233	SUB	Revize	kpl	1,000	8 000,00	8 000	
		Plný popis: ---					
234	SUB	Doprava, produkce	kpl	1,000	10 000,00	10 000	
		Plný popis: ---					
235	SUB	Předání, zaškolení	kpl	1,000	4 000,00	4 000	
		Plný popis: ---					
236	SP	741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	10,000	350,00	3 500	
		Plný popis: Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací					

751: Vzduchotechnika

63 770

196

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
237	SUB	Ventilátor diagonální - do potrubí - tiché provedení - přívod - 200 m <sup>3</sup> /h, 180 Pa, typu TD-500/160-silent-3V; el.výkon 59W/0.26A/230V. Ventilátor včetně spojovacího manžetu VBM, montážního podstavce - konzole zpětné klapky RSK případně dalšího nezbytného příslušenství pro montáž a instalaci. Provedení ventilátoru musí být poplatné současným normám a předpisům, musí mít certifikaci k výrobě a provozu, kvalitní hlukové a tepelné opatření. Ventilátor dodat včetně regulace otáček a přepínače otáček dle doporučení výrobce. Ventilátor včetně ohřevu vzduchu el.ohřevacem dodat na klíč i s regulací výkonu proudění vzduchu a regulaci teploty přívodního vzduchu do větrané místnosti.  Plný popis: --- Výkaz výměr: _1-01 1	ks	1,000	3 500,00	3 500	
238	SUB	Protidešťová žaluzie s přechodem na kruhové potrubí 200x200 na DN 160 typu TWG-160 a TWG-PRO-160 včetně příslušenství pro napojení na kruhové potrubí a instalaci do venkovní stěny, barevné provedení a detaily řešení projednat před objednáním.  Plný popis: --- Výkaz výměr: _1-02 1	ks	1,000	750,00	750	
239	SUB	Tlumič hluku typu MAA-160-600 - průměr potrubí DN160, délka tlumiče min.600 mm  Plný popis: --- Výkaz výměr: _1-03 2	ks	2,000	1 120,00	2 240	
240	SUB	Filtr - filtrační kazeta pro kruhové potrubí pro DN 160 - typu MFL 160/7 (filtrace F7) včetně filtračních vložek a příslušenství  Plný popis: --- Výkaz výměr: _1-04 1	ks	1,000	680,00	680	
241	SUB	Elektrický ohřeváč pro kruhové potrubí s regulací výkonu typu MBE-160/2.1 R2 - výkon 2100 W; 1/230V; 9.1 A včetně tepelného čidla TGBK, snímače diferenčního tlaku, včetně regulační jednotky (Unireg nebo Digireg) a dalšího příslušenství  Plný popis: --- Výkaz výměr: _1-05 1	ks	1,000	26 200,00	26 200	
242	SUB	Přívodní ventil z ocelového plechu typu KE 200, barva bílá, včetně montážních kroužků typu KKK nebo KKT a včetně příslušenství  Plný popis: --- Výkaz výměr: _1-06 1	ks	1,000	1 600,00	1 600	
243	SUB	Potrubí kruhové DN 160-200 a včetně přírub, těsnění, včetně spojek, objímek, kolen, přechodů, těsnících s pojivacích komponent a nezbytného dalšího příslušenství -  Plný popis: --- Výkaz výměr: _1-10 20	bm	20,000	450,00	9 000	

157

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
244	SUB	Tepelné a hlukové izolace krubových potrubí DN 160 tl.30-100mm kryté oplechováním Al.plechem případně Al.folii	m2	5,000	620,00	3 100	
Plyný popis: --							
Výkaz výměr: _1-20 5							
245	SUB	Materiál pro podpěry a úchyty, závěsy s gumovým obložním a ze systémových prvků a profilů pozinkovaných standardních výrobců	kpl	1,000	4 000,00	4 000	
Plyný popis: --							
Výkaz výměr: _1-30 1							
246	SUB	Montáž a ostatní náklady zařízení č.1	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
Plyný popis: --							
Výkaz výměr: _1-40 1							
247	SUB	Ostatní náklady na dodávku a instalaci (montáže) uvedeného zařízení včetně souvisejících nákladů na bezvadné dokončení předmětu díla jako např. jeřáby, lešení, dopravu, servisní spuštění, stavební a autorské dozory, koordináční činnost mezi dotčenými profesemi, detailní dilenkové výkresy potřebných prvků, rozvodů, úchyty, křížení potrubí včetně křížení s ostatními profeseми, detailní dilenkové výkresy, porovnání výkresových a textových dokumentů, doměření na stavbě před zahájením výroby jednotlivých VZT a chladicích komponent, doměření na stavbě pro instalaci detailů v rámci stavby a na místě stavby, náklady na dodatečná řešení vyvolaná vznikem kolizí na místě stavby, doplňující výpočty a měření hlukových poměrů VZT rozvodů a případné doplnění protihlukových opatření ve smyslu těchto měření, demontáže a zpětné montáže podle potřeby, technické kapaliný a plyny apod..	kpl	1,000	6 000,00	6 000	
Plyný popis: --							
Výkaz výměr: _2-01 1							
248	SUB	Požární opatření - požární ucpávky průchodu potrubí od rozměru DN 100 (100x100) do rozměru 200x200 požárními stěnami, dodávka, instalace	sbr	1,000	3 200,00	3 200	
Plyný popis: --							
Výkaz výměr: _2-02 1							
249	SP	<b>762: Konstrukce tesarské</b> Bednění stěch rovnych z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt Bednění a lalování sítěch rovnych sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	15,850	651,90	10 333	
Výkaz výměr: 0,5*(4,2+4+6,5+2+6,5+4,5)							
250	SP	998762201 Přesun hmot procentní pro kee tesarské v objektech v do 6 m	%	5,130	103,33	530	

159

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<p>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesátské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m</p>							
251	SP	<b>763: Konstrukce montované</b> 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m <sup>2</sup> na zavěšený viditelný rošt	m <sup>2</sup>	66,020	489,20	32 297	99 290
<p>Plný popis: Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikost panelů do 0,36 m<sup>2</sup></p>							
<p>Výkaz výměr: m 1,51 66,02</p>							
252	H	59036010 panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š.24, tl.20mm	m <sup>2</sup>	72,622	560,00	40 668	
<p>Plný popis: ---</p>							
<p>Výkaz výměr: m 1,51 66,02 Ztrátě: 10,0 %</p>							
253	SP	763172315 Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	198,20	198	
<p>Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm</p>							
<p>Výkaz výměr: z/06 1</p>							
254	H	59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	1 120,00	1 120	
<p>Plný popis: ---</p>							
<p>Výkaz výměr: z/06 1</p>							
255	SP	763121411 SDK stěna předsazená tl.62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m <sup>2</sup>	28,800	820,00	23 616	
<p>Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A. tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50</p>							
<p>Výkaz výměr: 5*(4*1,2*1,2) 28,800</p>							
256	SP	998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	979,00	1 390	
<p>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m</p>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
257	SUB	<b>764: Konstrukce klempříské</b> 764_X01 Napejení nového dešťového svodu do stávající kanalizace	m	22,500	620,30	13 957	55 645
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: z/05 22,5							
258	SUB	764_X02 odvětrání stávající studně	m	17,000	560,50	9 529	
Plný popis: ---							
259	SP	764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	10,660	330,60	3 524	
Plný popis: Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm							
Výkaz výměr: kl/01 3*3,04 kl/08 1*1,54							
260	H	19420850 plech Al hladký polotvrdý tl 2,00mm tabule	kg	13,858	181,90	2 521	
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: kl/01 9,12*1,3 kl/08 1,54*1,3							
261	SP	764204105 Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 800 mm	m	45,000	453,90	20 426	
Plný popis: Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm							
Výkaz výměr: kl/02 20,5 kl/07 24,5							
262	H	13814193 plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 1mm tabule	t	0,220	11 750,00	2 585	
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: kl/02 0,1 kl/07 0,12							
263	SP	764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti	m	13,200	58,93	778	
Plný popis: Demontáž klempříských konstrukcí oplechování parapetů do suti							
Výkaz výměr: 2,4*3 3*2							
264	SP	764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	23,000	59,60	1 371	

160



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
265	SP	Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti Výkaz výměr: 13,2+9,3+0,5		23,000			
		Plný popis: Plesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520	628,95	956	
		Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěrná clopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
266	SP	<b>766: Konstrukce truhlářské</b> 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,000	272,50	545	273 750
267	H	60794101 deska parapetní, dřevotřísková vnitřní 200x1000mm Plný popis: --- Výkaz výměr: z/01 2	m	4,800	350,00	1 680	
268	SUB	766_X01 celoplošný polep okenní výplně pískovanou fólií Plný popis: --- Výkaz výměr: z/02 2,41,5*2	m2	7,200	450,00	3 240	
269	SP	766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m Výkaz výměr: O/01 3*3*1,7 O/04 1*1,5*1,7	m2	17,850	1 081,00	19 296	
270	H	611_X01 O/01 - okno plastové 3000x1700 Plný popis: --- Výkaz výměr: O/01 3*3*1,7 O/04 1*1,5*1,7	kus	3,000	38 250,00	114 750	
271	H	611_X03 O/04 - okno plastové 1500x1700 Plný popis: ---	kus	1,000	20 400,00	20 400	
272	SP	766660421 Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	1 650,00	1 650	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
		Výkaz výměr: O/03		-			
		1		1,000			
273	H	6114164 dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 800x2200mm	kus	1,000	17 600,00	17 600	
		Plný popis: ---					
274	SP	766691922 vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduších plochy přes 1 do 2 m <sup>2</sup>	kus	14,000	98,45	1 378	
		Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn okeních s křídly otvíravými, plochy přes 1,5 m <sup>2</sup>					
		Výkaz výměr: 2		2,000			
		4*3		12,000			
275	SUB	766_X10 Jídelní stůl 728x1200x800 - podnož RAL 9006	ks	16,000	2 500,00	40 000	
		Plný popis: ---					
276	SUB	766_X11 Jídelní židle - sedák a opěrák plast - stříbrná kostra	ks	64,000	800,00	51 200	
		Plný popis: ---					
277	SP	998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	2 717,39	2 011	
		Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
278	SP	767316311 Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m <sup>2</sup>	kus	6,000	2 450,00	14 700	127 652
		Plný popis: Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m <sup>2</sup>					
		Výkaz výměr: O/02		-			
		6		6,000			
279	H	56245353 světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,2x1,2m	kus	6,000	18 450,00	110 700	
		Plný popis: ---					
280	SP	998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	1 668,00	2 252	
		Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

771: Podlahy z dlaždic

164 175

162

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
281	SP	771574114   Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m <sup>2</sup> Příný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem matofornátových hladkých přes 19 do 22 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	85,000	526,20	44 727	
Výkaz výměr: P_01 85,000							
282	SP	771473113   Montáž soklu z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm Příný popis: Montáž soklu z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	39,150	119,20	4 667	
Výkaz výměr: 3+3,7+8,5+2+9+1+2,4+2,25+2,4+1,5+2,4+1 39,150							
283	H	59761370   dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m <sup>2</sup> Příný popis: ---	m <sup>2</sup>	120,261	700,00	84 183	
Výkaz výměr: 39,15*0,5 19,575 P_01 85,000 Ztrátě: 15,0 % 15,686							
284	SP	771591111   Podlahy penetrace podkladu Příný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	85,000	35,60	3 026	
Výkaz výměr: P_01 85,000							
285	SP	771990112   Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa Příný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m <sup>2</sup>	85,000	156,90	13 337	
Výkaz výměr: P_01 85,000							
286	SP	771990192   Připletek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky Příný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Připletek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m <sup>2</sup>	85,000	56,30	4 786	
Výkaz výměr: P_01 85,000							
287	SP	998771201   Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Příný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vedoucí dopravní vzdálenosti do 60 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	1 727,64	9 450	
Výkaz výměr: P_01 85,000							
288	SP	781733810   Demontáž obkladů z obkladaček cihelných lepených Příný popis: Demontáž obkladů z obkladaček cihelných lepených	m <sup>2</sup>	72,265	97,60	7 053	184 093

163

164

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
289	SP	Výkaz výměr: 3,9*(1,2+2,4+1,3+2,4+2,25+2,4+1+3+1,2+3+1,2)+(2*1*3)+(2,5*1*2) 78299111   Penetrace podkladu obkladu z kamene Plný popis: Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	115,065	31,19	3 589	72,265
		Výkaz výměr: F_01a F_01b F_02a F_02b F_03		23,400 15,300 8,775 19,690 47,700			
290	SP	781733112   Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené standardním lepidlem Plný popis: Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných standardním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	67,365	512,60	34 531	
		Výkaz výměr: F_01a F_02b F_01b F_02a		23,400 19,890 15,300 8,775			
291	H	59623114   pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm melír Plný popis: ---	kus	4 371,989	20,20	88 314	
		Výkaz výměr: F_01a*59 F_02b*59 F_01b*59 F_02a*59 Zhrané: 10,0 %		1 360,600 1 173,510 902,700 517,725 397,454			
292	SP	781473922   Oprava obkladu z obkladaček keramických do 22 ks/m2 lepených Plný popis: Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	600,000	53,20	31 920	
293	H	59761040   obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 Plný popis: ---	m2	28,000	450,00	12 600	
		Výkaz výměr: 3,5*(3+5)		28,000			
294	SP	99878120   Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava i vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,800	2 173,55	6 086	
295	SP	784171121   Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m <b>784: Malby</b>	m2	100,000	32,60	3 260	<b>32 578</b>

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
296	SP	784111011 Obroušení podkladu omlitného v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis: Obroušení podkladu omliky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	279,220	12,40	3 462	
		Výkaz výměr: (3,5*1,2+0,5+3+0,5+1,2+3+0,5+0,5+0,7+1,8+0,5+0,5+3+0,5+1+0,5+3+0,5+0,4+0,5+0,5+1,2+0,5+0,5+0,65 49		145,220 65,000 49,000			
297	SP	784181121 Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hluboková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	279,220	28,91	8 072	
298	SP	784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	279,220	63,69	17 784	
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							
299	ON	010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000	20 000
300	ON	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000	
301	ON	013294000 Ostatní dokumentace dílenská dokumentace statiky Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) ostatní dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
<b>V02: Příprava staveniště</b>							
302	ON	020001_X01 Příprava staveniště-vykližení objektu Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000	5 000
<b>V03: Zařízení staveniště</b>							
						10 500	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
303	ON	030001000   Zařízení staveniště Příný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	—	—	—
304	ON	034103000   Oplocení staveniště Příný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000	8 000
305	ON	039002000   Zrušení zařízení staveniště Příný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	—	—	—
306	ON	039203000   Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Příný popis: Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kpl	1,000	2 500,00	2 500	2 500
<b>V04: Inženýrská činnost</b>							
307	ON	044002000   Revize Příný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	kpl	1,000	5 000,00	5 000	5 000
<b>V07: Provozní výivy</b>							
308	ON	070001x01   Provozní výivy např. provádění prací v průběhu školního roku Příný popis: —	kpl	1,000	5 000,00	5 000	5 000
<b>V09: Ostatní náklady</b>							
309	ON	091002_X01   Ostatní náklady související s objektem - úklid po dokončení stavby Příný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	5 000,00	5 000	5 000
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
310	ON	04   Mimosstaveništní doprava Příný popis: —	%	2,000	10 000,00	20 000	20 000

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
F_03	$1,5*(1,8+8,5+4+4,5+8,5+4,5)$	47,70	
F_02b	$1,7*(3+3+3+1,2+1,5)$	19,89	
F_02a	$0,75*(3+3+3+1,2+1,5)$	8,78	
F_01b	$1,7*(2,5+1,2+2+1,5+0,8+1)$	15,30	
F_01a	$2,6*(2,5+1,2+2+1,5+0,8+1)$	23,40	
S_01	105	105,00	
P_01	85	85,00	

164














*J. Lee*