

SMLOUVA O DÍLO

“Restaurování pomníku padlých s opravou ohrádky a schodiště v Mohelnici místní části Studená Loučka” uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2,
789 85 Mohelnice
IČ : 003 03 038
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
Tel.: 583 452 132 email: kubap@mohelnice.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických
Mgr. Josef Rozkopal, referent památkové péče
Tel.: 583 452 162 email: rozkopalj@mohelnice.cz
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Mohelnice, č. ú. 27-1905690389/0800

Zhotovitel: Tomáš Hořínek-kamenosochař
Sídlo: Máchova 230/36, 779 00 Olomouc (provozovna)
IČ : 451 91 085
DIČ: CZ 6105160204
Zástupce:
Tel:602 577 33
email:sochar.thorinek@seznam.cz
Bankovní spojení: KB Olomouc č. ú. 909449-811/0100

II. Předmět díla

1. 1. Předmětem díla je provedení stavby „Restaurování pomníku padlých s opravou ohrádky a schodiště v místní části Studená Loučka“ - v souladu a podle:
 - a) projektové dokumentace pro opravu ohrádky a schodiště „Zákres pro rekonstrukci oplocení pomníku padlých – Studená Loučka“, kterou zpracovala Ing. Markéta Gabrlíková, IČ: 66908604, Jos. Fialy 9A, 783 34 Skrbeň a podle restaurátorského záměru pod označením „Návrh koncepce restaurování Pomníku obětím I. světové války ve Studené Loučce“, který zpracoval Pavel Hradilík, za SOCHAŘI v.o.s., IČ: 25391321, Hodolanská 30, 772 00 Olomouc.
 - b) podmínky uvedené v závazném stanovisku orgánu státní památkové péče č. j. MUMOSURI/1678/15,
 - c) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN, podmínek zadávacího řízení.

2. Dodávka celého předmětu díla bude splněna řádným ukončením, protokolárním předáním a převzetím díla.
3. Předmětem díla je:
 - demontáž ohrádky a schodiště
 - výkop pro nové základy z betonu do nezámrazné hloubky (ohrádka, schodiště)
 - provedení nových základů (ŽB do bednění)
 - zhotovení forem (desky s valounovým reliéfem, asymetrické krycí desky, sloupku)
 - výroba tvárnic, stříšek, sloupků
 - montáž podezdívky z tvárnic, stříšek a sloupků, schodnic
 - spárování
 - povrchová úprava ohrádky (hydrofobizace)
 - biosanace povrchů mohyly a hvězdy
 - čištění
 - odstranění cementových vysprávek a spárování
 - přespárování
 - demontáž nápisové desky
 - obnova nápisu prohloubením písmen
 - přebroušení, zaleštění, stříbření písmen
 - montáž nápisové desky
 - zvýraznění sekaných nápisů a prvků na jehlanu
 - fotografická a textová dokumentace (2 paré)
4. Zhotovitel prohlašuje, že je mu předmět a rozsah díla dostatečně znám.
5. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu prováděného díla. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle platných technických norem a předpisů, dle smluvních podmínek, v souladu s příslušnými rozhodnutími správních úřadů a platnými technologickými postupy.
6. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu všech dotčených prostranstvích, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými právními předpisy, dále je povinen počínat si tak, aby nevznikla škoda na majetku třetích osob. V případě, že zhotovitel znečistí při provádění díla pozemní komunikaci, je povinen uvést tuto pozemní komunikaci neprodleně do původního stavu. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zamezit vniku třetích osob.

III. Místo a termín plnění

1. Místem plnění je parc. č. 865/1, k. ú. Studená Loučka, restaurátorský ateliér zhotovitele
2. Termín plnění:
 - zahájení03. 04. 2017
 - dokončení prací04. 05. 2017
 - předání díla objednateli07. 05. 2017
3. Na přiměřené prodloužení termínu plnění má zhotovitel právo v případě, nelze-li v pracích plynule pokračovat z důvodů vzniklých na straně objednavatele, nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách, které by měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost osob. Prodloužení termínu z uvedených důvodů není porušením povinnosti zhotovitele a nepodléhá ujednáním o smluvních pokutách. Jedním z důvodů na straně objednatele může být nedodržení sjednaných platebních podmínek.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě.
5. Při předání předmětu díla zhotovitel předá objednateli vyklizené místo provádění díla (okolí bude vráceno do původního stavu včetně terénních úprav, travního osetí, a veškerou dokumentaci díla. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol. Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí pracovní postupy této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí. K realizaci díla budou použity pouze materiály schválené pro Českou republiku.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. 2. této smlouvy ve výši:

Výkopové a betonářské práce	bez DPH	57 764,-Kč
	DPH 21%	12 130,-Kč
	celkem s DPH	69 894,-Kč
Restaurátorské práce	bez DPH	207 294,-Kč
	DPH 15%	31 094,-Kč
	celkem s DPH	238 388,-Kč
Součet všech prací	bez DPH	265 058,-Kč
	DPH	43 224,-Kč
	celkem s DPH	308 282,-Kč

2. Tato cena je sjednána jako maximální a zahrnuje všechny části dodávky (veškeré poplatky za skládkovné, náklady na zařízení staveniště, atd.) podle čl. 2. této smlouvy. Podstatné změny v provádění díla musí být předem (po předložení cenové kalkulace) odsouhlaseny objednatelem, potvrzeny do stavebního deníku a lze je provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Tyto práce budou vypočteny dle platného ceníku RTS sníženy o stejné %, které bude vypočteno z poměru celkové „vysoutěžené“ (smluvní) ceny díla a předpokládané ceny díla.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.
2. Po provedení díla bez vad a nedodělků včetně jeho předání podle čl. 6. této smlouvy, doručí zhotovitel do 14 dnů ode dne předání fakturu/y objednateli. Faktura je splatná do **30 dnů** od doručení objednateli na účet u peněžního ústavu zhotovitele. Minimálně musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pokud faktura nebude obsahovat soupis prací, bude tento soupis dodán samostatně s označením, ke které faktuře se vztahuje.

3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků, buď opraví, nebo vystaví novou. U této (opravené) nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací oznámit tyto práce alespoň dva pracovní dny předem zástupci objednatele. Zástupce objednatele po domluvě se zhotovitelem bude provádět pravidelné kontrolní dny, z nichž budou provedeny zápisy. V případě, že zhotovitel svým jednáním znemožní provedení kontroly, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění těch prací, které provedení kontroly brání.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím dokončeného díla i před uplynutím smluvního termínu. Předávací protokol se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla (nebo jeho části) odmítne. Podpis předávacího protokolu objednatelem je hmotněprávní podmínkou pro odevzdání a převzetí díla. Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež však nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě se v předávacím protokole uvede seznam vad a nedodělků a lhůta pro jejich odstranění. Převezme-li objednatel jen část provedeného díla, musí být taková skutečnost v zápise výslovně uvedena.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla s tím, že dílo bude po dobu **60 měsíců** od dne předání a převzetí díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu. V případě, že bude předáno dílčí plnění, začne plynout záruční doba od předání posledního dílčího plnění.

VII. Sankce

1. Pro případ nedodržení termínu plnění podle čl. 3. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Závady na díle vzniklé v záruční době je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Na odstranění závady se sjednává záruka 12 měsíců od jejího řádného odstranění; takto sjednaná záruka se uplatní pouze v případě, že ze záruky podle čl. 6 odst. 3 již uplynulo více než 48 měsíců. Reklamací uplatní objednatel u zhotovitele písemně nebo emailem na kontaktní adrese.
4. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost, neuvedenou v předchozích odstavcích, vyplývající z této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé porušení povinnosti.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou projektové dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné

podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu smluvní strany.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
9. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 09. 01. 2017 usnesením č. 1451/77/RM/2017.
10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:
 - příloha č. 1 položkové soupisy prací dodávek a služeb.

V Mohelnici dne 27. 1. 2017



Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Mohelnici dne 24. 1. 2017



Zhotovitel
Tomáš Hořínek, kamenosochař

OD - PA	POL	ORJ	ORG
33 22	5141	002	
Schváleno dne: 27. 1. 2017			




Kalkulace restaurátorských prací

Akce: pomník padlým v 1. světové válce - Studená Loučka

Zpracoval:

popis	množství	jednot.	jednot.cena	cena
<i>ohrazení pomníku</i>				
demontáž ohrazení	22 bm		400	8 800 Kč
restaurování předloh pro formování	1 soubor		3450	3 450 Kč
zhotovení formy valounového reliéfu	1 ks		5500	5 500 Kč
zhotovení formy asymetrické krycí stříšky	1 ks		8000	7 500 Kč
zhotovení formy na sloupky	1 ks		4000	4 000 Kč
výroba tvárnic s valounovým reliéfem	22 bm		1700	37 400 Kč
výroba krycích stříšek	22 bm		1300	28 600 Kč
výroba sloupků	8 ks		800	6 400 Kč
montáž podezdívky z tvárnic	22 bm		350	7 700 Kč
montáž krycích stříšek	22 bm		350	7 700 Kč
montáž sloupků	8 ks		160	1 280 Kč
spárování všech dílů ohrazení	70,4 bm		150	10 500 Kč
povrchová úprava, hydrofobizace	22 bm		230	5 060 Kč
likvidace stavební suti	1,98 m ³		2500	5 000 Kč
doprava a manipulace-nové díly	1,98 m ³		4250	8 500 Kč
<i>mohyla</i>				
biosanace	1 soubor		1800	1 800 Kč
očištění	1 soubor		4200	4 200 Kč
odstranění cementových vysprávek a sprár	1 soubor		1400	1 400 Kč
přespárování	1 soubor		2500	2 500 Kč
povrchová úprava, hydrofobizace	1 soubor		3600	3 600 Kč
<i>epitafní deska a žulová pyramida</i>				
očištění	1 soubor		1100	1 100 Kč
demontáž nápisové desky	1 ks		400	400 Kč
přebroušení a zaleštění nápisové desky	1 ks		1150	1 150 Kč
obnova nápisů - prohloubení písmen	550 ks		25	13 750 Kč
zvýraznění nápisů stříbřením	550 ks		10	5 500 Kč
montáž nápisové desky	1 ks		300	300 Kč
zvýraznění nápisů na pyramidě stříbřením	1 soubor		2200	2 200 Kč
<i>další náklady</i>				
fotodokumentace	1 ks		1200	1 200 Kč
restaurátorská zpráva	1 ks		1200	1 200 Kč
doprava a manipulace	200 km		10	
režijní náklady	10 %			19 604 Kč
CENA BEZ DPH				207 294 Kč
DPH 15%				31 094 Kč
CENA CELKEM				238 388 Kč



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Oplocení pomník SL

Objekt: Oplocení

JKSO: 801

EČO:

Objednatel: Zpracoval:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	001	131101201	Úpravy rýh, začistění po bouracích pracích	m	22,400	98,00	2195,00
2	231	182001111	Plošná úprava terénu homina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	35,000	20,30	710,50
		2	Zakládání				
3	011	272321211	Základové klenby ze ŽB tř. C 12/15 22,4*0,3*0,7	m3	4,704	3370,00	15839,00
4	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových klenob 22,4*2*0,8	m2	35,840	202,00	7236,00
5	011	272361821	Výztuž základových klenob betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,100	27500,00	2750,00
		4	Vodorovné konstrukce				
6	011	434191421	Osazení schodiškových stupňů betonových	m	12,600	411,00	5178,00
7	583	583866320	Schodiškové stupně betonové š.400mm, výška 200mm, délka 1,8m	m	12,600	313,00	3943,00
<i>přesný rozměr a tvar bude ověřen před realizací a odsouhlasen památkáři zákrtyvé desky, betonové tvárnice - viz. restaurátorské práce</i>							
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	011	648111111	Montáž laťového oplocení	m	22,000	126,00	2722,00
9	614	614133210	Laťky plotové - dle dobové fotografie, vč. nátěru	m	22,000	860,00	18920,00
<i>přesný rozměr a tvar bude před realizací odsouhlasen památkáři</i>							
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
10	013	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem 22,4*0,35*0,7	m3	5,488	2430,00	13365,00
					5,488		
					5,488		
11	013	962025151	Bourání pilířů kamenných	m3	0,100	1200,00	120,00
12	013	963042819	Bourání schodiškových stupňů betonových 7*1,8	m	12,600	144,00	1814,00
					12,600		

Celkem bez DPH
dph 21%

celková cena s DPH

57 764
12130
69894



MACHOVA 36, 779 00 OLOMOUC
Tel.: 585 426 944, 602 577 339
IČO: 45191085, DIČ: CZ160204

Kalkulace restaurátorských prací

Akce: pomník padlým v 1. světové válce - Studená Loučka

Zpracoval:

popis	množství	jednot.	jednot.cena	cena
<i>ohrazení pomníku</i>				
demontáž ohrazení	22	bm	400	8 800 Kč
restaurování předloh pro formování	1	soubor	3450	3 450 Kč
zhotovení formy valounového reliéfu	1	ks	5500	5 500 Kč
zhotovení formy asymetrické krycí stříšky	1	ks	8000	7 500 Kč
zhotovení formy na sloupky	1	ks	4000	4 000 Kč
výroba tvárnic s valounovým reliéfem	22	bm	1700	37 400 Kč
výroba krycích stříšek	22	bm	1300	28 600 Kč
výroba sloupků	8	ks	800	6 400 Kč
montáž podezdívky z tvárnic	22	bm	350	7 700 Kč
montáž krycích stříšek	22	bm	350	7 700 Kč
montáž sloupků	8	ks	160	1 280 Kč
spárování všech dílů ohrazení	70,4	bm	150	10 500 Kč
povrchová úprava, hydrofobizace	22	bm	230	5 060 Kč
likvidace stavební sutě	1,98	m ³	2500	5 000 Kč
doprava a manipulace-nové díly	1,98	m ³	4250	8 500 Kč
<i>mohyla</i>				
biosanace	1	soubor	1800	1 800 Kč
očištění	1	soubor	4200	4 200 Kč
odstranění cementových vysprávek a sprár	1	soubor	1400	1 400 Kč
přespárování	1	soubor	2500	2 500 Kč
povrchová úprava, hydrofobizace	1	soubor	3600	3 600 Kč
<i>epitafní deska a žulová pyramida</i>				
očištění	1	soubor	1100	1 100 Kč
demontáž nápisové desky	1	ks	400	400 Kč
přebroušení a zaleštění nápisové desky	1	ks	1150	1 150 Kč
obnova nápisů - prohloubení písmen	550	ks	25	13 750 Kč
zvýraznění nápisů stříbřením	550	ks	10	5 500 Kč
montáž nápisové desky	1	ks	300	300 Kč
zvýraznění nápisů na pyramidě stříbřením	1	soubor	2200	2 200 Kč
<i>další náklady</i>				
fotodokumentace	1	ks	1200	1 200 Kč
restaurátorská zpráva	1	ks	1200	1 200 Kč
doprava a manipulace	200	km	10	
režijní náklady	10	%		19 604 Kč
CENA BEZ DPH				207 294 Kč
DPH 15%				31 094 Kč
CENA CELKEM				238 388 Kč



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Oplocení pomník SL

Objekt: Oplocení

JKSO: 801

EČO:

Objednatel: Zpracoval:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				
1			Zemní práce				
1	001	131101201	Úpravy rýh, začištění po bouracích pracích	m	22,400	98,00	2195,00
2	231	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	35,000	20,30	710,5
2			Zakládání				
3	011	272321211	Základové klenby ze ŽB tř. C 12/15	m3	4,704	3370,00	15839,00
			22,4*0,3*0,7		4,704		
4	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových klenob	m2	35,840	202,00	7236,00
			22,4*2*0,8		35,840		
5	011	272361821	Výztuž základových klenob betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,100	27500,00	2750,00
4			Vodorovné konstrukce				
6	011	434191421	Osazení schodišťových stupňů betonových	m	12,600	411,00	5178,00
7	583	583866320	Schodišťové stupně betonové š.400mm, výška 200mm, délka 1,8m	m	12,600	313,00	3943,00
<i>přesný rozměr a tvar bude ověřen před realizací a odsouhlasen památkáři zakrytové desky, betonové tvárnice - viz. restaurátorské práce</i>							
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	011	648111111	Montáž laťového oplocení	m	22,000	126,00	2722,00
9	614	614133210	Laťky plotové - dle dobové fotografie, vč. nátěru	m	22,000	860,00	18920,00
<i>přesný rozměr a tvar bude před realizací odsouhlasen památkáři</i>							
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
10	013	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	5,488	2430,00	13365,00
			22,4*0,35*0,7		5,488		
			Součet		5,488		
11	013	962025151	Bourání piliřů kamenných	m3	0,100	1200,00	120,00
12	013	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	12,600	144,00	1814,00
			7*1,8		12,600		

Celkem bez DPH
dph 21%

57 764
12130
69894

celková cena s DPH

KAMENOSOCHAR
TOMAS HORINEK
MACHOVA 36, 779 00 OLOMOUČ
Tel.: 585 426 944, 602 577 339