

ODB RATEL:

**Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

Pospíšilova 365  
500 03 Hradec Králové  
eská republika

I O: 28181662  
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

**Logistická společnost NemLog a.s.**

DODAVATEL

**Johnson & Johnson, s.r.o.**

Karla Engliše 3201/6  
150 00 Praha 5

I O: 41193075  
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
<b>íslo SML: 11654512</b>			
212.105	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 18mm, ocel	1,000 ks	OVR-6632/2020
212.104	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 16mm, ocel	1,000 ks	OVR-6632/2020
212.103	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 14mm, ocel	1,000 ks	OVR-6632/2020
02.112.009	Dlaha LCP 2.7/3.5 na p ední horní ást klavikuly s later. prodlouž., 6 otvor , levá, d. 108 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6632/2020
202.216	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6632/2020
202.214	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	3,000 ks	OVR-6632/2020
202.218	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	2,000 ks	OVR-6632/2020
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-6634/2020
472.375S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-6634/2020
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-6634/2020
04.027.001S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 5 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-6634/2020
205.344	Šroub kanylovaný O 3.5 mm, samovrtný, plný závit, délka 44 mm, ocel	2,000 ks	OVR-6637/2020
219.980	Podložka pr.7.0/3.6mm, pro šrouby pr.2.7 - 4.0mm	1,000 ks	OVR-6637/2020
310.509	Vrták O 1.8 mm, s ozna ením, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku	1,000 ks	OVR-6641/2020
401.772	Šroub kortikální Stardrive# # 2.4 mm, samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-6642/2020
401.768	Šroub kortikální Stardrive 2.4mm,samo ezny, délka 18mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-6642/2020
441.690	Dlaha LCP proximální na radius 2,4 pro kr ek radia,d ík 2 otvory hlava 5 otvor del.32mm titan	1,000 ks	OVR-6642/2020
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	2,000 ks	OVR-6642/2020
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny,délka 22mm	1,000 ks	OVR-6642/2020
202.218	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6949/2020
02.112.011	Dlaha LCP 2.7/3.5 na p ední horní ást klavikuly s later.prodloužením,4 otvory, levá,d. 81 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6949/2020
202.214	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVR-6949/2020
202.216	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVR-6949/2020
02.112.030	Dlaha LCP 3.5 na p ední horní ást klavikuly, 8 otvor , pravá, délka 120 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6951/2020

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
212.223	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6953/2020
212.222	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6953/2020
240.038	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, d ík 6 otvor , délka 118 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6953/2020
212.212	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVR-6953/2020
212.220	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 55 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6953/2020
258.380	EP zajiš ovací pr m r 3,9 mm, samo ezny	1,000 ks	OVR-7304/2020
02.112.031	Dlaha LCP 3.5 na p ední horní ást klavikuly, 8 otvor , levá, délka 120 mm, ocel	1,000 ks	OVR-7315/2020
412.223	Šroub zajiš. Stardrive pr.5.0mm,délka 70mm	2,000 ks	OVR-7319/2020
412.221	Šroub zajiš. Stardrive pr.5.0mm,délka 60mm	1,000 ks	OVR-7319/2020
412.220	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 55mm	1,000 ks	OVR-7319/2020
440.834S	Dlaha TomoFix™ pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-7319/2020
412.211	Šroub zajiš. Stardrive pr.5.0mm,délka 34mm	1,000 ks	OVR-7319/2020
412.210	Zajiš ovací šroub pr.5.0mm, délka 32mm	1,000 ks	OVR-7319/2020
412.216	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 44mm	2,000 ks	OVR-7319/2020
212.124	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 3.5 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel	1,000 ks	OVR-7320/2020
212.108	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 24mm, ocel	1,000 ks	OVR-7320/2020
236.504	Dlaha LCP 3.5, pravá, 4otv., délka 111mm	1,000 ks	OVR-7320/2020
212.106	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVR-7320/2020
212.104	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 16mm, ocel	1,000 ks	OVR-7320/2020
212.107	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 22mm, ocel	1,000 ks	OVR-7320/2020
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-7326/2020
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-7326/2020
04.027.034S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-7326/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-7326/2020
401.888	Zajiš ovací šroub Stardrive # # 2,0 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-7386/2020
401.886	Zajiš ovací šroub Stardrive # 2.0mm,samo ezny,délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-7386/2020
447.615	Dlaha LCP-T 2.0, d ík 7 otvor , hlava 3 otvory, titan	1,000 ks	OVR-7386/2020
401.366	Šroub kortikální Stardrive # # 2,0 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-7386/2020
401.364	Šroub kortikální Stardrive 2.0mm,samo ezny,délka 14mm,slitina titanu	1,000 ks	OVR-7386/2020
401.368	Šroub kortikální Stardrive 2.0mm,samo ezny,délka 18mm,slitina titanu	2,000 ks	OVR-7386/2020
212.111	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 30mm, ocel	2,000 ks	OVR-7387/2020
212.109	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 26mm, ocel	1,000 ks	OVR-7387/2020
212.108	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 24mm, ocel	1,000 ks	OVR-7387/2020
236.504	Dlaha LCP 3.5, pravá, 4otv., délka 111mm	1,000 ks	OVR-7387/2020
212.105	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 18mm, ocel	1,000 ks	OVR-7387/2020
212.103	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 14mm, ocel	1,000 ks	OVR-7387/2020
212.107	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 22mm, ocel	1,000 ks	OVR-7387/2020

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
205.140	Šroub kanylovaný 3.5mm, samovrtný, délka 40/13mm, ocel	1,000 ks	OVV-7388/2020
219.980	Podložka pr.7.0/3.6mm, pro šrouby pr.2.7 - 4.0mm	1,000 ks	OVV-7388/2020
04.005.534	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 44 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVV-7392/2020
472.267S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVV-7392/2020
04.027.038S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVV-7392/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVV-7392/2020
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-8001/2020
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-8001/2020
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny,délka 22mm	2,000 ks	OVJ-8001/2020
04.111.630	Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupílí ová na distální radius, délka 54mm, titan	1,000 ks	OVJ-8001/2020
412.812	Zajiš ovací šroub Stardrive # # 2.4mm, samo ezny, délka 12mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8001/2020
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8001/2020
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8001/2020
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-8002/2020
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-8002/2020
04.111.620	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupílí ová na distální radius,volární,pravá,d ík 2otvory,hl.6 otvor ,d.45mm,titan	1,000 ks	OVJ-8002/2020
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8002/2020
412.814	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8002/2020
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-8004/2020
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-8004/2020
412.824	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4mm sama ezny ,délka 24mm	1,000 ks	OVJ-8004/2020
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupílí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVJ-8004/2020
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8004/2020
412.812	Zajiš ovací šroub Stardrive # # 2.4mm, samo ezny, délka 12mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8004/2020
401.762	Šroub kortikální Stardrive# # 2.4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8004/2020
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny,délka 22mm	1,000 ks	OVJ-8004/2020
310.250	Vrták O 2.5 mm, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku	2,000 ks	OVJ-8399/2020
02.206.232	LOW profile šroub kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 32 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-8415/2020
02.206.230	ŠROUB kortikální pr m r 3,5 mm, délka 30 mm, Low Profile	1,000 ks	OVJ-8415/2020
02.206.222	LOW profile šroub kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 22 mm, nerezová ocel	1,000 ks	OVJ-8415/2020
02.118.008	DLAHA tibiální distální mediální VA-LCP2,7/3,5, pravá, 10 otvor , délka 202 mm, nerezová ocel	1,000 ks	OVJ-8415/2020
02.211.050	ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 50 mm, nerezová ocel, VA Stardrive	3,000 ks	OVJ-8415/2020
02.211.046	ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 46 mm, nerezová ocel, VA Stardrive	1,000 ks	OVJ-8415/2020
02.211.044	ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 44 mm, nerezová ocel, VA Stardrive	1,000 ks	OVJ-8415/2020
02.127.138	ŠROUB zajiš ovací pr m r 3,5 mm, délka 38 mm, samo ezny, nerezová ocel	1,000 ks	OVJ-8415/2020
241.084	Dlaha há ková LCP 3.5 na klí ní kost, pravá, 5 otvor , hloubka haku 15 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-8421/2020
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-8424/2020

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVJ-8424/2020
412.814	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	2,000 ks	OVJ-8424/2020
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny,délka 22mm	2,000 ks	OVJ-8424/2020
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-8509/2020
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-8509/2020
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVJ-8509/2020
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8509/2020
412.814	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-8509/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-11498/2020
472.266S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-11498/2020
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-11498/2020
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-11812/2020
472.266S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-11812/2020
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-11812/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-11812/2020
219.990	Podložka pr m r 13.0/6.6 mm, pro šrouby pr m r 4.5 do 7.3 mm, ocel	1,000 ks	OVN-11996/2020
208.408	Šroub kanylovaný O 6.5 mm, samovrtný, délka 65/16 mm, ocel	1,000 ks	OVN-11996/2020
212.110	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 28mm, ocel	2,000 ks	OVN-12140/2020
212.121	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 3.5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVN-12140/2020
02.112.515	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vnutím, levá, 6 otvor , délka 135mm, ocel	1,000 ks	OVN-12140/2020
212.119	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 3.5 mm, samo ezny, délka 45 mm, ocel	2,000 ks	OVN-12140/2020
212.112	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 32mm, ocel	1,000 ks	OVN-12140/2020
212.120	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 3.5 mm, samo ezny, délka 48 mm, ocel	1,000 ks	OVN-12140/2020
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-12172/2020
472.266S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-12172/2020
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-12172/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-12172/2020
222.251	Dlaha LCP-DF 4.5/5.0, levá, 5 otvor , délka 156 mm, ocel	1,000 ks	OVN-12183/2020
212.224	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	1,000 ks	OVN-12183/2020
212.225	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel	2,000 ks	OVN-12183/2020
212.226	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 85 mm, ocel	1,000 ks	OVN-12183/2020
03.010.103	Vrták O 3.2 mm, kalibrováný,délka 145 mm, 3-drážkový, prorychlospojku	1,000 ks	OVN-12417/2020
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-12531/2020
472.375S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-12531/2020
04.027.032S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-12531/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-12531/2020
04.027.033S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-12532/2020

Odb ratel: **Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

íslo: **OVSR-704/2020**

Dodavatel: **Johnson & Johnson, s.r.o.**

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-12532/2020
472.265S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-12532/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-12532/2020
04.005.516	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 26 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-12532/2020

D kujeme za vaší objednávku.  
V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem,  
potvrzujeme p íjetí této objednávky.

**NemLog a.s.**  
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1  
DIČ: CZ27642241  
Zapsaná u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 11437  
NemLog a.s., logistické centrum  
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	383 160,31
Celkem s DPH:	440 974,89