

SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, p.o., 358 01 Kraslice
Zápis v : Obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka Pr 404
IČ : 70984841 DIČ : není plátcem daně z přidané hodnoty
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Kraslice, č.ú. 19-73660000247/0100
tel / fax : 353 2 629 760, 774 404 974
Zastoupený : Mgr. Janem Kuzebauchem - ředitelem školy
e-mail : zs2kraslice@zs2kraslice.czz
internet : http://www.zs2kraslice.cz
(dále jen objednatel)

a

Poskytovatel : Sára servis s.r.o., Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary
Zápis v : Obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12933
IČ : 263 15 491 DIČ : CZ263 15 491
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary, č. ú. 78-2451250227/0100
tel / fax : 353 228 771, 777 22 3534 – stálá služba
e-mail : firma@sara-servis.cz
internet : http://www.sara-servis.cz
Zástupce
ve věcech smluvních : ing. Ivo Horych - jednatel společnosti
ve věcech technických : Miroslav Ježek – servisní technik
(dále jen poskytovatel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět kompletní servis elektronické požární signalizace (dále jen EPS) a provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti EPS dle vyhlášky 246/2001 Sb., §7 a 8. dle vyhlášky 246/2001 Sb., §8 odst. 2 v objektu " Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, Kraslice". V rámci pravidelných kontrol bude probíhat i kontrola kouřových a tlačítkových hlásičů, systému evakuačního rozhlasu a systému zdravotnické signalizace a přípojných požárně bezpečnostních systémů.

III. LHŮTY PLNĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje, že bude provádět pravidelný servis, kontroly a revize včetně oprav v daných termínech, že zahájí servisní opravu nejpozději do 24 hodin po ohlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 3/ Objednatel poskytne potřebné energetické zdroje, spojení, osvětlení a dozor pro provedení prací.
- 4/ **Poskytovatel** bude sledovat termíny platnosti pravidelných ročních revizí a kontrol, před vypršením termínu tyto sám provede.
- 5/ Poskytovatel se zavazuje, že se bude snažit provést kontrolu – funkční zkoušky systému EPS, ZS a ERO - v termínech mimo pravidelnou školní výuku s maximálním omezením řádného vyučování.
- 6/ **Poskytovatel** v rámci své servisní činnosti zabezpečí nepřetržitou službu hlášení poruch na těchto telef. číslech:

Sára servis s.r.o. 777 22 3534 stálá služba tel.: 353 228 771

777 722 110 Miroslav Ježek 777 228 888 ing. Ivo Horych

7/ **Poskytovatel** se zavazuje, že v případě nedodržení sjednané lhůty nástupu na opravu uhradí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za nedodržení nástupu na servis či opravu, pokud smluvený termín překročí o více než 5 dnů.

8/ **Poskytovatel** o provedení zkoušky/opravy sepíše protokol s uvedením závad a nedostatků na zařízení slaboproudé elektroinstalace s termínem odstranění dle příslušné Vyhlášky či ČSN EN, který bezodkladně po provedení prací (nejpozději do 14 dnů) zašle ve dvou vyhotoveních obyčejnou poštou na korespondenční adresu objednatele. Zjištěné závady odstraní v rámci servisní činnosti na základě zvláštní dohody s objednatelem.

9/ Tato smlouvy se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíce. Tato začíná běžet od následujícího měsíce po obdržení výpovědi druhou stranou.

10/ Objednatel prohlašuje, že má zajištěno průběžné financování prací a proplácení faktur, které provede do 14 dnů po obdržení faktury. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury může zhotovitel účtovat za každý další den penále ve výši 0.1 % z celkové dlužné částky.

11/ Ve věcech plynoucích z této smlouvy může dále jednat za objednatele ve věcech realizace předmětu kontroly:

Mgr. Jan Kuzebauch – ředitel školy, tel: 608 965 265, e-mail: jan.kuzebauch@zs2kraslice.cz

nebo

Roman Juránek - školník, tel: 777 036 406

12/ Změny kontaktních osob a údajů si smluvní strany bez zbytečného odkladu oznámí, bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

13/ Vzájemné vztahy smluvních stran vyplývající z této smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními obchodního zákoníku, v platném znění.

14/ Smluvní strany se zavazují udržovat o všech informacích, které získají při plnění předmětu smlouvy, přísnou mlčenlivost.

Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že smlouva nebyla uzavřena za jednostranně nápadně nevýhodných podmínek, a že s obsahem smlouvy souhlasí.

Smluvní podmínky přímo nespécifikované v této smlouvě se řídí příslušným zněním občanského zákoníku v platném znění.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží jeden výtisk. Obě smluvní strany si smlouvu řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou s jejím obsahem i podmínkami srozuměny, jí svobodně a vážně podepisují. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zástupci smluvních stran.

V Kraslicích, dne

V Karlových Varech, dne

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kraslice
příspěvková organizace
DUKELSKÁ 1122
358 01 KRASLICE
IČO: 70984841

Objednatel

Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, p.o.

Mgr. Jan Kuzebauch ředitel školy

Sára **SERVIS s.r.o.**
EZS, EPS, CCTV ③
Jáchymovská 80, 360 04 Karlovy Vary
IČO: 263 15 491, DIČ: CZ26315491

Poskytovatel

Sára servis s.r.o.

Ing. Ivo Horych

ZŠ Kraslice, Dukelská 1122

Pravidelná roční revize systémů Slaboproudé instalace

Poř. Popis	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
SLABOPROUD				21 688,00
Automatická detekce požáru s přídržnými magnety				
Kompaktní analogová ústředna pro montáž na stěnu, 1 kruhové vedení, obsahuje základní desku, zdroj 24VDC, zobrazovací panel ČR (s grafickým displejem) a ovládací panel ČR. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 9Ah, 5 programovatelných vstupů, 3 programovatel	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
Bezúdržbový HR akumulátor 12V, kapacita 9Ah	ks	2,000	54,00	108,00
AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let - do zdroje	ks	2,000	54,00	108,00
EN54-4 spínací zdroj, 27,6V/5A trvale / 0,8A vyhrazeno pro AKU max. 2x 17Ah (výkres č. 09, 11)	ks	1,000	30,00	30,00
Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	ks	1,000	120,00	120,00
Sířena multitónová, 2 z 24 tónů, polarizovaná (červená), 102dB/m, odběr 16mA (výkres č. 09, 11)	ks	1,000	95,00	95,00
Opticko-kouřový hlásič (výkres č. 07 - 11)	ks	29,000	69,00	2 001,00
Standardní patice hlásiče s izolátorem s popisovým polem	ks	29,000	19,00	551,00
Analogový červený tlačítkový hlásič s izolátorem, zápuštná montáž, prolamovací plast, symbol hořícího domu (výkres č. 07 - 11)	ks	10,000	110,00	1 100,00
Přídržný magnet 85kg, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	ks	29,000	248,00	7 192,00
Měření stavu náhradního zdroje	ks	4,000	155,00	620,00
Odzkoušení za provozu	ks	1,000	250,00	250,00
Odzkoušení přenosu poplachových stavů	ks	1,000	248,00	248,00
mezisoučet	Kč			13 705,00
Signalizace z WC invalidů				
Sada zařízení pro tísňové volání z invalidních WC - 1x signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací, 1x volací/potvrzovací tlačítko, 1x volací tlačítko s táhlem a LED, 1x volací tlačítko s LED, 1x zařízení pro potvrzení volání, 1x napájecí	ks	2,000	420,00	840,00
mezisoučet	Kč			840,00
Evakuační rozhlas				
EN54-16 certifikovaná systémová řídicí jednotka 360W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, 1 ruční evakuační mikrofon, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, Ethernet port, digitální zpracování	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
EN54-16 certifikovaná systémová rozšiřující jednotka 360W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu nezávislého na zbytku systému, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, permanentní monitor	ks	1,000	600,00	600,00
EN54-16 certifikovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů 1x420W	ks	1,000	400,00	400,00
Vstupní modul s rozhraním Ethernet	ks	1,000	120,00	120,00
Adaptér RJ45 - svorkovnice	ks	5,000	25,00	125,00
EN54-16 certifikovaná požární mikrofonní stanice pro evakuační hlášení, 5 tlačítek pro ovládání evakuačního režimu systému, spuštění evakuačních zpráv a hlášení	ks	2,000	65,00	130,00
EN54-16 certifikovaná klávesnice pro rozšíření požární mikrofonní stanice, 20 programovatelných tlačítek / LED pro volbu zón a indikací / resetování poruchových stavů	ks	2,000	85,00	170,00
EN54-4 certifikovaný systémový manager napájení a nabíječ akumulátorů	ks	1,000	180,00	180,00
Bezúdržbový ventilém řízený olověný akumulátor 12V / 120Ah	ks	2,000	54,00	108,00
Síťový hudební přehrávač internetových rádií, FM rádií, hudby ze síťových zařízení i lokální hudby z USB flash disku. Podporuje formáty MP3, WMA, FLAC i WAV, FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4 / 5 GHz, USB port pro flash disky s kapacitou až 128G	ks	1,000	240,00	240,00
Uzamykatelný 19" datový rozváděč s výškou 27U, půdorysné rozměry 800x800mm s prosklenými dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny	ks	1,000		
Přepětová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 16A	ks	1,000	120,00	120,00
EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost dle EN54-24 80dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° (4kHz) / V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), M	ks	120,000	25,00	3 000,00
EN54-24 certifikovaný reproduktor nástěnný 6W @ 100V, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí, tělo i mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, plast, mř	ks	1,000	25,00	25,00
EN54-24 certifikovaný reproduktor pohledový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500Hz-5kHz Pink Noise), vyařovací úhel 165° (500Hz), 175° (1kHz), 165° (2kHz), 70° (4kHz), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 180mm, certifik	ks	11,000	25,00	275,00
Evakuační reproduktor certifikovaný dle EN54-24 dvoupásmový směrový designový 15W @ 100V, citlivost 91dB (stř. hod. 1W/1m @ 500-5000Hz Pink Noise), úhel pokrytí dle EN54-24 360° (500Hz), 170° (1kHz), 90° (2kHz), 70° (4kHz), plast, EVAC svorkovnice, veliko	ks	6,000	25,00	150,00
EN54-24 certifikovaný oboustranný směrový reproduktor 12/6W @ 100V, kov, IP55, EVAC svorkovnice	ks	12,000	25,00	300,00
Měření stavu náhradního zdroje	ks	2,000	155,00	310,00
Odzkoušení za provozu	ks	1,000	250,00	250,00
Odzkoušení návazných zařízení	ks	1,000	248,00	248,00
mezisoučet	Kč			7 143,00