

Podrobná specifikace díla

Název veřejné zakázky:

Oprava podlahových krytin a výměna výplní otvorů K.G.Štefánika Jihlava, Velitelská budova CE 06-13-02/015

Popis předmětu veřejné zakázky

Dílem se rozumí:

Stávající stav:

Stávající podlahové krytiny společných prostor objektu KVV Jihlava vykazují opotřebení dané dobou užívání objektu.

PVC a koberce

Jedná se o schodiště z 1.PP do 9.NP, chodby před výtahy, chodby před sociálním zázemím, společné chodby k jednotlivým kancelářím, dále společenská místnost v přízemí. PVC krytina byla v dřívějších dobách provedena nově bez demontáže původní podlahové krytiny. Nyní je položena ve dvou vrstvách. Z technologických důvodů musí být obě původní vrstvy strženy.

Keramická dlažba

Lodžie ve 2.NP-8.NP vykazují poškození keramické dlažby.

Výplně otvorů

Výplně otvorů na lodžie mají poškozené skleněné výplně, dveře mají poškozenou funkčnost, nedoléhají, netěsní, blokují se. Výplně otvorů na schodišti v 9.NP a ve strojovně výtahů vykazují mechanické poškození – při odpadnutí části oken jsou ohroženy veřejné prostory mimo areál kasáren (přílehlý veřejný chodník se zastávkou MHD).

Navržený stav:

Předmětem opravy je:

Oprava poškozených podlahových krytin místností a výměna výplní otvorů:

- Keramická dlažba m.č.204, 304, 404, 504, 604, 704, 804
 - Demontáž soklíků a dlažby
 - Přebroušení podkladu včetně izolace
 - Hydroizolační stěrka
 - Montáž dlažby a soklu
- PVC schodišťových stupňů, podest schodiště 1.PP-9.NP, m.č.122, 123, 201b, 301b, 401b, 501b, 601b, 701b, 801b, 902
 - Demontáž dvou vrstev PVC
 - Přebroušení podkladu
 - Nivelace
 - Montáž podlahové krytiny včetně soklu, vysoká zátěž, index Bfl S1
- Koberce m.č.202, 302a, 302b, 402, 502, 602, 702a, 702b, 802, 402, 302a, 818
 - Demontáž koberce včetně lištování
 - Montáž koberce včetně lišt, vysoká zátěž, index Bfl S1
- Výměna nefunkčních výplní otvorů m.č.901, 905, 204, 304, 404, 504, 604, 704, 804 včetně zapravení špalet
 - Demontáž stávajících výplní otvorů
 - Montáž nových plastových výplní otvorů s izolačním dvojsklem
 - Zednické zapravení špalet a parapetů
- Likvidace odpadu a suti, přesun hmot

Předmětem zhodnocení objektu je:

Dodávka a montáž ochranných sítí proti ptactvu na lodžie m.č.604, 704, 804

tel.:
mobil:

