

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A DALŠÍ POŽADAVKY

Předmětem veřejné zakázky Malování společných prostor - Sokolov je:

Výmalba:

- nová výmalba vyznačených prostor uvedených v barevném vyznačení prostor (Příloha č. 1), která jsou nedílnou součástí poptávkového dokumentu, včetně štukových a SDK stropů (mimo kazetových)
- veškeré plochy o rozměru 1572 m² vymalovat dvojnásobnou vrstvou, do 10 % vyhlazení malířskou masou
 - malba bílá - akrylátová, disperzní, otěruvzdorná, prodyšná, vysoká bělost minimálně 91% .

Penetrace:

- Penetrační nátěr plochy o rozměru 1572m²

Opravy:

- zejména opravy prasklin štukových zdí a SDK a vlasečnicových prasklin ve zdivu, prasklin mezi zdivem a okenních rámců, případně další drobné opravy. Praskliny mezi různými materiály (např. beton a SDK) lze po domluvě řešit přechodovými lištami.

Dále:

- dle potřeby odsunutí nábytku, který nebude při zaměření označen, že bude ponechán na místě a bude pouze obmalován
 - vrácení nábytku na původní místo
 - dle potřeby zakrytí a oblepení ploch
 - hrubý úklid minimálně v rozsahu: na podlahách, interiéru, oknech (včetně rámců a parapetů), dveřích a zárubních, světlech, mřížkách, cedulích nesmí být viditelné stopy po malbě nebo dalším použitém materiálu, vyřeno
 - veškeré práce budou prováděny od pátku 15:00 hod. a dále o víkendech, případně svátku
 - práce budou prováděny bezúhonnými pracovníky.
- zhotovitel je povinen prokázat kvalitu materiálu, kterým budou prováděny malířské práce atestem a prohlášením o shodě materiálu.
 - Případné další přidružené a nezbytné práce výše neuvedené, které zaručí řádné provedení díla, včetně záruky minimálně v trvání 24 měsíců.