

Nabídka

Myčka

Zákazník:

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Vídeňská 1083

14200 Praha


IČ: 68378050

Myčka nádobí VS P57-62N-D

Automatická dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí VS P57-62N-D (dříve LP57 EVO2 HY-NRG) s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblémy rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energii, lepší pracovní prostředí). Velký základací koš (570 x 620 mm) a úložná výška až 620 mm umožňuje podnosy, gastronádoby, pekařské plechy a přepravky (600 x 400 mm), případně talíře a přístroje. Vysoce účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro mycí a oplachová rotační ramena. Bezproblémový chod stroje zajišťuje snadné elektronické ovládání s LCD displejem EVO2 s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Dvě úrovně menu: ovládací a technické (chráněné kódem PIN - servis). Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Základní výbava myčky: 1x koš 570 x 620 mm univerzál na kuchyňské nádobí, 1x stojan na plechy, 1x košíček na přístroje.

- **VS P57-62N-D:** koš 570x620mm, dávkovač mycího a oplachového prostředku
- **Základní výbava:** 1x koš univerzál + stojan na 9 plechů + 1x koš na talíře 24 ks

č. artiklu:
8643338



| Technická data: | Napájení: | | Celkový příkon [kW]: | Zásuvná výška [mm]: | Rozměr koše [mm]: | Mycí cyklus [sec.]: | Výkon košů [ks/hod]: | Objem vany [l]: | Objem bojleru [l]: | Spotřeba vody na cyklus [l]: | Mycí čerpadlo: | Oplachové čerpadlo: | Příkon vany [kW]: | Příkon bojleru [kW]: | Rozměry (š x h x v) [mm]: | Provedení: | Spodní mycí / oplachové rameno: | Horní mycí / oplachové rameno: | Dávkovač mycího prostředku PD: | Dávkovač oplachového prostředku PB: | Oplachový systém HY-NRG s Break Tank: | Ovládání: | Hmotnost [kg]: | Automatický start: | Vana s dvojitou filtrací: | Systém Energy Saver: | Uroveň hluku [dB(A)]: |
|-----------------|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 400 | 11,42 | 620 | 570 x 620 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 30 / 20 / 8 | 30 | 12 | 2,6 | 1420 W (644 l/min.) | 180 W | 3 | 10 | 685 x 720 x 1690 / 1860 | dvouplášťové | ano / ano | ano / ano | ano | ano | ano | elektronické EVO2 (LCD) | 124 | ano | ano | ano | 69 | |

| Pozice | Název | ks | Cena/ks | Celkem | Záruční doba [měsíce] |
|--------|---------------------------|----|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Myčka nádobí VS P57-62N-D | 1 | 89 900,00 Kč | 89 900,00 Kč | 24 |
| | SPECIÁLNÍ CENA | | 80 910,00 Kč | 80 910,00 Kč | |

Shrnutí nabídky:

| Název | ks | Cena/ks | Celkem | SPECIÁLNÍ CENA |
|-----------------------------|----|--------------|--------------|---------------------|
| Myčka nádobí VS P57-62N-D | 1 | 89 900,00 Kč | 89 900,00 Kč | 80 910,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | | | | 80 910,00 Kč |
| Celkem DPH | | | | 16 991,10 Kč |
| Celková cena s DPH | | | | 97 901,10 Kč |

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Záruční doby jsou uvedeny u jednotlivých položek v nabídce a platí pro jednosměrný provoz. Odpovědnost za vady se nevztahuje na zařízení používané v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze, závady způsobené nezaškolenou obsluhou, či živelnými pohromami.

Nabídku vypracoval:

V Praze dne 6.10.2020, nabídka platí 30 dní.