

Cenová nabídka dřevěných eurooken a dveří

Dodavatel:

Nabídka č. ND20347A DNE: 8.10.2020

BR servis s.r.o.

4. května 1295, 755 01 Vsetín

Tel.: 571 424 052, mob. 777 824 052

E-mail: info@brservis.cz

zpracoval: BRservis

Tel.: 571 424 052

Mobil: 777 824 052

E-mail: info@brservis.cz

Poptávající:

Základní umělecká škola

Podsedky 285,

755 01 Vsetín

Tel.:

Mobil: 730 571 062

E-mail: reditel@zus-vsetin.org

DŘEVĚNÉ EUROOKNO THERMO GOLD 78

Tepelná izolace celého okna: $U=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
Zvuková izolace : 36 dB

Dřeviny na výběr: Smrk, Borovice, Modřín,
Meranti, Dub

Barvy: 12 barevných odstínů lazur, jakákoli krycí
barva RAL, možnost dvoubarevného provedení
5 let záruka, možnost 10-ti leté záruky
na povrchovou úpravu

Kování:
celoobvodové Sigenia Aubi Titanium, trojpolo-
hové, letní zimní ventilace, speciální povrchová
úprava, vysoká odolnost proti vloupání

izolační trojsklo
 $U=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
ve složení
4-12-4-12-4 mm

teplý rámeček

hloubka zasklení

23 mm

těsnění pod zasklivač lištou


dvojitě těsnění s 30 mm
vzduchovou komorou

profil okna

78 mm


eloxovaná hliníková
okapnice
s přerušeným
tepelným mostem

impregnace i z čela dílců



Položka č.1

množství: 1 Ks



profil: **THERMO GOLD 78**
4 - křídly prvek
rozměr: **šířka: 1800** **výška: 5340**
dřevina: smrk napojovaný
náterový s.: 11. ořech
výplň: **5 x ConexXn33.1(6,4)-12SwAr-Plc4-10Ar-ConexXn33.1**
2 x sendvič. deska 44mm frézovaná

Dist. rámeček:

křídlo č.	System	kování	klika
1	fix	pevně zasklený rám	
2	fix	pevně zasklený rám	
3	vchodové dveře ven otv.	Dveře LEVÉ s háky	
4	vchodové dveře ven otv.	Panikové dveře PRAVÉ 3 bodové	10

příčky: dřevěná příčka 110mm,
2 x dřevěná příčka 80mm

Okapnice: tm.hnědá

- * POHLED ZVENKU - VSTUP*
- * VSTUPNÍ DVEŘE ven otvíravé Pravé hlavní *
- * panikové kování *
- * (norma EN179)
- * elektrický vrátný*
- *samozavírač TS4000 s aretací hnědý *
- * bezpečnostní sklo exterieur / interieur
- * klika / koule nerez s krytím *
- * plná frézovaná výplň v 1/3 skla
- * spoje jsou překryty lištou (cca jako klapačka)
- * panty : bronz kulaté
- Paniková funkce funkce "B"
- Paniková norma EN179
- Barva madla/kličky NEREZ

Parapetní drážky: Parapetní polodrážka vnitřní + vnější

cena za ks **112.194,2** cena celkem **112.194,2**

112.194,2

Položka č.100	množství: 1 Ks		
	Počet kusů výplní rozměr: 1		
		cena za ks 0,0	cena celkem 0,0

Položka č.101	množství: 1 Ks	13,51 metr	
	obvod celkově (počítá obvod sestav) rozměr:		
		cena za ks 0,0	cena celkem 0,0

Suma položek		112.194,2
samozavírač s aretací hnědý		2.854,0
demontáž		2.300,0
montáž základní		7.616,0
zednické zapravení vnitřní obyčejná (hrubá omítka+ štuk)		5.600,0
likvidace		1.890,0
lešení + manipulace		10.000,0
zasklení na stavbě		1.850,0
elektrovrátný + přechodka		2.200,0

Suma netto		146.504,2
DPH 21%	21,00 %	30.765,9
Částka k zaplacení v Kč		177.270,1

Zobrazení prvků v cenové kalkulaci:

Okna a dveře jsou v zobrazeny vždy z pohledu pantů! To znamená, že okna a dveře otevírané dovnitř jsou znázorněny z pohledu zevnitř a dveře otvíravé ven jsou znázorněny z pohledu zvenku.

Dodací termíny:

Standardní dřevěná okna a dveře 5 - 6 týdnů, dřevohliníková okna a dveře 6 - 8 týdnů. Atypické prvky, posuvné dveře a HS portály 6 - 10 týdnů. Tyto termíny jsou pouze orientační a můžou se měnit v závislosti na naplnění výrobních kapacit.

Platební podmínky:

Při uzavření smlouvy je standardně účtována záloha na výrobky a služby ve výši 70% z ceny díla. Doplátek k celkové ceně je účtován po předání díla. Tyto podmínky lze individuálně měnit dle vzájemné dohody.

Montáž standard - zahrnuje:

Zaměření skutečných rozměrů na stavbě. Ukotvení prvků do připraveného stavebního otvoru pomocí kotev nebo turbošroubů

Utěsnění spáry PUR pěnou bez následného ořezání pěny (odstranění podkladových klínek, doplnění vzniklých otvorů a ořezání PUR pěny je součástí zednických prací). Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.

Tato základní montáž nezahrnuje parotěsné ani paropropustné pásy dle ČSN 746077 (Požadavky na zabudování)

V případě montáže oken bez zednických prací není montáž parapetů zahrnuta v ceně a parapety budou pouze dodány dle objednávky. Uváděná cena za montáže v cenové nabídce se může změnit na základě zjištění přímo v místě realizace např. nepřístupný terén, montáž velkých výrobků v horních patrech, nutnost použití manipulační techniky atd.

Systémová montáž - zahrnuje:

Vše jako STANDARDNÍ MONTÁŽ + interiérové a exteriérové (systémové) řešení připojovací spáry dle ČSN 746077

Demontáž - zahrnuje:

Vybourání stávajících oken a dveří bez jejich zachování (vysazení křidel a rozřezání rámu) a jejich umístění na určené místo u bytu či domu. Při demontáži nelze zaručit nepoškození vnitřních a venkovních špalet a zachování vnitřních a venkovních parapetů.

V případě, že demontáž není součástí objednávky (smlouvy) je objednatel povinen zajistit připravenost stavebních otvorů tak, aby zhotovitel mohl provádět montáž objednaných stavebních prvků bez prodlevy a omezení.

Zednické zapravení - zahrnuje:

Odstranění podkladových klínek, zapěnění vzniklých mezer PUR pěnou a ořezání pěny. Vnitřní zapravení špalet a osazení vnitřního parapetu, jeli součástí objednávky. Zednické zapravení venkovní špalety, montáž venkovních parapetů a výmalba není součástí zednického zapravení. V případě požadavku budou tyto práce samostatně vyčísleny a zahrnuty do Smlouvy o dílo.

Zednické zapravení provádíme pouze v případě, že součástí objednávky je i demontáž. Uváděná cena za zednické zapravení v cenové nabídce je orientační a může dojít k její změně na základě zaměření skutečného stavu a na základě použitých materiálů.

Likvidace - zahrnuje:

Odnos a odvoz demontovaných oken, dveří a stavební suti a jejich likvidace dle platných zákonů.

Není-li likvidace součástí Smlouvy o dílo, budou demontovaná okna, dveře a stavební suť uloženy na místo, které určí objednatel, a to do maximální vzdálenosti 5 metrů od místa montáže.

DOPORUČENÍ: doporučujeme použít systémovou montáž oken a dveří dle ČSN 746077 (Požadavky na zabudování). Pro více informací kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám ochotně tento způsob montáže vysvětlí a na základě zaměření stavby doporučí vhodný typ systémové montáže. Platnost cenové nabídky: 30 dnů.