



EC - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název produktu: Bipolar High Frequency Cord, 300 cm
Číslo produktu: 26176LV
Klasifikace: Třída I podle dodatku IX, předpis 1 směrnice rady 93/42/EEC

Tímto na svou zodpovědnost prohlašujeme, že produkty zmíněné výše splňují Základní požadavky definované v Příloze IMDD 93/42/EEC.

Toto Prohlášení o shodě je vystaveno dle Přílohy VII Směrnice rady 93/42/EEC pro Medicínské zařízení (pro třídu I zařízení).

Úplný seznam použitých norem, směrnic a zákonů (12-C2.3.F013-LOAS-CM002) na

CC 0123

Karl Storz GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8
78532 Tuttlingen
Německo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Viceprezident
pro globální management kvality,
regulační záležitostí, RSB servis

Tuttlingen, 17. července, 2018

požadání.

Toto Prohlášení je platné do: 2023-07-16

Toto prohlášení ztrácí platnost v okamžiku, když Karl Storz GmbH & Co. KG provede jakékoliv produktové změny ovlivňující Shodu se základními předpisy, nebo když bude provedena jakákoliv změna na zařízení výše uvedeném, která nebyla schválena společností Karl Storz GmbH & Co. KG



EC - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název produktu: Knot Tier, 5 mm, 36 cm

Číslo produktu: 26596SK

Klasifikace: Třída I podle dodatku IX, předpis 6 směrnice rady 93/42/EEC

Tímto na svou zodpovědnost prohlašujeme, že produkty zmíněné výše splňují Základní požadavky definované v Příloze IMDD 93/42/EEC.

Toto Prohlášení o shodě je vystaveno dle Přílohy VII Směrnice rady 93/42/EEC pro Medicínské zařízení (pro třídu I zařízení).

Úplný seznam použitých norem, směrnic a zákonů (HAND001) na požádání.

Toto Prohlášení je platné do: 2023-07-16

C C 0123

Karl Storz GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8
78532 Tuttlingen
Německo

Tuttlingen, 17. července, 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Viceprezident
pro globální management regulační
záležitostí, RSB & servis

Toto prohlášení ztrácí platnost v okamžiku, když Karl Storz GmbH & Co. KG provede jakékoliv produktové změny ovlivňující Shodu se základními předpisy, nebo když bude provedena jakákoliv změna na zařízení výše uvedeném, která nebyla schválena společností Karl Storz GmbH & Co. KG



Klasifikace: ***EC - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ*** ^{ls}

Název produktu: Rack for instruments

Číslo produktu: 39312XR

Třída I podle dodatku IX, předpis 1 směrnice rady 93/42/EEC

Tímto na svou zodpovědnost prohlašujeme, že produkty zmíněné výše, splňují Základní požadavky definované v Příloze IMDD 93/42/EEC.

Toto Prohlášení o shodě je vystaveno dle Přílohy VII Směrnice rady 93/42/EEC pro Medicínská zařízení (pro zařízení třídy I).

Úplný seznam použitých norem, směrnic a zákonů (12-C2.3.F013-LOAS-CM015) na požádání.

EC certificate číslo : G1 18 04 84462 012

Toto Prohlášení je platné do: 2023-07-16

Karl Storz GmbH & Co. KG Mittelstraße 8
78532 Tuttlingen
Německo

Tuttlingen, 17. července, 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Viceprezident
pro globální management kvality, regulační
záležitostí, RSB & servis

Toto prohlášení ztrácí platnost v okamžiku, když Karl Storz GmbH & Co. KG provede jakékoliv produktové změny ovlivňující Shodu se základními předpisy, nebo když bude provedena jakákoliv změna na zařízení výše uvedeném, která nebyla schválena společností Karl Storz GmbH & Co. KG



EC - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název produktu: Fiber Optic Light Cable, 250 cm, 04.8 mm

Číslo produktu: 495NCSC

Klasifikace: Třída I podle dodatku IX, předpis 1 směrnice rady 93/42/EEC

Tímto na svou zodpovědnost prohlašujeme, že produkty zmíněné výše splňují Základní požadavky definované v Příloze IMDD 93/42/EEC.

Toto Prohlášení o shodě je vystaveno dle Přílohy VII Směrnice rady 93/42/EEC pro Medicínské zařízení (pro třídu I zařízení).

Úplný seznam použitých norem, směrnic a zákonů (12-C2.3.F013-LOAS- CM006) na požádání.

Toto Prohlášení je platné do: 2023-07-16

Ct 0123

Karl Storz GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8
78532 Tuttlingen
Německo

Tuttlingen, 17. července, 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Viceprezident
pro globální management II
regulační záležitostí, RSB & servis

Toto prohlášení ztrácí platnost v okamžiku, když Karl Storz GmbH & Co. KG provede jakékoliv produktové změny ovlivňující Shodu se základními předpisy, nebo když bude provedena jakákoliv změna na zařízení výše uvedeném, která nebyla schválena společností Karl Storz GmbH & Co. KG



EC - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název produktu: Macro Needle Holder, 5 mm, 33 cm
Číslo produktu: 26173KAL
Klasifikace: Třída I podle dodatku IX, předpis 6 směrnice rady 93/42/EEC

Tímto na svou zodpovědnost prohlašujeme, že produkty zmíněné výše splňují Základní požadavky definované v Příloze IMDD 93/42/EEC.

Toto Prohlášení o shodě je vystaveno dle Přílohy VII Směrnice rady 93/42/EEC pro Medicínské zařízení (pro třídu I zařízení).

Úplný seznam použitých norem, směrnic a zákonů (12-C2.3.F013-LOAS-CM001) na požádání.

Toto Prohlášení je platné do: 2023-07-16

C€ 0123

Karl Storz GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8
78532 Tuttlingen
Německo

Tuttlingen, 17. července, 2018
i.V.Serkan Sez
Viceprezident

pro globální management regulační
záležitostí, RSB & servis

Toto prohlášení ztrácí platnost v okamžiku, když Karl Storz GmbH & Co. KG provede jakékoliv produktové změny ovlivňující Shodu se základními předpisy, nebo když bude provedena jakákoliv změna na zařízení výše uvedeném, která nebyla schválena společností Karl Storz GmbH & Co. KG



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DECLARATION OF CONFORMITY)

Gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte
(According to Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices)

Medicon eG
Gánsácker 15
78532 Tuttlingen
GERMANY

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Medizinprodukte gemäß Anhang
(Declares in sole responsibility, that the medical devices according to the appendix)

Trokar UMDNS 14-154
Trocar UMDNS 14-154

Reg.-Nr. (Reg.-No.) DE/CA39/801/225Á

Risikoklasse (risk class) 1
auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm/en und/oder
normativen Dokumenten übereinstimmt:
(To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) and/or
normative documents)

Die Medizinprodukte entsprechen den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG.
Das Konformitätsbewertungsverfahren für die Medizinprodukte wurde nach Anhang VII der Richtlinie
93/42/EWG durchgeführt.

(The medical devices conform to the relevant provisions of Council Directive 93/42/EEC.
The conformity assessment procedure of the medical devices has been performed according to
annex VII of the Council Directive 93/42/EEC)

gültig bis (valid until): 2021-05-25

Ort (City): 78532 Tuttlingen

Datum (Date):

2020 0T2T

XXXXXXXXXXXXXX
General Manager

XXXXXXXXXXXXXX
Director of Quality Management and Regulatory Affairs

Die Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit bei einer nicht autorisierten oder bei einer durch die Medicon eG durchgeführten, nachweisbaren Änderung der genannten Produkte.
This Declaration of Conformity loses its validity in case of an unauthorised or if Medicon eG undertakes a verifiable change of the mentioned products

Article	Description German	Description English	UDI-DI	Risk class MOD 93/42/EEC Annex IX
09.75.84	Trokar 105mm f 0 1,40mm	trocar 105mm f 0 1.40mm	4046826012267	1
09.75.88	Trokar 110mm f 0 1.80mm	trocar 110mm f 0 1.80mm	4046826012274	1
91.05.44	Hasson Konus f Trokarhulsen 11mm	Hasson cone f trocar sleeve 11mm	4046826308254	1
91.10.40	Reduzierhulse f 5mm Instr f 10.0mm Trokar	reduction sleeve f 5mm instr 10mm trocar	4046826165277	1
91.10.41	Reduzierhulse f 10mm Instr f 12.5mm Trokar	reduction sleeve f 10mm instr 12.5mm trocar	4046826165284	1
91.14.40	Sicherheitstrokar 0 5.5mm 3-kant Spitze m Verriegelung	safety trocar 0 5.5mm trlang point w locking mech	4046826165635	1
91.14.41	Sicherheitstrokar 0 10.0mm 3-kant Spitze m Verriegelung	safety trocar 0 10.0mm trlang point w locking mech	4046826165642	1
91.14.42	Sicherheitstrokar 0 11.0mm 3-kant Spitze m Verriegelung	safety trocar 0 11,0mm triang point w locking mech	4046826165659	1
91.14.43	Sicherheitstrokar 0 12.5mm 3-kant Spitze m Verriegelung	safety trocar 0 12.5mm triang point w locking mech	4046826165666	1
91.14.60	Trokar m Kegelspitze 0 5.5mm 172mm	trocar w conical point 0 5.5mm 172mm	4046826165680	1
91.14.61	Trokar m Kegelspitze 0 10.0mm 188mm	trocar w conical point 0 10.0mm 188mm	4046826165697	1
91.14.62	Trokar m Kegelspitze 0 11.0mm 193mm	trocar w conical point 0 11.0mm 193mm	4046826165703	1
91.14.63	Trokar m Kegelspitze 0 12.5mm 193mm	trocar w conical point 0 12.5mm 193mm	4046826165710	1
91.14.70	Trokar m 3-kant Spitze 0 5,5mm 170mm	trocar w triang point 0 5.5mm 170mm	4046826165727	1
91.14.71	Trokarm 3-kant Spitze 0 10.0mm 183mm	trocar w triang point 0 10,0mm 183mm	4046826165734	1
91.14.72	Trokar m 3-kant Spitze 0 11.0mm 189mm	trocar w triang point 0 11,0mm 189mm	4046826165741	1
91.14.73	Trokar m 3-kant Spitze 0 12.5mm 191mm	trocar w triang point 0 12.5mm 191mm	4046826165758	i
91.14.90	Sicherheitstrokar 0 5.5mm m schrager Spitze	safety trocar 0 5.5mm w oblique point	4046826165802	1
91.14.91	Sicherheitstrokar 0 10.0mm m schrager Spitze	safety trocar 0 10.0mm w oblique point	4046826165819	1
91.14.92	Sicherheitstrokar 0 11.0mm m schräge Spitze	safety trocar 0 11.0mm w oblique point	4046826165826	1
91.14.93	Sicherheitstrokar 0 12,5mm m schrager Spitze	safety trocar 0 12.5mm w oblique point	4046826165833	1
91.14.94	Sicherheitstrokar 0 5.5mm m V formiger Spitze	safety trocar 0 5,5mm w V formed point	4046826308308	1
91.14.95	Sicherheitstrokar 0 10.0mm m V formiger Spitze	safely trocar 0 10.0mm w V formed point	4046826308315	1
91.14.96	Sicherheitstrokar 0 11,0mm m V formiger Spitze	safely trocar 0 11,0mm w V formed point	4046826308322	1
91.14.97	Sicherheitstrokar 0 12.5mm m V formiger Spitze	safety trocar 0 12.5mm w V formed point	4046826308339	1
91.16.00	Schiebereduzierstück von 12.5/11/10mm auf 5mm	slide reducer from 12.5/11/10mm to 5mm	4046826308346	1
91.16.01	Schiebereduzierstück von 12.5mm auf 10mm	slide reducer from 12.5mm to 10mm	4046826308353	1
91.16.10	Kunststoff Reduzierhulse von 10.0mm auf 5mm	plastic reducing sleeve from 10.0mm to 5mm	4046826165888	1
91.16.11	Kunststoff Reduzierhulse von 11,0mm auf 5mm	plastic reducing sleeve from 11.0mm to 5mm	4046826165895	1
91.16.12	Kunststoff Reduzierhulse von 12.5mm auf 10mm	plastic reducing sleeve from 12.5mm to 10mm	4046826165901	1
91.16.13	Kunststoff Reduzierhulse von 12.5mm auf 5mm	plastic reducing sleeve from 12.5mm to 5mm	4046826165918	1
91.16.26	Trokar st f 5.5x70mm	trocar bl f 5.5x70mm	4046826165932	1
91.16.31	Trokar st f 5.5x100mm	trocar bl f 5.5x100mm	4046826165963	1
91.16.36	Trokar st f 10x70mm	trocar bl for 10x70mm	4046826165994	1
91.16.41	Trokar st f 10x100mm	trocar bl f 10x100mm	4046826166021	i
91.16.46	Trokar st 5.5x50mm f 91.16.45	trocar bl 5.5x50mm f 91.16.45	4046826166052	1
91.16.51	Trokar st 10.0x50mm f 91.16.50	trocar bl 10x50mm f 91.16.50	4046826166076	1
91.16.56	Trokar st 13.0x50mm f 91.16.55	trocar bl 13x50mm f 91.16.55	4046826166090	1
990.08.58	Sicherheitstrokar 0 5.5mm w. 91.14.40 jedoch 150mm	safety trocar 0 5.5mm as 91.14.40 but 150mm	4046826456139	1



CMF SURGICAL NEURO+SPINE

medicon[®]

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DECLARATION OF CONFORMITY)

Gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte
(According to Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices)

Medicon eG

Gánsácker 15
78532 Tuttlingen
GERMANY

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Medizinprodukte gemäß Anhang
(Declares in sole responsibility, that the medical devices according to the appendix)

Trokar UMDNS 14-154

Trocar UMDNS 14-154

Reg.-Nr. (Reg -No.)

DE/CA39/1277/407A

Risikoklasse (risk class) 2a

**auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm/en und/oder
normativen Dokumenten übereinstimmt:**

(To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) and/or
normative documents)

**Die Medizinprodukte entsprechen den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG.
Das Konformitätsbewertungsverfahren für die Medizinprodukte wurde nach Anhang II ohne (4) der
Richtlinie 93/42/EWG durchgeführt.**

(The medical devices conform to the relevant provisions of Council Directive 93/42/EEC.
The conformity assessment procedure of the medical devices has been performed according to
annex II excluding (4) of the Council Directive 93/42/EEC)

gültig bis (valid until): 2023-10-1



Datum

(Date):

Ort (City): 78532 Tuttlingen

XXXXXXXXXXXXX
General Manager

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Director of Quality/Management and Regulatory Affairs

Die Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit bei einer nicht autorisierten oder bei einer durch die Medicon eG durchgeführten nachweisbaren Änderung der genannten Produkte.
This Declaration of Conformity loses its validity in case of an unauthorised or if Medicon eG undertakes a verifiable change of the mentioned products.
Benannte Stelle für das Konformitätsbewertungsverfahren TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 München, Germany, Ident.-Nr. 0123
Notified Body of the conformity assessment procedure. TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Munich, Germany, Identification no 0123.

Article	Description German	Description English	UDI-DI	Risk class MDD 93/42/EEC Annex IX
91.13.11	Automatik Trokarhulse m Fixierg 0 11.0mm	automatic trocar sleeve w fixation 0 11.0mm	4046826165536	2a
91.13.12	Automatik Trokarhulse m Fixierg 0 12.5mm	automatic trocar sleeve w fixation 0 12.5mm	4046826165543	2a
91.13.55	Automatik Trokarhulse m Fixierg 0 5.5mm	automatic trocar sleeve w fixation 0 5.5mm	4046826165550	2a
91.14.10	Automatik Trokarhulse 0 10.0mm 97mm	automatic trocar sleeve 0 10.0mm 97mm	4046826165567	2a
91.14.11	Automatik Trokarhulse 0 11.0mm 101mm	automatic trocar sleeve 0 11.0mm 101mm	4046826165574	2a
91.14.12	Automatik Trokarhulse 0 12.5mm 98mm	automatic trocar sleeve 0 12.5mm 98mm	4046826165581	2a
91.14.55	Automatik Trokarhulse 0 5.5mm 95mm	automatic trocar sleeve 0 5.5mm 95mm	4046826165673	2a
91.16.25	Flex Trokarhulse 5.5x70mm	flex trocar sleeve 5.5x70mm	4046826165925	2a
91.16.27	Ersatzhulse flex f 91.16.25	sleeve only flex f 91.16.25	4046826165949	2a
91 16.30	Flex Trokarhulse 5.5x100mm	flex trocar sleeve 5.5x100mm	4046826165956	2a
91.16.32	Ersatzhulse flex f 91.16.30	sleeve only flex f 91.16.30	4046826165970	2a
91.16.35	Flex Trokarhulse 10.0x70mm	flex trocar sleeve 10x70mm	4046826165987	2a
91.16.37	Ersatzhulse flex f 91.16.35	sleeve only flex f 91.16.35	4046826166007	2a
91.16.40	Flex Trokarhulse 10.0x100mm	flex trocar sleeve 10x100mm	4046826166014	2a
91.16.42	Ersatzhulse flex f 91 16 40	sleeve only flex f 91.16.40	4046826166038	2a
91 16 45	Trokarhulse starr m Gewinde 5.5x50mm	trocar sleeve rigid w thread 5.5x50mm	4046826166045	2a
91.16.50	Trokarhulse starr m Gewinde 10.0x50mm	trocar sleeve rigid w thread 10x50mm	4046826166069	2a
91.16.55	Trokarhulse starr m Gewinde 13.0x50mm	trocar sleeve rigid w thread 13x50mm	4046826166083	2a
999.19.26	Trokarhulse Ti 45mm 0 18mm	trocar sleeve ti 45mm 0 18mm	4046826258092	2a
999.19.27	Trokarhulse Ti 55mm 0 18mm	trocar sleeve ti 55mm 0 18mm	4046826258108	2a
999 30.36	Ochsner Trokar 14 Charr f 10 Charr SU11300014	Ochsner trocar 14 Fr f 10 Fr	4046826336462	2a
999 30 37	OchsnerTrokar 18 Charrf 12 Charr SU11300018	Ochsner trocar 18 Frf 12 Fr	4046826336639	2a
999.30 38	Ochsner Trokar 20 Charr f 14 Charr SU11300020	Ochsner trocar 20 Fr f 14 Fr	4046826336479	2a

999.30.39	Ochsner Trokar 22 Charr f 16 Charr SU11300022	Ochsner trocar 22 Fr f 16 Fr	4046826336486	2a
999 30.40	Ochsner Trokar 24 Charr f 18 Charr SU11300024	Ochsner trocar 24 Fr f 18 Fr	4046826336493	2a
999 30.41	Ochsner Trokar 27 Charrf 20 Charr SU11300027	Ochsner trocar 27 Fr f 20 Fr	4046826336509	2a
999 56.30	Trokarhulse Ti 65mm 0 18mm	trocar sleeve ti 65mm 0 18mm	4046826410841	2a
999 56.31	Trokarhulse Ti 75mm 0 18mm	trocar sleeve ti 75mm 0 18mm	4046826410858	2a
999.56.32	Trokarhulse Ti 85mm 0 18mm	trocar sleeve ti 85mm 0 18mm	4046826410865	2a



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DECLARATION OF CONFORMITY)

GemaB Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 uber Medizinprodukte (According to Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices)

Medicon eG
Gánsácker 15
78532 Tuttlingen
GERMANY

erklart in alleiniger Verantwortung, dass die Medizinprodukte gemaB Anhang (Declares in sole responsibility, that the medical devices according to the appendix)

Kaniile, sonstige UMDNS 15-206
Cannula, Other UMDNS 15-206

Reg.-Nr. (Reg -No.) DE/CA39/1277/422A

Risikoklasse (risk class) 2a
auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm/en und/oder normativen Dokumenten ibereinstimmt:
(To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) and/or normative documents)

Die Medizinprodukte entsprechen den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG. Das Konformitatsbewertungsverfahren fur die Medizinprodukte wurde nach Anhang II ohne (4) der Richtlinie 93/42/EWG durchgefuhrt.

(The medical devices conform to the relevant provisions of Council Directive 93/42/EEC. The conformity assessment procedure of the medical devices has been performed according to annex II excluding (4) of the Council Directive 93/42/EEC)

Oh (City): 78532 Tuttlingen

Datum (Date):

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Manager

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
General Manager

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Director of Quality Management and Regulatory Affairs

Article	Description German	Description English	UDI-DI	Risk class MDD 93/42/EEC Annex IX
09.77.70	Veress Kan 2.1x100mm LL	Veress needle 2.1x100mm	4046826012410	2a
09.77.71	Veress Kan 2.1x120mm LL	Veress needle 2.1x120mm	4046826012427	2a
57.39.51	Saug u Spulrohr 18cm Fig 1	suet a irrig tube 18cm fig 1	4046826083731	2a
57.39.52	Saug u Spulrohr 18cm Fig 2	suet a irrig tube 18cm fig 2	4046826083748	2a
57.39.53	Saug u Spulrohr 18cm Fig 3	suet a irrig tube 18cm fig 3	4046826083755	2a
73.17.80	Laryng Saugrohr aufgeb 0 2mm 25cm	laryng suet tube evd up 0 2mm 25cm	4046826132767	2a
73.17.81	Laryng Saugrohr aufgeb 0 3mm 25cm	laryng suet tube evd up 0 3mm 25cm	4046826132774	2a
88.80.05	Spulkan 0 5mm 33cm LL m Trcmetenventil	irrig cann 0 5mm 33cm LL w trumpet valve	4046826163815	2a
88.80.06	Spulkan 0 5mm 33cm LL m 2 Trompetenventilen	irrig cann 0 5mm 33cm LL w 2 trumpet valves	4046826163822	2a
91.18.10	Injektionskan 0 1.2mm Schaft 0 5mm 33cm LL	injection cannula 0 1,2mm shaft 0 5mm 33cm LL	4046826166106	2a
91.18.13	Saug u Spulkan 0 5mm m Schlauchanschl 33cm	suet a irrig cann 0 5mm w tube conn 33cm	4046826308360	2a
91.18.14	Wechselkan perforiert 0 5mm Spitze offen f 91.18.13	exchange cann perf 0 5mm open tip f 91.18.13	4046826308377	2a
91.18.15	Wechselkan perforiert 0 5mm Spitze geschlossen f 91.18.13	exchange cann perf 0 5mm closed tip f 91.18.13	4046826308384	2a
91.1820	Saug u Spulkan 0 5mm m 2 Wege Hahn	suet a irrig cannula 0 5mm w 2 way stop-cock	4046826166113	2a
91.18.21	Saug u Spulkan 0 5mm m 2 Wege Ventil	suet a irrig cannula 0 5mm w 2 way valve	4046826166120	2a
91.1823	Saug u Spulkan Set m 0 5/10mm Kan	suet a irrig cannula set w0 5/10mm cannulas	4046826166137	2a
91.18.24	Griff m 2 Trompetenventilen f SpOl u Saugkan	hdl w 2 trumpet valves f suet/irrig cannula	4046826166144	2a
91.18.25	Saug u Spulkan 0 5mm wechselbar	suet a irrig tube 0 5mm exchangeable	4046826166151	2a
91.1826	Saug u Spulkan 0 10mm wechselbar	suet a irrig tube 0 10mm exchangeable	4046826166168	2a
91.18.33	Saug u Spulkan Set kpl m Pistolengriff	suet a irrig cannula set epi	4046826308391	2a
91.18.34	Pistolengriff allein f 91.18.33	pistol hdl only f 91.18.33	4046826308407	2a
91.18.35	Saug/Spulkan 0 5mm f 91.18.33	suct/irrig tube 5mm f 91.18.33	4046826308414	2a
91.18.36	Saug/Spulkan 0 10mm f 91.18.33	suct/irrig tube 10mm f 91.18.33	4046826308421	2a
999.71.53	Veress Kan 2.1x150mm	Veress needle 2.1x150mm	4046826277512	2a