



TSKRP00B2N7G

mcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy

Číslo smlouvy Zadavatele: 9/20/6100/022

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., náměstkem generálního ředitele
a místopředsedou představenstva,
PhDr. Filipem Hájkem, náměstkem generálního ředitele a členem
představenstva
Ing. Martinem Pípou, náměstkem generálního ředitele a členem
představenstva

Oprávnění zastupovat při podpisu smlouvy a všech jejích dodatků jsou dva členové
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou
představenstva.

(dále jen „**Zadavatel**“)

a

Společnost s názvem „Praha BESIP CERHRA+PKB“

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku,
se sídlem: Smíchovská 31, Praha 5 – Řeporyje, PSČ 155 00
jejímiž společníky jsou:

Společník 1 - Čermák a Hrachovec a.s.

Se sídlem: Smíchovská 31, Praha 5 – Řeporyje, PSČ 155 00
IČO: 262 12 005
DIČ: CZ262 12 005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu : 7504682/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupena: Ing. Milošem Hrachovcem, místopředsedou představenstva
Mgr. Vítězslavem Štumpfem, členem představenstva

Společník 2 - POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Se sídlem: Milady Horákové 2764, Kladno - Kročehlavy, PSČ: 272 01
IČO: 27900096
DIČ: CZ27900096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881
zastoupena: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

(dále jen „**Dodavatel č. 1**“)

a

Společnost s názvem „**Společnost pro stavby BESIP**“
založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku,
se sídlem: DAP a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
jejímiž společníky jsou:

Společník 1 - DAP. a.s.

Se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

IČO: 26508583

DIČ: CZ26508583

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

č. účtu: 1387889194/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7520

zastoupena: Ing. Jiřím Kilingrem, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Ondráškem, členem představenstva

Petrem Loudou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

Společník 2 - SILNICE GROUP a.s.

Se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

(dále jen „**Dodavatel č. 2**“)

a

Společnost „Společnost STRABAG – INPROS PRAHA - BESIP“

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku,

se sídlem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

jejímiž společníky jsou:

Společník 1 - STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ460838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 500088192/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou (na základě plné moci)

Ing. Renatou Hamrskou, prokuristkou (na základě plné moci)

Společník 2 – INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28 147 00 Praha 4

IČO: 471 14 444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem (na základě plné moci)

(dále jen „**Dodavatel č. 3**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú. 0141340199/0100

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spis. zn. oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále jen „**Dodavatel č. 4**“)

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500

Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, prokuristou

Ing. Petrem Semerádem, prokuristou

(dále jen „**Dodavatel č. 5**“)

(Dodavatel č. 1, Dodavatel č. 2, Dodavatel č. 3, Dodavatel č. 4 a Dodavatel č. 5 jsou dále jednotlivě i společně označováni též jen jako „**Dodavatelé**“ a jednotlivě jako „**Dodavatel**“)

(Zadavatel a Dodavatelé společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tuto

**rámcovou dohodu na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích
na území hl. m. Prahy**

(dále jen „**Rámcová dohoda**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu že

- a) hlavní město Praha, jakožto vlastník pozemních komunikací nacházejících se na jeho území, je v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích a se Zákonem o silničním provozu povinno zajišťovat správu těchto komunikací a úpravu a řízení provozu na

těchto komunikacích;

- b) Zadavatel je mimo jiné oprávněn a povinen pro hlavní město Prahu zajišťovat činnosti, jež jsou předmětem plnění dle této Rámcové dohody, a za tím účelem rovněž uzavírat smlouvy,
- c) Zadavatel vyhlásil v souladu se ZZVZ zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy“ („**Veřejná zakázka**“),
- d) Dodavatelé disponují všemi příslušnými oprávněními k podnikání nezbytnými pro všechny činnosti, k jejichž plnění se níže zavazují, a
- e) na základě výsledků zadávacího řízení rozhodl Zadavatel o přidělení Veřejné zakázky Dodavatelům,

uzavírají Zadavatel a Dodavatelé tuto Rámcovou dohodu.

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány postupem podle § 132 odst. 3 písm. a) ZZVZ, tj. postupem s obnovením soutěže podle § 135 ZZVZ (dále jen „**Minitendry**“).

Není-li v Prováděcí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Zadavatele a příslušného Dodavatele touto Rámcovou dohodou.

1 VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

1.1 Při výkladu Rámcové dohody budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

- a) **Stavební práce** – opravy asfaltových konstrukcí komunikací, dláždění krytů komunikací, odvodnění komunikací, pokládku a úpravu obrub, zřízení svislého a vodorovného dopravního značení, stavební úpravy odvodnění včetně činností podléhající kontrole Báňského úřadu, zřízení nového či úpravy (přeložky) stávajícího veřejného osvětlení, resp. přisvětlení přechodů.
- b) **Ceník** – ceník jednotkových cen (výkaz výměr/položkový rozpočet) obsahující vymezení činností, které jsou předmětem stavebních prací, s uvedením jednotkových cen za jednotlivé práce a služby, který Dodavatel předložil v Nabídce.
- c) **Minitendry** – postup s obnovením soutěže podle § 135 ZZVZ.
- d) **Nabídka** – nabídka Dodavatele na plnění Veřejné zakázky podaná v Zadávacím řízení.
- e) **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- f) **Prováděcí smlouva** – dílčí smlouva na provádění stavebních prací, uzavíraná na základě této Rámcové dohody mezi Zadavatelem na jedné straně a jedním z Dodavatelů na druhé straně; Prováděcí smlouva stanoví Zadavatelem požadované stavební práce a služby z hlediska jejich druhu a četnosti a rovněž vymezí podmínky jejich provedení z hlediska místa, času a ceny (dílo); Prováděcí smlouva (příloha této Rámcové dohody).
- g) **Pozemní komunikace** – pozemní komunikace ve smyslu § 2 Zákona o pozemních komunikacích, které se nacházejí na území hl. m. Prahy.

- h) **Veřejná zakázka** – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy“.
 - i) **Zadávací řízení** – otevřené řízení podle § 58 ZZVZ vedoucí k uzavření této Rámcové dohody.
 - j) **Zákon o pozemních komunikacích** – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - k) **Zákon o silničním provozu** – zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 - l) **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Rámcové dohody s tím, že definice pojmu je zvýrazněna tučně, uvedena uvozovkami a při každém dalším výskytu je v textu Rámcové dohody vyznačena velkým počátečním písmenem.
- 1.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody, Prováděcích smluv a zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) jsou stanovena tato výkladová pravidla:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
 - b) v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
 - c) v případě chybějících ustanovení Prováděcí smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Rámcové smlouvy, resp. Zadávací dokumentace;
 - d) v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Rámcové dohody.
- 1.4 Dodavatelé prohlašují, že:
- a) splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě a jsou oprávněni Rámcovou dohodou uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - b) ke dni uzavření Rámcové dohody vůči nim nejsou vedena řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazují Zadavatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
 - c) se náležitě seznámili se všemi podklady, které byly součástí Zadávací dokumentace, včetně jejích příloh, s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky, a že disponují takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro jeho realizaci za dohodnuté maximální ceny stanovené v Dohodě, a to rovněž ve vazbě na jimi prokázanou kvalifikaci;
 - d) jsou odborně způsobilí ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody a Prováděcích smluv uzavřených na jejím základě;

- e) se seznámili s rozsahem a povahou předmětu plnění, a že disponují takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny stanovené v Rámcové dohodě;
- f) jimi poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

2 PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

- 2.1 Předmětem Rámcové dohody je v souladu s § 131 ZZVZ vymezení podmínek, za kterých budou mezi Zadavatelem na jedné straně a vždy jedním z Dodavatelů na druhé straně uzavírány Prováděcí smlouvy. Na základě této Dohody vznikají právní vztahy výlučně mezi Objednatelům a Poskytovateli, nikoliv mezi Poskytovateli navzájem.
- 2.2 Za provádění stavebních prací na základě jednotlivých Prováděcích smluv bude Zadavatel platit Dodavatelům cenu stanovenou dle čl. 7 této Rámcové dohody.
- 2.3 Zadavatel je oprávněn čerpat v průběhu trvání Rámcové dohody a/nebo Prováděcích smluv jednotlivé práce a služby i častěji, resp. ve větším množství, než je uvedeno v Ceníku, nebo naopak nevyčerpat předpokládanou četnost či množství jednotlivých prací a služeb, jak je uvedena v Ceníku, a to v závislosti na aktuálních potřebách Zadavatele.

3 MINITENDRY

- 3.1 Postupem s obnovením soutěže (v rámci Minitendrů) budou zadávány **dílní veřejné zakázky**, jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivém případě bude činit nejvýše **10 000 000 Kč bez DPH**. Dílní veřejné zakázky budou zadávány v Minitendrech postupem podle § 135 ZZVZ.
- 3.2 Minitendry budou probíhat v elektronickém nástroji Zadavatele. Zadavatel vyzve k podání nabídky na plnění dílní veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje vždy všechny Dodavatele (dále jen „**Výzva**“).
- 3.3 Výzva bude obsahovat podrobnou specifikaci podmínek plnění dílní veřejné zakázky, a to zejména:
 - rozsah plnění dílní veřejné zakázky, tj. specifikaci konkrétních činností/stavebních prací a jejich požadovanou četnost/rozsah (dílo) výčtem požadovaných činností v souladu s Ceníkem, a
 - místo a termín plnění dílní veřejné zakázky,
 - pravidla pro stanovení nabídkové ceny – podkladem pro stanovení nabídkové ceny v Minitendru bude dílní ceník, který bude obsahovat výčet požadovaných činností, včetně jejich četnosti/rozsahu (dále jen „**Nabídka pro Minitendr**“). Nabídka pro Minitendr bude přílohou uzavřené Prováděcí smlouvy a bude závazným podkladem pro fakturaci.
- 3.4 Přílohou Výzvy bude vždy návrh Prováděcí smlouvy stanovený v souladu se vzorem Prováděcí smlouvy dle přílohy č. 1 této Rámcové dohody.
- 3.5 Jediným hodnotícím kritériem pro zadání dílní veřejné zakázky bude vždy nejnižší nabídková cena.
- 3.6 Dodavatelé jsou povinni, každý samostatně, podat v Minitendru akceptovatelnou nabídku, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě a této Rámcové dohodě.

Nabídka nesmí být v rozporu s právními předpisy, touto Dohodou nebo s Výzvou. Bude-li s nimi v rozporu, nepovažuje se za akceptovatelnou nabídku

3.7 Nabídka do Minitendru bude obsahovat alespoň:

- Identifikační údaje Dodavatele;
- Nabídkovou cenu za provedení dílčí veřejné zakázky zpracovanou podle požadavků stanovených v Rámcové dohodě a Výzvě (Nabídka pro minitendr);
- Další dokumenty a údaje odpovídající požadavkům Zadavatele stanoveným ve Výzvě;
- Podpis osoby oprávněné zastupovat Dodavatele.

3.8 Při stanovení nabídkové ceny v Minitendru nesmí Dodavatel uvést vyšší jednotkové ceny, než byly jednotkové ceny uvedené v nabídce podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a jejichž přehled je uveden v Ceníku; Dodavatel je oprávněn nabídnout jednotkové ceny nižší.

3.9 Nabídka Dodavatele v Minitendru bude vyřazena a bude se na ni pohlížet, jako by nebyla podána, pokud

- bude v rozporu s právními předpisy, touto Rámcovou dohodou nebo jinými závaznými požadavky stanovenými ve Výzvě,
- bude obsahovat podmínky méně výhodné, než podmínky nabídnuté Dodavatelem v Ceníku,
- se bude jednat o společnou nabídku více Dodavatelů (viz § 135 odst. 2 písm. b) ZZVZ), resp. v nabídce bude figurovat jiný Dodavatel jako poddodavatel;
- se bude jednat o nabídku, na jejíž přípravě se podílel další Dodavatel jako poddodavatel.

3.10 Zadavatel vyrozumí Dodavatele o výsledku hodnocení nabídek prostřednictvím elektronického nástroje NEN.

3.11 Dodavatel, jehož nabídka bude v Minitendru vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro uzavření Prováděcí smlouvy, zejména doručit do 3 pracovních dnů od doručení informace o výsledku hodnocení nabídek Zadavateli podepsaný návrh Prováděcí smlouvy, včetně příloh, v předepsaném počtu vyhotovení. V případě, že vybraný Zhotovitel doručí Objednateli řádně a ve stanovené lhůtě podepsaný návrh Prováděcí smlouvy, považuje se tímto okamžikem Prováděcí smlouva za uzavřenou. Zadavatel Prováděcí smlouvu též podepíše a postoupí vybranému Dodavateli.

3.12 V případě, že vybraný Dodavatel nedoručí Zadavateli podepsaný návrh Prováděcí smlouvy ve stanovené lhůtě, anebo jej nedoručí v podobě předložené v nabídce, může Zadavatel vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy Dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější. Takto může Zadavatel případně postupovat do doby, než bude Prováděcí smlouva platně uzavřena s některým z Dodavatelů.

3.13 Zadavatel bude oprávněn zrušit Minitendr do doby uzavření Prováděcí smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.

3.14 Na platnost a účinnost Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nebude mít případné ukončení této Rámcové dohody jakýkoliv vliv.

4 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- 4.1 Stavební práce je Dodavatel povinen provádět v souladu s pokyny Zadavatele a s příslušnými právními předpisy (zejména Zákonem o pozemních komunikacích, Zákonem o silničním provozu, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a technickými normami (viz zejména www.pjpk.cz), s náležitou odbornou péčí a při vhodných klimatických podmínkách dle charakteru konkrétních prací či služeb. Podrobnou specifikaci konkrétní údržby (díla) a veškeré související podmínky stanoví Prováděcí smlouva.
- 4.2 Práce, které nesnesou odkladu, budou realizovány za plného silničního provozu, tzn. s minimálním možným omezením dopravy a chodců, a rovněž bez zajištění vyklizení parkovacích míst ze strany Zadavatele.
- 4.3 Veškeré práce je Dodavatel povinen poskytnout bez jakýchkoliv omezení a bez nároku na příplatky za práci ve dnech pracovního klidu či jakékoliv jiné mimořádné příplatky k jednotkovým cenám uvedeným v Prováděcí smlouvě.
- 4.4 Dodavatel je povinen vždy zajistit bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců a dle povahy konkrétních prováděných prací též průběžný úklid pracovního prostoru.
- 4.5 Dodavatel je povinen informovat (telefonicky nebo e-mailem) Zadavatele o ukončení stavebních prací, a to bezprostředně po jejich ukončení, nejpozději následující pracovní den.
- 4.6 V průběhu provádění stavebních prací, při kterých vzniká odpad, je Dodavatel povinen zajistit jeho průběžné odklizení, a to jak přímo z místa, kde jsou práce prováděny, tak z bezprostředního okolí. Dodavatel je povinen rovněž zajistit následný řádný odvoz odpadu, a to bezprostředně po dokončení prací.
- 4.7 Dodavatelé berou na vědomí, že Zadavatel negarantuje stavební ani logistickou připravenost jednotlivých dílčích veřejných zakázek.

5 DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na **4 roky** ode dne nabytí její účinnosti. Doba plnění dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě.
- 5.2 Dodavatelé se zavazují zahájit, dokončit a předat plnění dle každé Prováděcí smlouvy Zadavateli bez vad v termínech stanovených v Prováděcích smlouvách. Vykazuje-li plnění dle Prováděcí smlouvy jakoukoliv vadu, závazek Dodavatele provést plnění není splněn.
- 5.3 Bude-li Dodavatel v prodlení se zahájením nebo dokončením plnění dle Prováděcí smlouvy delším než 5 pracovních dnů, je Zadavatel oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy. Odstoupení od Prováděcí smlouvy se nedotýká trvání této Rámcové dohody.
- 5.4 Oprávněná osoba Zadavatele vždy potvrdí Dodavateli dodání (poskytnutí) plnění dle Prováděcí smlouvy podpisem předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiného obdobného dokladu.
- 5.5 Místem plnění dílčích veřejných zakázek je hl. m. Praha. Přesné místo realizace konkrétních prací bude vždy stanoveno v Prováděcí smlouvě.

6 CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Cena za stavební práce bude vždy určena v Prováděcí smlouvě (cena díla) na základě jednotkových cen za jednotlivé práce, dodávky a služby vč. materiálu uvedené v Ceníku a/nebo Nabídce pro minitendr, přičemž cena za každý druh skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude určena jako součin množství a jednotkových cen.
- 6.2 Pro případ, že Ceník nebo Nabídka pro minitendr neobsahuje příslušnou položku a její jednotkovou cenu, bude použita jednotková cena za položku/y věcně nejbližší a pokud taková není, navrhne Dodavatel jednotkovou cenu ve výši obvyklé v době provádění Prováděcí smlouvy, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO: 471 15 645. Jednotkové ceny jsou cenami konečnými a maximálně přípustnými.
- 6.3 Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady (jako např. náklady na materiál, energie, dopravu, odvoz a likvidace odpadu, zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí apod.).
- 6.4 Dodavatel není oprávněn účtovat a požadovat na Zadavateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek. Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody zvýšeny s výjimkou případů uvedených níže v tomto článku. Jednotkové ceny se zvyšují v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem sníženy.
- 6.5 Jednotkové ceny je možno upravit o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „ostatní zboží a služby“), který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. Ke změně může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, přičemž poprvé k ní může dojít k 1. dubnu 2022, a to o míru inflace za období roku 2021.
- 6.6 Zadavatel si vyhrazuje změny celkové ceny uvedené v Prováděcí smlouvě v důsledku měření skutečně provedeného množství plnění položek uvedených v Ceníku nebo Nabídce pro minitendr, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle jednotkových cen; měření se týká všech položek (tzv. **výhrada měření**). Potřeba provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému v Ceníku a/nebo Nabídce pro minitendr může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části.
- 6.7 Cenu Zadavatel uhradí po splnění Prováděcí smlouvy, příp. jí bude hradit měsíčně zpětně, bude-li tak sjednáno v Prováděcí smlouvě, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených Dodavatelem. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

- 6.8 Předpokladem pro úhradu konečných faktur je řádné zpracování **geodetického zaměření** (dle Metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb) Dodavatelem a jeho předání Zadavateli ve stanovené lhůtě. Metodika/Methodický pokyn tvoří přílohu této Rámcové dohody.
- 6.9 Uzavřením jednotlivých Prováděcích smluv Dodavatel vyjadřuje a potvrzuje, že sjednaná cena je stanovena správně a dostatečně a zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatelem, jeho náklady a všechny činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

7 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1 Dodavatel poskytne na provedené stavební práce a na jejich výsledky dle Prováděcí smlouvy **záruku za jakost** v délce **60 měsíců**.
- 7.2 Zadavatel se zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost, kterou Dodavatel potřebuje k řádnému plnění povinností podle Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy.
- 7.3 Jednotlivé stavební práce budou zpravidla prováděny na základě DIR, tj. rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkami a objízďkami nebo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 24 či § 25 Zákona o pozemních komunikacích. DIR zajistí Dodavatel. V ojedinělých případech budou práce prováděny na základě tzv. všeobecného DIRu, tj. na základě stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 Zákona o silničním provozu. Náklady na dopravní značení dle příslušného DIRu jsou zahrnuty v jednotkových cenách za příslušná plnění. V nezbytných případech na základě rozhodnutí Zadavatele bude dopravní značení zajištěno a uhrazeno Zadavatelem u jeho separátního dodavatele.
- 7.4 Dodavatel se zavazuje zajistit vždy dostatečný počet pracovníků a/nebo technického vybavení, které je nezbytné pro provedení stavebních prací. Dodavatel je povinen zajistit, že na plnění každé Prováděcí smlouvy se budou přímo podílet osoby, jejichž prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval splnění kvalifikace. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoba disponovat po celou dobu trvání Rámcové dohody a plnění každé uzavřené Prováděcí smlouvy. Změna těchto osob je možná jen s předchozím písemným souhlasem Zadavatele a jen za předpokladu, že i nahrazující osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zadávací dokumentací Veřejné zakázky na danou pozici.
- 7.5 Dodavatel je povinen veškerý vybouraný dlažební materiál očistit a odvézt na sklad Zadavatele v souladu s pracovním postupem uvedeným v materiálu s názvem Hospodaření s vybouraným materiálem – základní podmínky postupu dodavatele, který tvoří přílohu č. 4 této Rámcové dohody.
- 7.6 Dodavatel je povinen na základě požadavku Zadavatele při dopravně významných stavbách umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb hl. m. Prahy, který tvoří přílohu č. 2 této Rámcové dohody.
- 7.7 Dodavatel není oprávněn převádět práva (zejména případně vzniklé pohledávky) a povinnosti vyplývající z Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele.
- 7.8 Dodavatelé musí po celou dobu trvání Rámcové dohody splňovat kvalifikační kritéria, jejichž splnění bylo požadováno v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Zadavatel je

v souladu s § 136 odst. 1 ZZVZ oprávněn požadovat od Dodavatelů po uplynutí každého roku trvání Rámcové dohody předložení dokladů o kvalifikaci.

- 7.9 Pokud je Smluvní stranou této Rámcové dohody společnost více Dodavatelů, kteří podali společnou Nabídku, takoví Dodavatelé se zavazují nést odpovědnost za řádné plnění Rámcové dohody a Prováděcích smluv společně a nerozdílně.

8 PODDODAVATELÉ

- 8.1 Dodavatel je oprávněn plnit Prováděcí smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v odst. 8.2 této Rámcové dohody, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Dodavatel k plnění Prováděcí smlouvy nebo její části poddodavatele, odpovídá Zadavateli, jako by ji plnil sám.
- 8.2 Dodavatel se zavazuje, že minimálně jednu z níže uvedených činností, které výslovně uvedl ve své Nabídce, bude realizovat vždy přímo (výhradně) on sám, tzn. nevyužije k jejich realizaci poddodavatele:
- a) strojní a ruční pokládka asfaltových hutněných vrstev, nebo
 - b) pokládka litého asfaltu, nebo
 - c) pokládka kamenné dlažby, nebo
 - d) kamenické práce.
- 8.3 Zhotovitel je s výjimkou činností uvedených dle čl. 8.2 výše oprávněn využívat výhradně poddodavatele, které uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku, a to k těm činnostem, které jsou v této Nabídce uvedeny. Prokazoval-li Dodavatel prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody, je příslušného poddodavatele v odpovídajícím rozsahu činností povinen využívat.
- 8.4 Změna poddodavatele Dodavatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Zadavatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
- 8.5 Žádný z Dodavatelů nesmí být poddodavatelem jiného Dodavatele při plnění kterékoli Prováděcí smlouvy.

9 POJIŠTENÍ ODPOVĚDNOSTI DODAVATELŮ

- 9.1 Všichni Dodavatelé tímto prohlašují, že každý z nich má ke dni uzavření Rámcové dohody sjednáno platné pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám či Zadavateli při výkonu činností, které jsou předmětem plnění dle této Rámcové dohody ve výši **15 mil. Kč** na jednu pojistnou událost.
- 9.2 Dodavatelé se zavazují udržovat sjednané pojištění odpovědnosti v platnosti po celou dobu trvání Rámcové dohody. Pokud účinnost některé Prováděcí smlouvy přesáhne dobu trvání Rámcové dohody, musí být pojištění udržováno až do řádného ukončení příslušné Prováděcí smlouvy.
- 9.3 Dodavatelé jsou povinni na předchozí žádost Zadavatele kdykoliv po dobu trvání Rámcové dohody předložit Zadavateli uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci jejich pojištění odpovědnosti, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Zadavatele.

- 9.4 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů Dodavatele, případně je Dodavatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle této Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy.

10 BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 10.1 Každý Dodavatel se zavazuje předat Zadavateli do 1 měsíce od uzavření jeho první Prováděcí smlouvy záruční listinu, vystavenou ve prospěch Zadavatele bankou se sídlem či pobočkou v Evropské unii, která bude zajišťovat řádné plnění povinností a závazků Dodavatele vyplývajících z této Rámcové dohody a z jednotlivých Prováděcích smluv, zejména dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů, jakož i odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to do výše **2,5 mil. Kč** (dále jen „**Bankovní záruka**“). V případě, že příslušný Dodavatel uzavře na základě Rámcové dohody více než 10 Prováděcích smluv, bude povinen do 1 měsíce od uzavření jedenácté Prováděcí smlouvy předat Zadavateli další Bankovní záruku.
- 10.2 Bankovní záruka bude zřízena v souladu s § 2029 a násl. Občanského zákoníku, a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch Zadavatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka bude zavázána plnit bez námitek a na základě první výzvy Zadavatele.
- 10.3 Zadavatel je oprávněn uplatnit práva z Bankovní záruky v případě, že Dodavatel bude provádět stavební práce v rozporu s Rámcovou dohodou a/nebo Prováděcí smlouvou nebo neuhradí požadovanou náhradu způsobené škody nebo uplatněnou smluvní pokutu či jiný peněžitý závazek.
- 10.4 Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu trvání závazků z Prováděcích smluv do konce účinnosti poslední účinné Prováděcí smlouvy. Bankovní záruka může být sjednávána opakovaně, avšak vždy nejméně na dobu 1 roku.
- 10.5 Vždy nejdéle tři (3) měsíce před vypršením platnosti Bankovní záruky je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli novou Bankovní záruku anebo dodatek ke stávající Bankovní záruce, kterým bude platnost a účinnost Bankovní záruky prodloužena nejméně o dalších dvanáct (12) měsíců; v případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a prostředky použít jako finanční jistotu.
- 10.6 Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených se sjednáním a vystavením Bankovní záruky a s jejím případným budoucím obnovováním či udržováním, tyto náklady jsou zahrnuty v Ceníku.

11 SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 Smluvní pokuty týkající se řádného a včasného provádění plnění dle Prováděcí smlouvy budou uvedeny v Prováděcí smlouvě.
- 11.2 Pokud Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost týkající jeho pojištění odpovědnosti za škodu a/nebo Bankovní záruky, je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každý případ porušení.
- 11.3 Pokud Dodavatel poruší svoji povinnost podle čl. 3.6 této Rámcové dohody podat nabídku v Minitendru nebo nabídka Dodavatele podaná v rámci Minitendru bude obsahovat vady dle čl. 3.9 této Rámcové dohody, je takový Dodavatel povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.

- 11.4 Pokud Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v čl. 8, je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý případ porušení.
- 11.5 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu či uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením nezanikne povinnost Dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Dodavatel bude i nadále povinen ke splnění takové povinnosti. To neplatí v případě povinnosti Dodavatele podat nabídku v rámci Minitendru.
- 11.6 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Zadavatele na náhradu újmy v plném rozsahu ani právo Zadavatele na odstoupení od Rámcové dohody. Odstoupením od Rámcové dohody nezaniká povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokutu, která Dodavateli vznikla před odstoupením od Rámcové dohody.
- 11.7 Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Zadavatele Dodavateli. Zadavatel je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny za stavební práce.

12 TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY, Odstoupení, Výpověď

- 12.1 Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to po uzavření Rámcové dohody. Dnem uzavření Rámcové dohody je den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dnů, je dnem uzavření Rámcové dohody den z označených dnů nejpozdější.
- 12.2 Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na **4 roky**.
- 12.3 Rámcová dohoda může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dodavatel bere na vědomí, že změny Rámcové dohody lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Tato pravidla platí obdobně pro změny Prováděcích smluv.
- 12.4 Rámcová dohoda může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě Smluvních stran. Nebude-li takovýto okamžik dohodou Smluvních stran stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 12.5 Zadavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody ve vztahu ke konkrétnímu Dodavateli v případě, že:
- a) takový Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost týkající jeho pojištění odpovědnosti za škodu,
 - b) takový Dodavatel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Dodavatel povinen dle Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy,
 - c) takový Dodavatel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky,
 - d) takový Dodavatel nepodá nabídku (i) ve třech případech za sebou nebo (ii) ve třech případech z deseti po sobě jdoucích Minitendrech; mezi tyto případy se počítají i případy, kdy se na nabídku pohlíží, jako by nebyla podána (čl. 3.9),

- e) takový Dodavatel se dopustí závažného či opakovaného pochybení při plnění tohoto nebo jiného smluvního vztahu se Zadavatelem, které vedlo ke vzniku škody, k uplatnění smluvní pokuty, k předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo k jiným srovnatelným sankcím,
- f) vůči majetku takového Dodavatele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
- g) takový Dodavatel vstoupí do likvidace.

V případě odstoupení zaniká Rámcová dohoda pouze ve vztahu k Dodavateli, vůči kterému Zadavatel od Rámcové dohody odstoupil. Vůči ostatním Dodavatelům zůstává Rámcová dohoda nadále platná a účinná.

- 12.6 Dodavatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že Zadavatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 90 dnů. V případě odstoupení Dodavatele zaniká Rámcová dohoda pouze ve vztahu k Dodavateli, který od Rámcové dohody odstoupil. Vůči ostatním Dodavatelům zůstává Rámcová dohoda nadále platná a účinná.
- 12.7 Odstoupení od Rámcové dohody musí mít písemnou formu a musí být druhé Smluvní straně doručeno. Účinky odstoupení od Rámcové dohody nastávají okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
- 12.8 Pouze Zadavatel je oprávněn Rámcovou dohodu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí **6 měsíců**, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena ostatním Dodavatelům. Výpověď Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
- 12.9 Vypovězením Rámcové dohody nedochází k zániku práv a povinností vyplývajících z již uzavřené Prováděcí smlouvy, přičemž v těchto případech se smluvní vztah nadále řídí ustanoveními Rámcové dohody.
- 12.10 Od Prováděcí smlouvy je možno odstoupit z důvodu uvedených v této Rámcové dohodě a dále též z důvodů uvedených v Prováděcí smlouvě. Prováděcí smlouvu je oprávněn písemně vypovědět pouze Zadavatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí **1 měsíc**, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Dodavateli. Výpověď Prováděcí smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení ani nároku na zaplacení již provedených činností z Prováděcí smlouvy.

13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách:

- a) za Zadavatele:
Ing. Jiří M Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a real. bezmotor. dopravy a BESIP
- b) za Dodavatele č. 1:
Ing. Miroslav Volf, tel.: +420 602 286 460, email: Miroslav.volf@cerhra.cz

Ing. Andrej Vlček, tel.: +420 732 575 668, email: andrej.vlcek@cerhra.cz

Ing. Jan Triška, tel.: +420 604 555 575, email: jan.triska@pkb.cz

- c) za Dodavatele č. 2:
Mgr. Petr Ondrášek, tel.: +420 222 560 202, email: dap@dap.cz
- d) za Dodavatele č. 3:
Ing. Michael Procházka, tel.: +420 602 316 311, e-mail: michael.prochazka@strabag.com
Ing. Pavel Morav, tel.: +420 602 227 269, e-mail: pavel.morav@strabag.com
Ing. Jan Černý, tel.: +420 602 380 339, e-mail: jan.cerny@strabag.com
Ing. Tomáš Přitasil, tel.: +420 244 463 581, e-mail: pritasil@inpros.cz
- e) za Dodavatele č. 4:
Ing. Petr Tesař, tel.: 235 005 111/ 731 601 202, email: petr.tesar@eurovia.cz
Ing. Zdeněk Dohelský, tel.: 731 601 273, email: zdenek.dohelsky@eurovia.cz
Ing. Libor Gaida, tel.: 731 601 147, email: libor.gaida@eurovia.cz
Ing. Michal Vojtíšek, tel.: 731 601 272, email: michal.vojtisek@eurovia.cz
Ing. Daniel Kováč, tel.: 731 601 218, email: daniel.kovac@eurovia.cz
Ing. Jiří Spisar, tel.: 731 601 255, email: jiri.spisar@eurovia.cz
- f) za Dodavatele č. 5:
Ing. Michal Bobysud, tel.: +420 267226138, e-mail: michal.bobysud@porr.cz

Případnou změnu kontaktní osoby Zadavatele je Zadavatel povinen oznámit Dodavatelům. Případnou změnu kontaktní osoby Dodavatele je Dodavatel povinen oznámit Zadavateli.

- 13.2 Dodavatelé souhlasí s tím, aby Rámcová dohoda a Prováděcí smlouvy byly uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Zadavatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
- 13.3 Smluvní strany prohlašují, že informace uvedené v Rámcové dohodě a v Prováděcích smlouvách (s výjimkou Ceníků a Dílčích ceníků/položkových rozpočtů – viz odst. 1.2 a 1.3 této Rámcové dohody) nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Dodavatelé berou na vědomí, že text Rámcové dohody/Prováděcí smlouvy (s výjimkou Ceníků a Dílčích ceníků/položkových rozpočtů – viz odst. 1.2 a 1.3 této Rámcové dohody) bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy (viz § 219 ZZVZ, resp. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů). Povinnost uveřejnit Rámcovou dohodu a Prováděcí smlouvy má Zadavatel, a to nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.

14 Vyšší moc, prodlení Smluvních stran

- 14.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Rámcové dohody překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

14.2 Vyšší mocí se pro účely této Rámcové dohody rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Rámcové dohody předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

- (a) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
- (b) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší mocí dovolává;
- (c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
- (d) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.

14.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Dodavatele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Dodavatele nebo jakéhokoliv jeho smluvního dodavatele.

14.4 Strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Rámcové dohody.

14.5 Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než [3 (slovy tři) měsíce], je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Prováděcí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouva může s odstoupením spojit, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody se řídí právním řádem České republiky.

15.2 Všechny spory, které vzniknou z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti s nimi a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou předloženy ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí obecnému soudu Zadavatele.

- 15.3 Pokud budou některá ustanovení Rámcové dohody zrušená, neplatná či nevynutitelná, nepůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit zrušené, neplatné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a Rámcovou dohodou jako celku. Analogicky bude postupováno, jestliže se ukáže, že Rámcová dohoda obsahuje mezery. Pokud takováto mezera nemůže být vyplněna výkladem, Smluvní strany jsou povinny spolupracovat na vytvoření odpovídajícího dodatku k Rámcové dohodě.
- 15.4 Rámcová dohoda je vyhotovena v **8 stejnopisech** s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží 3 vyhotovení a každý Dodavatel obdrží po 1 vyhotovení. Zadavatel po podpisu Rámcové dohody vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo Rámcové dohody.
- 15.5 Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Rámcové dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při jejím plnění a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Zadavatele, zejména s Kodexem CCP, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.6 Nedílnou součástí Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – závazný vzor Prováděcí smlouvy
 - Příloha č. 2 – Manuál grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb hl. m. Prahy
 - Příloha č. 3 – Metodický pokyn pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb
 - Příloha č. 4 – Hospodaření s vybouraným materiálem – základní podmínky postupu dodavatele
 - Příloha č. 5 – ceníky jednotlivých Dodavatelů (stejnopis Rámcové Dohody s každým Dodavatelem obsahuje pouze Ceník tohoto Dodavatele)

V Praze dne 13. 10. 2020

Za Zadavatele:

Technick
hl.

Mgr

TECH

Rásov

103

Filip Hájek
člen představenstva

a komunikací,
ahy, a.s.

V Praze dne 11. 10. 2020

Za Dodavatele č. 1:

Ing. Miloš Hrachovec, místopředseda představenstva Čermák a Hrachovec a.s.

Čermák a Hrachovec a.s.
Směškovská 31, Praha 5
IČO 262 12 005

-4-

a Hrachovec a.s.



KOMUNIKACE BOHEMIA

V Praze dne 12. 10. 2020

Za Dodavatele

Petr Louda – člen představenstva DAP. a.s.



DAP. a.s.

①

Sarajevská 1490/17, PRAHA 2, 120 09
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 494

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

Mgr. Petr Ondrášek – člen představenstva DAP a.s.



DAP. a.s.

①

Sarajevská 1490/17, PRAHA 2, 120 09
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 494

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

Ing. Jiří Kiliš

P a.s.



DAP. a.s.

①

Sarajevská 1490/17, PRAHA 2, 120 09
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 494

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

Ing. Rypíř předseda představenstva SILNICE GROUP a.s.

V Praze dne 7. 10. 2020

Za Dodavatele

Ing. Tomáš ...ista STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(134)

Ing. Renata Hamrská, prokuristka SIKABAG a.s.

Ing.

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-10-
na základě plné moci

V Praze dne

Za Dodavatel

EUROVIA ①
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci

V Praze dne

Za Dodavatele č. 5:

Ing. Pavel Hirsch, prokurista PORR a.s.

Ing. Petr Semerád, s.

PORR a.s.

-26-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

kterou zastupuje: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph. D., místopředseda představenstva

PhDr. Filip Hájek, člen představenstva

Ing. Martin Pípa, člen představenstva

(„Objednatel“)

a

[doplň zhotovitel]

se sídlem

[doplň zhotovitel]

IČO:

[doplň zhotovitel]

DIČ:

[doplň zhotovitel]

zápis v obchodním rejstříku:

[doplň zhotovitel]

bankovní spojení:

[doplň zhotovitel]

zastoupena:

[doplň zhotovitel]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Smlouva o dílo

(„Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: [bude doplněno]

Číslo smlouvy Zhotovitele: [doplň Zhotovitel]

Preambule

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);
- (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli rámcovou dohodou na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti dne [●] („Rámcová dohoda“);
- (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Rámcová dohoda;
- (D) Objednatel postupem podle § 135 ZZVZ a podle Rámcové dohody vyhlásil soutěž („Minitendr“) na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem [●] („Dílčí zakázka“);
- (E) na základě výsledků Minitendru Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli,

uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Rámcové dohody tuto Smlouvu:

Metodický pokyn pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy /verse 25.1.2016/

Mail **DSPS.5300@TSK-PRAHA.CZ**
TELEFON **257 015 236**

POZOR: Dokumentace skutečného provedení stavby musí být vždy označena číslem stavby /přiděluje koordinační komise TSK/ !!!

Stavby jsou pro tento účel členěny do dvou skupin :

1. **Jednoduché stavby a stavební zásahy** - stavba nových vozovek, chodníků, odvodnění, schodů, sloupů veřejného osvětlení /VO/ dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení, dále rekonstrukce a opravy stávajících silničních objektů, stavby a ukládání nových a výměny starých inženýrských sítí, napojení nové komunikace na stávající apod. Do této kategorie se řadí i havárie na inženýrských sítích.
Pro objekty světelné signalizace, proměnných dopravních tabulí a televizního dohledu má TSK vytvořen samostatný metodický pokyn.
2. **Stavební a provozní celky** – stavba nebo stavby velkého rozsahu, které jsou dále členěny do stavebních objektů jako např. stavby tunelů, obytných satelitů, obchodních a administrativních center apod.

Dokumentace skutečného provedení stavby / dále jen DSPS / se vždy skládá ze dvou nezbytných částí:

1. **Geodetické zaměření stavby včetně dopravního značení a stavebních úprav dotčeného okolí**
2. **Finální realizační dokumentace, popisující konečný reálný stav**

/TSK může ve specifických případech požadovat jako součást DSPS i expertně vyhodnocené studie např. pro hluk a vibrace nebo kvalitu hutnění překopů a kaveren, případně fotodokumentaci postupu prací./

Geodetické zaměření stavby včetně stavebních úprav dotčeného okolí TSK vyžaduje přednostně v digitální formě a skládá se :

- z textového souboru se seznamem souřadnic - x,y,z, popis bodu / JTSK, třída přesnosti 3, výšky BpV/
- z výkresu 2D /polohopis/ ve formátu dgn,dwg,vyk nebo dxf
- z textového souboru s popisem výkresu – např. rozložení typů objektů a případných poznámek a textů do vrstev nebo knihoven prvků a uživatelsky definovaných čar

Obsah výkresu je shodný s předpisem pro tvorbu Jednotné digitální mapy Prahy /IMIP, IPR/ s tím, že jestliže není u překopů /výkopů/ komunikací stejná šířka tohoto překopu v celé délce, zaměřuje geodet nejen vedení trasy /inž.síť/, **ale i hrany výkopu**. Pokud je předepsaná oprava povrchu v celé šíři, musí být tato změna zaměřena geodetem. Stejně tak musí geodet např. zaměřit technologickou změnu /rozhraní/ obrusných vrstev vozovek a chodníků nebo bezbariérové přechody, jestliže tyto změny nastaly v rámci popisované stavby. V případě, že je překop veden v zeleni nebo je využito technologie protlaku pod plání komunikace, není třeba zaznamenávat hrany překopu.

V případě, že investor využívá služeb některých z firem, které jsou aktuálně vysoutěženy jako zhotovitel TSK v sortimentu běžné údržby komunikací, může využít znalostí těchto firem a jejich prostřednictvím odevzdávat zaměření konečných úprav komunikací jako výstup ze software EBU. Tento způsob se využívá především u akcí menšího rozsahu a havárií a je opět vždy třeba uvádět číslo akce. Seznam těchto firem je k dispozici na TSK.

Finální realizační dokumentace, popisující konečný reálný stav je možno odevzdávat v digitální formě jako výkres ve formátu dgn,dwg,vyk nebo dxf nebo v klasické papírové formě. Ve většině případů postačí výkres situace stavebního zásahu se staničením, s vyznačením příčných a podélných řezů a dále potom výkresy těchto řezů s popisem technologických vrstev / např. LA,AB,CB/ , jejich mocností v cm a okótování šířky překopu / šířka je v celé délce neměnná/. V případě, že přesnou kresbu nelze jednoduše provést v realizační dokumentaci, je nutno využít služeb geodeta a např. staničení a hrany překopu realizovat v geodetickém zaměření stavby.

Hospodaření s vybouraným materiálem
- základní podmínky postupu dodavatele

- 1) Dodavatel a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
 - po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
 - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90 % výtěžnosti, tj. 10 % ztrát. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz. bod 1),
 - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním čísle 241 471 148 – sklad a 257 015 748.

Soupis prací (ceník jednotkových cen)
Praha BESIP CERHRA+PKB

Celkem [Kč]		
Číslo	1. Asfaltové práce	TJ
	Dílčí součet	
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí	
1	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2
2	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
3	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2
4	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
5	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2
6	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
7	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2
8	ACL 22 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
9	ACP 16 asfaltový beton (obalované kamenivo střednězrné) v pruhu šířky do 3m tl. 50mm	m2
10	ACP 16 asfaltový beton (obalované kamenivo střednězrné) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
11	ACP 22 asfaltový beton (obalované kamenivo hrubozrné) v pruhu šířky do 3m tl. 60mm	m2
12	Litý asfalt MA 8 tloušťky vrstvy 3 cm - posypem křemičitým pískem	m2
13	Litý asfalt MA 11 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
14	Litý asfalt MA 16 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
15	Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
16	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm	m2
17	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované	m2
	Další související práce včetně dopravy a dodávky	
19	Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2
20	Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odřezované vrstvy	m2
21	Postřík živičný spojovací z mod. aktonaktivní asf. Emulze v množství do 1,2 kg/m2	m2
22	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m
23	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlukou	m2
24	Naliti hrany asfaltovou závlukou do 150 mm	m
Číslo	2. Dlažební práce	TJ
	Dílčí součet	
	Materiál - dodání nového včetně dopravy	
25	Kostka velká žulová výška 14 až 16 cm	m2
26	Kostka drobná žulová výška 8 až 12 cm	m2
27	Kostka mozaiková žulová - štipaná rozměr 4/6/6 cm	m2
28	Kostka mozaiková žulová - řezaná rozměr 4/6/6 cm	m2
29	Kostka mozaiková vápencová - štipaná rozměr 4/6/6 cm	m2
30	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 4/6/6 cm	m2
31	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2
32	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 8 cm	m2
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
34	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 8 cm	m2
35	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých - příplatek za barevný odstín	m2
36	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2
37	Obruba žulová přímá OP 1 32/24	bm
38	Obruba žulová přímá OP 2 32/24	bm
39	Obruba žulová přímá OP 3, 4 25/20 x 20/25	bm
40	Obruba žulová přímá OP 7 12/25	bm
41	Obruba žulová přímá 15/30	bm
42	Obruba žulová oblouková R=0,5-5,0 m - příplatek	bm
43	Obruba žulová oblouková R=5,0-12,0 m - příplatek	bm
44	Krajník žulový silniční KS 13	bm
45	Obruba betonová silniční 15/25/100, přírodní	bm
46	Obruba betonová 80/25/100, přírodní	bm
47	Obruba betonová 5/20/100, přírodní	bm
48	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 400 mm	ks
49	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 600 mm	ks
50	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 1000 mm	ks
51	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2
52	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
53	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2
54	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
55	Obruba silniční z dlažebních kostek velkých žulových v jedné řadě	bm
56	Obruba silniční z dlažebních kostek drobných žulových v jedné řadě	bm
57	Žulové desky tl. 10 cm	m2
	Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací	
58	Dlaždění z kostky velké do lože z kameniva	m2
59	Dlaždění z kostky drobné do lože z kameniva	m2
60	Dlaždění z řevnické kostky do lože z kameniva	m2
61	Dlaždění z kostek mozaikových štipaných do vápenocementové malty	m2
62	Dlaždění z kostek mozaikových štipaných do cementové malty	m2
63	Dlaždění z kostek mozaikových štipaných do drté 4/8 mm, tloušťky 40 mm	m2
64	Dlaždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2
65	Dlaždění z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2
66	Pokládka žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2
67	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka	m2
68	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - štipaná kostka	m2
69	Příplatek za dlaždění kostek z velké a drobné dlažby do cementové malty	m2
70	Závluka spár dlažeb za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou závlukovou hmotou	m2
71	Vyplnění spár dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) tekutou betonovou směsí	m2
72	Vyplnění spár vozovek z dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) drobným kamenivem frakce 0-4 mm	m2

Soupis prací (ceník jednotkových cen)
Společnost pro stavby BESIP

Celkem [Kč]	
Asfaltové práce	
Dílčí součet	
Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí	
1	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm m2
2	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy m2
3	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm m2
4	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy m2
5	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm m2
6	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy m2
7	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm m2
8	ACL 22 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy m2
9	ACP 16 asfaltový beton (obalované kamenivo střednězrné) v pruhu šířky do 3m tl. 50mm m2
10	ACP 16 asfaltový beton (obalované kamenivo střednězrné) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy m2
11	ACP 22 asfaltový beton (obalované kamenivo hrubozrné) v pruhu šířky do 3m tl. 60mm m2
12	Litý asfalt MA 8 tloušťky vrstvy 3 cm - posypem křemičitým pískem m2
13	Litý asfalt MA 11 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem m2
14	Litý asfalt MA 16 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem m2
15	Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy m2
16	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm m2
17	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy m2
18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované m2
Další související práce včetně dopravy a dodávky	
19	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy m2
20	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy m2
21	Postřik živичný spojovací z mod. akcionaktivní asf. Emulze v množství do 1,2 kg/m2 m2
22	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu m
23	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlukou m2
24	Naliti hrany asfaltovou závlukou do 150 mm m
Dlažební práce	
Dílčí součet	
Materiál - dodání nového včetně dopravy	
25	Kostka velká žulová výška 14 až 16 cm m2
26	Kostka drobná žulová výška 8 až 12 cm m2
27	Kostka mozaiková žulová - štipaná rozměr 4/6/6 cm m2
28	Kostka mozaiková žulová - řezaná rozměr 4/6/6 cm m2
29	Kostka mozaiková vápencová - štipaná rozměr 4/6/6 cm m2
30	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 4/6/6 cm m2
31	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm m2
32	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 8 cm m2
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm m2
34	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 8 cm m2
35	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých - příplatek za barevný odstín m2
36	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých tloušťky 6 cm m2
37	Obruba žulová přímá OP 1 32/24 bm
38	Obruba žulová přímá OP 2 32/24 bm
39	Obruba žulová přímá OP 3, 4 25/20 x 20/25 bm
40	Obruba žulová přímá OP 7 12/25 bm
41	Obruba žulová přímá 15/30 bm
42	Obruba žulová oblouková R=0,5-5,0 m - příplatek bm
43	Obruba žulová oblouková R=5,0-12,0 m - příplatek bm
44	Krajník žulový silniční KS 13 bm
45	Obruba betonová silniční 15/25/100, přírodní bm
46	Obruba betonová 80/25/100, přírodní bm
47	Obruba betonová 5/20/100, přírodní bm
48	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 400 mm ks
49	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 600 mm ks
50	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 1000 mm ks
51	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm m2
52	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm m2
53	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm m2
54	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm m2
55	Obruba silniční z dlažebních kostek velkých žulových v jedné řadě bm
56	Obruba silniční z dlažebních kostek drobných žulových v jedné řadě bm
57	Žulové desky tl. 10 cm m2
Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací	
58	Dlaždění z kostky velké do lože z kameniva m2
59	Dlaždění z kostky drobné do lože kameniva m2
60	Dlaždění z fevnické kostky do lože z kameniva m2
61	Dlaždění z kostek mozaikových štipaných do vápenocementové malty m2
62	Dlaždění z kostek mozaikových štipaných do cementové malty m2
63	Dlaždění z kostek mozaikových štipaných do drtě 4/8 mm. tloušťky 40 mm m2
64	Dlaždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty m2
65	Dlaždění z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie do vápenocementové malty m2
66	Pokládka žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty m2
67	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka m2
68	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - štipaná kostka m2
69	Příplatek za dlaždění kostek z velké a drobné dlažby do cementové malty m2
70	Zálivka spár dlažeb za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou závlukovou hmotou m2
71	Vyplnění spár dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, fevnické dlažby) tekutou betonovou směsí m2
72	Vyplnění spár vozovek z dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, fevnické dlažby) drobným kamenivem frakce 0-4 mm m2

Soupis prací (ceník jednotkových cen)
EUROVIA CS, a.s.

Celkem [Kč]		
1. Asfaltové práce		
Dílčí součet		
Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí		
1	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2
2	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
3	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2
4	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
5	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2
6	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
7	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2
8	ACL 22 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
9	ACP 16 asfaltový beton (obalované kamenivo střednězrné) v pruhu šířky do 3m tl. 50mm	m2
10	ACP 16 asfaltový beton (obalované kamenivo střednězrné) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
11	ACP 22 asfaltový beton (obalované kamenivo hrubozrné) v pruhu šířky do 3m tl. 60mm	m2
12	Litý asfalt MA 8 tloušťky vrstvy 3 cm - posypem křemičitým pískem	m2
13	Litý asfalt MA 11 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
14	Litý asfalt MA 16 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
15	Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
16	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí tloušťky vrstvy 4 cm	m2
17	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované	m2
Další související práce včetně dopravy a dodávky		
19	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2
20	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2
21	Postřik živичný spojovací z mod. akionaktivní asf. Emulze v množství do 1,2 kg/m2	m2
22	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m
23	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlukou	m2
24	Nalítí hrany asfaltovou závlukou do 150 mm	m
2. Dlažební práce		
Dílčí součet		
Materiál - dodání nového včetně dopravy		
25	Kostka velká žulová výška 14 až 16 cm	m2
26	Kostka drobná žulová výška 8 až 12 cm	m2
27	Kostka mozaiková žulová - štipaná rozměr 4/6/6 cm	m2
28	Kostka mozaiková žulová - řezaná rozměr 4/6/6 cm	m2
29	Kostka mozaiková vápencová - štipaná rozměr 4/6/6 cm	m2
30	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 4/6/6 cm	m2
31	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2
32	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 8 cm	m2
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
34	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 8 cm	m2
35	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých - příplatek za barevný odstín	m2
36	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2
37	Obruba žulová přímá OP 1 32/24	bm
38	Obruba žulová přímá OP 2 32/24	bm
39	Obruba žulová přímá OP 3, 4 25/20 x 20/25	bm
40	Obruba žulová přímá OP 7 12/25	bm
41	Obruba žulová přímá 15/30	bm
42	Obruba žulová oblouková R=0,5-5,0 m - příplatek	bm
43	Obruba žulová oblouková R=5,0-12,0 m - příplatek	bm
44	Krajník žulový silniční KS 13	bm
45	Obruba betonová silniční 15/25/100, přírodní	bm
46	Obruba betonová 80/25/100, přírodní	bm
47	Obruba betonová 5/20/100, přírodní	bm
48	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 400 mm	ks
49	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 600 mm	ks
50	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 1000 mm	ks
51	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2
52	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
53	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2
54	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
55	Obruba silniční z dlažebních kostek velkých žulových v jedné řadě	bm
56	Obruba silniční z dlažebních kostek drobných žulových v jedné řadě	bm
57	Žulové desky tl. 10 cm	m2
Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací		
58	Dláždění z kostky velké do lože z kameniva	m2
59	Dláždění z kostky drobné do lože kameniva	m2
60	Dláždění z řevnické kostky do lože z kameniva	m2
61	Dláždění z kostek mozaikových štipaných do vápenocementové malty	m2
62	Dláždění z kostek mozaikových štipaných do cementové malty	m2
63	Dláždění z kostek mozaikových štipaných do drtě 4/8 mm. tloušťky 40 mm	m2
64	Dláždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2
65	Dláždění z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2
66	Pokládka žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2
67	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka	m2
68	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - štipaná kostka	m2
69	Příplatek za dláždění kostek z velké a drobné dlažby do cementové malty	m2
70	Zálivka spár dlažeb za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou závlukovou hmotou	m2
71	Vyplnění spár dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) tekutou betonovou směsí	m2
72	Vyplnění spár vozovek z dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) drobným kamenivem frakce 0-4 mm	m2

Celkem [Kč]		
1. Asfaltové práce		
	Dílčí součet	
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí	
1	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2
2	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
3	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2
4	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
5	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2
6	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
7	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2
8	ACL 22 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
9	ACP 16 asfaltový beton (obalované kamenivo střednězrné) v pruhu šířky do 3m tl. 50mm	m2
10	ACP 16 asfaltový beton (obalované kamenivo střednězrné) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
11	ACP 22 asfaltový beton (obalované kamenivo hrubozrné) v pruhu šířky do 3m tl. 60mm	m2
12	Litý asfalt MA 8 tloušťky vrstvy 3 cm - posypem křemičitým pískem	m2
13	Litý asfalt MA 11 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
14	Litý asfalt MA 16 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
15	Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
16	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm	m2
17	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepiskované	m2
	Další související práce včetně dopravy a dodávky	
19	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2
20	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2
21	Postřik živičný spojovací z mod.aktionaktivní asf. Emulze v množství do 1,2 kg/m2	m2
22	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m
23	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m2
24	Nalítí hrany asfaltovou zálivkou do 150 mm	m
2. Dlažební práce		
	Dílčí součet	
	Materiál - dodání nového včetně dopravy	
25	Kostka velká žulová výška 14 až 16 cm	m2
26	Kostka drobná žulová výška 8 až 12 cm	m2
27	Kostka mozaiková žulová - štipaná rozměr 4/8/6 cm	m2
28	Kostka mozaiková žulová - řezaná rozměr 4/6/6 cm	m2
29	Kostka mozaiková vápencová - štipaná rozměr 4/6/6 cm	m2
30	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 4/6/6 cm	m2
31	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2
32	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 8 cm	m2
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
34	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 8 cm	m2
35	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých - příplatek za barevný odstín	m2
36	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2
37	Obruba žulová přímá OP 1 32/24	bm
38	Obruba žulová přímá OP 2 32/24	bm
39	Obruba žulová přímá OP 3, 4 25/20 x 20/25	bm
40	Obruba žulová přímá OP 7 12/25	bm
41	Obruba žulová přímá 15/30	bm
42	Obruba žulová oblouková R=0,5-5,0 m - příplatek	bm
43	Obruba žulová oblouková R=5,0-12,0 m - příplatek	bm
44	Krajník žulový silniční KS 13	bm
45	Obruba betonová silniční 15/25/100, přírodní	bm
46	Obruba betonová 80/25/100, přírodní	bm
47	Obruba betonová 5/20/100, přírodní	bm
48	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 400 mm	ks
49	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 600 mm	ks
50	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 1000 mm	ks
51	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2
52	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
53	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2
54	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
55	Obruba silniční z dlažebních kostek velkých žulových v jedné řadě	bm
56	Obruba silniční z dlažebních kostek drobných žulových v jedné řadě	bm
57	Žulové desky tl. 10 cm	m2
	Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací	
58	Dlaždění z kostky velké do lože z kameniva	m2
59	Dlaždění z kostky drobné do lože kameniva	m2
60	Dlaždění z ževnické kostky do lože z kameniva	m2
61	Dlaždění z kostek mozaikových štipaných do vápenocementové malty	m2
62	Dlaždění z kostek mozaikových štipaných do cementové malty	m2
63	Dlaždění z kostek mozaikových štipaných do drtě 4/8 mm, tloušťky 40 mm	m2
64	Dlaždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2
65	Dlaždění z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2
66	Pokládka žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2
67	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka	m2
68	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - štipaná kostka	m2
69	Příplatek za dlaždění kostek z velké a drobné dlažby do cementové malty	m2
70	Zálivka spár dlažeb za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou zálivkovou hmotou	m2
71	Vyplnění spár dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, ževnické dlažby) tekutou betonovou směsí	m2
72	Vyplnění spár vozovek z dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, ževnické dlažby) drobným kamenivem frakce 0-4 mm	m2

Soupis prací (ceník jednotkových cen)
Společnost STRABAG – INPROS PRAHA - BESIP

Celkem [Kč]		
1. Asfaltové práce		
Dílicí součet		
Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí		
1	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2
2	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
3	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2
4	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
5	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2
6	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
7	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2
8	ACL 22 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
9	ACP 16 asfaltový beton (obalované kamenivo střednězrné) v pruhu šířky do 3m tl. 50mm	m2
10	ACP 16 asfaltový beton (obalované kamenivo střednězrné) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
11	ACP 22 asfaltový beton (obalované kamenivo hrubozrné) v pruhu šířky do 3m tl. 60mm	m2
12	Litý asfalt MA 8 tloušťky vrstvy 3 cm - posypem křemičitým pískem	m2
13	Litý asfalt MA 11 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
14	Litý asfalt MA 16 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
15	Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
16	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí tloušťky vrstvy 4 cm	m2
17	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2
18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované	m2
Další související práce včetně dopravy a dodávky		
19	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2
20	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2
21	Postřik živичný spojovací z mod. akionaktivní asf. Emulze v množství do 1,2 kg/m2	m2
22	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m
23	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlukou	m2
24	Naliti hrany asfaltovou závlukou do 150 mm	m
2. Dlažební práce		
Dílicí součet		
Materiál - dodání nového včetně dopravy		
25	Kostka velká žulová výška 14 až 16 cm	m2
26	Kostka drobná žulová výška 8 až 12 cm	m2
27	Kostka mozaiková žulová - štípaná rozměr 4/6/6 cm	m2
28	Kostka mozaiková žulová - řezaná rozměr 4/6/6 cm	m2
29	Kostka mozaiková vápencová - štípaná rozměr 4/6/6 cm	m2
30	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 4/6/6 cm	m2
31	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2
32	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 8 cm	m2
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
34	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 8 cm	m2
35	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých - příplatek za barevný odstín	m2
36	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2
37	Obruba žulová přímá OP 1 32/24	bm
38	Obruba žulová přímá OP 2 32/24	bm
39	Obruba žulová přímá OP 3, 4 25/20 x 20/25	bm
40	Obruba žulová přímá OP 7 12/25	bm
41	Obruba žulová přímá 15/30	bm
42	Obruba žulová oblouková R=0,5-5,0 m - příplatek	bm
43	Obruba žulová oblouková R=5,0-12,0 m - příplatek	bm
44	Krajník žulový silniční KS 13	bm
45	Obruba betonová silniční 15/25/100, přírodní	bm
46	Obruba betonová 80/25/100, přírodní	bm
47	Obruba betonová 5/20/100, přírodní	bm
48	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 400 mm	ks
49	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 600 mm	ks
50	Tvárnice okrasná palisáda 160/160 výška 1000 mm	ks
51	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2
52	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
53	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2
54	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
55	Obruba silniční z dlažebních kostek velkých žulových v jedné řadě	bm
56	Obruba silniční z dlažebních kostek drobných žulových v jedné řadě	bm
57	Žulové desky tl. 10 cm	m2
Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací		
58	Díždění z kostky velké do lože z kameniva	m2
59	Díždění z kostky drobné do lože kameniva	m2
60	Díždění z řevnické kostky do lože z kameniva	m2
61	Díždění z kostek mozaikových štípaných do vápenocementové malty	m2
62	Díždění z kostek mozaikových štípaných do cementové malty	m2
63	Díždění z kostek mozaikových štípaných do drtě 4/8 mm, tloušťky 40 mm	m2
64	Díždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2
65	Díždění z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2
66	Pokládka žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2
67	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka	m2
68	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - štípaná kostka	m2
69	Příplatek za díždění kostek z velké a drobné dlažby do cementové malty	m2
70	Závluka spár dlažeb za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou závlukovou hmotou	m2
71	Vyplnění spár dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) tekutou betonovou směsí	m2
72	Vyplnění spár vozovek z dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) drobným kamenivem frakce 0-4 mm	m2