



Nabídka na titulkovací zařízení



1) Technické parametry

Parametr	ASLED RGB 4 C
Rozměr [mm]	3000 x 500 mm
Rozteč bodů	3,91 mm
Pozorovací vzdálenost	od 3 metrů
Rozlišení	768 x 128 bodů (grafické pole umožňující 1 až 12 řádků)
Plocha	1,5 m ²
Kabinety	hliníkové
Váha	30 kg/ m ²
Konfigurace bodu	SMD 3in 1. black fade
Konstrukční řešení	Ochrana veškerých hran proti nárazu předmětu a poškození LED panelu Úchytové místa – pro zavěšení Zespolu i shora
Počet zobrazovacích bodů na 1 m ²	65. 536
Obnovovací frekvence	minimálně 3.000 Hz
Pozorovací úhel-horizontálně [°]	160
Pozorovací úhel-vertikálně [°]	160
Jas [cd/ m ²]	≥ 1.200
Procesorové zpracování barev	14 až 16 bitů
Servisní přístup	Zepředu/zezadu
Vstupní napětí [V]	1 x 230V
Příkon AVG [W/ m ²]	250 W/ m ²
Příkon MAX [W/ m ²]	590 W/m ²
Životnost [h]	cca 100.000 hodin při 50% jasu
Krytí [-]	IP 30
Provozní teplota	-30°C až +55°C

- Součástí těla panelu budou kotevní body pro jeho zavěšení.

2) Možnosti zobrazení:

a) Titulkovací SW

- možnost zobrazovat na LED panelu titulky - text online ovládaný
- automatické vygenerování titulků z formátu .txt a .pdf
- možnost editace titulků + případně přidání titulků v SW
- automatické zalamování titulku na šířku řádku
- možnost odpojení výstupu do zobrazovacího zařízení (Black out), aby bylo možné skrýt titulek a přeskakat na jiný bez problikávání všech ostatních řádků
- software min. pro 2 pracovní stanice
- možnost zobrazení loga partnerů, videí, obrázků.
- Vícejazyčné titulky, minimálně ČJ, AJ a NJ

b) Možnosti přehrávání video souborů:

- Minimálně formáty : Avi, mp4, wmv, mkv, wma, mpeg,mov,m4v,m4a,gif, dv,gxf,vob,flv, m2t,m2ts

c) Možnost přehrávání obrázků

- Minimálně formáty: bmp, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .wmf, .mf, .icon apod.

- d) psaní textů + spousty efektů
 efekty (možné dělat jak s videem, tak texty a čímkoli - přes 30 různých efektů):
- nasunutí obrazu ve všech 4 směrech
 - vytlačení obrazu ve všech 4 směrech
 - rolování obrazu ve všech 4 směrech
 - překrývání obrazu a textu
 - psaní textu po písmenkách
 - rotace
 - efekty prolínání, zobrazení obrazu - stříh, čtverec, obdélník, kruh, přezrnění, točení, nasunutí, vytlačení, rolování ve všech směrech
 - vícenásobné otevření oken pro tvoření obrazu a textu
- e) Fonty písma
- Speciální fonty písma, které windows neumí pro výšku znaku 8 a 10 bodů
 - Veškeré fonty nabízené windows
- f) Tvoření více obrazovek
- Obrazovku lze rozdělit i na více menších obrazovek a v každé nezávisle tvořit další obrazovky
 - Možnost přepínání mezi jednotlivými play listy
- g) Načítání dat z externích zařízení a souborů
- Možnost načítání dat z externího souboru - on line (.bmp)
 - Možnost načítání dat z externího *.txt souborů - on line
- h) Editace času (analogově i digitálně), data, svátků, dnů
- i) Odpočet času - analogově i digitálně
- j) Plánovače playlistů a jasu

3) Obsah dodávky a ceny

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a) LED panel | 1 ks |
| b) Titulkovací SW | 1 ks + (1 licence náhradní) |
| c) Karta s vysílacím boxem | 1 ks |
| d) Dopravu a zaškolení obsluhy | ANO |
| e) Datové kabely | ANO |
| f) Ovládací NTB 15" | |
| a. 512GB SSD, 16GB RAM, i5, HDMI, 1920x1080, min 2x USB | |
| b. Konvertibilní a dotykový | |
| c. Bezdrátový myš | |
| g) Doprava a zaškolení obsluhy | |

4) Cena

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a) Cena bez DPH | 174.000,- bez DPH Kč |
| b) DPH 21% | 36.540,- Kč |
| c) Cena včetně DPH 21% | 210.540,- vč DPH Kč |

Vypracoval: Ing. Miroslav Šmajstrla
 ATLAS servis CZ, s.r.o.
 Opavská 492
 74764 Velká Polom
 tel.. +420 604 852 237