



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3

KUPNÍ SMLOUVA č. 2020/IROP 31/6

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

BTL zdravotnická technika, a.s.

se sídlem: Makovského náměstí 3174/2, 616 00 Brno

IČO: 26884143

DIČ: CZ26884143

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3889

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Radovan Sedlář, prokurista

Kontaktní osoba: Dariusz Boháč

(dále jen „prodávající“)

a

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

sídlo: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 26001551

DIČ: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328

zastoupená Ing. Tomášem Slámou, MSc., statutárním ředitelem

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

Preambule

1. Touto smlouvou je realizován projekt kupujícího s názvem: Pořízení rehabilitačních přístrojů, reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001556 (dále jen „Projekt“), na jehož realizaci požádal kupující o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“ (dále jen „Dotační program“).
2. Z uvedeného Dotačního programu byla kupujícímu přislíbena podpora z Dotačního programu v rozsahu 85% ze způsobilých výdajů projektu (dále jen „Dotace“). Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na www.strukturalni-fondy.cz (dále jen „Dotační pravidla“).



3. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

- dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
- dodržet sjednaný termín předání a převzetí zboží.

Prodávající prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Prodávající se zavazuje dodat zboží a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby kupující Dotační pravidla mohl dodržet. Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujícím a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z Dotace.

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností prodávajícího sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či vrácenou Dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího vzniknou.

4. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „**Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje, ČÁST 1: „Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje – motodlahy a cvičební stroje“**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s Technickými specifikacemi zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky. Tyto Technické specifikace zboží tvoří přílohy č. 1 a č. 2a) a 2b) této smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
6. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a to k:
souboru cvičebních a posilovacích rehabilitačních strojů a přístrojů (dále jen „přístroje“ nebo „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Přesná specifikace zboží je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2a) a 2b) (technické specifikace prodávajícím nabízeného zboží) této smlouvy.
- 1.2. Prodávající je v rámci plnění této smlouvy povinen provést rovněž instalaci zboží v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (včetně jejích příloh) a pokynů kupujícího, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, instruktáže zdravotnického personálu a dalších služeb a činností, specifikovaných v přílohách č. 2a) a 2b) této smlouvy. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2. 2. této smlouvy, když předmětem této smlouvy je dále likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno, včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.4. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.5. Účel užití zboží kupujícím bude rehabilitace, diagnostika a terapie zdravotního stavu pacientů.

II.

Doba a místo dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu **do 90 dnů** ode dne podpisu této smlouvy na místo dodání:

I. Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, oddělení chirurgie, pro přístroje:

2ks Motodlaha pro rehabilitaci kyčle, kolene a kotníku

II. Oblastní nemocnice Jičín a.s., pracoviště Nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, LDN / oddělení rehabilitace, pro přístroje:

6ks Cvičební a posilovací počítačem řízený rehabilitační stroj vč. příslušenství

O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsán pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného zdravotnického oddělení, kam se bude zboží (konkrétní přístroj) dodávat.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Dariusz Boháč, tel.: +420 777 920 283, email: . bohac@btl.cz .

Pověřenými zástupci kupujícího jsou:

- pracovníci technického úseku:
[REDACTED]
- pověřené osoby z příslušných zdravotnických oddělení, kam se budou přístroje dodávat:
 - Oblastní nemocnice Jičín a.s., oddělení chirurgie: [REDACTED]
 - Nemocnice Nový Bydžov, LDN / oddělení rehabilitace: [REDACTED]

- 2.2 Za řádné předání zboží se považuje:




- a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení kupujícího specifikovaného v předchozím odstavci 2. 1. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky); a
- c) instruktáž zdravotnického personálu (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o ZP“); a
- d) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží pro určeného pracovníka kupujícího, pokud má prodávající k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží.

Pokud prodávající nemá k takovému oprávnění od výrobce souhlas, je povinen po dobu záruční doby (24 měsíců) provádět instruktáže nově přichozícího zdravotnického personálu na základě prokazatelného vyžádání kupujícího, a to bez nároku na další úplatu nad rámec celkové kupní ceny, přičemž takto vyžádaných instruktážních návštěv během záruční doby bude maximálně 8 (osm). A

- e) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event. které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS - nemocniční informační systém, PACS - picture archiving and communication system apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty nebo atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o ZP, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů; a
- f) provedení všech dalších souvisejících služeb a činností, specifikovaných v přílohách č. 2a) a 2b) této smlouvy; a
- g) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové, či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě





- odvolávka na tuto smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
- soupis příloh,
- číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001556, název projektu: Pořízení rehabilitačních přístrojů.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1., resp. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2.1. této smlouvy.

- 3.5 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6 Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7 Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden na faktuře. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání peněžních prostředků ve výši dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy na účet prodávajícího, uvedený na faktuře.
- 3.8 Proávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupující, zejména účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že účet prodávajícího uvedený ve faktuře se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10 Proávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášeních uvedených v předchozím odstavci a/nebo nastane, či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího, předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátc, či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn, nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách



příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

- 3.12 Příloha č. 4 obsahuje podrobnou cenovou nabídku prodávajícího, v níž je celková kupní cena dle odst. 3.1 této smlouvy zpracována formou položkového rozpočtu pro účetní účely kupujícího, v členění dle jednotlivých, samostatně ocenitelných položek dodávky. Samostatně ocenitelnými položkami se v tomto případě rozumí jednotlivé funkční celky nabízeného zboží, které mohou pracovat autonomně (navzájem nezávisle) a lze je účtetně zařadit jako samostatná zařízení. Samostatně ocenitelnou položkou není v tomto případě např. spotřební materiál, instrukce obsluhy ani další související služby a činnosti.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

V.

Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady včetně vad právních, které zboží má v době jeho předání kupujícímu, vady zjištěné v období mezi předáním zboží kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku zboží po jeho převzetí a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu v záruční době dle této smlouvy. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka v kvalitě dodávaného zboží nebo odchylka proti objednanému druhu či množství, jakož i vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno. Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití. Záruční doba za jakost dodaného zboží, tj. funkčnost zboží jako celku na celý předmět plnění dle této smlouvy, činí **24 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba počíná běžet až dnem odstranění poslední vady, zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly, obaly zboží apod.).

- 5.2. Pro součásti zboží (přístroje), které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle předchozího odstavce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 5.3. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 66 zákona o ZP), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce. Prodávající se zejména zavazuje k tomu, že oprava bude prováděna výhradně pracovníky osoby provádějící servis, splňujícími požadavky § 66 odst. 2 zákona o ZP.



5.4. Požadavek na odstranění vady zboží, které se vyskytnou v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemně, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího servis@btl.cz, (dále jen „reklamáce“). I reklamáce učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na přístroji nejméně podruhé nebo vzniknou-li na jednom přístroji v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada je vada odstranitelná opravou.

- 5.5. V případě uplatnění reklamáce zboží se prodávající zavazuje, že reakční doba servisního technika do započetí činnosti, směřující k analýze a odstranění závady, bude maximálně do 6 hodin v pracovních dnech od uplatnění reklamáce vůči prodávajícímu.
- 5.6. V případě uplatnění reklamáce zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně do 72 hodin v pracovních dnech od uplatnění reklamáce vůči prodávajícímu, a to v místě instalace vadného zboží (přístroje).
- 5.7. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 24 hodin v pracovních dnech od nástupu servisního technika na opravu, jedná-li se o opravu bez potřeby zajištění náhradního dílu, resp. do 10 pracovních dnů od nástupu servisního technika na opravu, jedná-li se o opravu s potřebou obstarání náhradního dílu, postupem dle odstavce 5. 4. této smlouvy.
- 5.8. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu nejpozději do 24 hodin v pracovních dnech od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamáce náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
- 5.9. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží (přístroj), nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamáce u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího.

Náhradní zboží (přístroj) musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodaný přístroj, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní přístroj nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci



v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného přístroje a dodávku náhradního přístroje za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

- 5.10. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit - v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, je kupující oprávněn ověřit oprávněnost reklamace znaleckým posudkem, který si za tím účelem obstará. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.11. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vady odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 5.12. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.13. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bez vyzvání kupujícím:
- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky
 - periodické bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona o ZP, v intervalech dle doporučení výrobce
- a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.
- Prodávající bude shora uvedené činnosti provádět bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané kupní ceny.
- 5.14. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. občanského zákoníku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.15. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. občanského zákoníku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.



Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající je povinen k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží - přístroje, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Prodávající je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činností svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností v souvislosti s dodávkou zdravotnického přístroje kupujícímu nebo třetím osobám s pojistnou částkou minimálně ve výši kupní ceny včetně DPH uvedené výše v této smlouvě v článku III., odst. 3.1, na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Náklady na pojištění nese prodávající a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá při uzavření smlouvy a v době trvání této smlouvy je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o jejich platnosti a rozsahu.
- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5. 5. až 5. 7. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, za každý jednotlivý případ prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6. 6. této smlouvy.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.5. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.6. Kupující se zavazuje, pro případ prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky, uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy, registr smluv

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.2. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem ke zveřejnění soukromoprávních smluv v registru smluv.
- 8.3. Prodávající barevně označil (jiným, nežli žlutým podbarvením) v textu této smlouvy pasáže, obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny.

IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných v jiných ustanoveních této smlouvy (zejména dle odstavce 5.4. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně, pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než 15 pracovních dnů;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než 5 pracovních dnů (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 6. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo



- f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně prodávajícího zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího nebo kupujícímu nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část kupujícímu odebrána.
- 9.3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě.
- 9.4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Zvláštní ustanovení

- 10.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 10.2. Písemnou formou uzavření smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí pouze písemnost v listinné podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření smlouvy formou dle § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.
- 10.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 10.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.



- 10.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžitě pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 10.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu nebo doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.
- 10.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1_Technická specifikace /jedná se o přílohu, vyhotovenou výrobcem, prodávajícím, distributorem nebo jinou osobou, v českém jazyce, kterou prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/

Příloha č. 2a)_Technické podmínky motodlah pro rehabilitaci kyčle, kolene a kotníku /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2a) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/

Příloha č. 2b)_Technické podmínky cvičebních a posilovacích počítačem řízených rehabilitačních strojů vč. příslušenství /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2b) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/

Příloha č. 3_Závazný vzor Předávacího protokolu, který tvořil Přílohu č. 3 této smlouvy již v zadávací dokumentaci veřejné zakázky

Příloha č. 4_Položkový rozpočet, který vyhotovil prodávající před podpisem této smlouvy

Příloha č. 5_Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů, který tvořil přílohu č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Prodávající:

V Praze dne 5.10.2020



Kupující:

V lišíně dne 14 - 10 - 2020





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motodlahy BTL-CPMotion K Elite

Medicínský účel:

BTL-CPMotion je motorem řízený přístroj, který funguje na principu zvyšování rozsahu pohybu končetiny pomocí externě působící síly.

Přístroj se skládá ze tří hlavních částí: řídicí panel, podpůrný hnací mechanismus a příslušenství.

Podpůrný hnací mechanismus umožňuje správné nastavení končetiny na přístroji pomocí systémů pásek a podpěr pro chodidlo, stehno a lýtko.

BTL-CPMotion je systém využívající kontinuálního pasivního pohybu (CPM = continuous passive motion) během první rehabilitační fáze k léčbě zranění, chorob a postoperačních stavů kloubů.


Systém BTL-CPMotion se používá na prevenci negativních dopadů kloubní nepohyblivosti.

Zařízení kontinuálně a opakovaně pohybuje kloubem pacienta v rámci kontrolovaného rozsahu pohybu. Každodenní cvičení tak zvyšuje zpočátku omezený rozsah pohybu daného kloubu.

Terapie zajišťuje bezpečné cvičení během fáze hojení a regenerace tkáně tím, že umožňuje pasivní pohyb, snižuje pooperační bolesti a snižuje riziko zánětu.

Nejčastější indikace:

- Artrotomie a artroskopie.
- Plastická rekonstrukce křížových vazů.
- Chirurgické zákroky u zlomenin a pseudoartrózy.
- Náhrada kyčelního či kolenního kloubu.





Vlastnosti přístroje:

- Nastavení úhlu v reálném čase.
- Nastavení pokročilé terapie. 13 automatických přednastavených protokolů.
- Vysokorychlostní pohyb pro lepší terapeutické výsledky a zkrácení času terapie.
- Kotníkový modul.
- Dálkové ovládání s dotykovým displejem zobrazující 5 parametrů najednou.
- Barevný grafický dotykový displej 3,2" (240 x 320 pixelů).
- Extenze / flexe kolene: -10° / 123° .
- Extenze/ flexe kyčelního kloubu: 0° / $+115^{\circ}$
- Extenze / flexe kotníku: -25° / 40° .
- Rozměry 39 x 43 x 97 cm.
- Hmotnost 14 kg.
- Napětí 100–240 V, 50–60 Hz.
- Klasifikace zdravotnického prostředku třída IIa.
- U přístroje je nutné provádět každý rok pravidelnou odbornou údržbu.
- Délka bérce pacienta 23 až 55 cm.
- Délka stehenní kosti pacienta 35 až 50 cm.
- Výškově stavitelný stolek s kolečky a brzdami.

V Praze dne 5.10.2020





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Posilovací přístroj HUR – Push Up / Pull Down

Medicínský účel a popis vlastností přístroje

Posilovací přístroje HUR pracují na bázi stlačeného vzduchu. Resp. odpor, který přístroje vyvíjejí, je generován kompresorem, který do přístrojů distribuuje stlačený vzduch. Díky této klíčové vlastnosti může pacient na jednom přístroji cvičit (posilovat) jak agonistu, tak i antagonistu. Jeden přístroj tak zjednodušeně představuje 2 konvenční posilovací přístroje.

Posilovací přístroje HUR jsou napojeny na centrální počítač (mozek celého přístrojového ekosystému), ve kterém obsluha nastaví pacientovi cvičební plán, který je následně uložen do RFID náramku. Pacient se pak následně přihlásí k danému cvičební stroji a zacvičí si podle předem stanovených parametrů, které se nastaví automaticky. Pacient ani obsluha nemusejí nic nastavovat a vše se děje automaticky. Případová studie z jednoho zdravotnického zařízení deklarovala ušetření až 56 hodin týdně času obsluhy díky automatizaci celého procesu.

Přístroje HUR umožňují sběr dat pro monitoring pacientova progresu. A to jak pro potřeby daného zdravotnického zařízení, tak pro potřeby plátce zdravotní péče (tj. pojišťovny), i zároveň jako motivační nástroj pro samotného pacienta, který může objektivně vidět a porovnávat jeho objektivní vývoj s jeho subjektivním vjemem.

Přístroje HUR plně respektují bezpečnost cvičení. Odpor na bázi stlačeného vzduchu zajistí, že počáteční odpor se téměř blíží nulové zátěži. Této vlastnosti budou využívat seniorští pacienti nebo pacienti s výrazným úbytkem svalové hmoty anebo pacienti v iniciační fázi rehabilitace. Dalším klíčovým parametrem pro bezpečné a správně dózované cvičení je zvyšování zátěže po malých dávkách (100 g). Posledním faktorem přispívajícím k bezpečnému cvičení je zajištění správné biomechaniky pohybu. Přístroje jsou schopné respektovat biomechanickou křivku a současné dávkování zátěže následovně: při iniciaci pohybu je odpor nízký (cca o 1/3 nižší než maximální), když se sval dostane do své maximální kontrakční schopnosti, odpor naroste na maximum a následně odpor plynule klesá a postupně dosáhne svého minima v konečné fázi pohybu. Tyto vlastnosti zajišťují bezpečnost cvičení a eliminují negativní dopady cvičení na pohybový aparát.






ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

Příloha č.1 kupní smlouvy

Vlastnosti přístroje Push Up / Pull Down:

- Posilovací přístroj s duální funkcí zaměřený na zádové a ramenní svaly
- „zdvih / stahování“
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů
- Zátěž zdvih: 0–54 kg, stahování: 0–63 kg
- Dotyková obrazovka Hi5 o velikosti 10“
- Ergonomické polstrování v oblasti krční páteře
- Příprava pro izometrické testování
- Duální funkce – změna cvičení pomocí dotykové obrazovky
- Omezovače rozsahu pohybu
- Nastavitelná výška sedátka
- Bezpečnostní fixační pás
- Rozměry: 100 x 123 x 181 cm (šířka, délka, výška)
- Hmotnost přístroje: 75 kg



V Praze dne 5.10.2020





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Posilovací přístroj HUR – Chest Press

Medicínský účel a popis vlastností přístroje

Posilovací přístroje HUR pracují na bázi stlačeného vzduchu. Resp. odpor, který přístroje vyvíjejí, je generován kompresorem, který do přístrojů distribuuje stlačený vzduch. Díky této klíčové vlastnosti může pacient na jednom přístroji cvičit (posilovat) jak agonistu, tak i antagonistu. Jeden přístroj tak zjednodušeně představuje 2 konvenční posilovací přístroje.

Posilovací přístroje HUR jsou napojeny na centrální počítač (mozek celého přístrojového ekosystému), ve kterém obsluha nastaví pacientovi cvičební plán, který je následně uložen do RFID náramku. Pacient se pak následně přihlásí k danému cvičební stroji a zacvičí si podle předem stanovených parametrů, které se nastaví automaticky. Pacient ani obsluha nemusejí nic nastavovat a vše se děje automaticky. Případová studie z jednoho zdravotnického zařízení deklarovala ušetření až 56 hodin týdně času obsluhy díky automatizaci celého procesu.

Přístroje HUR umožňují sběr dat pro monitoring pacientova progresu. A to jak pro potřeby daného zdravotnického zařízení, tak pro potřeby plátce zdravotní péče (tj. pojišťovny), i zároveň jako motivační nástroj pro samotného pacienta, který může objektivně vidět a porovnávat jeho objektivní vývoj s jeho subjektivním vjemem.


Přístroje HUR plně respektují bezpečnost cvičení. Odpor na bázi stlačeného vzduchu zajistí, že počáteční odpor se téměř blíží nulové zátěži. Této vlastnosti budou využívat seniorští pacienti nebo pacienti s výrazným úbytkem svalové hmoty anebo pacienti v iniciační fázi rehabilitace. Dalším klíčovým parametrem pro bezpečné a správně dózované cvičení je zvyšování zátěže po malých dávkách (100 g). Posledním faktorem přispívajícím k bezpečnému cvičení je zajištění správné biomechaniky pohybu. Přístroje jsou schopné respektovat biomechanickou křivku a současné dávkování zátěže následovně: při iniciaci pohybu je odpor nízký (cca o 1/3 nižší než maximální), když se sval dostane do své maximální kontrakční schopnosti, odpor naroste na maximum a následně odpor plynule klesá a postupně dosáhne svého minima v konečné fázi pohybu. Tyto vlastnosti zajišťují bezpečnost cvičení a eliminují negativní dopady cvičení na pohybový aparát.





Vlastnosti přístroje Chest Press:

- Posilovací přístroj zaměřený na procvičování svalů horního trupu, zvláště hrudníku
- „posilování prstních svalů“
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů
- Dotyková obrazovka Hi5 o velikosti 10“
- Ergonomické polstrování v oblasti krční páteře
- Příprava pro izometrické testování
- Omezovače rozsahu pohybu
- Madla s různou možností úchopu (horizontálně i vertikálně)
- Nastavitelná výška sedátka
- Rozměry: 113 x 122 x 137 cm (šířka, délka, výška)
- Hmotnost přístroje: 84 kg



zdravotnická technika

V Praze dne 5.10.2020





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Posilovací přístroj HUR – Abdomen / Back

Medicínský účel a popis vlastností přístroje

Posilovací přístroje HUR pracují na bázi stlačeného vzduchu. Resp. odpor, který přístroje vyvíjejí, je generován kompresorem, který do přístrojů distribuuje stlačený vzduch. Díky této klíčové vlastnosti může pacient na jednom přístroji cvičit (posilovat) jak agonistu, tak i antagonistu. Jeden přístroj tak zjednodušeně představuje 2 konvenční posilovací přístroje.

Posilovací přístroje HUR jsou napojeny na centrální počítač (mozek celého přístrojového ekosystému), ve kterém obsluha nastaví pacientovi cvičební plán, který je následně uložen do RFID náramku. Pacient se pak následně přihlásí k danému cvičební stroji a zacvičí si podle předem stanovených parametrů, které se nastaví automaticky. Pacient ani obsluha nemusejí nic nastavovat a vše se děje automaticky. Případová studie z jednoho zdravotnického zařízení deklarovala ušetření až 56 hodin týdně času obsluhy díky automatizaci celého procesu.

Přístroje HUR umožňují sběr dat pro monitoring pacientova progresu. A to jak pro potřeby daného zdravotnického zařízení, tak pro potřeby plátce zdravotní péče (tj. pojišťovny), i zároveň jako motivační nástroj pro samotného pacienta, který může objektivně vidět a porovnávat jeho objektivní vývoj s jeho subjektivním vjemem.

Přístroje HUR plně respektují bezpečnost cvičení. Odpor na bázi stlačeného vzduchu zajistí, že počáteční odpor se téměř blíží nulové zátěži. Této vlastnosti budou využívat seniorští pacienti nebo pacienti s výrazným úbytkem svalové hmoty anebo pacienti v iniciační fázi rehabilitace. Dalším klíčovým parametrem pro bezpečné a správně dózované cvičení je zvyšování zátěže po malých dávkách (100 g). Posledním faktorem přispívajícím k bezpečnému cvičení je zajištění správné biomechaniky pohybu. Přístroje jsou schopné respektovat biomechanickou křivku a současné dávkování zátěže následovně: při iniciaci pohybu je odpor nízký (cca o 1/3 nižší než maximální), když se sval dostane do své maximální kontrakční schopnosti, odpor naroste na maximum a následně odpor plynule klesá a postupně dosáhne svého minima v konečné fázi pohybu. Tyto vlastnosti zajišťují bezpečnost cvičení a eliminují negativní dopady cvičení na pohybový aparát.






Vlastnosti přístroje Abdomen / Back:

- Posilovací přístroj s duální funkcí zaměřený na procvičování svalů trupu: břišní a zádové svaly
- „posilování břišních a zádových svalů“
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů
- Zátěž nastavitelná v rozsahu 5–63 kg
- Dotyková obrazovka Hi5 o velikosti 10“
- Duální funkce – změna cvičení pomocí dotykové obrazovky
- Příprava pro izometrické testování
- Omezovače rozsahu pohybu
- Nastavitelné cvičební rameno
- Nastavitelná výška sedátka
- Rozměry: 85 x 95 x 125 cm (šířka, délka, výška)




- Hmotnost přístroje: 68 kg



zdravotnická technika

V Praze dne 5.10.2020





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Posilovací přístroj HUR – Leg Extension / Curl

Medicínský účel a popis vlastností přístroje

Posilovací přístroje HUR pracují na bázi stlačeného vzduchu. Resp. odpor, který přístroje vyvíjejí, je generován kompresorem, který do přístrojů distribuuje stlačený vzduch. Díky této klíčové vlastnosti může pacient na jednom přístroji cvičit (posilovat) jak agonistu, tak i antagonistu. Jeden přístroj tak zjednodušeně představuje 2 konvenční posilovací přístroje.

Posilovací přístroje HUR jsou napojeny na centrální počítač (mozek celého přístrojového ekosystému), ve kterém obsluha nastaví pacientovi cvičební plán, který je následně uložen do RFID náramku. Pacient se pak následně přihlásí k danému cvičební stroji a zacvičí si podle předem stanovených parametrů, které se nastaví automaticky. Pacient ani obsluha nemusejí nic nastavovat a vše se děje automaticky. Případová studie z jednoho zdravotnického zařízení deklarovala ušetření až 56 hodin týdně času obsluhy díky automatizaci celého procesu.

Přístroje HUR umožňují sběr dat pro monitoring pacientova progresu. A to jak pro potřeby daného zdravotnického zařízení, tak pro potřeby plátce zdravotní péče (tj. pojišťovny), i zároveň jako motivační nástroj pro samotného pacienta, který může objektivně vidět a porovnávat jeho objektivní vývoj s jeho subjektivním vjemem.


Přístroje HUR plně respektují bezpečnost cvičení. Odpor na bázi stlačeného vzduchu zajistí, že počáteční odpor se téměř blíží nulové zátěži. Této vlastnosti budou využívat seniorští pacienti nebo pacienti s výrazným úbytkem svalové hmoty anebo pacienti v iniciační fázi rehabilitace. Dalším klíčovým parametrem pro bezpečné a správně dózované cvičení je zvyšování zátěže po malých dávkách (100 g). Posledním faktorem přispívajícím k bezpečnému cvičení je zajištění správné biomechaniky pohybu. Přístroje jsou schopné respektovat biomechanickou křivku a současné dávkování zátěže následovně: při iniciaci pohybu je odpor nízký (cca o 1/3 nižší než maximální), když se sval dostane do své maximální kontrakční schopnosti, odpor naroste na maximum a následně odpor plynule klesá a postupně dosáhne svého minima v konečné fázi pohybu. Tyto vlastnosti zajišťují bezpečnost cvičení a eliminují negativní dopady cvičení na pohybový aparát.





Vlastnosti přístroje Leg Extension / Curl

- Posilovací přístroj s duální funkcí zaměřený na procvičování stehenních svalů: m. quadriceps femoris a hamstringy
- „předkopávání / zakopávání“
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů
- Zátěž nastavitelná v rozsahu 0–36 kg
- Dotyková obrazovka Hi5 o velikosti 10“
- Duální funkce – změna cvičení pomocí dotykové obrazovky
- Příprava pro izometrické testování
- Omezovače rozsahu pohybu
- Nastavitelné cvičební ramena
- Nastavitelná zádová opěrka
- Fixační bezpečnostní popruh
- Rozměry: 104 x 160 x 137 cm (šířka, délka, výška)
- Hmotnost přístroje: 96 kg



V Praze dne 5.10.2020



zdravotnická technika





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Posilovací přístroj HUR – Adduction / Abduction

Medicínský účel a popis vlastností přístroje

Posilovací přístroje HUR pracují na bázi stlačeného vzduchu. Resp. odpor, který přístroje vyvíjejí, je generován kompresorem, který do přístrojů distribuuje stlačený vzduch. Díky této klíčové vlastnosti může pacient na jednom přístroji cvičit (posilovat) jak agonistu, tak i antagonistu. Jeden přístroj tak zjednodušeně představuje 2 konvenční posilovací přístroje.

Posilovací přístroje HUR jsou napojeny na centrální počítač (mozek celého přístrojového ekosystému), ve kterém obsluha nastaví pacientovi cvičební plán, který je následně uložen do RFID náramku. Pacient se pak následně přihlásí k danému cvičební stroji a zacvičí si podle předem stanovených parametrů, které se nastaví automaticky. Pacient ani obsluha nemusejí nic nastavovat a vše se děje automaticky. Případová studie z jednoho zdravotnického zařízení deklarovala ušetření až 56 hodin týdně času obsluhy díky automatizaci celého procesu.

Přístroje HUR umožňují sběr dat pro monitoring pacientova progresu. A to jak pro potřeby daného zdravotnického zařízení, tak pro potřeby plátce zdravotní péče (tj. pojišťovny), i zároveň jako motivační nástroj pro samotného pacienta, který může objektivně vidět a porovnávat jeho objektivní vývoj s jeho subjektivním vjemem.

Přístroje HUR plně respektují bezpečnost cvičení. Odpor na bázi stlačeného vzduchu zajistí, že počáteční odpor se téměř blíží nulové zátěži. Této vlastnosti budou využívat seniorští pacienti nebo pacienti s výrazným úbytkem svalové hmoty anebo pacienti v iniciační fázi rehabilitace. Dalším klíčovým parametrem pro bezpečné a správně dózované cvičení je zvyšování zátěže po malých dávkách (100 g). Posledním faktorem přispívajícím k bezpečnému cvičení je zajištění správné biomechaniky pohybu. Přístroje jsou schopné respektovat biomechanickou křivku a současné dávkování zátěže následovně: při iniciaci pohybu je odpor nízký (cca o 1/3 nižší než maximální), když se sval dostane do své maximální kontrakční schopnosti, odpor naroste na maximum a následně odpor plynule klesá a postupně dosáhne svého minima v konečné fázi pohybu. Tyto vlastnosti zajišťují bezpečnost cvičení a eliminují negativní dopady cvičení na pohybový aparát.

Vlastnosti přístroje Adduction / Abduction

- Posilovací přístroj s duální funkcí zaměřený na procvičování kyčelních svalů: adduktorů a abduktorů
- „stlačování / roztahování“






ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

Příloha č.1 kunní smlouv

- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů
- Zátěž nastavitelná v rozsahu: addukce 0–36 kg, abdukce 0–45 kg
- Dotyková obrazovka Hi5 o velikosti 10“
- Duální funkce – změna cvičení pomocí dotykové obrazovky
- Příprava pro izometrické testování
- Omezovače rozsahu pohybu
- Ergonomické polstrování v oblasti krční páteře
- Rozměry: 147 x 123 x 126 cm (šířka, délka, výška)
- Hmotnost přístroje: 75 kg



V Praze dne 5.10.2020





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Posilovací přístroj HUR – Chest Press Easy Access

Medicínský účel a popis vlastností přístroje

Posilovací přístroje HUR pracují na bázi stlačeného vzduchu. Resp. odpor, který přístroje vyvíjejí, je generován kompresorem, který do přístrojů distribuuje stlačený vzduch. Díky této klíčové vlastnosti může pacient na jednom přístroji cvičit (posilovat) jak agonistu, tak i antagonistu. Jeden přístroj tak zjednodušeně představuje 2 konvenční posilovací přístroje.

Posilovací přístroje HUR jsou napojeny na centrální počítač (mozek celého přístrojového ekosystému), ve kterém obsluha nastaví pacientovi cvičební plán, který je následně uložen do RFID náramku. Pacient se pak následně přihlásí k danému cvičební stroji a zacvičí si podle předem stanovených parametrů, které se nastaví automaticky. Pacient ani obsluha nemusejí nic nastavovat a vše se děje automaticky. Případová studie z jednoho zdravotnického zařízení deklarovala ušetření až 56 hodin týdně času obsluhy díky automatizaci celého procesu.

Přístroje HUR umožňují sběr dat pro monitoring pacientova progresu. A to jak pro potřeby daného zdravotnického zařízení, tak pro potřeby plátce zdravotní péče (tj. pojišťovny), i zároveň jako motivační nástroj pro samotného pacienta, který může objektivně vidět a porovnávat jeho objektivní vývoj s jeho subjektivním vjemem.


Přístroje HUR plně respektují bezpečnost cvičení. Odpor na bázi stlačeného vzduchu zajistí, že počáteční odpor se téměř blíží nulové zátěži. Této vlastnosti budou využívat seniorští pacienti nebo pacienti s výrazným úbytkem svalové hmoty anebo pacienti v iniciační fázi rehabilitace. Dalším klíčovým parametrem pro bezpečné a správně dózované cvičení je zvyšování zátěže po malých dávkách (100 g). Posledním faktorem přispívajícím k bezpečnému cvičení je zajištění správné biomechaniky pohybu. Přístroje jsou schopné respektovat biomechanickou křivku a současné dávkování zátěže následovně: při iniciaci pohybu je odpor nízký (cca o 1/3 nižší než maximální), když se sval dostane do své maximální kontrakční schopnosti, odpor naroste na maximum a následně odpor plynule klesá a postupně dosáhne svého minima v konečné fázi pohybu. Tyto vlastnosti zajišťují bezpečnost cvičení a eliminují negativní dopady cvičení na pohybový aparát.





Vlastnosti přístroje Chest PressEasy Access

- Posilovací přístroj zaměřený na procvičování svalů horního trupu, zvláště hrudníku
- „posilování prstních svalů“
- Cvičení vhodné pro vozíčkáře
- Ramena se pohybují nezávisle
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů
- Dotyková obrazovka Hi5 o velikosti 10“
- Příprava pro izometrické testování
- Omezovače rozsahu pohybu a možnost nastavení požadované výchozí pozice
- Madla s různou možností úchopu (horizontálně i vertikálně)
- Přístroj nemusí být fixován k podlaze
- Rozměry: 130 x 137 x 105 cm (šířka, délka, výška)
- Hmotnost přístroje: 84 kg



V Praze dne 5.10.2020



zdravotnická technika





TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Sil Air 50x2/24

- Průtok vzduchu 100l/min
- Maximální tlak 13 bar
- Pro počet přístrojů 1-8 ks
- Váha 47kg
- Hlučnost do 43 dBA
- Příkon 680 W
- Napájení 230V/ 50Hz
- Objem zásobníku 24l vzduchu
- Rozměr 420mm šířka x 420mm hloubka x 640mm výška



zdravotnická technika

V Praze dne 5.10.2020





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Smart touch local systém ST00-L+ Smart Touch Kiosk Software ST01-A

- Software pro komunikaci cvičebních strojů s PC pro analýzu a záznam cvičení včetně čtečky čipových karet (RFID)
- SYSTÉM SMARTTOUCH - Trénujte a sledujte lidi, o které vám jde – vaše pacienty. HUR SmartTouch představuje perfektní spojení zařízení na pneumatický silový trénink a operačního softwaru a byl vyvinut speciálně pro cvičení seniorů, rehabilitaci a trh wellness 40+.
- Systém SmartTouch vám umožňuje trénink s veřejným nebo osobním štítkem RFID. Pokud používáte osobní štítek RFID, můžete jednoduše přistoupit ke stroji a přiložit RFID ke čtečce. Pomocí štítku RFID se můžete přihlásit do Kiosku a provést svůj osobní tréninkový program.



V Praze dne 5.10.2020



zdravotnická technika

BTL zdravotnická technika, a.s.
616 00 Brno, Makovského náměstí 2
tel/fax: 236 363 606, 235 361 392
tel: 478 546 723/0300 | www.btl.cz
IČO 26884143 | DIČ CZ26884143



Technické podmínky

Zakázka: Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje
ČÁST 1: „Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje – motodlahy a cvičební stroje“

Přístroj: Motodlahy pro rehabilitaci kyčle, kolene a kotníku

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

Účel použití a obecné požadavky	Požadavek / parametr	ANO / NE
Programovatelná motodlahy pro rehabilitaci kolene, kyčle a hlezenního kloubu. Motodlahy je určena pacientům zejména po traumatech dolní končetiny.		ANO
Technická specifikace - minimální technické požadavky		
Motodlahy pro rehabilitaci kyčle, kolene a kotníku		
Celkový počet kusů: 2 (dva, Chirurgie / Traumatologie Jičín)		ANO
Jeden přístroj pro terapii všech 3 kloubů dolní končetiny (kyčel, koleno, hlezno)		ANO
Integrovaný modul pro terapii hlezenního kloubu		ANO
Možnost terapie i dětských pacientů		ANO
Dálkové ovládání s dotykovým displejem, nebo LCD displejem a membránovou klávesnicí		ANO
Možnost uložení min. 50 uživatelských terapeutických protokolů v paměti přístroje, nebo na externím přenosném paměťovém médiu		ANO
Nastavitelná délka motodlahy dle délky končetiny		ANO
Nastavitelné parametry: čas terapie, rychlost pohybu, počáteční a koncový úhel, maximální síla (při jejím dosažení dojde k zastavení pohybu a přepnutí na opačný směr - bezpečnostní funkce)		ANO
Extenze/flexe kyčle v rozsahu min. +10° až +75°		ANO
Extenze/flexe kolena v rozsahu min. -10° až +120°		ANO

Extenze/flexe hlezna v rozsahu min. -20° až +40°	ANO
Max. rychlost posuvu min. 210°/min	ANO
Funkce postupného rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot i zvětšení rozsahu pohybu během cvičení s možností nastavení přestávky samostatně pro extenzi a flexi	ANO
Možnost rychlého nastavení úhlu rozsahu pohybu podle aktuálního stavu pacienta během terapie	ANO
Napájení ze sítě 230V/50Hz	ANO
Příslušenství	
Celkem 2ks Transportní vozík pro přesun přístroje	ANO
Celkem 2ks Dálkový ovladač s dotykovým displejem, nebo LCD displejem a membránovou klávesnicí	ANO
Instalační práce a služby	
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů	ANO
uvedení zařízení do provozu	ANO

předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO
	ANO
	ANO
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze	ANO
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO
Zvláštní požadavky	
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech chirurgického oddělení Nemocnice Jičín	ANO
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoli poškození nebo narušení stávajících podlah, krytín, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO

Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2a) kupní smlouvy.

Ing. Radovan Sedlář.....

V Praze dne: 5.10.2020

ení a podpis osoby
jménem či za účastníka
zadávacího řízení (vč. razítka)

Technické podmínky

Zakázka: Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje

ČÁST 1: „Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje – motodlahy a cvičební stroje“

Přístroj: Cvičební a posilovací počítačem řízené rehabilitační stroje vč. příslušenství

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551

Účel použití a obecné požadavky	Požadavek / parametr	ANO / NE
Jedná se o moderní rehabilitační cvičební stroje, řízené počítačem. Soustava cvičebních strojů umožňuje cvičení a dohled nad více pacienty současně. Zajištěn je bezpečný a plynulý přirozený pohyb s možností nastavitelné zátěže, bez negativního vlivu na klouby a vazy. Nastavitelné zatížení, omezovače rozsahu pohybu a další bezpečnostní funkce umožňují včasnou rehabilitaci po operaci nebo zranění, ale tyto stroje jsou vhodné i pro rehabilitaci v rámci následné péče. Použití cvičebních strojů v rehabilitační péči přináší bezpečné cvičení s jednoduchým ovládáním. Stroje jsou nenáročné na prostor, může cvičit více pacientů pod dohledem jednoho fyzioterapeuta, současně cvičení více pacientů má pozitivně motivující efekt. Nezbytným příslušenstvím cvičebních a posilovacích strojů je vyhodnocovací software pro záznam a analýzu dat, získaných během jednotlivých cvičení konkrétních pacientů, společně s potřebným hardware. Pacienti dle povahy základního onemocnění absolvují po ukončení cvičení na těchto strojích další individuální terapie v rámci rehabilitačního oddělení, oddělení následné péče, či ambulantní terapie dle potřeby po propuštění do domácí péče.	ANO	
Technická specifikace - minimální technické požadavky 1. Cvičební a posilovací stroj pro zdvih a tah		

Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)	ANO
Počítačové řízený stroj současně pro zdvih a tah k bezpečnému procvičování a posilování různých částí těla; lze posilovat svalstvo trupu, protahovat zkrácené svalové skupiny a procvičovat pohyby páteře i končetin; lze využít léčebně, preventivně i kondičně	ANO
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy	ANO
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu	ANO
Sedák s elektronicky nastavitelnou výškou	ANO
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem	ANO
Individuální nastavení parametrů terapie	ANO
Madla pro horní končetiny pacienta	ANO
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí	ANO
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy	ANO
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky	ANO
2. Cvičební a posilovací stroj pro procvičování hrudníku a paží	
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)	ANO
Počítačové řízený stroj pro posílení hrudníku a paží; lze posilovat svalstvo trupu, protahovat zkrácené svalové skupiny a procvičovat pohyby páteře i končetin; lze využít léčebně, preventivně i kondičně	ANO
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy	ANO
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu	ANO
Sedák s elektronicky nastavitelnou výškou	ANO
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem	ANO
Individuální nastavení parametrů terapie	ANO
Madla pro horní končetiny pacienta	ANO

Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí	ANO	
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy	ANO	
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky	ANO	
3. Cvičební a posilovací stroj pro procvičování a posilování zad a břicha		
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)	ANO	
Počítačové řízený stroj pro bezpečné procvičování a posilování svalstva zad a břicha, svalstva trupu, k protahování zkrácené svalové skupiny a procvičování pohybu páteře; lze využít léčebně, preventivně i kondičně	ANO	
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy	ANO	
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu	ANO	
Sedák s elektronicky nastavitelnou výškou	ANO	
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem	ANO	
Individuální nastavení parametrů terapie	ANO	
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí	ANO	
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy	ANO	
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky	ANO	
4. Cvičební a posilovací stroj pro procvičování dolních končetin přednožováním a zanožováním		
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)	ANO	
Počítačové řízený stroj pro bezpečné procvičování a posilování dolních končetin v sagitální rovině, posiluje a protahuje svalstvo dolních končetin; lze využít léčebně, preventivně i kondičně	ANO	

Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy	ANO
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu dolních končetin	ANO
Elektronicky nastavitelná opora zad a dolních končetin	ANO
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem	ANO
Individuální nastavení parametrů terapie	ANO
Madla pro horní končetiny pacienta	ANO
Pacientské popruhy pro fixaci dolních končetin	ANO
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí	ANO
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy	ANO
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky	ANO
5. Cvičební a posilovací stroj pro procvičování dolních končetin v abdukci a addukci	
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)	ANO
Počítačové řízený stroj pro bezpečné procvičování a posilování dolních končetin ve frontální rovině - abdukce a addukce dolních končetin; lze využít léčebně, preventivně i kondičně	ANO
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy	ANO
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu dolních končetin	ANO
Elektronicky nastavitelná opora zad	ANO
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem	ANO
Individuální nastavení parametrů terapie	ANO
Madla pro horní končetiny pacienta	ANO
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí	ANO
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy	ANO

Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky	ANO	
6. Cvičební a posilovací stroj pro procvičování hrudníku a paží bezbariérový		
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)	ANO	
Počítačově řízený stroj pro bezpečné procvičování a posilování hrudníku a horních končetin s bezbariérovým přístupem, lze posilovat svalstvo trupu, protahovat zkrácené svalové skupiny a procvičovat pohyby páteře i končetin; lze využít léčebně, preventivně i kondičně	ANO	
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy	ANO	
Konstrukce stroje musí umožnit terapii pacienta na pojízdném křesle o šířce min. 60 cm	ANO	
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu	ANO	
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem	ANO	
Individuální nastavení parametrů terapie	ANO	
Madla pro horní končetiny pacienta	ANO	
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí	ANO	
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy	ANO	
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky	ANO	
7. Zdroje energie pro cvičební stroje		

Je-li zdroj energie pro pohon cvičebních strojů, popsanych výše v bodech č. 1 - 6, kromě elektrické energie rovněž stlačený vzduch, vyráběný kompresorem, musí výrobní kapacita tohoto kompresoru pokrýt příkon všech cvičebních strojů při jejich současném provozu. Konstrukce kompresoru musí eliminovat riziko úniku provozních kapalin mimo těleso kompresoru. Umístění kompresoru musí splňovat požadavky na hygienické limity hluků v místnosti s cvičebními stroji a rovněž i v nejbližším okolí (platí v případech, bude-li kompresor umístěn vně nebo uvnitř budovy). Elektrické napájení ze sítě 1x 230V nebo 3x 400V / 50Hz. Rozvod stlačeného vzduchu k jednotlivým cvičebním strojům musí být zajištěn prostřednictvím trubkového nebo hadicového vedení s odbočkami, jehož dodávka a instalace je součástí zakázky. Trubkové nebo hadicové vedení stlačeného vzduchu k jednotlivým cvičebním strojům musí být umístěno společně s kabely elektrického napájení do povrchových instalačních lišt takovým způsobem, aby byly dodrženy požadavky příslušných norem ČSN a zároveň aby toto vedení nenarušovalo užitný prostor cvičebních strojů a nebránilo bezpečnému pohybu osob mezi jednotlivými cvičebními stroji. Je-li zdroj energie pro pohon cvičebních strojů, popsanych výše v bodech č. 1 - 6, pouze elektrická energie, musí být napájecí kabely k jednotlivým cvičebním strojům umístěny do povrchových instalačních lišt takovým způsobem, aby byly dodrženy požadavky příslušných norem ČSN a zároveň aby toto vedení nenarušovalo užitný prostor cvičebních strojů a nebránilo bezpečnému pohybu osob mezi jednotlivými cvičebními stroji.		ANO
8. Systém pro záznam a analýzu dat		
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)		ANO
Jedná se o příslušenství k cvičebním a posilovacím strojům - vyhodnocovací software pro záznam, analýzu a archivaci dat, získaných během jednotlivých cvičení konkrétních pacientů, společně s potřebným hardware		ANO
Mikroprocesorové řízená ovládací a vyhodnocovací stanice		ANO

Integrovaná databáze pacientů, terapií a jejich výsledků	ANO	
Možnost ukládání a exportu výsledných zpráv ve formátu *pdf nebo jiném, běžně používaném formátu	ANO	
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy	ANO	
Datová komunikace s jednotlivými cvičebními a posilovacími stroji	ANO	
Systém je nedílitelnou součástí systému cvičebních a posilovacích strojů, popsaného výše v bodech č. 1 - 7	ANO	
Instalační práce a služby		
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO	
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační přípravu - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)	ANO	
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební a technické připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění	ANO	
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, příp. stlačený vzduch)	ANO	
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO	
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu	ANO	
výchozí elektrická revize všech instalovaných zařízení, kterých se to týká	ANO	

prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktaž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů	ANO	
uvedení zařízení do provozu	ANO	
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO	
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO	
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO	
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO	
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze	ANO	
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO	
Zvláštní požadavky		
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících, zadavatelem určených prostorech Nemocnice Nový Bydžov.	ANO	
Dodané zařízení musí být nové, použítí repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO	

Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO	
---	-----	--

Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2b) kupní smlouvy.

V Praze dne: 5.10.2020



zdravotnická technika

BTL zdravotnická technika, a.s.
616 00 Brno, Makovského náměstí 2
telefon: 236 363 606, 235 361 392
účet: 478 546 7230303 I v a a b c z
ICO 26864143 I DIČ CZ25884143

Ing. Radovan Sedlář
jméno, přijetí a podpis osoby
jméno, přijetí jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)



PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:										
Zástupci kupujícího:	1. pracovník technického úseku:									
	2. pověřená osoba zdravotnického oddělení (primář/zástupce primáře):									
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav zboží	obalů	Výsledek instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek montáže, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů (olestování funkčnosti)	Skolení zdravotnického personálu, včetně vystavení protokolu a provedět opravňujícího instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. 10. 2020

, dne



technická technika

Ing. Radovan Ocálek, prokurista

BTL zdravotnická technika, a.s.
162 00 Praha 6, Santrochova 16
Tel: 235 363 606 | Fax: 270 005 206
IČO 26884143 | DIČ CZ26884143

zástupce prodávajícího
(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 1.
(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 2.
(jméno, razítko a podpis)



V Praze dne 14.9.2020

VĚC: POLOŽKOVÝ ROZPOČET BTL

**PŘEDSTAVUJEME ZCELA NOVOU ŘADU PŘÍSTROJŮ
PRO FYZIKÁLNÍ TERAPII
BTL-4000 SMART A PREMIUM**

Prestižní ocenění pro přístroje firmy BTL



reddot award 2014
winner



Společnost BTL zdravotnická technika, a.s., je česká společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí zdravotnických technologií na tuzemské i světové trhy. Firma BTL se od svého vzniku, v roce 1993, stala jedním z nejvýznamnějších dodavatelů v oblasti fyzioterapie, kardiologie a estetické medicíny. Má vlastní prodejní a servisní firmy ve více než pěti desítkách zemí a spolu s výhradními prodejními zastoupeními v mnoha dalších státech tak působí ve více než 100 zemích světa.



PROGRAMOVATELNÁ MOTODLAHA KOLENNÍHO A KYČELNÍHO KLOUBU S MODULEM PRO HLEZENÍ KLOUB A S DÁLKOVÝM OVLADAČEM A DOTYKOVÝM DISPLEJEM BTL-CPMOTION K ELITE

- Možnost procvičení až 3 kloubů dolní končetiny v jedné terapii
- Možnost záznamu rehabilitace bez nutnosti dodatečných paměťových karet.
- Perfektní anatomický tvar s mnoha možnostmi nastavení pro každého pacienta **včetně pacientů dětských.**
- Plastové vypodložení, které usnadňuje desinfekci.
- Intuitivní ovládání s možností změny hodnot bez nutnosti zastavení přístroje.
- K motodlaze se dodává transportní vozík.

Specifikace:

Rozsah pohybu:


extenze/flexe koleno -10° až 123°

extenze/flexe kyčel 0° – 115°

extenze/flexe hlezno 25° – 40°

Rychlost: 0°-380° za minutu

Hmotnost: 14kg



Speciální funkce:

- Postupné rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot.
- MODULACE: manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta
- Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení
- Možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi od 1 sekundy
- Bezpečnostní prvek – při nechtěném kontaktu motodlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly pacientem dojde k zastavení přístroje a následnému pohybu zpět.
- DOBA CVIČENÍ: programovatelné nastavení času.
- Doba cvičení na motodlaze – slouží ke kontrole pacienta
- PROGRAMY: 13 přednastavených programů cvičení s rychlým startem
- **Možnost nahrávání vlastních programů terapie až 50 volných míst**
- **Vyšší rychlost jednotlivých cyklů za minutu (2cykly)**
- Unikátní **CLIC SYSTÉM** pro rychlé nastavení motodlahy
- **Dálkový ovladač s dotykovým displejem**
- **Hlezení modul**

Cena bez DPH 21% za 1ks:		
DPH 21%		
Cena s DPH 21% za 1ks		

VOZÍK VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ

Cena bez DPH 21% za 1ks:		
DPH 21%		
Cena s DPH 21% za 1ks		

Cena celkem bez DPH 21% za 2ks:		
Celkem DPH 21% za 2ks		
Cena celkem s DPH 21% za 2ks		





VĚC: NABÍDKA POČÍTAČEM ŘÍZENÝCH CVIČEBÍCH REHABILITAČNÍCH STROJŮ HUR-**NOVINKA**

BTL představuje nejmodernější rehabilitační cvičební stroje HUR, které byly vyvinuty ve spolupráci s univerzitami a předními odborníky ve fyziologii a biomechanice po celém světě.

Jedná se o počítačem řízené cvičení, které využívá unikátní systém regulace zátěže pomocí stlačeného vzduchu. Tato technologie zajišťuje bezpečný a přirozený pohyb bez negativního vlivu na klouby a vazy. Plynule nastavitelné zatížení, omezovače rozsahu pohybu a další bezpečnostní funkce umožňují včasnou rehabilitaci po operaci nebo zranění.

PUSH UP/PULL DOWN REHAB

- Přístroj pro zdvih a tah
- Duální funkce-dva přístroje v jednom
- Omezovače rozsahu pohybu
- Elektronicky nastavitelný sedák
- Ukládání dat do PC
- Pacientské čipové karty(Smart Touch)
- Dotykový barevný displej
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů

Rozměr 100 šířka x 123 hloubka x 181výška, hmotnost 75kg



Cena bez DPH 21% za 1ks:			
DPH 21%			
Cena s DPH 21% za 1ks:			

CHEST PRESS REHAB

- Přístroj pro procvičování hrudníku a paží
- Více úchopová madla
- Omezovače rozsahu pohybu
- Elektronicky nastavitelný sedák
- Ukládání dat do PC
- Pacientské čipové karty(Smart Touch)
- Dotykový barevný displej
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů

Rozměr 113 šířka x 122hloubka x 137výška, hmotnost 84kg



Cena bez DPH 21% za 1ks:			
DPH 21%			
Cena s DPH 21% za 1ks:			





ABDOMEN/BACK REHAB

- Příklad na procvičování a posilování zad a břicha
- Duální funkce-dva přístroje v jednom
- Omezovače rozsahu pohybu
- Elektronicky nastavitelný sedák
- Ukládání dat do PC
- Pacientské čipové karty(Smart Touch)
- Dotykový barevný displej
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů



Rozměr 85 šířka x 95 hloubka x 125 výška, hmotnost 68 kg

Cena bez DPH 21% za 1ks:		
DPH 21%		
Cena s DPH 21% za 1ks:		

LEG EXTENSION/CURL REHAB

- Příklad pro procvičování dolních končetin přednožováním a zanožováním
- Duální funkce-dva přístroje v jednom
- Omezovače rozsahu pohybu dolních končetin
- Popruhy pro dolní končetiny
- Elektronicky nastavitelná opora zad a dolních končetin
- Ukládání dat do PC
- Pacientské čipové karty(Smart Touch)
- Dotykový barevný displej
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů



Rozměr 104 šířka x 160 hloubka x 137výška, hmotnost 96kg

Cena bez DPH 21% za 1ks:		
DPH 21%		
Cena s DPH 21% za 1ks:		





ADDUCTION/ABDUCTION REHAB

- Příklad pro procvičování dolních končetin v abdukci a addukci
- Duální funkce-dva přístroje v jednom
- Omezovače rozsahu pohybu dolních končetin
- Elektronicky nastavitelná opora zad
- Ukládání dat do PC
- Pacientské čipové karty(Smart Touch)
- Dotykový barevný displej
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů



Rozměr 147 šířka x 123 hloubka x 126 výška, hmotnost 75kg

Cena bez DPH 21% za 1ks:			
DPH 21%			
Cena s DPH 21% za 1ks:			

CHEST PRESS EASY ACCESS

- Příklad pro procvičování hrudníku a paží-bezbariérový
- Ukládání dat do PC
- Pacientské čipové karty(Smart Touch)
- Dotykový barevný displej
- Plynule regulovatelná zátěž pomocí vzduchových pístů



Rozměr 130 šířka x 137 hloubka x 105 výška, hmotnost 84kg

Cena bez DPH 21% za 1ks:			
DPH 21%			
Cena s DPH 21% za 1ks:			

SMART TOUCH LOCAL SYSTÉM ST00-L+ SMART TOUCH KIOSK SOFTWARE ST01-A

Software pro komunikaci s PC -systém pro analýzu a záznam cvičení včetně čtečky čipových karet (RFID) a server sběrnici.

Cena bez DPH 21% za 1ks:			
DPH 21%			
Cena s DPH 21% za 1ks:			





VZUCHOVÝ KOMPRESOR SIL AIR 50X2 / 24

- průtok vzduchu 110l/min, maximální tlak 13 bar, pro počet přístrojů 1-8 ks

Cena bez DPH 21% za 1ks:		
DPH 21%		
Cena s DPH 21% za 1ks:		

Cena celkem HUR bez DPH 21% :		
Celkem DPH HUR 21%:		
Cena celkem HUR s DPH 21% :		

Cena celkem za dodávku bez DPH 21% :		
Celkem DPH 21% za dodávku :		
Cena celkem za dodávku s DPH 21% :		

Platební podmínky: Dle smlouvy
Aktuální termíny dodání: do 9 týdnů po objednání
Záruční doba poskytovaná na přístroje je 24 měsíců

SHRNUTÍ HLAVNÍCH BENEFITŮ NABÍDKY:

- Špičková technologie, pocházející od českých vývojářů, inspirovaných potřebami našeho trhu
- Intuitivní ovládání
- Snadná manipulace a nastavení přístroje
- **Program permanentních výhod pro zákazníky**
- Doprava, instalace a zaškolení je u přístrojů v ceně

zdravotnická technika

BTL zdravotnická technika, a.s.
162 00 Praha 6, Šantrochova 16
Tel 235 363 606 | Fax 270 005 206
IČO 26884143 | DIČ CZ26884143

V Praze dne 5.10.2020

Ing. Radovan Sedlář, prokurista

www.btl.cz | www.btl-shop.cz
www.facebook.com/BTLZT



Seznam jiných osob / Seznam poddodavatelů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
Název:	„Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje“ ČÁST 1: „Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje – motodlahy a cvičební stroje“
Nadlimitní veřejná zakázka, zadávaná formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.	

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
Jiná osoba č. 1 , kterou ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ prokazují splnění určité části kvalifikace:	
Obchodní firma:	BTL zdravotnická technika, a.s.
Sídlo:	Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO:	26884143
DIČ:	CZ26884143
Kontaktní osoba: (jméno, telefon, e-mail)	
Část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, jejíž splnění prokazují prostřednictvím jiné osoby¹.	Neprokazujeme prostřednictvím jiné osoby

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
Poddodavatel č. 1:	
Obchodní firma:	
Sídlo:	
IČO:	
DIČ:	
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	


¹ Nepoužijete-li jinou osobu, tabulku proškrtněte. Použijete-li více jiných osob, tabulku nakopírujte.

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlám poddodavateli zadat: ²	
---	--

Jako účastník veřejné zakázky čestně prohlašuji, že v zadávacím řízení a pro plnění shora uvedené veřejné zakázky:

a) nebudu využívat jiné osoby ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ ani poddodavatele.³

V Praze dne 5.10.2020



Ing. Radovan Sedlar, prokurista

.....
jméno, funkce a podpis oprávněné osoby
účastníka

² Nepoužijete-li poddodavatele, tabulku proškrtněte. Použijete-li více poddodavatelů, tabulku nakopírujte.

³ Upravte dle skutečnosti. Nehodící se, škrtněte/vypusťte.