



KUJIP01B19JD

9739/20

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

**I.
Smluvní strany****REVO hřiště s.r.o.**

Sídlo: Kulturní 1784, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 27859312

zapsán v obchodním rejstříku C 31991 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupen: Ing. Pavel Replák, jednatel

číslo účtu: 43-2830120297/0100

(dále jen „prodávající“)

a

Kraj Vysočina,

se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, 586 01

statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Kraje Vysočina,

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmána Kraje Vysočina

IČ: 70890749

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.

číslo účtu: 4050005000/6800

(dále jen „kupující“)

**II.
Předmět smlouvy**

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a provést instalaci zboží v místě dodání. Kupující se zavazuje za zboží zaplatit prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy.

**III.
Zboží**

Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dodávka mobiliáře pro dětské hřiště, jehož specifikace je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

**IV.
Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Prodávající prodává kupujícímu zboží a kupující toto zboží kupuje.
2. Prodávající předá kupujícímu zboží s veškerým povinným a nabídnutým příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady, atesty a certifikáty nezbytnými pro jeho užívání, nejpozději do 31. 3. 2021.
3. O každém předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán prodávajícím i kupujícím.
4. Místem dodání je stanovena adresa Husova 2119, 58001 Havlíčkův Brod – areál zahrady Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
5. Prodávající upřesní termín předání zboží nejméně tři dny předem.
6. Kopie dokladů, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě obdrží kupující při převzetí zboží.

**V.
Cena a platební podmínky**

1. Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího ve výběrovém řízení, a to ve výši:

Cena bez DPH:	198 384,00 Kč
DPH 21 %	41 660,64 Kč
Cena s DPH celkem:	240 044,64 Kč

Slovy: dvě stě čtyřicet tisíc čtyřicet čtyři korun českých a šedesát čtyři haléřů.

2. Rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek předmětu koupě je uveden v příloze č. 2.
3. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím.
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu kupujícího.
6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

VI.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo dnem převzetí zboží.
2. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VII.

Záruka

Předmět koupě bude po celou dobu záruční lhůty způsobilý k řádnému užívání a zachová si obvyklé vlastnosti. Při nedodržení této podmínky má kupující nárok na bezplatnou výměnu předmětu koupě. Záruční doba je 36 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě, že záruční listy nebo obdobné dokumenty stanovují u jednotlivého zboží či jednotlivou součást zboží dobu vyšší, platí doba stanovená v záručních listech.

VIII.

Sankce

1. V případě, že prodávající nesplní dodání předmětu koupě v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. V této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Kromě důvodů stanovených obchodním zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit v následujících případech:

- a. Prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 45 dnů po splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.
- b. Kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu této

smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nesjedná do 7 dnů nápravu, přestože bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek" č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro prodávajícího a jedno pro kupujícího.
4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími účinnými právními předpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Současně bere Prodávající na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
7. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Za prodávajícího:

V Rožnově p.R. dne 14.10.2020



Ing. Pavel Replák

jednatel

REVO HŘEST s.r.o.

Kulturní 1784, 756 61 Rožnov p.R.

Tel.: 603 832 319

IČ: 27859312, DIČ: CZ27859312

Za kupujícího

V Jihlavě dne 20.10.2020



Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtmána kraje

Kraj Vysočina


Žitná 57, 586 01 Jihlava

**Popis a obrazová příloha k zařízením dětského mobiliáře
vyrobeného a dodaného firmou REVO hřiště s.r.o. pro MŠ Husova,
Havlíčkův Brod**

Umístění : travnatá plocha u prosklené stěny

B1d – Rozhledna se skluzavkou, řetězovou sítí, svislým žebříkem a chodníkem výška 1,0 m



Popis zařízení: Dřevěné části konstrukce jsou provedeny ze smrkové mimostředné kulatiny bez prasklin $\varnothing$ 100, $\varnothing$ 90 mm a půlkulů 100/50 mm. Veškeré použité dřevo je tlakově impregnováno Wolmanitem CX 10 a zabroušeno do hladka. Podesta a příruba skluzavky jsou provedeny z bukové vodovzdorné překližky tl. 21 a 18 mm. Okraje překližky jsou zabroušeny a zatřeny barvou do exteriéru. Použitá lana jsou vyrobena z polypropylénu tl. 18 mm. Síť je vyrobena na míru z nerezového řetězu. Všechny spojovací materiály jsou zinkovány. Skluzavka je laminátová s certifikátem dle ČSN EN 1176. Veškeré spoje jsou kryty plastovými zásepky. Nosné i boční nosné sloupky jsou osazeny v kovových patkách, které jsou opatřeny povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.



- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. Pádová výška zařízení je 1,0 m.
- Rozměry zařízení v půdorysu jsou 3 x 3 m. Výška 1,7 m.
- Pádová plocha zařízení je 6 x 6,5 m.
- Zařízení bude osazeno na kovové patky do travnatého terénu.

H1 – Vahadlová houpačka


Popis zařízení: Zařízení je tvořeno vahadlem a nosnými sloupky ze smrkové mimostředné kulatiny bez prasklin $\varnothing$ 120 mm, která je tlakově impregnována Wolmanitem CX 10. Veškeré dřevo je zabroušeno do hladka. Sedátka jsou z vodovzdorné překližky tl. 18 mm s protiskluzem. Úchyty jsou z nerez. Na tlumicí prvky houpačky je použita nová 4 plátňová pneumatika. Nosné sloupky jsou osazeny v kovových patkách, které jsou opatřeny vypalovanou venkovní barvou Komaxit. Ostatní spojovací materiál je opatřen zinkováním.



- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. Pádová výška zařízení je 0,98 m.
- Rozměry zařízení v půdorysu jsou 3 x 0,4 m.
- Pádová plocha zařízení je 3x6 m.
- Zařízení bude osazeno na kovové patky do travnatého terénu.

D2 – Domeček s lavicemi a stolem

Popis zařízení: Zařízení je tvořeno 4-mi ks nosných sloupků, 4 ks šikmých střešních prvků, 2 ks lavic 140 (120) cm x 30 cm a stolu 100x50 cm, vše ze smrkové mimostředné kulatiny bez prasklin $\varnothing$ 100 mm a půlkůlů 100/50. Veškeré použité dřevo je tlakově impregnováno Wolmanitem CX 10 a zabroušeno do hladka. Vrchní deska stolu a střeška, která je tvořena ze dvou částí jsou provedeny z vodovzdorné překližky tl. 18 mm. Okraje překližky jsou zabroušeny a zatřeny barvou do exteriéru. Všechny spojovací materiál je zinkován. Nosné sloupky jsou osazeny v kovových patkách, které jsou opatřeny povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.




- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. Pádová výška zařízení je 0,3 m.
- Rozměry zařízení v půdorysu jsou 1,8 x 1,8 m. Výška 1,9 m.
- Dopadová plocha – volný prostor je 4,7 x 4,7 m.
- Zařízení bude osazeno na kovové patky do travnatého terénu.

Umístění : travnatá plocha podél plotu směrem od branky

H – Houpadlo na pružině typ Pes


Popis zařízení: Motiv houpadla - horní část je zhotovena z vysokomolekulárního plastu s velkou odolností proti UV záření, povětrnostním vlivům nebo jinému druhu poškození. Pružina je vyrobena ze speciální oceli s barevnou povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.



- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. Pádová výška je 0,55 m.
- Rozměry zařízení v půdorysu jsou 0,7 x 0,3 m. Výška sedátka 0,55 m.
- Volná plocha houpadla je 4 x 4 m
- Zařízení bude osazeno do travnatého terénu bez betonování.

H – Houpadlo na pružině typ Beruška



Popis zařízení: Motiv houpadla - horní část je zhotovena z vysokomolekulárního plastu s velkou odolností proti UV záření, povětrnostním vlivům nebo jinému druhu poškození. Pružina je vyrobena ze speciální oceli s barevnou povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.



- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. Pádová výška je 0,55 m.
- Rozměry zařízení v půdorysu jsou 0,9 x 0,3 m. Výška sedátka 0,55 m.
- Volná plocha houpadla je 4 x 4 m
- Zařízení bude osazeno do travnatého terénu bez betonování.

V1 - Vláček se čtyřmi multifunkčními vagónky délka cca 6 m


Popis zařízení: Vláček je vyroben ze smrkové středové kulatiny $\varnothing$ 190 – 210 mm a půlkůlů 100/50 mm. Vše je tlakově impregnováno Wolmanitem CX 10 a zabroušeno do hladka. Všechn spojovací materiál je zinkován. Veškeré spoje jsou kryty plastovými záslepkami. Mašinka i vagónky jsou osazeny do betonových základů na 20 ks kovových patek, které jsou opatřeny povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.



- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let.
- Rozměry zařízení v půdorysu jsou 6 x 0,5 m. Výška mašinky je cca 1,0 m.
- Pádová plocha zařízení je 7 x 2 m.
- Zařízení bude osazeno na kovové patky do travnatého terénu.

T3a – Tabule na kreslení 1,25 x 0,9 m (Umístěna na druhé straně chodníku. Vlázky vagónku a tabule bude sloužit jako venkovní učebna)


Popis zařízení: Dřevěné části konstrukce jsou provedeny ze smrkové mimostředné kulatiny bez prasklin $\varnothing$ 100 mm. Vše je tlakově impregnováno Wolmanitem CX 10 a zabroušeno do hladka. Plocha tabule je vytvořena z bukové vodovzdorné překližky tl. 18 mm. Okraje překližky jsou zabroušeny a zatřeny barvou do exteriéru. Plocha tabule je opatřena speciálním nátěrem tabulovou barvou. Všechn spojovací materiál je zinkován. Veškeré spoje jsou kryty plastovými záslepkami. Nosné sloupky jsou osazeny v kovových patkách, které jsou opatřeny povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.



- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. U zařízení není stanovena pádová výška.
- Rozměry zařízení v půdorysu jsou 1,25 x 0,12 m. Výška celková je 1,4 m.
- Volná plocha 3,25 x 2 m.
- Zařízení bude osazeno na kovové patky do travnatého terénu.

L5 – Stůl se dvěma lavicemi

Popis zařízení: Dřevěné části konstrukce jsou provedeny ze smrkové mimostředné kulatiny bez prasklin $\varnothing$ 100 mm a půlkůlů 100/50 mm. Všechny tyto části jsou vyrobeny ze smrkové mimostředné kulatiny, které jsou tlakově impregnované Wolmanitem CX 10 a následně broušené do hladka. Stolní deska je z vodovzdorné překližky tl. 18 mm. Všechny spojovací materiály jsou zinkovány. Veškeré spoje jsou kryty plastovými záslepkami. Nosné sloupky jsou osazeny v kovových patkách, které jsou opatřeny povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.




- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. Pádová výška není stanovena.
- Rozměry zařízení v půdorysu 1,5 x 1,3 m. Celková výška 0,65 m.
- Volná plocha pro zařízení je minimálně 3,3 x 3,3 m.
- Zařízení bude osazeno na kovové patky do travnatého povrchu.

Umístění : travnatá plocha vedle altánu

P8b – Přelézka s řetězovou sítí a žebříkem


Popis zařízení: Dřevěné části konstrukce jsou provedeny ze smrkové mimostředné kulatiny bez prasklin $\varnothing$ 100 mm. Vše je tlakově impregnováno Wolmanitem CX 10 a zabroušeno do hladka. Sítě jsou vyrobeny na míru z nerezového řetězu. Vodorovné stupy žebříku jsou vyrobeny z pozinkované trubky s dodatečným antikoročním nátěrem v barvě šedé. Všechny spojovací materiály jsou zinkovány. Veškeré spoje jsou kryty plastovými záslepkami. Nosné sloupky jsou osazeny v kovových patkách, které jsou opatřeny povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.



- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. Pádová výška zařízení je 0,98 m.
- Rozměry zařízení v půdorysu jsou 1,3 x 1,3 m. Výška celková je 1,4 m.
- Pádová plocha zařízení je 4 x 4,3 m.
- Zařízení bude osazeno na kovové patky do travnatého terénu.

H2 – Houpací chodník



Popis zařízení: Zařízení je tvořeno čtyřma ks nosných sloupků ze smrkové mimostředné kulatiny bez prasklin $\varnothing$ 100 mm, 2 ks vodorovných nosných prvků chodníku ze smrkové mimostředné kulatiny $\varnothing$ 120 a 7 ks nášlapných vodorovných kůlů ze smrkové mimostředné kulatiny $\varnothing$ 90 mm. Veškeré použité dřevo je tlakově impregnováno Wolmanitem CX 10 a zabroušeno do hladka. Vodorovné madlo je vyrobeno z pozinkované trubky s dodatečným antikoročním nátěrem v barvě šedé. Řetězy použité k zavěšení porůzných kůlů jsou z nerez. Všechn spojovací materiál je zinkován. Nosné sloupky jsou osazeny v kovových patkách, které jsou opatřeny povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.



- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. Pádová výška zařízení je 0,25 m.
- Rozměry zařízení v půdorysu jsou 3 x 0,8 m. Výška 1,0 m.
- Prostor pádu je 3,6 x 6 m
- Zařízení bude osazeno na kovové patky do travnatého terénu.

T11 – Tunelová prolézačka DN 500 délka 3 m


Popis zařízení: Konstrukce je složena s 2 ks korugovaných trubek X-STREAM SN 10 PP DN 500 1 ks sítě ve tvaru tunelu. Vše je spojeno dohromady. Každá trouba je osazena na 2ks kovových stojek a ocelovém pásu ve tvaru čtvrtkruhu. Trouba je ke kovovým stojnám a k pásovině kotvena pomocí vratových šroubů. Síťový tunel je vyráběn na míru s kordového lana $\varnothing$ 18 mm s jádrovým lanem a opletem. Křížení lan je provedeno pomocí speciálních profilů HUCK a konce jsou opatřeny zalisovanou kovovou, kulatou koncovkou. Všechn spojovací materiál je zinkován. Veškeré spoje jsou kryty plastovými záslepkami. Všechny kovové díly jsou opatřeny povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.



- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. Pádová výška zařízení je 0,4 m.
- Rozměry zařízení v půdorysu 3 x 0,5 m. Celková výška 0,9 m.
- Prostor pádu je 2,6 x 5,6 m.
- Zařízení bude osazeno na kovové patky do travnatého porostu.

K – Minikolotoč typ Bublifuk

Popis zařízení: Kolotoč má $\varnothing$ 700 mm a výšku 160 cm a je vyroben z nerezového materiálu se zárukou 5 let. Plošina je opatřena protiskluzovým materiálem. Osazení do betonové patky.



- Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let. Pádová výška je 0,10 m.
- Rozměry zařízení v půdorysu kruh $\varnothing$ 0,7 m. Celková výška 1,6 m.
- Pádový prostor je kruh o průměru 5 m.
- Zařízení bude osazeno do travnatého terénu.

Všechna zařízení budou osazena do travnatého porostu. Zařízení mají pádovou výšku do 1m. Dle EN 1176:2009 není potřeba budovat pádové plochy.

Všechny zařízení jsou certifikována dle ČSN EN 1176-7; 2018 s platností v celé EU.

Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Nabídková cena na dodávku dětského mobiliáře do MŠ Husova 2119, Havlíčkův Brod

Prvky budou z mimostředných kůlů bez prasklin, broušeny do hladka, opatřeny tlakovou impregnací Wolmanitem CX - 10 a osazeny do kovových patek a do travnatého terénu.

1.	Rozhledna se sítí, žebř., chod. a skluzavkou. 1 m	B1d	1	30 570,00 Kč
2.	Domeček s lavičkami a stolkem	D2	1	24 785,00 Kč
3.	Vahadlová houpačka	H1	1	12 388,00 Kč
4.	Houpadlo na pružině MP Pes	H	1	11 273,00 Kč
5.	Houpadlo na pružině MP Beruška pro dva	H	1	11 273,00 Kč
6.	Vláček s mašinkou a 4-mi vagónky	V1	1	14 868,00 Kč
7.	Tabule na kreslení malá 125 x 90 cm	T3a	1	8 256,00 Kč
8.	Stůl se dvěma lavicemi délka 1,25 m pro 6-8 dětí	L5	1	6 603,00 Kč
9.	Přelézačka s řetězovou sítí a žebříkem	P8b	1	13 132,00 Kč
10.	Houpací chodník	H2	1	23 959,00 Kč
11.	Tunelová prolézačka	T11	1	24 785,00 Kč
12.	Minikolotoč Bublifuk	MK	1	16 490,00 Kč
13.	betonová dlaždice s gumovou vrstvou pod H1		2	2,00 Kč

Cena bez DPH 21% 198 384,00 Kč

DPH 21% 41 660,64 Kč

Celkem včetně dopravy, montáže a DPH 21% 240 044,64 Kč