

Kupni smlouva c. 220060302/4

PRODAVAJICI:

Obchodni firma/nazev/jmeno a Sprava lesu mesta Tabora s.r.o.

prijmeni:

Sidlo 390 02 Tabor, U Capova dvora 2712

:

Identifikacni 62502646

cislo:

Danove CZ62502646

identifikacni

cislo:

Zastoupena l

:

Obchodni Krajsky soud v Ceskych Budejovicich, oddil C, c.vlozky 4809

rejstrik:

Datum zapisu do obchodniho Den zapisu: 1.1.1995

rejstriku:

Kod uzemni

jednotky:

Bankovni

spojeni:

Ke smluvnimu jednani

poveren:

Cislo

uctu:

Telefon/fax/e-

mail:

KUPUJICI:

Obchodni Hradecka lesni a drevarska spolecnost a.s.

firma:

Sidlo Hradec Kralove, Male namesti 111/4, PSC 500 03

:

Identifikacni 60913827

cislo:

Danove CZ60913827

identifikacni

cislo:

Zastoupena

:

Obchodni Krajsky soud v Hradci Kralove, oddil B, cislo vlozky

rejstrik: 1097

Datum zapisu do obchodniho 6.6.1994

rejstriku:
Bankovni
spojeni:
Cislo
uctu:
Ke smluvnimu jednani
poveren:
Telefon/fax/e- /
mail:



Strana c. 2

1. Misto, kam ma byt drivi Lukavec
odeslano:
2. Zpusob Silnicni nakladni dopravou
dodani:
3. Doba 01.10.2020-31.12.2020
dodani:
4. Expedici drivi prodavajici
organizuje:
5. Dopravu smluvne prodavajici
zajistuje a hradi:
6. Misto Lukavec
prejimky:
7. Zpusob elektronicka
prejimky:
8. Osoba provadejici prejimku:
DD Lukavec
sidlo: Lukavec identifikacni cislo: 28631
9. Konecny prijemce:
Cislo KS konecneho 220018034/00 LUKAVEC
prijemce:
Obchodni firma/nazev/jmeno a prijmeni: Drevozpracujici druzstvo
Sidlo: 394 26 Lukavec, Lukavec cp. 9
IC: CZ00028631
DIC: 28631



Strana c. 3

10. Druh drivi, cena za m3, mnozstvi:

Celkove mnozstvi 50.00

v MJ:

Cena ODB Sklad odberatele

FCO:

Druh

Cena Mena MJ

PVJ, SM, III.A/B 1aa 10-11 tl.st.,M3 Kc M3

S51 cep 10-11cm

PVJ, SM, III.A/B 1ab 12-14 tl.st.,M3 Kc M3

S49 cep 12-14cm

PVJ, SM, III.A/B 1b tl.st.,M3 Kc M3

000 .		
PVJ, SM, III.A/B 2a tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.A/B 2b tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.A/B 3 tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.A/B 4a tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.A/B 4b tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.C 1aa 10-11 tl.st.,M3 S51 cep 10-11cm	Kc	M3
PVJ, SM, III.C 1ab 12-14 tl.st.,M3 S49 cep 12-14cm	Kc	M3
PVJ, SM, III.C 1b tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.C 2a tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.C 2b tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.C 3 tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.C 4a tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.C 4b tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.D 1aa 10-11 tl.st.,M3 S51 cep 10-11cm	Kc	M3
PVJ, SM, III.D 1ab 12-14 tl.st.,M3 S49 cep 12-14cm	Kc	M3



PVJ, SM, III.D 1b tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.D 2a tl.st.,M3 000 .	0 Kc	M3
PVJ, SM, III.D 2b tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.D 3 tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.D 4a tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
PVJ, SM, III.D 4b tl.st.,M3 000 .	Kc	M3
SM, Neobjednane drivi, Vymet, M3 000 .	Kc	M3
SM, Neobjednane drivi, Drevo s kovem, M3 000 .	Kc	M3
Vlaknina J, SM, V.AT P96 SK SM standard, vyrezy 2-5m, kvalita OSB	Kc	M3
Vlaknina J, SM, V.AT P97 SK SM standard, cela delka	Kc	M3
Vlaknina J, SM, V.AT A5B oddenky	Kc	M3
Vlaknina J, BO, V.AT P95 SK BO standard, vyrezy, kvalita OSB	Kc	M3
Vlaknina J, BO, V.AT P98 SK BO standard, cela delka	Kc	M3
Vlaknina LT, V.AT 000 .	Kc	M3
Vlaknina LM, V.AT 000 .	Kc	M3
Vlaknina LT, BK, V.AT 000 .	Kc	M3

11. Jakost drivi, provedeni a obal:

Technicke podminky:

Mnozstvi: 50+



Strana c. 5

1. Pozadujeme dodrzeni tloustkoveho zastoupeni dodavek v pomeru slaba/silna kulatina (-24cm/25cm+) 80%/20%. Nadmerek 2%. Sortimentace: delkovy pozadavek: ve 3m, 4m, 5m, nebo celych delkach. Cerstva syrova hmota (ne souse), bez zapareni a extremniho rozpraskani vysusnou trhlinou. Zdurazujeme pozadavek na radne vyzdraveni hmoty, dukladne odstraneni korenovych nabehu a zarovnani oddenku i cepu kolmym rezem! Pripustna primes jedle maximalne 10%.

2. Vlakinove a ostatni prumyslove drivi na vyrobu buniciny a desek na bazi dreva, jehlicnate i listante dreviny, cele delky prip. delky 2m-5m, dle Doporucenych pravidel a Technickyh podminek konecneho prijemce

A. Surove kmeny SM V.tr.:

1. Surove kmeny standard dlouhe (hmota kvalitou OSB)

-hmota cerstva i sousova, zabarveni tvrdou hnilobou je pripustne. Mekka hniloba do 2/5 plochy cela, max. do 6% z jednotlivy dodavky. Delka 6-12m. Minimalni prumer cepu 5cm, max. prumer cela 35cm. Pri podilu hniloby nad 6% v jednotlivy dodavce nebo pri prumerech cel nad 35cm bude hmota prijata jako hmota s kvalitou DTD.

2. Surove kmeny standard kracene (hmota kvalitou OSB)

- hmota cerstva i sousova, zabarveni tvrdou hnilobou je pripustne. Mekka hniloba do 2/5 plochy cela, max. do 6% z jednotlivy dodavky. Delka 2-5m, minimalni prumer cepu 5cm, max. prumer cela 35cm. Pri podilu hniloby nad 6% v jednotlivy dodavce nebo pri prumerech cel nad 35cm bude hmota prijata jako hmota s kvalitou DTD.

3. Surove kmeny dlouhe - kalamita (hmota kvalitou DTD)

- hmota cerstva i sousova s podilem mekke hniloby. Delka 6-12m, min. prumer cepu 5cm, max. prumer cela 75cm.

4. Surove kmeny kracene - kalamita (hmota kvalitou DTD)

- hmota cerstva i sousova s podilem mekke hniloby. Delka 2-5m, min. prumer cepu 5cm, max. prumer cela 75cm.

B. Surove kmeny Borovice (vcetne MD a DG) V tr.:

1. Surove kmeny standard dlouhe (hmota kvalitou OSB)

-hmota cerstva, bez extremni krivosti, zabarveni tvrdou hnilobou je pripustne. Mekka hniloba do 2/5 plochy cela, max. do 6% z jednotlivy dodavky. Delka 6-12m, min. prumer cepu 5cm, max. prumer cela 35cm. Pri podilu hniloby nad 6% v jednotlivy dodavce nebo pri prumerech cel nad 35cm bude hmota prijata jako hmota s kvalitou DTD.

2. Surove kmeny kracene (hmota kvalitou OSB)

-hmota cerstva, bez extremni krivosti, zabarveni tvrdou hnilobou je

pripustne.

Mekka hniloba do 2/5 plochy cela, max. do 6% z jednotlivé dodavky. Delka 2-5m, min. prumer cevu 5cm, max. prumer cela 35cm.

Pri podilu hniloby nad 6% v jednotlivé dodavce nebo pri prumerech cel nad 35cm bude hmota prijata jako hmota s kvalitou DTD.

C. Surove kmeny listnata smes (mekke i tvrde mimo akat, topol a ovocnych drevin!!!!!!!) V. tr. jak.:

-hmota zdrava, syrove i souse, ne vsak ztrouchnivele! Nadmerna krivost nepripustna

delky: 2-12m

cep:5+cm, max. prumer cela 75cm

D. Vlakhina Buk V. tr. jak.:

Strana c. 6

- drevo vyzdravene na tvrdou hnilobu, syrove i souse (ne vsak ztrouchnivele), neprave jadro je pripustne. Delky 2-12m, mozno dodavat cele delky bez extremni krivosti. Min. prumer cevu 5cm, max. prumer cela 50cm. Pripustny je podil habru do 10% z objednaného množstvi.

Na DL uvadejte cislo KS:

15761 - pro smrkovou kulatinu a vlakhinove sortimenty (mimo buk)

11654 - bukova vlakhina

Hmotu nevhodnou k porezu neexpedujte, takove drivi neni predmetem teto KS!!Cena pro neobjednane zboží je uvedena pouze pro pripad prevzeti takoveho drivi!! Konecny prijemce v zadnem pripade o tuto hmotu nema zajem!

Cena stanovena (INCOTERMS 2000) EXW DDU - sklad odberatel

Pro ucely teto kupni smlouvy se pouziva mesicni pevny kurz, vyhlaseny CNB k 1. dni v mesici. Pokud prvni pracovni den mesice pripada na vikend nebo svatek, pouzije se kurz predchoziho pracovniho dne (tedy posledni pracovni den ve starem mesici).

Pokud bude mesicni pevny kurz CZK/EUR platny pro kalendarni mesic dodani vyssi vice nez o 1,5%, kupni cena v CZK se zvysuje o stejne procento, o ktere se zmenil kurz CZK/EUR v cene Kc/m³. Pokud bude tento mesicni pevny kurz CZK/EUR nizsi vice nez o 1,5%, kupni cena v CZK se snizuje o stejne procento, o ktere se zmenil kurz CZK/EUR v cene Kc/m³. Vyuctovani tohoto rozdilu se povazuje za samostatne zdanitelne plneni a bude provedeno vzdy nejpozdeji do 15. kalendarniho dne v nasledujicim mesici.

Expedice kamionu a jejich dojezd do provozu konecneho odberatele musi probihat ve dnech a casech, kdy je mozne dodavanou drevni hmotu skladat. Tyto termíny je nutno dohodnout s nakupcim HLDS. V pripade nedohodnute dodavky bude uplatnena srazka podle skutecnosti nebo drivi bude vraceno zpět.

Smluvni strany se dohodly , ze mereni a trideni drivi, dodaneho na zaklade teto kupni smlouvy bude provadeno podle Doporucenych pravidel

pro mereni a trideni drivi v Ceske republice.

Prejimka:

- smrkova kulatina: elektronicka prejimka
- vlakninove sortimenty: vahova prejimka

Spolecne ustanoveni vahove prejimky:

Dodavatel je povinen dodavky drivi vcas zaregistrovat v rezervacnim systemu DDL. Nezaregistrovane dodavky budou prevzaty pouze v pripade pokud to umozni casove a skladove prostory.

Max. pripustna celkova hmotnost prepravni soupravy s nakladem drivi je 60t. Max. vyska prepravni soupravy s nakladem drivi je 4,1m. V pripade nedodrzeni uvedenych hodnot neni mozne provest prijem drivi.

V pripade, ze nebude mozne z dodavky odebrat vzorek susiny (z technickych nebo provoznich duvodu), bude pouzita pro prijem drivi objemova prejimka, kdy bude zmeren objem kazde dodavky a s pouzitim prepoctovych koeficientu vypocitana vaha susiny dreva (At).

Tento postup se uzije take v pripade, ze pri zjisteni susiny stanovenym zpusobem bude urcena extremni hodnota. Za extremni hodnotu se povazuje ta, která je vyssi nebo nizsi nez cini 20% odchylka od prumerne susiny pro dany sortiment.

V pripade, ze neprobehne vinou ridice vystupni zvazeni prazdneho auta, bude pouzita pro vypocet dodaneho drivi pevne stanovená hodnota hmotnosti prazdneho auta na 26,0t.



Strana c. 7

Prepocetove koeficienty:

- prejimka u konecneho prijemce v AMM, prepocitaci koeficient na m3 smrk 0,445, borovice 0,456, buk 0,63, ost. listnate 0,585

Prijem smisenych dodavek drevni hmoty:

Pokud dodavka DH obsahuje vice sortimentu nebo i vice drevin je posuzovana jako smisena, tzn. i dodavka vlakniny s PK. I tyto dodavky lze v DDL vahove prejimati. Pri nakladani je vsak nutne jednotlivé sortimenty nebo dreviny nakladat ve vrstvach tak, jak budou postupne skladany. Nelze tedy mit naklad libovolne promiseny. Kazdou drevinu nebo sortiment musi pote ridic samostatne odvazit.

Fakturace:

V pripade fakturace B2B (samofakturace):

Danovy doklad vystavi na zaklade elektronicke (kulatiny) nebo vahove (vlakniny) prejimky HLDS, a.s. za prodavajiciho.

Pro vcasnou fakturaci provede dodavajici avizaci udaju na adresu khuskova@hlds.cz s temito informacemi:

- datum nakladky
- cislo kupni smlouvy
- cislo dopravního prostredku
- nazev dopravce
- konsignovane mnozstvi

12. Splatnost kupni ceny: 49 dnu od vystaveni danoveho dokladu
13. Nedilna soucast teto KS: Nedilnou soucasti teto kupni smlouvy jsou Obchodni podminky nakupu a prodeje drivi umistene na webovych strankach kupujiciho www.hlds.cz. Prodavajici vyslovne prohlasuje, ze se se zmenim techto Obchodnich podminek seznamil a souhlasil, ze se bude ridit jejich ustanovenimi.
14. Pro ucely vystavovani danovych dokladu kupujicim za prodavajiciho smluvni strany sjednavaji nasledujici zavazne ciselne rady:
Danove doklady: 2009360001-2009369999, Opravne danove doklady - dobropisy: 2019360001-2019369999

V
.....
.....
dne
.....
.....

V Hradci Kralove

dne: 02.10.2020

Prodavajici:

Kupujici:



Strana c. 8

.....
.....
.....

Sprava lesu mesta Tabora s.r.o.

Hradecka lesni a drevarska spolecnost
a.s.

