

**Objednávka - písemné potvrzení:**

9001:2015



13485:2016

**Doklad  
Objednávka****EPTL02007723**  
VO-2020-530-000376

**Dodavatel** **BioVendor - Laboratorní medicína a.s.**  
 Karásek 1767/1  
 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  
 Česká republika  
 IČ: 63471507 DIČ: CZ63471507  
 v OR vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 3917  
 Tel.: +420 549 124 111 Fax: +420 549 211 465  
 E-mail: info@biovendor.cz WWW: www.biovendor.cz

**Odběratel** **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**  
 Kyjevská 44  
 532 03 Pardubice  
 Česká republika  
 IČ: 27520536 DIČ: CZ27520536

**Datum vystavení** **29.09.2020**

**Místo určení** **Orlickoústecká nemocnice, OKBD**  
 Čs. armády 1076  
 562 18 Ústí nad Orlicí

Osoba příjemce: XXXXXXXXXX

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky
1	10001	1,00 ks	<b>Albumin</b>
2	10301	1,00 ks	<b>Pankreatická alfa - amyláza</b>
3	10352	2,00 ks	<b>AST (GOT)</b>
4	10452	2,00 ks	<b>ALT (GPT)</b>
5	10552	3,00 ks	<b>Bilirubin celkový</b>
6	10851	1,00 ks	<b>Cholesterol</b>
7	10857	1,00 ks	<b>LDL-Cholesterol přímo</b>
8	11502	1,00 ks	<b>GGT</b>
9	11601_LM	1,00 ks	<b>Glukóza (GOD-POD)</b>
10	12702	4,00 ks	<b>Močovina</b>
11	12751	1,00 ks	<b>Celková bílkovina (biuret)</b>
12	14482	1,00 ks	<b>Lipáza</b>
13	89611	3,00 bal	<b>Pipetovací špičky černé, 300 µl, 960 ks</b>
14	920529	2,00 ks	<b>Kalibrátor glukóza/laktát 12/10 mmol/l,</b>
15	920532	2,00 ks	<b>Systémový roztok 6 x 1L</b>
16	981845	6,00 ks	<b>CREATININE (ENZYM.)</b>
17	984000	1,00 ks	<b>KONELAB CUVETTE</b>
18	984030	1,00 ks	<b>WASHING SOLUTION 4.5% ( 4 X 20 ML )</b>
19	984035	1,00 ks	<b>ISE CALIBRATOR SOLUTION 2 &amp; 3 ( 2 X 20 M</b>
20	AE-3161	2,00 ks	<b>Rf-IgA,IgG,IgM (IgA, IgG nebo IgM)</b>
21	BGL020	3,00 bal	<b>BLOT – LINE Borrelia/HGA IgG</b>

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky
22	BML020	2,00 bal	<b>BLOT – LINE Borrelia/HGA IgM</b>
23	BV 300111	4,00 ks	<b>CRP (C - reaktivní protein)</b>
24	BV 31005	1,00 ks	<b>Lp(a) 21 kontrola Level 1</b>
25	BV 40010	1,00 ks	<b>ASLO</b>
26	BV 40050	1,00 ks	<b>Transferin</b>
27	BV 40080	1,00 ks	<b>Albumin v moči, likvoru (Mikroalbumin)</b>
28	GDA096	1,00 bal	<b>EIA Gliadin DA IgA</b>
29	GXHPV–10–CE	1,00 ks	<b>Xpert HPV</b>
30	MiA096	1,00 bal	<b>EIA Milk IgA</b>
31	MiG096	1,00 bal	<b>EIA Milk IgG</b>
32	SCE232M	1,00 ks	<b>Antisera fo IFE/Acid Blue+Violet</b>
33	SRE628K	1,00 ks	<b>Immunofixation Acid Violet 4 N</b>
34	tTA096	1,00 bal	<b>EIA Transglutaminase IgA</b>
35	tTG096	1,00 bal	<b>EIA Transglutaminase IgG</b>
36	XPRSFLU/RSV-	5,00 bal	<b>Xpert® Xpress Flu/RSV</b>
37	GDG096	1,00 bal	<b>EIA Gliadin DA IgG</b>

**Celkem bez DPH CZK** XXXXXXXXXX

*Předmětnou objednávku zboží/služeb prodávající/ zhotovitel akceptuje za podmínek stanovených v objednávce č. VO-2020-530-000376 kupujícího/objednatele.*

*Akceptujeme objednávku v souladu s ustanovením § 1740 zákona č.89/2012 sb. s doplněním podstatně neměnicím podmínky objednávky.*

*Bereme na vědomí a souhlasíme s uveřejněním smlouvy (s hodnotou nad 50 tis. Kč) v registru smluv zřízeném podle zák. č. 340/2015 Sb.*

**Datum:** 29. 9. 2020 08:05:46

**Vystavil:** XXXXXXXXXX