

# Potvrzení objednávky 9970/17 (2340996)

Číslo dokladu: ZAK-20-10-S01301  
Referent: 

Datum: 19.10.2020  
Předpokládané datum plnění: 03.11.2020

Dodavatel:

**DYNEX LabSolutions, s.r.o.**

Sídlo:  
Senovážné náměstí 978/23  
110 00 Praha 1 - Nové Město

Korespondenční adresa:  
Lidická 977  
273 43 Buštěhrad

IČ: 06616631, DIČ: CZ06616631

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285541.



Odběratel:

**Fakultní nemocnice v Motole**

2. LF, děkanát  
V úvalu 84  
150 18 Praha 5-Motol

Sídlo: V úvalu 84/1, 150 00 Praha

IČ: 00064203, DIČ: CZ00064203



Zboží doručit:  
SZM FN Motol  
Kateřina Modestová  
V Úvalu 84  
15018 Praha 5- Motol

Platební údaje:


Způsob úhrady:  
Požadovaná záloha: 0,00 Kč  
Úrok: 0,05  
Splatnost dní: 14  
Měna: CZK

Ústav lékařské mikrobiologie UK 2. LF a FN Motol - COVID

Obchodní údaje:

Doprava: Vlastní rozvoz  
Objednávka: 9970/17 (2340996)

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Adhesive plastic foil for 16 Western Blot strips	ZD 9885-0116	4000 Ks	0,00	0,00	21%	0,00
<b>Celkem:</b>		<b>4000 mj</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz