

REKAPITULACE	
vstupní prostor 1.01	1 800 Kč
učebna 1.04	20 398 Kč
učebna 1.06	20 398 Kč
pracovna PSG / zasedací místnost / učebna 2.04/2.09	3 300 Kč
pracovna PSG / učebna 2.10	43 062 Kč
pracovna patristika 3.04	3 300 Kč
zasedací místnost / učebna 4.04	20 298 Kč
komunikační prostor 5.02	20 698 Kč
CELKEM	133 254 Kč

Legenda

Realizované místnosti

Dodané prvky investorem

Doplňení, instalační materiál

Nemateriální položky

učebna 1.04		Cena celkem 1 800 Kč				
Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
1	Infokiosek		ks	1	0 Kč	0 Kč
2	Sestavení instalace/příslušenství		set	1	1 800 Kč	1 800 Kč
Cena celkem bez DPH						1 800 Kč

učebna 1.04		Cena celkem 12 330 Kč				
Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
1	Projektor	NEC PE455UL	ks	1	0 Kč	0 Kč
2	stropní držák projektoru, variabilní délka konzoly s vnitřním vedením 90cm, stropní příruba, kloub s možností nastavení délky a umístění úchytů projektoru, barva bílá	Cheif CMS115, CHIEF CMS 036W, CHIEF RSAUW	set	1	4 130 Kč	4 130 Kč
3	Motorové plátno, projekční plocha elektrická min. 200 x 160 cm, velikost boxu max. 105 x 105mm vč. automatického stahování a vytahování plátna v závislosti na sepnutém projektoru	JT Motors Rollo Standard	set	1	0 Kč	0 Kč
4	podložky pod projekční plátno		set	1	200 Kč	200 Kč
5	Set 2ks dvoupásmových reproboxů včetně polohovací konzoly, hudební výkon min. 120W, frekvenční rozsah min. 55 Hz – 20 kHz v pásmu +/- 8 dB, max. rozměry 250x400x250 mm, citlivost min. 89 dB	AQ Tango 93	set	1	0 Kč	0 Kč
6	spojovací a instalační materiál (svorky, instalační krabice, kotvicí materiál - hmoždinky do SDK, speciální vruty 240mm pro kotvení projektoru do záklopu, turbo šrouby pro kotvení zařízení do plech. profilů		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč
7	instalace zařízení / zapojení / koordinace		kpl	1	6 800 Kč	6 800 Kč
Cena celkem bez DPH						12 330 Kč

učebna 1.04 - instalace do interiérového prvku		Cena celkem 8 068 Kč				
Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
5	Scaler vstupy: min. 3x HDMI, 1x VGA, 1x HDBT, 4x audio výstupy: min. 1x HDBT, 1x HDMI, 1x audio možnost řízení: po LAN TCP/IP, UDP, telnet ovládaný audio výstup podpora embedding a deembedding z HDMI	CYP 5500 HBT	ks	1	0 Kč	0 Kč
6	Koncový NF zesilovač 2 x 50W, min. 2x50W, min. 4-16 Ohm, frekvenční rozsah min. 45 Hz – 25 kHz, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasivní chlazení (tichý provoz)	AQ M4	ks	1	0 Kč	0 Kč
7	Napájecí distributor s funkcí master/slave 4+1 x 230V	Brennenstühl	ks	1	1 200 Kč	1 200 Kč
Propojovací kabeláž						
8	Kabel audio jack 3.5mm - 2xCINCH		ks	1	16 Kč	16 Kč
9	Patch Cord UTP CAT6 1,5m		ks	2	17 Kč	34 Kč
10	HDMI 2.0 1,5m		ks	1	168 Kč	168 Kč
11	Vybavení AVT racku / skříňky rackové L profily, police 350mm 2x, rackové matice a šrouby		kpl	1	1 250 Kč	1 250 Kč
12	instalace zařízení / zapojení / oživení		kpl	1	5 400 Kč	5 400 Kč
Cena celkem bez DPH						8 068 Kč

učebna 1.06		Cena celkem 12 330 Kč				
Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
1	Projektor	NEC PE455UL	ks	1	0 Kč	0 Kč
2	stropní držák projektoru, variabilní délka konzoly s vnitřním vedením 90cm, stropní příruba, kloub s možností nastavení délky a umístění úchytů projektoru, barva bílá	Cheif CMS115, CHIEF CMS 036W, CHIEF RSAUW	set	1	4 130 Kč	4 130 Kč
3	Motorové plátno, projekční plocha elektrická min. 200 x 160 cm, velikost boxu max. 105 x 105mm vč. automatického stahování a vytahování plátna v závislosti na sepnutém projektoru	JT Motors Rollo Standard	set	1	0 Kč	0 Kč
4	podložky pod projekční plátno		set	1	200 Kč	200 Kč
5	Set 2ks dvoupásmových reproboxů včetně polohovací konzoly, hudební výkon min. 120W, frekvenční rozsah min. 55 Hz – 20 kHz v pásmu +/- 8 dB, max. rozměry 250x400x250 mm, citlivost min. 89 dB	AQ Tango 93	set	1	0 Kč	0 Kč

6	spojovací a instalační materiál (svorky, instalační krabice, kotvicí materiál - hmoždinky do SDK, speciální vruty 240mm pro kotvení projektoru do záklopu, turbo šrouby pro kotvení zařízení do plech. Profilů		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč
7	instalace zařízení / zapojení / koordinace		kpl	1	6 800 Kč	6 800 Kč
Cena celkem bez DPH						12 390 Kč

učebna 1.06 - instalace do interiérového prvku						
Cena celkem						8 068 Kč
Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
5	Scaler vstupy: min. 3x HDMI, 1x VGA, 1x HDBT, 4x audio výstupy: min. 1x HDBT, 1x HDMI, 1x audio možnost řízení: po LAN TCP/IP, UDP, telnet ovládaný audio výstup podpora embedding a deembedding z HDMI	CYP 5500 HBT	ks	1	0 Kč	0 Kč
6	Koncový NF zesilovač 2 x 50W, min. 2x50W, min. 4-16 Ohm, frekvenční rozsah min. 45 Hz – 25 kHz, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasivní chlazení (tichý provoz)	AQ M4	ks	1	0 Kč	0 Kč
7	Napájecí distributor s funkcí master/slave 4+1 x 230V Propojovací kabeláž	Brennenstuhl	ks	1	1 200 Kč	1 200 Kč
8	Kabel audio jack 3.5mm - 2xCINCH		ks	1	16 Kč	16 Kč
9	Patch Cord UTP CAT6 1,5m		ks	2	17 Kč	34 Kč
10	HDMI 2.0 1,5m		ks	1	168 Kč	168 Kč
11	Vybavení AVT racku / skříňky rackové L profily, police 350mm 2x, rackové matice a šrouby		kpl	1	1 250 Kč	1 250 Kč
12	instalace zařízení / zapojení / oživení		kpl	1	5 400 Kč	5 400 Kč
Cena celkem bez DPH						8 068 Kč

pracovna PSG / zasedací místnost / učebna 2.04/2.09						
Cena celkem						3 300 Kč
Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
1	Televize typ 1: Nativní rozlišení min. 2K Úhlopříčka min. 65 palců Rozhraní: LAN, wi-fi, zabudovaný webový prohlížeč, min. 2x HDMI, min. 2x USB 2.0, min. 1x USB 3.0, DLNA Zabudované reproduktory o výkonu min. 2x 10W	Philips 65PUS6704/12	ks	1	0 Kč	0 Kč
2	Otočný a naklápěcí držák TV 40"-65"		ks	1	1 800 Kč	1 800 Kč
3	Instalační materiál		kpl	1	300 Kč	300 Kč
4	instalace zařízení / zapojení / oživení		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč
Cena celkem bez DPH						3 300 Kč

pracovna PSG / učebna 2.10						
Cena celkem						16 875 Kč
Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
1	Projektor	NEC P605UL	ks	1	0 Kč	0 Kč
2	stropní držák projektoru, variabilní délka konzoly s vnitřním vedením 10cm, stropní příruba, kloub s možností nastavení délky a umístění úchytů projektoru, barva bílá	Chief CMS115, CHIEF CMS 003W, CHIEF RPAUW	set	1	4 650 Kč	4 650 Kč
3	Motorové plátno, projekční plocha elektrická min. 300 x 160 cm	MW Screen Rollfix R10	set	1	0 Kč	0 Kč
	Kotvení PP EL do interiéru - 2x L profil bílý atyp		set	1	1 000 Kč	1 000 Kč
	Motorový kontroler pro automatické ovládání PP EL v závislosti na zapnutí nebo vypnutí projektoru	MK-MC2	ks	1	1 825 Kč	1 825 Kč
5	reprosoustava 100V pro instalaci pod podhled/přisazený min. výkon 10W citlivost min. 92dB odstup od podhledu včetně konzoly max. 150mm požadovaný počet kusů: 10		set	10	0 Kč	0 Kč
6	spojovací a instalační materiál (svorky, instalační krabice, kotvicí materiál - hmoždinky do SDK, speciální vruty 260mm pro kotvení projektoru do záklopu, turbo šrouby pro kotvení zařízení do plech. Profilů		kpl	1	1 600 Kč	1 600 Kč
7	instalace zařízení / zapojení / koordinace		kpl	1	7 800 Kč	7 800 Kč
Cena celkem bez DPH						16 875 Kč

pracovna PSG / učebna 2.10 - instalace do interiérového prvku						
Cena celkem						26 187 Kč
Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
5	Scaler vstupy: min. 3x HDMI, 1x VGA, 1x HDBT, 4x audio výstupy: min. 1x HDBT, 1x HDMI, 1x audio možnost řízení: po LAN TCP/IP, UDP, telnet ovládaný audio výstup podpora embedding a deembedding z HDMI	CYP 5500 HBT	ks	1	0 Kč	0 Kč
6	Koncový zesilovač 100V min. 2 kanálový/zónový zesilovač s min. výkonem 2x60W, vstup min. 2x symetrický vstup, 2x nesymetrický	Fonestar	ks	1	0 Kč	0 Kč
	Centrální jednotka ovládacího systému naprogramovaná Možnost nastavení přes webserver Napájení max. 24V Min. 2x sériový port RS232, 1x sériový port RS485 1x Ethernet Min. 1x sběrnice pro připojení rozšiřujících modulů Zálohovaná paměť min. 256 MB programu a konfigurace	CUE	ks	1	0 Kč	0 Kč

	Dotykový panel pro řízení možnost obousměrné komunikace po LAN TCP/IP napájení PoE Úhlopříčka displeje min 7" Stojánek a rámeček dotykového panelu ve stejném designu, celoskleněná čelní plocha	Touch CUE 7	ks	1	0 Kč	0 Kč
	PoE Switch 8x 10BASE-T/100BASE-TX port, propustnost 1.5 Gbps, přepínací rychlost 1 Mpps, QoS IEEE 802.1p, 802.3af, pasivně chlazený(tichý)	Cisco SF110D-08HP-EU	ks	1	2 000 Kč	2 000 Kč
7	Distribuční napájecí jednotka 230V - min. 4 porty (zásuvek) pro zařízení - možnost monitoringu a ovládání zapnutí/vypnutí přes LAN (stát jednotlivých zařízení dle přednastavené sekvence (postupně, možnost nastavení prodlení) - zatížení max. 10A, 2400W	NETIO 4	ks	1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Propojovací kabeláž					
8	Kabel audio jack 3.5mm - 2xCINCH		ks	1	16 Kč	16 Kč
9	Patch Cord UTP CAT6 1,5m		ks	5	17 Kč	85 Kč
10	HDMI 2.0 1,5m		ks	2	168 Kč	336 Kč
11	Vybavení AVT racku / skříňky rackové L profily, 3x police 350mm 2x, rackové matice a šrouby		kpl	1	1 650 Kč	1 650 Kč
12	instalace zařízení / zapojení / oživení		kpl	1	7 800 Kč	7 800 Kč
	Programování RS		ks	1	9 000 Kč	9 000 Kč
Cena celkem bez DPH						26 187 Kč

pracovna patristika 3.04

Cena celkem

3 300 Kč

Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
1	Televize typ 1: Nativní rozlišení min. 2K Úhlopříčka min. 65 palců Rozhraní: LAN, wi-fi, zabudovaný webový prohlížeč, min. 2x HDMI, min. 2x USB 2.0, min. 1x USB 3.0, DLNA Zabudované reproduktory o výkonu min. 2x 10W	Philips 65PUS6704/12	ks	1	0 Kč	0 Kč
2	Naklápací držák TV 40"-65"		ks	1	1 800 Kč	1 800 Kč
3	Instalační materiál		kpl	1	300 Kč	300 Kč
4	instalace zařízení / zapojení / oživení		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč
Cena celkem bez DPH						3 300 Kč

zasedaci mistnost / ucebna 4.04

Cena celkem

12 230 Kč

Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
1	Projektor	NEC PE455UL	ks	1	0 Kč	0 Kč
2	stropní držák projektoru, variabilní délka konzoly s vnitřním vedením 45,7cm, stropní příruba, kloub s možností nastavení délky a umístění úchytů projektoru, barva bílá	Cheif CMS115, CHIEF CMS 0018W, CHIEF RSAUW	set	1	4 030 Kč	4 030 Kč
3	Motorové plátno, projekční plocha elektrická min. 200 x 160 cm, velikost boxu max. 105 x 105mm vč. automatického stahování a vytahování plátna v závislosti na sepnutém projektoru	JT Motors Rollo Standard	set	1	0 Kč	0 Kč
4	podložky pod projekční plátno		set	1	200 Kč	200 Kč
5	Set 2ks dvoupásmových reproboxů včetně pohovací konzoly, hudební výkon min. 120W, frekvenční rozsah min. 55 Hz – 20 kHz v pásmu +/- 8 dB, max. rozměry 250x400x250 mm, citlivost min. 89 dB	AQ Tango 93	set	1	0 Kč	0 Kč
6	spojovací a instalační materiál (svorky, instalační krabice, kotvící materiál - hmoždinky do SDK, speciální vruty 240mm pro kotvení projektoru do záklopu, turbo šrouby pro kotvení zařízení do plech. profilů)		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč
7	instalace zařízení / zapojení / koordinace		kpl	1	6 800 Kč	6 800 Kč
Cena celkem bez DPH						12 230 Kč

zasedaci mistnost / ucebna 4.04 - instalace do interieroveho prvku

Cena celkem

8 068 Kč

Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
5	Scaler vstupy: min. 3x HDMI, 1x VGA, 1x HDBT, 4x audio výstupy: min. 1x HDBT, 1x HDMI, 1x audio možnost řízení: po LAN TCP/IP, UDP, telnet ovládaný audio výstup podpora embedding a deembedding z HDMI	CYP 5500 HBT	ks	1	0 Kč	0 Kč
6	Koncový NF zesilovač 2 x 50W, min. 2x50W, min. 4-16 Ohm, frekvenční rozsah min. 45 Hz – 25 kHz, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasivní chlazení (tichý provoz)	AQ M4	ks	1	0 Kč	0 Kč
7	Napájecí distributor s funkcí master/slave 4+1 x 230V	Brennenstuhl	ks	1	1 200 Kč	1 200 Kč
	Propojovací kabeláž					
8	Kabel audio jack 3.5mm - 2xCINCH		ks	1	16 Kč	16 Kč
9	Patch Cord UTP CAT6 1,5m		ks	2	17 Kč	34 Kč
10	HDMI 2.0 1,5m		ks	1	168 Kč	168 Kč
11	Vybavení AVT racku / skříňky rackové L profily, police 350mm 2x, rackové matice a šrouby		kpl	1	1 250 Kč	1 250 Kč
12	instalace zařízení / zapojení / oživení		kpl	1	5 400 Kč	5 400 Kč
Cena celkem bez DPH						8 068 Kč

komunikační prostor 5.02

Cena celkem

12 630 Kč

Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
1	Projektor	NEC PE455UL	ks	1	0 Kč	0 Kč

2	stropní držák projektoru, variabilní délka konzoly s vnitřním vedením 30cm, úhlová stropní příruba, kloub s možností nastavení délky a umístění úchyťů projektoru, barva bílá, bílá plotna pro roznesení váhy na SDK	Cheif CMA395, CHIEF CMS 0018W, CHIEF RSAUW	set	1	4 430 Kč	4 430 Kč
3	Motorové plátno, projekční plocha elektrická min. 240 x 160 cm	MW Movie smart	set	1	0 Kč	0 Kč
4	podložky pod projekční plátno		set	1	200 Kč	200 Kč
5	Set 2ks dvoupásmových reproboxů včetně polohovací konzoly, hudební výkon min. 120W, frekvenční rozsah min. 55 Hz – 20 kHz v pásmu +/- 8 dB, max. rozměry 250x400x250 mm, citlivost min. 89 dB	AQ Tango 93	set	1	0 Kč	0 Kč
6	spojovací a instalační materiál (svorky, instalační krabice, kotvicí materiál - hmoždinky do SDK, speciální vruty 240mm pro kotvení projektoru do záklopu, turbo šrouby pro kotvení zařízení do plech. profilů		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč
7	instalace zařízení / zapojení / koordinace		kpl	1	6 800 Kč	6 800 Kč
Cena celkem bez DPH						12 630 Kč

komunikační prostor 5.02 - instalace do interiérového prvku
Cena celkem
8 068 Kč

Pol.	Zařízení	Typ	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem
5	Scaler vstupy: min. 3x HDMI, 1x VGA, 1x HDBT, 4x audio výstupy: min. 1x HDBT, 1x HDMI, 1x audio možnost řízení: po LAN TCP/IP, UDP, telnet ovládaný audio výstup podpora embedding a deembedding z HDMI	CYP 5500 HBT	ks	1	0 Kč	0 Kč
6	Koncový NF zesilovač 2 x 50W, min. 2x50W, min. 4-16 Ohm, frekvenční rozsah min. 45 Hz – 25 kHz, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasivní chlazení (tichý provoz)	AQ M4	ks	1	0 Kč	0 Kč
7	Napájecí distributor s funkcí master/slave 4+1 x 230V Propojovací kabeláž	Brennenstuhl	ks	1	1 200 Kč	1 200 Kč
8	Kabel audio jack 3.5mm - 2xCINCH		ks	1	16 Kč	16 Kč
9	Patch Cord UTP CAT6 1,5m		ks	2	17 Kč	34 Kč
10	HDMI 2.0 1,5m		ks	1	168 Kč	168 Kč
11	Vybavení AVT racku / skříňky rackové L profily, police 350mm 2x, rackové matice a šrouby		kpl	1	1 250 Kč	1 250 Kč
12	instalace zařízení / zapojení / oživení		kpl	1	5 400 Kč	5 400 Kč
Cena celkem bez DPH						8 068 Kč