

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ing. Jan Bartoš

IČ 46949526, DIČ [REDAKCE]

se sídlem Odlehlá 93/20, 621 00 Brno

na straně jedné jako „zhotovitel“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel

[REDAKCE]
na straně druhé jako „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a závazek objednatele uvedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na základě své nabídky pro objednatele následující dílo:
 - dodávka 3ks odtahových boxů v mč. 327 v areálu ÚKZÚZ Brno.
2. Dílčí parametry díla jsou stanoveny v cenové nabídce č. 20200922, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Místo plnění

Místem plnění je budova laboratorního pavilónu v areálu ÚKZÚZ na adrese Hroznová 63/2, 603 00 Brno, která je ve vlastnictví objednatele.

IV. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:

1. Zahájení prací – nejdříve 12. 10. 2020
2. Předání díla – nejpozději do 15. 12. 2020

Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

V. Cena za dílo, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 299 980,- Kč bez DPH, tj. 362 975,80 s DPH.
2. Cenu za provedení díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli fakturou po předání díla bez vad a nedodělků, a to dle skutečně provedených prací zhotovitelem v jednotkových cenách stanovených v příloze k této smlouvy.
3. Faktura vystavená zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli.
4. Smluvní strany si sjednávají splatnosti faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Cenu za dílo dle faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za den uhrazení ceny za dílo se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
6. Objednatel je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

VI. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen po skončení provádění díla toto předat objednateli, a to nejpozději v den uvedený dle čl. IV. pod bodem 2.
2. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele, a to nejméně 2 dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu objednatele. Zasláná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
3. Objednatel je povinen dílo převzít. Objednatel přitom nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
4. O převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné. Součástí předávacího protokolu budou doklady ke všem předepsaným zkouškám a revizím.

VII.

Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

1. Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout zhotoviteli po dobu výkonu díla:
 - a. jednu uzamykatelnou místnost,
 - b. napojení na elektrickou energii a vodu,
 - c. toalety pro pracovníky zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá za BOZP a PO na předaném pracovišti, a to po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy.
4. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu díla.

VIII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dodávaný materiál a provedené práce budou splňovat příslušné normy a další závazné předpisy. Práce musí být zároveň provedeny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům výrobce dodávaného materiálu a byla tak zachována plná záruka poskytována tímto výrobcem.
2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 30 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků. Pokud však výrobci jednotlivých součástí díla nabízejí jinou záruční lhůtu, platí pro tyto součásti díla výrobcem stanovena záruční doba.
3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn namítat vyskytnutou vadu u zhotovitele, a to telefonicky nebo emailem. Zhotovitel je poté povinen na své náklady dostavit se nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady na místo plnění k identifikaci vady a jejímu případnému odstranění, to neplatí v případech předvídaných v odst. 7. tohoto článku.
4. V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání díla, poskytne zhotovitel přiměřenou slevu z ceny díla. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání díla poskytne zhotovitel neprodleně objednateli bezplatně nové bezvadné plnění.
5. V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a zhotovitel vadu na místě neodstraní, dohodne si se zástupcem objednatele jiný termín odstranění.
6. Zhotovitel je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat objednateli pouze v případě, kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede zhotovitel fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení objednateli na adresu sídla objednatele.
7. Pokud zhotovitel nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je objednatel oprávněn zajistit si opravu vady u jiného dodavatele a náklady takto vzniklé vyúčtovat zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktur (daňového dokladu) vystavených v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. IV. bod. 2, a to ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH dle čl. V. odst. 1 za každý i započtený den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.


3. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.

X. Ukončení smlouvy

1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
 - a. dohodou smluvních stran nebo
 - b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – cenová nabídka č. 20200922.
3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel smlouvu zveřejní v registru smluv.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.



zhotovitel

V Brně

.....
Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ



Vážený pan
 [redacted]
 vedoucí Oddělení analytiky krmiv

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 organizační složka státu
 Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Věc: Nabídka LAMON č. 20200922 – atypické ergonomické odtahové boxy

Přednosti laboratorního nábytku LAMON:

- * Hlavní výhodou je nabídka výroby nejen klasické rovné digestoře, ale také ojedinělá nabídka výroby "Ergonomické digestoře", jejíž šikmá přední stěna podporuje přirozený postoj obsluhy při práci a tím zmírňuje namáhání krční páteře - viz. foto.
- * laboratorní nábytek a digestoře LAMON se vyrábí z materiálu bez možnosti koroze buď z laminované LDTD nebo vysokotlakého laminátu HPL: nekorodující laminovaná LDTD s reakcí na oheň třídy D nebo DTD s reakcí na oheň třídy B-s1/s2, d0 dle EN 13501-1 (povrch laminovaný nebo vysokotlaký laminát HPL standard)
- * konstrukční materiál nábytku a digestoří LAMON může být, např. pro práce s rozpouštědly, **schopný odvádět elektrostatický náboj** (laminovaná DTD nebo vysokotlaký laminát HPL).
- * Digestoře LAMON lze objednat se **zavěšením předního okna na řemenech** místo na klasickém lanku.
- * LAMON je také připraven vyrobít laboratorní nábytek a digestoře na zakázku – dle zadání rozměrů i s **nestandardní výbavou** požadovanou zákazníkem.
- * Digestoř lze osadit bezpečnostní skříňkou certifikovanou pro skladování nebezpečných látek (pracovní prostor digestoře není určen pro skladování – hrozí výbuch, požár, otrava).
- * Spojení jednotlivých dílů nábytku je provedeno nábytkovými šrouby „**konfirmáty**“ = vysoká pevnost a nosnost spojí. Nehrozí tak uvolnění spojí jednotlivých konstrukčních dílů.
- * Díly nábytku jsou formátovány na velkoformátové pile Holzma HPP 250 – automatická pila pro čisté a přesné dělení desek materiálu konstrukce digestoře.
- * Žáda nábytkových skříňek jsou vyrobeny z desek o tl. **18 mm**, což přináší podstatně vyšší pevnost a nosnost nábytku než u běžně používaného sololitu o tl. pouhých 3 mm.
- * Řezy materiálu (pohledové i skryté hrany) jsou hraněny za tepla pod vysokým tlakem chemicky a mechanicky odolnou ABS hranou technologií PUR.

1. Atypický odtahový stolní box LAMON R 19Bda – atyp s rovnou přední stěnou, bez certifikace, pracovní deska slimitá deska TAURUS

Vnější rozměry: dl. 1 x 1890 (1 x 1880) x hl.890 x v. 1500 mm, výška vysunutého skla cca 1750 mm (jiné rozměry dle dohody)

Rozměry vnitř. prac. prostoru cca: šířka 1850/1840 mm (1650/1640 mezi předními sloupky řemene), hloubka PD 840 mm, výška od PD po strop 1299 mm, min. 1150 mm pod svítidlem

Box je určený do prostředí bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par! Box není určen pro práce s radioaktivními látkami a zvláště nebezpečnými látkami.

Nabídka obsahuje funkční zkoušky. Nabídka nezahrnuje: napojení na média (voda, odpad, el. energie, plyn, vzduchotechnika), alarm průtoku vzduchu, revize elektro, revize plynu a jiné revize. Posouzení zda je box a jeho výbava vhodná pro plánované práce je třeba konzultovat s projektantem. Výbava boxu zahrnuta v ceně:

* materiál atypického odtahového boxu: DTDS KRONOSPAN FIREBOARD B1, reakce na oheň - vysoká třída B-s2, d0 dle EN 13501-1, podle německé klasifikace DIN 4102 odpovídá třídě B1, povrch desek: **vysokotlaký laminát HPL** standard s dekorem LAM 101 PE bílá, tl. 0,8 mm podle normy EN 438-4 (Kronospan), **prostupy pro ventily vody a stávající odtah**

* ochrana viditelných řezů desek vysoce chemicky odolnou plastovou hranou ABSB HU15125 MODRÁ 22/2 (jiná barva dle dohody) o síle 2 mm, skryté řezy jsou chráněny vysoce chemicky odolnou bílou plastovou hranou **ABS o síle 0,45 mm** (hrany lepeny za tepla pod tlakem), hranění technologií PUR

* Box1 (2x) Box3 (1x vlevo) svítidlo EXTRA-N-S 2x18 W, těleso i kryt z chemicky odolného polykarbonátu PC, **do prostředí s nebezpečím výbuchu – certifikace ATEX**, krytí IP 66, krytí IP 66, Box2 svítidlo LED EX 43 W, základna i difuzor z chemicky odolného polykarbonátu PC, **do prostředí s nebezpečím výbuchu – certifikace ATEX**, svítidla 230 V mají elektronický předřadník, jsou prachotěsná a odolávají střikající vodě, určená jsou do max. teploty 45° C, nedoporučují se do prostředí s mastnými parami

* mamuálně, visle zvedané v každé poloze stavitelné přední okno z **bezpečnostního lepeného skla o síle 6,4 mm**, které je **zavěšené na řemenech jako pevná náhrada běžně používaného lanku**, zdvih okna (výška otvoru do pracovního prostoru boxu) min. 800 mm (1735 mm od PD), madla černý plast

* pracovní deska digestoře: velkoformátová (600x600 mm) vysoce chemicky a mechanicky odolná slimitá dlažba Taurus s dvojsložkovou kyselinovzdornou spárovací hmotou, přední hrana dlažby chráněná proti poškození lištou PVC se zvýšeným okrajem cca 2 mm proti přelití rozlité kapaliny, síla PD včetně lišty 30 mm, volný odtok - sifon nebo kalich

* vyložení pracovního prostoru (boky a záda) do výšky 600 mm: vysoce chemicky a mechanicky odolná slimitá dlažba Taurus s dvojsložkovou kyselinovzdornou spárovací hmotou

* obklad dlažbou Taurus sloupky závaží v zadní části boxu jen do výšky 200 mm (nutný přístup pro servis závaží a nosného řemene), přední sloupky obklad 200 mm (spára silikon)

* elektrokrabice pro napojení přívodu el. energie objednatel kabelem CYKY 3x2,5 mm², celá elektroinstalační výbava boxu je určená do **prostředí bez nebezpečí výbuchu**

* zachování stávající odtah i ventilátory bez filtrace odsávaného vzduchu, funkční zkoušky svítidel bez revizí, bez dvojité zadní stěny pro těžké plyny, bez armatur a bez napojení médií

* box nemá systém pro monitorování průtoku vzduchu LAMON PC* (světelný a akustický alarm dle ČSN EN 14175) viz. volitelná výbava LAMON

Box LAMON R 19Bda – atyp včetně kompletace na místě a dopravy celkem:

2ks 227 000,00 Kč bez DPH 274 670,00 Kč včetně DPH

2. Atypický odtahový stolní box LAMON R 10Bda – atyp s rovnou přední stěnou, bez certifikace, pracovní deska slimitá deska TAURUS

Stejný box do prostředí bez nebezpečí výbuchu i stejná výbava boxu jako box R 19Bda. Vnější šířka boxu R 10Bda je 1040 mm. Není určen pro práce s radioaktiv. a nebezp. látkami.

Box LAMON R 10Bda – atyp včetně kompletace na místě a dopravy celkem:

1 ks 100 000,00 Kč bez DPH 121 000,00 Kč včetně DPH

2ks Box LAMON R 19Bda + 1ks Box LAMON R 10Bda atypy včetně kompletace na místě a dopravy celkem:

327 000,00 Kč bez DPH 395 670,00 Kč včetně DPH

2ks Box LAMON R 19Bda + 1ks Box LAMON R 10Bda včetně kompletace na místě a dopravy po slevě celkem:

299 980,00 Kč bez DPH 362 975,80 Kč včetně DPH

Obklad prostoru pod předními kryty mezi odtahovými boxy a nad boxy pak může být proveden po zaměření, nacenění a následně dohodě stejným materiálem jako u odtahových boxů

boxů LAMON s povrchem HPL nebo **levnější variantou bílou laminovanou LDTD** stejného dekoru 101 i dezinu PE, která je na pohled i dotek shodná jako materiál odtahových boxů

LAMON a která je ohraněna stejnou hranou ABSB HU15125 MODRÁ 22/2. Investor může zvážit i jiné možnosti začistění například sádkokarton, cetris, laminát, PVC, PP, PE ...

Desky s povrchem z laminátu HPL odolávají poškrábání, nalomení i proražení. Další přednosti vycházejí z vynikajících vlastností laminátu - lehká čistitelnost, hygienicky těsná

povrchová úprava, dlouhá životnost a vysoká odolnost vůči chemikáliím. Na materiálu nemohou přežít mikroorganismy a tyto prostory opouštějí. Výborné fyzikální i chemické

vlastnosti a dodržování čistoty i hygieny jsou většinou rozhodujícím argumentem pro použití vysokotlakého laminátu HPL.

Výrobce vysokotlakého laminátu HPL (povrch odtahových boxů): <https://cz.kronospan-express.com/cs/products/view/kronodesign/hpl/hpl-standard/hpl-standard-8#c=1180>

Odkaz na výrobce slimité dlažby Taurus granit použité na pracovní plochu a vyložení pracovního prostoru (boky, záda, v. 600 mm): <https://www.rako.cz>

* Dodací lhůta: dodávka na místo montáže do 15.12.2020. Dodací lhůta může být přiměřeně okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění dodávky způsobeno okolnostmi

nezaviněnými Zhotovitelem (např. subdodavatelem pozdní dodání konstrukčního materiálu nebo položek výbavy).

* Záruční podmínky: Záruční lhůta, která je v délce 30 měsíců (záruka na svítidla 24 měsíců, záruky 6 měsíců), začne plynout ode dne převzetí odtahových boxů LAMON Kupujícím.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, běžné odchylky v barvě a na nesprávnou údržbu. Záruka poskytovaná Zhotovitelem přestává platit, pokud na zboží nebo výrobcích

(nábytku, digestořích nebo odtahových boxech) LAMON byly Kupujícím, uživatelem nebo třetí osobou prováděny změny, úpravy, opravy, nebo bylo se zbožím nebo výrobky LAMON

nehodně zacházeno či manipulováno. Dodavatel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny vyšší mocí, havárií, běžným opotřebením, úmyslným poškozením, třetí osobou, Kupujícím,

nadměrným (mechanickým, chemickým, tepelným, vlhkým nebo jakýmkoli jiným) zatížením, uživatelem nebo obsluhou (např. nesprávným používáním v rozporu se zaškolením obsluhy

nebo v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s předanými uživatelskými podmínkami LAMON).

* Přijetím nabídky Kupujícím souhlasí s výše uvedeným, s konstrukcí, použitým materiálem a použitou výbavou odtahových boxů, se spojovacím materiálem, s barevným provedením