

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se žlutým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

- typ výtahu

U vzorců obsažených v elektronické podobě soupisu prací, dodávek a služeb je vhodné při oceňování kontrolovat, zda proběhly příslušné výpočty.

## SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK a SLUŽEB

Stavba:	2016/37	HUSITSKÉ MUZEUM v Táboře č.p. 44
Objekt:		Plnění B2: SERVIS VÝTAHU DT
KSO: 8014513		
Objednatel:	Husitské muzeum v Táboře Mikuláše z Husi 44 39001, Tábor Tábor	IČO: 00072486 DIČ: CZ00072486
Zhotovitel:	Výtahy Příbram s.r.o. Gen. R. Tesaříka 135, Příbram I, 261 01 Příbram	IČO: 24800503 DIČ: CZ24800503

Prohlášení dodavatele k ocenění soupisu prací:	
1	V tomto oceněném soupisu prací jsou zahrnuty <b>veškeré náklady na práce, výkony a služby, jenž jsou potřebné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení a dokončení zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky, rovněž zisk zhotovitele.</b>
2	<b>Součástí sjednané ceny jsou</b> i práce, dodávky a služby, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl. Cena díla tak mj. zahrnuje náklady na potřebné detailní zdokumentování (tj. fotografická příp. video dokumentace místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků a po ukončení prací), veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku vč. sjednání příslušných pojištění, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, zajištění všech sjednaných prohlídek, zkoušek a proškolení po dobu 6 ti let ode dne uvedení výtahu do provozu včetně předání příslušných dokladů a pořízení příslušných protokolů, náklady na sjednaná pojištění i dopravu.
3	<b>Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění</b> předmětu plnění a je si vědom, že nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ve výpočtu nabídkové ceny, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění prací, výkonů a služeb dodavatelem.

V Příbrami dne 13.8.2020

podpis oprávněné osoby / osob

### Položkový rozpočet

S:	HUSITSKÉ MUZEUM v Táboře č.p. 44
O:	Část 2 - Plnění B2: SERVIS VÝTAHU DT

P.č	Název položky	MJ	Množství	Cena bez DPH/MJ	Celkem bez DPH
1	Jednou za 4 měsíce odborná prohlídka v rozsahu stanoveném platnou normou a dle smluvních podmínek (mj. prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu vč. kontroly vedení provozní dokumentace )	ks	18	5 000,00	90000
2	Jednou za 3 roky odborná zkouška v rozsahu stanoveném platnou normou a dle smluvních podmínek (mj. zkouška výtahu k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu vč. prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik)	ks	2	5 000,00	10000
3	Jednou za 2 roky proškolení pracovníka objednatele pro provádění pravidelných provozních prohlídek v souladu s platnou normou a dle smluvních podmínek (zejm. provozní prohlídky dostupných a viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich správnou funkci)	ks	3	3 000,00	9000

<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>109000</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>22890</b>
<b>Cena celkem v Kč vč. DPH</b>	<b>131890</b>

Poznámky k ocenění soupisu prací:	
1	Jedná se o provádění sjednaných činností po dobu 6 ti let ode dne uvedení předmětného výtahu do provozu.
2	Výši ceny lze překročit pouze v souladu se smluvními podmínkami, tj. pouze o míru inflace vyjádřenou pomocí tzv. indexu spotřebitelských cen za předchozí rok, tj. o přírůstek indexu spotřebitelských cen, publikovaného Českým statistickým úřadem.

<b>TYP VÝTAHU - Základní technický popis nabízeného výtahu v souladu se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami zadavatele:</b>
Výtahová plošina ZHPL s pístem vedle kabiny a se strojovnou dole do 5m od výtahové šachty, šachta š.1550mm x h.1750mm, prohlubeň.min 1300mm, hlava šachty min 2600mm - nosnost 500kg/6 osoby, počet stanic: 5/5 neprůchozí, rychlost 0,15m/s, kabina š.1100mm x h.1450mm x v.2050mm, provedení kabiny stěny standardní nerez