



Číslo smlouvy: 12837/SOPK/20  
Dotační titul:

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající: RNDr. František Pelc  
IČO: 629 335 91  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel

**Ing. Petr Götthans**

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: Ing. Petrem Götthansem  
IČO: 64952053  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 129056080/0300  
zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon:  
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem plnění je zhotovení kompletní projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti pro akci „**Investiční projekt Olomoucko, část III - tůně**“.
- 2.2 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze):
  - a) Příprava zakázky (viz položkový rozpočet), vyjádření k existenci inž. sítí, rozbor sedimentů a půdy
  - b) vypracování projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006, o

dokumentaci staveb, pro povolení stavby tůní a pro uložení odstraněných sedimentů na zemědělskou půdu a zpracování položkového rozpočtu (variantně bude naceněno rozhrnutí sedimentů v místě nebo odvoz na skládku)

- c) obstarání pravomocného povolení stavby tůní, povolení ke kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF,
  - d) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, vypracování havarijního a povodňového plánu
  - e) výkon autorského dozoru
- 2.3 Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze uvedené v bodě 2.2 smlouvy a odpovědnost zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Zde je stanoveno i množství a rozsah předávané dokumentace. Požadavky objednatele na stavbu jsou obsahem přílohy č. 2.
- 2.4 Zhotovitel rovněž poskytne veškeré odborné a související výkony, které vedou k naplnění záměru a účelu díla vymezeném touto smlouvou. Dílo bude zpracováno v souladu s platnou legislativou, s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí (včetně dotčených orgánů státní správy).
- 2.5 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na případné nepřidělení finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.6 Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto garantuji, že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena ve stupni pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.“ – a podpis, razítko a aktuální datum.
- 2.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve všech stupních jeho rozpracovanosti.
- 2.8 Součástí rozpočtu a slepého rozpočtu budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Rozpočet a slepý rozpočet musí u jednotlivých položek obsahovat „popis odkazující na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry“ dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- 2.9 Dokumentace, kterou má zhotovitel pro objednatele dle této smlouvy vypracovat, a veškerá další plnění, budou směřovat k tomu, aby byl dodržen finanční limit předpokládané ceny realizace akce „Investiční projekt Olomoucko, část III – tůně“, maximálně 3 100 000,- Kč bez DPH, 3 751 000,- Kč vč. DPH. Tato částka se rozumí bez nákladů na projektovou dokumentaci, popř. inženýrskou činnost.
- 2.10 Zhotovitel je vázán pokyny a předanými podklady od objednatele.

### **III. Doba a místo plnění**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
a) Příprava zakázky, vyjádření k existenci inž. sítí, rozbor sedimentů a půdy	30/11/2020
b) vypracování projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006, o dokumentaci staveb, pro povolení stavby tůní a pro uložení odstraněných sedimentů na zemědělskou půdu a zpracování položkového rozpočtu (variantně bude naceněno rozhrnutí sedimentů v místě nebo odvoz na skládku), inženýrská činnost vč. správních poplatků a obstarání všech vyjádření a souhlasů k povolení stavby	30/11/2020
c) obstarání pravomocného povolení stavby tůní, povolené ke kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF,	30/6/2021
d) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, vypracování havarijního a povodňového plánu	30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení
e) výkon autorského dozoru	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy.

3.3 Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

3.4 Místo plnění:

- národní přírodní rezervace Žebračka (parc. č. 143/2, 143/4, 143/9, 143/10, 143/12, 143/13, 145/1, 145/2, 145/3, 145/5 a 145/6 v k.ú. Popovice), 8 tůní o celkové ploše 2400 m<sup>2</sup>, prům. hloubka 0,8 m, 1920 m<sup>3</sup> sedimentu, odvoz sedimentu)
- Hynkov, u Hynkovské lávky (parc. č. 1653/15 v k.ú. Horka nad Moravou, 1 tůň o ploše 160 m<sup>2</sup>, 80 m<sup>3</sup> sedimentu)
- Horka, u Třech mostů (parc. č. 1633/27 v k.ú. Horka nad Moravou, 1 tůň o ploše 300 m<sup>2</sup>, 150 m<sup>3</sup> sedimentu)
- přírodní památka V Boukalovém (parc. č. 1015/1 v k.ú. Pňovice, 2 tůně o celkové ploše 400 m<sup>2</sup>, 200 m<sup>3</sup> sedimentu)
- přírodní rezervace Litovelské luhy, u železniční trati (parc. č. 1021 v k.ú. Pňovice, 1 tůň o

- ploše 200 m<sup>2</sup>, 100 m<sup>3</sup> sedimentu)
- přírodní památka Zátrže (parc. č. 2949/21 v k.ú. Mohelnice, 1 tůň o ploše 100 m<sup>2</sup>, 50 m<sup>3</sup> sedimentu)
- Lhota nad Moravou, nadjezí malé vodní elektrárny (parc.č. 590/246 k.ú. v Střeň, 6 tůní o celkové ploše 1800 m<sup>2</sup>, prům. hloubka 0,8 m, 1440 m<sup>3</sup> sedimentu, odvoz sedimentu)
- u Růžové cesty (parc. č. 527 v k.ú. Mladeč, 4 tůně o celkové ploše 900 m<sup>2</sup>, prům. hloubka 0,8 m, 720 m<sup>3</sup> sedimentu, odvoz sedimentu)

#### IV. Cena a platební podmínky

4.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem a je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může být změněna pouze, dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změnám zákonných sazeb DPH.

4.2. Cena je stanovena:

Cena bez DPH:	288 000,- Kč
DPH 21%:	60 480,- Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>348 480,- Kč</b>

Zhotovitel je plátcem DPH.

4.3. Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) Příprava zakázky, vyjádření k existenci inž. sítí, rozborů sedimentů a půdy	100 000,- Kč	121 000,- Kč
b) vypracování projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006, o dokumentaci staveb, pro povolení stavby tůní a pro uložení odstraněných sedimentů na zemědělskou půdu a zpracování položkového rozpočtu (variantně bude naceněno rozhrnutí sedimentů v místě nebo odvoz na skládku), inženýrská činnost vč. správních poplatků a obstarání všech vyjádření a souhlasů k povolení stavby	80 000,- Kč	96 800,- Kč
c) obstarání pravomocného povolení stavby tůní, povolení ke kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF,	30 000,- Kč	36 300,- Kč
d) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně sítěho rozpočtu.	58 000,- Kč	70 180,- Kč

vypracování havarijního a povodňového plánu		
e) výkon autorského dozoru	20 000,- Kč	24 200,- Kč

- 4.4 Cena za jednotlivé části díla bude fakturována při jejich předání na adresu sídla objednatele formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Nárok na zaplacení vzniká zhotoviteli prováděním příslušných částí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit objednateli e-mailem nebo na adresu: Regionální pracoviště Olomoucko, Husova 906/5a, Litovel 784 01 objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od předání příslušné části díla.
- 4.5 Dílo či jeho části, vyjma výkonu autorského dozoru, budou předávány na základě předávacího protokolu. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda dílo nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody a plně za případnou škodu odpovídá. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo vykazující byť jen drobné vady či nedodělků.
- 4.6 Objednatel má právo převzít i takové dílo, resp. příslušnou část, která vykazuje drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělků v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 4.7 Cena za výkon autorského dozoru bude kalkulována a fakturována za uplynulé kalendářní čtvrtletí výkonu autorského dozoru, a to e-mailem nebo na Regionální pracoviště Olomoucko, Husova 906/5a, Litovel 784 01 objednatele formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem.
- 4.8 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat nejméně tyto základní náležitosti:
- označení daňového dokladu a jeho číslo,
  - číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,
  - identifikace smluvních stran,
  - předmět plnění dodávky,
  - den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
  - označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
  - fakturovanou částku,
  - údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku,
  - podpis zástupce zhotovitele oprávněného jednat
- 4.9 Za dílo není možno vystavovat zálohový daňový doklad (fakturu).
- 4.10 Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu.

## V. Odpovědnost zhotovitele za škodu

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.

- 5.2 Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo opomenutím vykonat sjednané činnosti či poskytnout sjednané služby. Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že tato odpovědnost se vztahuje i na chybné zpracování výkazu výměr, položkového rozpočtu, kalkulací.
- 5.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu trvání záruky platnou pojistnou smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou třetím osobám, včetně objednatele, s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 30.000,-Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání.
- 5.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

## **VI. Odpovědnost za vady díla a záruka**

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 4 let. Po tuto dobu je objednatel oprávněn uplatnit vady, které se na díle projeví.
- 6.3 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 6.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

## **VII. Odstoupení od smlouvy**

- 7.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem, nebo pokud:
- a) na danou akci (stavbu či úpravu, pro kterou se vyhotovuje projektová dokumentace) nebo na realizaci díla podle této smlouvy mu nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí ČR,
  - b) akci nebude možno realizovat, neboť stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má daná akce realizovat.
- 7.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem.
- 7.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 7.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.
- 7.5 V případě odstoupení od smlouvy objednatel vyfakturuje zhotoviteli skutečně vynaložené náklady ke dni odstoupení. Náklady budou prokázány zpracovanou částí díla.

## **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě prodlení s dodáním díla či jeho jednotlivých částí či odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

### IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze očíslovanými písemnými smluvními dodatky.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 1 stejnopis obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, a že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci jednotlivých částí díla ze strany Ministerstva životního prostředí. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 9.7 Bod 4.3 e) smlouvy je financován Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Životního prostředí.
- 9.8 Součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Požadavky objednatele na stavbu / vlastní zadání projektu - popis objektu – existující studie = představy investora
  - Příloha č. 2 - Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu díla
  - Příloha č.3 – Položková kalkulace nákladů

V Praze, dne 27. 6. 2020

RNDV. František Pele

..... (objednatel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
-18-

V Olomouci dne 7. 10. 2020  
**Ing. Petr Götthans**  
**ÚPRAVY A OCHRANA KRAJINY**  
Kosmonautů 7, 779 00 Olomouc  
Tel.: 602 526 415  
E-mail: [gottmans@cmaj.cz](mailto:gottmans@cmaj.cz)

..... (zhotovitel)

## PŘÍLOHA Č. 1

### Požadavky objednatele na stavbu / vlastní zadání projektu - popis objektu – existující studie = představy investora

Účelem akce je podpora biodiverzity včetně předmětů ochrany evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví, Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a maloplošných zvláště chráněných území.

Předmětem projektové dokumentace bude vybudování tůní v těchto lokalitách:

- národní přírodní rezervace Žebračka (parc. č. 143/2, 143/4, 143/9, 143/10, 143/12, 143/13, 145/1, 145/2, 145/3, 145/5 a 145/6 v k.ú. Popovice), 8 tůní o celkové ploše 2400 m<sup>2</sup>, prům. hloubka 0,8 m, 1920 m<sup>3</sup> sedimentu, odvoz sedimentu)
- Hynkov, u Hynkovské lávky (parc. č. 1653/15 v k.ú. Horka nad Moravou, 1 tůň o ploše 160 m<sup>2</sup>, 80 m<sup>3</sup> sedimentu)
- Horka, u Třech mostů (parc. č. 1633/27 v k.ú. Horka nad Moravou, 1 tůň o ploše 300 m<sup>2</sup>, 150 m<sup>3</sup> sedimentu)
- přírodní památka V Boukalovém (parc. č. 1015/1 v k.ú. Pňovice, 2 tůně o celkové ploše 400 m<sup>2</sup>, 200 m<sup>3</sup> sedimentu)
- přírodní rezervace Litovelské luhy, u železniční trati (parc. č. 1021 v k.ú. Pňovice, 1 tůň o ploše 200 m<sup>2</sup>, 100 m<sup>3</sup> sedimentu)
- přírodní památka Zátrže (parc. č. 2949/21 v k.ú. Mohelnice, 1 tůň o ploše 100 m<sup>2</sup>, 50 m<sup>3</sup> sedimentu)
- Lhota n. M., nadjezí malé vodní elektrárny (590/246 k.ú. v Střeň v k.ú. Střeň, 6 tůní o celkové ploše 1800 m<sup>2</sup>, prům. hloubka 0,8 m, 1440 m<sup>3</sup> sedimentu, odvoz sedimentu)
- u Růžové cesty (parc. č. 527 v k.ú. Mladeč, 4 tůně o celkové ploše 900 m<sup>2</sup>, prům. hloubka 0,8 m, 720 m<sup>3</sup> sedimentu, odvoz sedimentu)

Obecné parametry tůní a další požadavky objednatele na stavbu:

- pokud není uvedeno jinak (tůně u Růžové cesty, u Lhoty nad Moravou a Žebračky), bude průměrná hloubka tůní 0,5 m a sediment bude rozhrnut v okolí tůně (variantně bude navrženo a naceněno i případné uložení sedimentu na zemědělskou půdu nebo odvoz na skládku)
- v případě přesunu sedimentů mimo lokalitu bude navrženo také provizorní dočasné zpevnění přístupové trasy, a to v místech nedostupných po zpevněných účelových cestách
- v rámci přípravných prací bude po dohodě s Agenturou upřesněna lokalizace tůní na uvedených pozemcích. Ve všech lokalitách bude zhotovitelem ověřena hloubka hladiny podzemní vody pod úrovní terénu, případně zajištěna konzultace s hydrogeologem (pokud nebude hladina podzemní vody zastižena do 0,5 m pod terénem), proveden rozbor sedimentu, specifikace a označení dřevin určených ke kácení.
- Všechny tůně budou navrženy v souladu se standardy péče o krajinu SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní: (<https://standards.nature.cz/res/archive/414/068339.pdf?seek=1552472666>)

## PŘÍLOHA Č. 2

### Rozsah ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE a obsahové náležitosti plnění PŘEDMĚTU DÍLA

#### **a) Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení dle vyhlášky č 499/2006 Sb. včetně obstarání společného povolení a zpracování položko- vého rozpočtu**

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

- ověření hladiny podzemní vody, konzultace zjištěných skutečností s orgánem ochrany přírody, případně též s hydrogeologem
- vypracuje projekt díla, přikládáný k žádosti o povolení stavby tůní (vždy se bude jednat o souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona – k terénním úpravám v záplavovém území, případně též o souhlas stavebního úřadu k povolení terénních úprav, dále zaleží na posouzení konkrétního úřadu – tůně se budou budovat ve čtyřech ORP – Přerov, Olomouc, Litovel, Mohelnice), při respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích, a v rozsahu stanoveném legislativou a upřesněným touto smlouvou,
- zpracuje přiměřeně přesný propočet nákladů stavby a jejich částí,
- obstará doklady a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro vydání příslušného povolení,
- vypracuje žádost o vydání povolení ke stavbě tůní za použití podkladů všech zúčastněných profesí,
- doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit sloučeného řízení,
- obstará povolení stavby tůní včetně nabytí právní moci
- připraví podklady pro případné odvolání,
- dokumentace pro stavební povolení a propočet budou objednateli předány ve 2 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Potřebný počet paré k odsouhlasení příslušnými orgány státní správy zajistí na své náklady zhotovitel.

**POZN. Objednatel je na základě zákona č. 634/2004 Sb. zbaven povinnosti platby správních poplatků za stavební řízení, nikoliv však poplatků za data ČHMÚ.**

#### **b) Vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu**

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

- propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby umožňující vypracování poptávky případným dalším dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení technických a technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace,

- zhotovitel zhotoví dokumentaci dle příslušných ČSN v částech závazných i směrných. Odchytky musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem. Nebude-li upřesněno jinak, bude veškerá projektová dokumentace stavby realizována v měřítku M 1 : 50, situace a detaily v příslušných měřítkách,
- Součástí této dokumentace je i zpracování Směrného harmonogramu realizačních prací,
- Součástí této dokumentace je i zpracování položkového rozpočtu, výkazu výměr /slepého položkového rozpočtu/. Nikde v rozpočtu (a to ani ve vedlejších a ostatních nákladech) nebudou uvedeny následující položky:
  - autorský dozor projektanta,
  - technický dozor investora,
  - koordinátor bezpečnosti práce na staveništi včetně plánu BOZP,
  - finanční rezerva,
- dokumentace pro provádění stavby a položkový rozpočet budou předány ve 4 paré a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Na elektronickém nosiči bude projektová dokumentace v DWG formátu. Položkový rozpočet akce, písemně odsouhlasený objednatelem, bude mít údaje množství zaokrouhlené na dvě desetinná místa,
- dokumentace /obsahově shodná s DPS/, která bude nazvána „Pro výběrové řízení“ a slepý položkový rozpočet v 2 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Slepý položkový rozpočet ve formátu XLS proveden tak, aby ho bylo možno doplnit o položkové údaje (ocenění). Dokumentace bude na elektronickém nosiči rozdělena objemově po 50 MB částech pro možnost vyvěšení na elektronickém tržišti.

### c) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel bude během realizace stavby reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor /dále též AD/ a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mu umožněn přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby; všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělovány přes objednatele. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

- v rozsahu, který považuje za přiměřený vzhledem k pokročilosti stavby provádět autorský dozor tak, aby mohl zjistit, zda je dílo prováděno v obecné shodě s dokumentací stavby,
- poskytnout při realizaci stavby součinnost. Zejména se bude povinen na vyžádání objednatele, resp. jeho zástupce, zúčastňovat kontrolních dnů stavby v rozsahu min. 2x za měsíc. Náklady na dopravu a čas budou součástí ceny dle této smlouvy. Vady PD zjištěné v průběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje zhotovitel projektu na vlastní náklady,
- zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo dodavatelem, a vydá v rozumné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a dodavatelem, které se týkají postupu při provádění stavby nebo vysvětlení dokumentace zakázky; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem dokumentace zakázky a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel bude takováto zjištění poskytovat oběma stranám a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně,
- pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky a bude mít právo nařídit malé úpravy stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín a budou

přítom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace zakázky. Rozsah povinností, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu.

# PŘÍLOHA Č. 3

## Položková kalkulace nákladů

Část díla	zabezpečená výkonová fáze	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
a)	příprava zakázky (ověření hladiny podzemní vody, konzultace s hydrogeologem, upřesnění lokalizace tůní, inventarizace dřevin atd.)	20 000,- Kč	24 200,- Kč
	vyjádření k existenci inženýrských sítí	10 000,- Kč	12 100,- Kč
	Rozbory sedimentů a půdy	70 000,- Kč	84 700,- Kč
b)	vypracování projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006, o dokumentaci staveb, pro povolení stavby tůní a pro uložení odstraněných sedimentů na zemědělskou půdu a zpracování položkového rozpočtu (variantně bude naceněno rozhrnutí sedimentů v místě nebo odvoz na skládku)	60 000,- Kč	72 600,- Kč
	Inženýrská činnost včetně správních poplatků a obstarání všech vyjádření a souhlasů nezbytných pro vydání povolení stavby tůní	20 000,- Kč	24 200,- Kč
c)	obstarání pravomocného povolení stavby tůní, povolení ke kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF	30 000,- Kč	36 300,- Kč
d)	vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu,	38 000,- Kč	45 980,- Kč
	vypracování havarijního a povodňového plánu	20 000,- Kč	24 200,- Kč
e)	Výkon autorského dozoru	20 000,- Kč	24 200,- Kč
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>288 000,- Kč</b>	
	<b>CELKEM vč. DPH</b>		<b>348 480,- Kč</b>