

SMLOUVA O DÍLO číslo
objednatele: 28ZA-002597

Číslo smlouvy zhotovitele: D-17/2020

Název související veřejné zakázky: DI Impregnace CBK hydrofobním impregnačním
postřikem v km 211,023-214,1 P -

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Reditelství silnic a dálnic CR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel”)

a

název: REKMA, spol. s r.o.

se sídlem: Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav

IČO, DIČ: 255 51 3379 CZ25551337

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany” jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba DI Impregnace CBK hydrofobním impregnačním postřikem v km 211,023-214,1 P -5 Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 876 980,25 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

Dl Impregnace CBK hydrofobním impregnačním postřikem v km 211,023-214,1 P	876 380,25	184 039,85	1 060 420510
---	------------	------------	--------------

... kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Dl Impregnace CBK hydrofobním impregnačním postřikem v km 211,023-214,1 P - číslo veřejné zakázky 28ZA002597,

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy 1:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky3
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky4
- f) Technická specifikace5
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

... pro
otlavntel

Tato příloha Smlouvy o díla, bude přiloženou až ve fázi podpisu Smlouvy vybraným dodavatelem
,c) Tejněmna profil LI zadavatele, není předkládána dodavatelem) současně s nabídkou
příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve /hzi podpisu Smlouvy s Vybraným veřejným
na profilu LI zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky
Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným
dodavatelem

Stránka z

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb.- o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru

smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy,

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou⁶ li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

⁶ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash soubalů⁷ s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[Redacted]

originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash

soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

⁷ Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného elektronického podpisu však není vadou nabídky.

Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.

soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem odisu SHA256RSA.

PŘÍLOHA

Název stavby: D1 Impregnace CBK hydrofobním impregnačním postříkem v km

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”),

Název:	Číslo Podčlásku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.	RFKMA, spol. s r.o., Mendlova 3298/1 1, 690 03 Břeclav
Doba pro dokončení		30. 06. 2021
Doba pro uvedení do provozu		Nepoužije se
Sekce		Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo		Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele		Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí

kil	číslo Podčlálek Smluvních podmínek	
		36 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.I	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	I I . 3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4,4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	1 1 & 3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 0 0 průběžné platby
	1 I . 3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle článku 7. 2 (Harmonogram) 10 0 0 průběžné platby
	I I . 3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna		Koruna česká
Zálohová platba	1 1.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4. I .8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti) 30.000 Kč Kč za každý případ porušení
		Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 2 264 Kč za každý jednotlivý případ porušení
		Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 453 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název Smluvních podmínek	číslo Podčlánku; Smluvních podmínek.	Údaje
		Nepoužije se
		Nepoužije se
		Nepoužije se
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)
Způsob rozhodování sporů		Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky, Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká,
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Podmínky článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace), Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Impregnace

impregnační postřikem v km 2 1

Změnový list			
Název a evidenční Stavby:	SO/PS /	číslo zav.	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	/ číslo Změny SO/PS:	? 2, 3, 4 a 5	
Strany snouvy o dlo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte ! !!) (dále jen Smlouva):			
Objednatel' Ředitelství silnic a dálnic ČR se s Na Pankráci 543/56, 140 CCI Praha 4			
Zhotovitel: (doplňte)			
	Paré č	Pijemce	
		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD	
	2	Zhotovitel	
	3	Projektant	
	4	Supervize	
(doplňte dle potřeby)			
Iniciátor zrněny: (doplňte - bud Zhotovitel nebo Objednatel)			
Popiš Změny:			
Udaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Zrněn záporných a Zrněn kladných celkem	
		0,00	
Pod is 'adřu'e souhlasse Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jř1Éno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Ojjednatel a Zhotovitel se dohodliil že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ ZrrÉny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a cceněny v dokunxžntaci Změny r jejíž součástí je i tento ZrrÉnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat "nem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba			
Objednatele	j?Téno	datum	podpis dle S 24 Směrnice GŘč. 18/2017)
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III — Další požadavky objednatele

„Dl

CBK hydro fobním

1 ,023 — 2 1 4-I P ⁰¹

ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TK?)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Učinnost
Kapitola 1 -- Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016	
Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek	č.j. 9/2015-120-TN/4 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1, 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST 11 - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„DI Impregnace CBK hydrofobním impregnačním postřikem v km 211,023 -214,1 P”

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP. kapitole I a Směrnici GR č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3,2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů. před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

- .. Nepoužije se

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

- .. Nepoužije se

„DI	C„BK	1 1023 — 214.1 P”
-----	------	-------------------

ČÁST 111 - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

- 1 Zhotovitel musí po dobu plnění zakázky disponovat postřikovačem s přesným dávkováním materiálu, schopný homogenního nástřiku v celé šířce jednoho jízdního pruhu, v jednom pojezdu. Zařízení postřikovače musí být opatřeno zábranami, proti působení větru a nežádoucím únikům materiálu mimo ošetřované plochy, z důvodu nežádoucího rozptýlu impregnace na vozidla v provozu.

Technické podmínky

- .. Impregnační materiál na silikonové bázi, ředěný VOdOU, nesmí mít negativní dopad na protismykové vlastnosti vozovek (PVV). Zhotovitel provede před aplikací test nasákavosti CBK, pro určení odpovídající dávky, (ve vazbě na

- Impregnace hydrofobním impregnačním postřikem v km 21 návrat PV V, do nejhůře klasifikačního stupně 3, do maximální doby 8 hodin od aplikace).
- Aplikace na celou šířku jízdního pruhu. . . cca 3,5m, bez zásahu do V DZ a provozovaného jízdního pruhu.
 - Zprovoznění ošetřovaného úseku do max. 10 hodin od aplikace
 - Zhotovitel doloží při předání díla Protokoly testů měření PVV
 - Denní výkon aplikace min. 1 500m²
 - Aplikace impregnačního postřiku v rozsahu 300 — 450g/m²
 - Odstranění případných přebytků impregnace posypem pískem vč. následného zametení. (Posyp bude proveden na místech, které impregnační postřik nevsakují. . . tato aplikace zajistí suchý povrch vozovky před spuštěním provozu na komunikaci.)

2. Podrobný soupis prací viz. Příloha č. 4 — Soupis prací výkaz výměr.
3. Místem realizace je dálnice D1 v km 211,023 - 214,1.
4. Termín plnění: Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo do 30. 06. 2021 ode dne účinnosti Smlouvy o dílo. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.
Pokud klimatické podmínky nebudou již vyhovující pro tuto aplikaci, termín plnění bude navrhnut jiný v roce 2021.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu realizace pravidelné záznamy do stavebního deníku, v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. Dále je povinen zajistit průkaznou fotodokumentaci, která bude nedílnou součástí předání díla.
6. Stavební práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, které budou realizovány v souladu se Stanovením a Rozhodnutím MD ČR.. Přečasná dopravní značení zajistí Objednatel.

„D1

CBK

1,023 — 21 P”

7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu — Provozních směrnic veřejně dostupné na stránkách www.rsd.cz, oddíl Technické předpisy. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele

Impregnace hydrofobním impregnačním postřikem v km 21

ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákonu práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

8E Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele,

9, Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či více barevných výstražných oděvů v jedné z barev dle CSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroreflexních prvků.

IO. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit, Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

I I Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností.

12. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu skutečně provedených prací, odsouhlasenými oběma smluvními stranami. [REDACTED]

[REDACTED] Stránka

Datum: 27.10.2020 12:36:39 +

[illegible]

