

účel místnosti			úklid		základní rozměry				podlaha		stěny				stropy	
označení	Název	Funkční zařazení [DB]=divadelní budova [PD]=provozní budova, [NI]=neproziššeno	CYKLUS ÚKLIDU		Plocha	Obvod	Výška místnosti	Světla výška	Povrch	Pozníámka	Povrch	Obklad	Výška obkladu	Pozníámka	Povrch / podhled	Pozníámka
			CYKLUS	VAR	[m ²]	[m]	[m]	[m]								
1.PP												[m]				
S1.02	CHODBA	N	6-8 denní	standard	10,07	14,30	5,10		STĚRKA		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.03	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	10,02	5,32	2,45		STĚRKA		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.07	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	16,51	19,49	3,370		STĚRKA		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.14	CHODBA	N	6-8 denní	standard	142,61	169,29	2,60		MARMOLEUM		MALBA				PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	--
S1.15	ŠATNA MUZIKÁL-EXTERNISTĚ, ŽENY	N	6-8 denní	standard	12,25	16,37	2,60		MARMOLEUM		MALBA				PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	--
S1.16	WC	N	6-8 denní	standard	6,63	10,58	2,60		KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6		SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ	--
S1.17	WC	N	6-8 denní	standard	6,63	10,58	2,60		KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6		SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ	--
S1.18	ŠATNA MUZIKÁL-EXTERNISTĚ, MUŽI	N	6-8 denní	standard	11,51	14,73	2,60		MARMOLEUM		MALBA				PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	--
S1.21	ZKUŠEBNA ORCHESTRU	N	6-8 denní	standard	173,95	52,90	3,80		PRKĚNNÁ NA DŘEV. ROŠTU	plocha P21a 68,36m2	SDK OBKLAD TVAROVANÝ SDK OBKLAD POHLTIVÝ	ZABUDOVANÝ INTERIÉR (MDF+DÝHA)		DG1(208,31m2) DG2(21m2)	SDK PODHLÉD NEPRŮZVUČNÝ SDK PODHLÉD TVAROVANÝ	--
S1.22	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	15,50	11,38	2,450		STĚRKA		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.23	CHODBA	N	6-8 denní	standard	6,00	11,95	2,60		STĚRKA		BEZPRAŠNÝ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	--
S1.24	ŠATNA BILETÁŘEK	N	6-8 denní	standard	13,31	15,35	2,60		KERAMICKÁ DLAŽBA		MALBA				PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	--
S1.25	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	13,55	8,88	2,450		STĚRKA		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.26	CHODBA	N	6-8 denní	standard	6,11	12,56	2,60		STĚRKA		BEZPRAŠNÝ NÁTĚR				PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	--
S1.28	DIRIGENT	N	6-8 denní	standard	10,92	15,35	2,60		MARMOLEUM		MALBA				SDK PODHLÉD	--
S1.29	ŠATNA ORCHESTR ŽENY	N	6-8 denní	standard	26,83	21,90	3,00		MARMOLEUM		MALBA				SDK PODHLÉD	--
S1.30	LADRŇNA ORCHESTRU	N	6-8 denní	standard	31,43	24,70	3,00		MARMOLEUM		MALBA	AKUSTICKÝ OBKLAD	3	plocha obkladu 18,31m2	SDK PODHLÉD POHLTIVÝ	--
S1.31	ŠATNA ORCHESTR MUŽI	N	6-8 denní	standard	29,19	23,30	3,00		MARMOLEUM		MALBA				SDK PODHLÉD	--
S1.33	WC+SPRCHA-DIRIGENT	N	6-8 denní	standard	3,80	7,85	2,60		KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6		SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ	--
S1.34	WC ŽENY	N	6-8 denní	standard	7,92	12,20	2,60		KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6		SDK PODHLÉD	--
S1.35	UMÝVÁRNA Ž.	N	6-8 denní	standard	11,96	15,95	2,60		KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6		SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ	--
S1.36	UMÝVÁRNA M.	N	6-8 denní	standard	11,96	15,95	2,60		KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6		SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ	--
S1.42	WC MUŽI	N	6-8 denní	standard	7,76	14,35	2,60		KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6		SDK PODHLÉD	--
S1.43	ŠATNA+WC+SPRCHA ÚDRŽBY	N	6-8 denní	standard	10,92	17,45	2,60		KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6	plocha obkladu 27,17m2	SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ	--
S1.44	CHODBA	N	6-8 denní	standard	38,93	48,60	3,00		MARMOLEUM		MALBA				PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ POHLTIVÝ	--
S1.45	UMÝVÁRNA BILETÁŘEK	N	6-8 denní	standard	9,07	15,45	2,60		KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,6		SDK PODHLÉD IMPREGNOVANÝ	--
S1.48	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	25,49	9,70	2,45		MARMOLEUM		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.49	CHODBA	N	6-8 denní	standard	4,68	10,20	4,52		MARMOLEUM		MALBA				PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	--
S 1.53	PRÁDELNA	N	3x/tyden	Standard	9,59	12,55	2,45		KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,45		MALBA FUNCIDNÍ	--
S1.54	SUŠÁRNA	N	3x/tyden	standard	25,06	22,34	2,45		KERAMICKÁ DLAŽBA		MALBA FUNCIDNÍ				MALBA FUNCIDNÍ	--
S1.55	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	24,94	9,70	2,45		STĚRKA		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.56	CHODBA	N	6-8 denní	standard	178,51	137,87	2,45-5,15		STĚRKA	P39(13,49m2)	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	--
S1.67	ZÁZEMÍ ÚKLIDU	N	7-mi denní	standard	22,70	19,38	4,52		STĚRKA		MALBA			omyvatelný nátěr do 2,5m	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
S1.69	TAJEMNÍK ORCHESTRU	N	6-8 denní	standard	5,40	10,44	2,60		MARMOLEUM		MALBA				PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	--
S1.70	ŠATNA-HASIČ	N	6-8 denní	standard	5,40	10,44	2,60		MARMOLEUM		MALBA				PODHLÉD KAZETOVÝ MINERÁLNÍ	--
S1.S01	SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	5,57	8,90	2,45		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.S03	SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	7,73	9,50	2,45		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.S04	SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	7,73	9,50	2,45		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.S09	SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	7,44	16,84	3,37		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.S51	SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	13,75	12,30	2,45		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.S53	SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	14,29	12,30	2,45		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S1.V05	VÝTAH OSOBO-NÁKLADNÍ	N	7-mi denní	standard	7,68	11,30	3,70	--	POLYURETANOVÝ NÁTĚR		NÁTĚR				NÁTĚR	--
S1.V06	VÝTAH OSOBO-NÁKLADNÍ	N	7-mi denní	standard	7,68	11,30	3,70	--	POLYURETANOVÝ NÁTĚR		NÁTĚR				NÁTĚR	--
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Označení	účel místnosti		úklid		základní rozměry				podlaha		stěny				stropy	
	Název	Funkční zařazení [DB]=divadelní budova [PD]=provozní budova, [N]=nerozlišeno	CYKLUS ÚKLIDU		Plocha [m²]	Obvod [m]	Výška místnosti [m]	Světla výška [m]	Povrch	Poznámka	Povrch	Obklad	Výška obkladu [m]	Poznámka	Povrch / podhled	Poznámka
			CYKLUS	VAR												
1.PP mezipatro																
S0.05	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	2,27	6,19	2,45		STĚRKA		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S0.51	ZÁDVEŘÍ	N	6-8 denní	standard	16,65	18,41	2,40		KERAMICKÁ DLAŽBA		MALBA				POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
S0.52	VSTUP ZÁSOBOVÁNÍ	N	6-8 denní	standard	35,50	31,06	2,40		MARMOLEUM ČISTÍCÍ ZÓNA	čistící zóna 3,37m2	MALBA				POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
S0.53	ODPADY	N	6-8 denní	standard	17,06	19,28	2,40		KERAMICKÁ DLAŽBA		MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,43	plocha obkladu 4,86 m2	POHLEDOVÝ BETON MALBA	omývateľný nátěr na celou S.V. + ochrana rohů a stěn
S0.55	CHODBA SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	11,17	9,80	2,45		MARMOLEUM		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S0.S01	SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	5,57	7,80	2,45		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
S0.S51	SCHODIŠTĚ	N	6-8 denní	standard	13,77	9,00	2,45		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR				POHLEDOVÝ BETON TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--
1.NP																
1.03	FOYER STUDIOVÉ SCÉNY	DB	6-8 denní	představení BB	135,99	61,20	3,70	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	PX02(16,5m2) jen uretéfních dekorativních panelů, čistící rohož viz tab.ostatních výrobků	DEKORATIVNÍ STĚRKA	RELIÉFNÍ DEKORATIVNÍ	--		AKUSTICKÝ POHLED, ARCHITEKTONICKÝ KOVOVÝ LAMELOVÝ	CO1 je architektonický vř.akustického
1.04	ZÁDVEŘÍ	DB	6-8 denní	představení BB	13,61	15,50	3,70	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA ČISTÍCÍ ROHOŽ	čistící rohož (3,7m2) viz tab.ostatních výrobků	DEKORATIVNÍ STĚRKA	PANELY	--		ARCHITEKTONICKÝ KOVOVÝ LAMELOVÝ	--
1.05	WC MUŽI	DB	6-8 denní	představení BB	23,05	26,55	3,70	2,60/3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	--	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD ZRCADLA	2,70/3,10		SDK, MALBA	--
1.06	ŠATNA	DB	6-8 denní	představení BB	25,04	20,35	3,70	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	--	OMÍTKA, MALBA	--	--		AKUSTICKÝ SDK, MALBA	--
1.07	WC ŽENY	DB	6-8 denní	představení BB	20,05	24,90	3,70	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	--	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD ZRCADLA	3,10		SDK, MALBA	--
1.08	WC IMOBILNÍ	DB	6-8 denní	představení BB	4,65	9,20	3,70	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	--	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	3,10		SDK, MALBA	--
1.09	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	6,47	7,72	3,70	3,70	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR, STĚRKA	transparentní nátěr P12 na schodech P05(2,57m2)	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.10	ZÁDVEŘÍ	DB	6-8 denní	standard	3,87	7,87	2,30	2,30	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	--
1.11	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	11,76	11,60	2,30	2,30	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.12	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	24,15	32,10	2,30	2,30	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.16	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	9,55	9,10	3,70	3,70	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.17	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	10,77	10,10	2,30	2,30	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.18	ZÁDVEŘÍ	DB	6-8 denní	standard	3,85	7,85	2,30	2,30	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	--
1.26	HLEDIŠTĚ	DB	6-8 denní	představení HS	410,96	81,78	13,20-6,65	10,60-4,90	DEKORATIVNÍ STĚRKA CEMENT.MODIFIK.NÁTĚR	dekorativní stěrka P45 (459m2); bezprašný nátěr P41(453m2) žb.kce v celé ploše pod konstrukcí pro sedadla	PRYSKYŘIČNÁ STĚRKA, OMÍTKA	RELIÉFNÍ AKUSTICKÉ PANELY AKUSTICKÉ PANELY	--		ARCHITEKTONICKÝ DESKOVÝ TVAROVANÝ (=akusticky odrazivý), AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	
1.28	1/2 CHODBA	DB	6-8 denní	představení HS	15,49	23,90	2,50	2,50	BITUMENOVÉ TERACO ČISTÍCÍ ROHOŽ	PX02(9m2), P02(13,3m2), čistící rohož (2,4m2) viz tab.ostatních výrobků	--	RELIÉFNÍ DEKORATIVNÍ PANELY	2,50		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.29	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	5,88	10,98	2,50	2,50	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.36	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	4,29	5,90	2,50	2,50	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.37	1/2 CHODBA	DB	6-8 denní	představení HS	15,49	23,90	2,50	2,50	BITUMENOVÉ TERACO ČISTÍCÍ ROHOŽ	PX02(9m2), P02(13,3m2), čistící rohož (2,4m2) viz tab.ostatních výrobků	--	RELIÉFNÍ DEKORATIVNÍ PANELY	2,50		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--

Označení	účel místnosti		úklid		základní rozměry				podlaha		stěny				stropy	
	Název	Funkční zařazení [DB]=divadelní budova [PD]=provozní budova, [NI]=nerozlišeno	CYKLUS ÚKLIDU		Plocha [m²]	Obvod [m]	Výška místnosti [m]	Světla výška [m]	Povrch	Poznámka	Povrch	Obklad	Výška obkladu [m]	Poznámka	Povrch / podhled	Poznámka
			CYKLUS	VAR												
1.39	ŠATNA	DB	6-8 denní	představení HS	56,63	38,60	2,50	2,50	BITUMENOVÉ TERACO		OMÍTKA, MALBA NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, MALBA	--
1.40	FOYER	DB	6-8 denní	představení HS	323,19	140,36	5,30/2,50	5,30/2,50	BITUMENOVÉ TERACO	Sokl PX02(45bm) je jen v části místnosti	DEKORATIVNÍ STĚRKA	RELIEFNÍ DEKORATIVNÍ PANELE, LAKOVANÉ SKLO, SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ			POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.41	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	DB	6-8 denní	představení HS	22,28	24,77	5,30	5,30	BITUMENOVÉ TERACO ČISTIČÍ ROHOŽ	PX02(5bm)čisticí rohož (11,83m2) viz tab. ostatních výrobků	--	LAKOVANÉ SKLO	5,36		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.42	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	6,28	11,08	4,02	3,75	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.43	KOMORA ÚKLIDOVÁ	DB	6-8 denní	standard	2,52	6,45	3,70	2,60	DEKORATIVNÍ STĚRKA	--	OMÍTKA MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,00		SDK, MALBA	--
1.S01	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	5,57	8,90	2,45	2,45	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.S02	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	5,57	8,90	2,45	2,45	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.S03	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	7,73	9,50	2,60	2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.S04	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	7,73	9,50	2,60	2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.S07	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	představení BB	14,63	19,86	3,00	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	--	DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	RELIEFNÍ DEKORATIVNÍ PANELE	--		ARCHITEKTONICKÝ KOVOVÝ LAMELOVÝ	--
1.S08	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	představení BB	14,63	19,86	3,00	3,00	DEKORATIVNÍ STĚRKA	--	DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	RELIEFNÍ DEKORATIVNÍ PANELE	--		ARCHITEKTONICKÝ KOVOVÝ LAMELOVÝ	--
1.S10	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	představení HS	38,35	25,34	5,32/2,42	5,32/2,42	DEKORATIVNÍ STĚRKA	sokl jen u lepeného skla	--	--	--		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.S13	SCHODIŠTĚ EXTERNÍ	DB	6-8 denní	standard	2,88	6,80	--	--	STĚRKA exterieur	--	--	--	--		--	--
1.V01	VÝTAH NÁKLADNÍ	DB	6-8 denní	standard	7,97	11,45	--	--	--	--	NÁTĚR	--	--		--	--
1.V02	VÝTAH OSOBNÍ	DB	6-8 denní	představení HS	4,00	8,00	--	--	POLYURETANOVÝ NÁTĚR	--	NÁTĚR	SKLENĚNÝ OBKLAD	2,54		--	--
1.V03	VÝTAH OSOBNÍ	DB	6-8 denní	představení HS	4,00	8,00	--	--	POLYURETANOVÝ NÁTĚR	--	NÁTĚR	SKLENĚNÝ OBKLAD	2,54		--	--
1.V04	VÝTAH OSOBNÍ IMOBILNÍ	DB	6-8 denní	představení BB	4,16	8,22	--	--	POLYURETANOVÝ NÁTĚR	nátěr stěn dojezdu	NÁTĚR	--	--		--	--
1.V07	ZVEDACÍ PLOŠINA KULISOVÁ	DB	6-8 denní	standard	27,37	16,00	--	--	--	--	NÁTĚR	--	--		--	--
1.V08	ZVEDACÍ PLOŠINA	DB	6-8 denní	standard	19,72	19,63	--	--	--	--	NÁTĚR	--	--		--	--
1.51	MISTR OSVĚTELNÍ A JEVIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	14,03	15,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(7,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.52	ČEKÁRNA TECHNIKŮ	PB	6-8 denní	standard	15,15	16,43	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,88m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.53	RYCHLÉ PŘEVLEKY	PB	6-8 denní	standard	21,73	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,88m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.54	MASKÉRNA	PB	6-8 denní	standard	21,66	19,23	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,28m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.55	ČEKÁRNA HERCŮ-knihovna	PB	6-8 denní	standard	20,96	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.56	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	11,64	9,90	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.57	CHODBA	PB	6-8 denní	standard	151,88	137,04	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(71,45m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH	2580		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.58	ČEKÁRNA HERCŮ	PB	6-8 denní	standard	28,64	21,63	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,83m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.59	REKVIZITY	PB	6-8 denní	standard	35,96	24,43	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(16,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.60	VRÁTNICE	PB	7-mi denní	standard	15,49	16,63	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(10,78m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.61	PERSONÁLNÍ VSTUP	PB	7-mi denní	standard	35,83	31,38	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX04(6,70m), P08(30,71 m2), P07 (5,12 m2)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH	2580		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.62	ZÁDVEŘÍ	PB	7-mi denní	standard	6,40	11,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA ČISTIČÍ ROHOŽ	PX02(4,83m),čisticí rohož (3,9m2)viz tab. ostatních výrobků	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.63	OBCHODNÍ A PRPAGAČNÍ ODD.	PB	5-8 denní	standard	29,23	22,93	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,68m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.64	MANAŽER OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ	PB	5-8 denní	standard	21,73	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,98m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.65	VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ	PB	5-8 denní	standard	14,83	16,53	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,73m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.66	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	PB	5-8 denní	standard	63,56	31,89	2,58	2,58	--		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--

Označení	účel místnosti		úklid		základní rozměry				podlaha		stěny				stropy	
	Název	Funkční zařazení [DB]=divadelní budova [PD]=provozní budova, [N]=nerozlišeno	CYKLUS ÚKLIDU		Plocha [m²]	Obvod [m]	Výška místnosti [m]	Světla výška [m]	Povrch	Poznámka	Povrch	Obklad	Výška obkladu [m]	Poznámka	Povrch / podhled	Poznámka
			CYKLUS	VAR												
1.67	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	11,64	9,90	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.68	CHODBA	PB	5-8 denní	standard	27,71	30,20	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(17,35m)	POHLEDOVÝ BETON	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH	2580		POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.69	ŠATNA VRÁTNICE	PB	7-mi denní	standard	9,05	12,13	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(8,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.71	WC-MUŽI	PB	6-8 denní	standard	10,61	16,41	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
1.72	WC-ŽENY	PB	6-8 denní	standard	8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
1.73	SPRCHY	PB	6-8 denní	standard	5,61	9,80	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	--
1.74	VIP ŠATNA	PB	6-8 denní	standard	16,46	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.75	WC	PB	6-8 denní	standard	4,41	9,10	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED	--
1.76	ZÁDVEŘÍ	PB	6-8 denní	standard	1,67	5,30	2,58	2,52	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(2,10m)	MALBA				KOVOVÝ AKUSTICKÝ	--
1.77	ZÁDVEŘÍ	PB	6-8 denní	standard	3,46	7,57	2,58	2,52	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(3,55m)	MALBA				KOVOVÝ AKUSTICKÝ	--
1.78	KUCHYŇKA	PB	6-8 denní	standard	14,21	18,86	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,67m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	CG2(4,30m2)
1.80	WC-ŽENY	PB	5-8 denní	standard	8,86	14,03	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
1.81	WC-MUŽI	PB	5-8 denní	standard	10,46	16,31	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
1.82	RESPIRIUM	PB	6-8 denní	standard	11,29				POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.83	WC-MOBILNÍ	PB	5-8 denní	standard	5,34	9,50	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED	--
1.S51	SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	14,79	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
1.S52	SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	14,88	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON, NÁTĚR	--
2.PP																
2.01	FOYER STUDIOVÉ SCÉNY	DB	6-8 denní	představení BB	112,14	55,94	4,30	3,55	DEKORATIVNÍ STĚRKA	délka soklu PX02(22bm)	DEKORATIVNÍ STĚRKA, STĚRKA	RELIEFNÍ DEKORATIVNÍ PANELE	3,55		ARCHITEKTONICKÝ KOVOVÝ LAMELOVÝ	
2.02	ZÁDVEŘÍ	DB	6-8 denní	představení BB	3,17	7,13	4,30	2,60	DEKORATIVNÍ STĚRKA	--	MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	--
2.03	ZÁDVEŘÍ	DB	6-8 denní	představení BB	3,17	7,13	4,30	2,60	DEKORATIVNÍ STĚRKA	--	MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	--
2.04	STUDIOVÁ SCÉNA	DB	1x/týden	standard	239,56	61,91	8,25/8,00		DIVADELNÍ PODLAHA -PRKNA	podlaha - DODÁVKA BOSCH REXROTH	MALBA, OCELOVÝ ROŠT ZAVĚS	SPECIÁLNÍ AKUSTICKÉ OBKLADY ZAVĚS	4,45		MALBA, OCELOVÝ ROŠT,	ocel.rošt podhled - DODÁVKA BOSCH REXROTH
2.07	CHODBA	DB	6-8 denní	představení BB	5,09	9,37	4,30	3,00	DIVADELNÍ PODLAHA -PRKNA	--	MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	--
2.08	INSPICIENT	DB	6-8 denní	standard	4,27	8,32	4,30		STĚRKA	--	OMÍTKA, MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
2.09	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	38,21	29,65	4,56/5,20	3,80	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	--
2.10	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	3,68	6,40	2,45		STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.12	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	3,48	5,54	2,45		STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.13	WC ŽENY	DB		představení HS	30,69	24,86	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	--	--	DEKORATIVNÍ PANELE	2,45		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.14	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	5,97	8,40	2,45		STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.19	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	4,22	5,90	2,45		STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.20	WC MUŽI	DB	6-8 denní	standard	39,23	39,13	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	--	--	DEKORATIVNÍ PANELE	2,45		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.20	WC MUŽI	DB	6-8 denní	představení HS	39,23	39,13	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	--	--	DEKORATIVNÍ PANELE	2,45		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.21	FOYER	DB	6-8 denní	představení HS	209,62	105,90	2,45	2,45	BITUMENOVÉ TERACO DEKORATIVNÍ STĚRKA	délka soklu PX02(30,55m), stěrka P23(13,75m2)	DEKORATIVNÍ STĚRKA, STĚRKA	LAKOVANÉ SKLO SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ	2,45		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.22	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	5,09	9,37	4,30	3,00	DIVADELNÍ PODLAHA -PRKNA	podlaha - DODÁVKA BOSCH REXROTH	MALBA	--	--		MALBA	--
2.25	UMÝVÁRNA ŽENY	DB	6-8 denní	představení HS	28,94	21,70	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	--	DEKORATIVNÍ STĚRKA, STĚRKA	ZRCADLA	2,45		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--

Označení	účel místnosti		úklid		základní rozměry				podlaha		stěny				stropy	
	Název	Funkční zařazení [DB]=divadelní budova [PD]=provozní budova, [N]=nerozlišeno	CYKLUS ÚKLIDU		Plocha [m²]	Obvod [m]	Výška místnosti [m]	Světla výška [m]	Povrch	Poznámka	Povrch	Obklad	Výška obkladu [m]	Poznámka	Povrch / podhled	Poznámka
			CYKLUS	VAR												
2.26	KOMORA ÚKLIDOVÁ	DB	6-8 denní	představení HS	4,85	8,90	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	--	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,45		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.27	WC IMOBILNÍ ŽENY	DB	6-8 denní	představení HS	4,85	8,90	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	--	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,45		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.28	WC IMOBILNÍ MUŽI	DB	6-8 denní	představení HS	4,85	8,90	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	--	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,45		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.29	UMÝVÁRNA MUŽI	DB	6-8 denní	představení HS	28,94	21,70	2,45		BITUMENOVÉ TERACO	--	DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	ZRCADLA	2,45		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.30	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	25,55	27,00	2,45	2,45	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	--
2.31	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	15,21	15,80	2,45	2,45	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	--
2.46	CHODBA - MOST	DB	6-8 denní	standard	19,21	22,50	2,30		POVLAKOVÁ KRYTINA	--	--	--	--		SDK, MALBA	--
2.S01	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	5,57	8,90	2,32		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.S02	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	5,57	8,90	2,32		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.S03	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	7,73	9,50	2,45		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.S04	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	7,73	9,50	2,45		TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
2.S11	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	představení HS	35,50	24,20	2,42		DEKORATIVNÍ STĚRKA	PX02 jen u výtahů	DEKORATIVNÍ STĚRKA STĚRKA	--	--		--	--
2.51	MASKÉRNA RYCHLÉ PŘEVLEKY	PB	6-8 denní	standard	27,37	21,38	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(9,34m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.52	ČEKARNA HERCŮ	PB	6-8 denní	standard	11,07	14,93	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,71m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.53	SÓLA MUŽI I	PB	6-8 denní	standard	17,74	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.54	SÓLA MUŽI II	PB	6-8 denní	standard	17,62	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.55	WC	PB	6-8 denní	standard	6,10	13,10	2,58	3,40	POVLAKOVÁ KRYTINA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ, SDK PODHLED	CG2(4,92m2), CG1(1,15m2)
2.57	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	11,64	9,96	2,58	2,59	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	--
2.58	SPRCHY	PB	6-8 denní	standard	5,61	9,80	2,58	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		POHLEDOVÝ BETON	KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	--
2.60	SÓLA ŽENY I	PB	6-8 denní	standard	16,37	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.61	WC	PB	6-8 denní	standard	4,04	8,40	2,58	3,40	POVLAKOVÁ KRYTINA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED	--
2.62	SÓLA ŽENY II	PB	6-8 denní	standard	17,75	18,83	2,58	2,59	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.63	WC	PB	6-8 denní	standard	6,07	12,80	2,58	3,40	POVLAKOVÁ KRYTINA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ, SDK PODHLED	CG2(4,92m2), CG1(1,15m2)
2.64	SÓLA ŽENY III	PB	6-8 denní	standard	17,75	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.65	SBOR ŽENY	PB	6-8 denní	standard	43,79	27,48	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(18,41m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.68	KOREPETICE	PB	5-8 denní	standard	20,32	18,33	2,58	3,40	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,53m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ OBKLAD			POHLEDOVÝ BETON	--
2.69	ŠATNA GARDEROBA	PB	5-8 denní	standard	13,38	15,88	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,40m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.70	GARDEROBA	PB	6-8 denní	standard	14,15	16,43	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,88m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.71	ŠATNA NÁPOVĚDY+INSPICIE M.	PB	5-8 denní	standard	14,19	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.72 + 2.73	FOTOATELIÉR	PB	5-8 denní	standard	18,48	18,89	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,61m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.74	DTP PRACOVÍŠTĚ	PB	5-8 denní	standard	11,70	15,09	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(10,22m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.75	SPECIALISTA VIDEOZÁZNAM	PB	5-8 denní	standard	14,03	15,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(6,18m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.76	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	11,64	9,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	--
2.77	CHODBA	PB	6-8 denní	standard	114,81	105,51	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(59,78m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFÍLOVANÝ OCEL PLECH			POHLEDOVÝ BETON	--
2.79	CHODBA	PB	6-8 denní	standard	113,68	10,57	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(60,85m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFÍLOVANÝ OCEL PLECH			POHLEDOVÝ BETON	--
2.80	KUCHYŇKA	PB	6-8 denní	standard	14,21	18,84	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,67m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFÍLOVANÝ OCEL PLECH KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	CG2(4,30m2)
2.81	WC-ŽENY	PB	6-8 denní	standard	8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
2.82	WC-MUŽI	PB	6-8 denní	standard	10,61	16,41	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
2.86	WC-ŽENY	PB	6-8 denní	standard	8,68	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--

Označení	účel místnosti		úklid		základní rozměry				podlaha		stěny				stropy	
	Název	Funkční zařazení [DB]=divadelní budova [PD]=provozní budova, [NI]=nerozlišeno	CYKLUS ÚKLIDU		Plocha	Obvod	Výška místnosti	Světla výška	Povrch	Poznámka	Povrch	Obklad	Výška obkladu	Poznámka	Povrch / podhled	Poznámka
			CYKLUS	VAR	[m²]	[m]	[m]	[m]					[m]			
2.87	WC-MUŽI	PB	6-ti denní	standard	10,46	16,11	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA						SDK PODHLED	--
2.88	ŠATNA NÁPOVĚDY+ INSPICIE Ž.	PB	5-ti denní	standard	14,23	16,03	2,58	2,59	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.90	RESPIRIUM-šatna	PB	6-ti denní	standard	11,92				POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
2.89	ÚKLID	PB	6-ti denní	standard	5,70	9,90	2,58	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD				PODHLIED	--
2.S51	SCHODIŠTĚ	PB	6-ti denní	standard	14,79	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	--
2.S52	SCHODIŠTĚ	PB	6-ti denní	standard	14,88	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	--
3.NP																
3.03	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	3,31	5,54		2,45	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.04	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	3,31	5,54		2,45	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.06	ZÁDVEŘÍ	DB	6-ti denní	představení HS	4,20	8,20		2,60	DEKORATIVNÍ STĚRKA		OMÍTKA, MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLITIVÝ, MALBA	--
3.07	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	5,82	10,88		2,60	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.08	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	5,82	10,88		2,60	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.09	ZÁDVEŘÍ	DB	6-ti denní	představení HS	4,20	8,20		2,60	DEKORATIVNÍ STĚRKA		OMÍTKA, MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLITIVÝ, MALBA	--
3.10	TECHNICKÉ PRACOVNÍŠTĚ OSVĚTLOVAČE	DB	6-ti denní	standard	16,24	16,31		2,20	POVLAKOVÁ KRYTINA	ZDVOJENÁ KONSTRUKCE PODLAHY pružně uložená, požadavek na 55dB	OMÍTKA, MALBA	--	--		MALBA	--
3.11	FOYER	DB	6-ti denní	představení HS	475,74	161,79		3,85	BITUMENOVÉ TERACO, DEKORATIVNÍ STĚRKA	P29(139,55m2)	DEKORATIVNÍ STĚRKA	LAKOVANÉ SKLO SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ KZS	3,85		ARCHITEKT.TVAROVANÝ AKU POHLITIVÝ+MALBA ARCHITEKT.TVAROVANÝ+DEKORAT. STĚRKA AKUSTICKÝ POHLITIVÝ	architektonický CG6 (266,9m2), malba MS2(278,7m2), CG7(197,04m2) stěrka OT2(208,84m2), akustický pohlitivý CG5 (11,8m2).
3.13	CHODBA	DB	6-ti denní	standard	6,23	12,05		2,55	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.17	BILETÁRKA	DB	6-ti denní	standard	7,31	12,66		2,60	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.18	BILETÁRKA	DB	6-ti denní	standard	7,31	12,66		2,60	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.48	CHODBA - MOST - KUŘÁRNA	DB	6-ti denní	standard	30,40	33,16		2,30	POVLAKOVÁ KRYTINA		--	--	--		SDK, MALBA	--
3.49	CHODBA - MOST	DB	6-ti denní	standard	32,71	35,40		2,30	POVLAKOVÁ KRYTINA		--	--	--		SDK, MALBA	--
3.S01	SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	5,57	8,90		2,45	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.S02	SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	5,57	8,90		2,45	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.S03	SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	7,73	9,50	--	2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.S04	SCHODIŠTĚ	DB	6-ti denní	standard	7,73	9,50	--	2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--
3.51	EXTERNISTĚ ŽENY	PB	6-ti denní	standard	21,52	18,76	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(8,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.52	EXTERNISTĚ MUŽI	PB	6-ti denní	standard	21,71	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,88m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.54	BALET MUŽI	PB	6-ti denní	standard	31,33	24,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(16,28m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.55	WC	PB	6-ti denní	standard	3,97	8,40	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	--
3.56	GARDEROBA	PB	6-ti denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.57	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	6-ti denní	standard	11,64	9,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	--
3.59	SPRCHY	PB	6-ti denní	standard	5,61	9,80	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	--
3.61	CHODBA	PB	6-ti denní	standard	148,15	131,18	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(69,70m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFÍLOVANÝ OCELOVÝ PLECH			POHLEDOVÝ BETON	--
3.62	BALET ŽENY I	PB	6-ti denní	standard	31,33	24,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(16,28m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.63	WC	PB	6-ti denní	standard	3,97	8,40	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	--
3.64	BALET ŽENY II	PB	6-ti denní	standard	16,37	18,83	2,58	2,59	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,08m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--

Označení	účel místnosti		úklid		základní rozměry				podlaha		stěny				stropy	
	Název	Funkční zařazení [DB]=divadelní budova [PD]=provozní budova, [NI]=nerozlišeno	CYKLUS ÚKLIDU		Plocha [m²]	Obvod [m]	Výška místnosti [m]	Světla výška [m]	Povrch	Poznámka	Povrch	Obklad	Výška obkladu [m]	Poznámka	Povrch / podhled	Poznámka
			CYKLUS	VAR												
3.65	WC	PB	6-8 denní	standard	3,97	8,40	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	--
3.66	SBOR MUŽI	PB	6-8 denní	standard	36,73	24,43	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(16,68m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.68	SÓLO MUŽI	PB	6-8 denní	standard	16,30	19,23	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.69	WC	PB	6-8 denní	standard	3,97	8,40	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	--
3.70	TAJEMNÍK BALETU	PB	5-8 denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,88m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.71 + 3.74	INSPEKTOR HLEDIŠTĚ	PB	5-8 denní	standard	17,35	17,22	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,95m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.73	ŠÉF BALETU	PB	5-8 denní	standard	20,98	19,16	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,49m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.75	VRCHNÍ MISTR	PB	5-8 denní	standard	21,75	18,86	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,14m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.76	ŠÉF OPERY	PB	5-8 denní	standard	24,35	20,25	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(8,82m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.77	CHODBA	PB	6-8 denní	standard	105,97	99,42	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(62,68m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH			POHLEDOVÝ BETON	--
3.78	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	11,64	9,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	--
3.81	KUCHYŇKA	PB	6-8 denní	standard	14,23	18,88	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,67m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	CG2(4,30m2)
3.82	WC-ŽENY	PB	6-8 denní	standard	8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
3.83	WC-MUŽI	PB	6-8 denní	standard	10,61	16,41	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
3.86	WC-ŽENY	PB	6-8 denní	standard	8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
3.87	WC-MUŽI	PB	6-8 denní	standard	10,46	16,31	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
3.89	CHOREOGRAF,REPETITOR	PB	5-8 denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.88	RESPIRIUM	PB	5-8 denní	standard	11,25				STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA				POHLEDOVÝ BETON	--
3.90	ÚKLID	PB	6-8 denní	standard	5,70	9,90	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED	--
3.S51	SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	14,91	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	--
3.S52	SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	14,91	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	--
4.NP																
4.01	TECHNICKÉ PRACOVÍŠTĚ ZVUKÁŘE A OSVĚTLOVAČE	DB	6-8 denní	standard	13,82	17,95		3,25	STĚRKA	--	OMÍTKA, MALBA	SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ	--		SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ, MALBA	--
4.03	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	29,76	28,35		2,80	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ MALBA	--
4.04	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	9,50	13,50		2,80	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
4.05	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	3,46	5,54		2,80	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
4.08	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	3,46	5,54		2,80	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
4.09	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	9,50	13,50		2,80	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
4.12	ZKUŠEBNA	DB	6-8 denní	standard	161,45	51,85	4,00	2,94/4,0 0	DIVADELNÍ PRKENNÁ NA DŘEV. ROŠTU	podlaha - DODÁVKA BOSCH REXROTH	MALBA, DÝHA	AKUSTICKÝ NEPRŮZVUČNÝ AKUSTICKÝ POHLTIVÝ ZRCADLA, ZÁVĚSY	--		POHLEDOVÝ BETON MALBA, KOVOVÝ AKUSTICKÝ	kovový akustický podhled - část stropu CO2 (70m2)
4.14	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	10,18	13,86		4,00	STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ MALBA	--
4.15	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	7,99	11,78		2,60/4,0 0	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
4.16	ROZVODNA	DB			5,03	9,71		4,00	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
4.17	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	6,00	11,95		2,60	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
4.19	ZESILOVAČE PRO MIKROPORTY	DB	6-8 denní	standard	4,42	8,60		4,00	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
4.20	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	7,99	11,78		2,60/4,0 0	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--
4.21	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	10,18	13,86		4,00	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ MALBA	--
4.24	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	26,61	28,38		2,80	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	--

účel místnosti			úklid		základní rozměry				podlaha		stěny				stropy	
Označení	Název	Funkční zařazení [DB]=divadelní budova [PD]=provozní budova, [NI]=nerozlišeno	CYKLUS ÚKLIDU		Plocha	Obvod	Výška místnosti	Světla výška	Povrch	Poznámka	Povrch	Obklad	Výška obkladu	Poznámka	Povrch / podhled	Poznámka
			CYKLUS	VAR	[m²]	[m]	[m]	[m]					[m]			
4.25	TECHNICKÉ PRACOVNÍŠTĚ ZVUKÁŘE	DB	6-8 denní	standard	16,23	16,31		3,45	POVLAKOVÁ KRYTINA	ZDVOJENÁ KONSTRUKCE PODLAHY, pružně uložená	OMÍTKA, MALBA	SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ	-		SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ, MALBA	-
4.26	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	20,68	30,58		2,60	STĚRKA	-	MALBA	-	-		AKUSTICKÝ POHLTIVÝ, MALBA	-
4.45	CHODBA - MOST	DB	6-8 denní	standard	18,34	21,66		2,30	POVLAKOVÁ KRYTINA	-	-	-	-		SDK, MALBA	-
4.47	CHODBA - MOST	DB	6-8 denní	standard	30,37	33,12		2,30	POVLAKOVÁ KRYTINA	-	-	-	-		SDK, MALBA	-
4.S01	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	5,57	8,90		2,85	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.S02	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	5,57	8,90		2,85	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.S03	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	7,73	9,50		2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.S04	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	7,73	9,50		2,60	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	-	POHLEDOVÝ BETON MALBA	-	-		POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	-
4.52	VLÁSENKY DÁMSKÉ	PB	6-8 denní	standard	21,66	19,23	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.53	VLÁSENKY PÁNSKÉ	PB	6-8 denní	standard	20,96	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,98m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.54	ŠATNA VLÁSENKY	PB	6-8 denní	standard	16,22	17,22	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,05m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.55	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	11,64	9,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON				POHLEDOVÝ BETON	-
4.56	ÚKLID	PB	6-8 denní	standard	5,98	10,20	2,58	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED	-
4.58	CHODBA	PB	6-8 denní	standard	168,12	146,78	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(72,04m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH			POHLEDOVÝ BETON	-
4.59	VELÍN	PB	7-8 denní	standard	13,64	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,38m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.60	ŠATNA OSVĚTLOVAČI	PB	6-8 denní	standard	14,20	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.61	DÍLNA OSVĚTLOVAČI	PB	6-8 denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.62	ŠATNA AUDIO	PB	6-8 denní	standard	13,61	15,88	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,40m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.63	DENNÍ MÍSTNOST TECHNIKA	PB	6-8 denní	standard	15,05	16,57	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(10,26m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.64	ŠATNA TECHNIKA	PB	6-8 denní	standard	12,78	17,43	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(10,99m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.65	DIRIGENT MUZIKÁLU	PB	5-8 denní	standard	19,12	18,31	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(14,06m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.66	ŠÉF MUZIKÁLU	PB	5-8 denní	standard	24,58	20,78	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(15,00m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.67	TAJEMNÍK MUZIKÁLU	PB	5-8 denní	standard	14,20	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.69	DRAMATURG MUZIKÁLU	PB	5-8 denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.70	SBORMISTR MUZIKÁLU	PB	5-8 denní	standard	13,62	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.71	DRAMATURG ČINOHRY	PB	5-8 denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.72	DRAMATURG ČINOHRY	PB	5-8 denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.73	TAJEMNÍK ČINOHRY	PB	5-8 denní	standard	14,20	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.74	ŠÉF ČINOHRY	PB	5-8 denní	standard	21,52	18,76	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(8,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA				POHLEDOVÝ BETON	-
4.77	CHODBA	PB	6-8 denní	standard	91,75	85,89	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(49,52m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH			POHLEDOVÝ BETON	-
4.78	WC-ŽENY	PB	6-8 denní	standard	8,86	13,32	2,58	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	-
4.79	ZÁDVEŘÍ	PB	6-8 denní	standard	3,02	6,97	2,58	2,52	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(3,81m)	MALBA				KOVOVÝ AKUSTICKÝ	-
4.81	WC-ŽENY	PB	6-8 denní	standard	8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	-
4.82	WC-MUŽI	PB	6-8 denní	standard	10,61	16,41	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	-
4.84	WC-MUŽI	PB	6-8 denní	standard	10,46	16,31	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	-
4.86	ZÁDVEŘÍ	PB	6-8 denní	standard	1,27	4,69	2,58	2,52	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(1,89m)	MALBA				KOVOVÝ AKUSTICKÝ	-
4.90	SPRCHY	PB	6-8 denní	standard	5,52	9,70	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	-
4.91	KUCHYŇKA	PB	6-8 denní	standard	14,24	18,88	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,67m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	CG2(4,30m2)

účel místnosti			úklid		základní rozměry				podlaha		stěny				stropy	
Označení	Název	Funkční zařazení [DB]=divadelní budova [PD]=provozovní budova, [N]=nerozlišeno	CYKLUS ÚKLIDU		Plocha [m²]	Obvod [m]	Vyška místnosti [m]	Světla vyška [m]	Povrch	Poznámka	Povrch	Obklad	Vyška obkladu [m]	Poznámka	Povrch / podhled	Poznámka
			CYKLUS	VAR												
4.92	SPRCHA	PB	6-8 denní	standard	5,61	6,90	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	--	
4.94	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	11,64	9,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON			POHLEDOVÝ BETON	--	
4.S51	SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	14,91	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON			POHLEDOVÝ BETON	--	
4.S52	SCHODIŠTĚ	PB	6-8 denní	standard	14,91	9,00	2,60	2,60	NÁTĚR		POHLEDOVÝ BETON			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.NP																
5.01	ZKUŠEBNA BALET	DB	6-8 denní	standard1	252,16	69,71	7,405-4,540	7,280-4,465	BALETNÍ PODLAHA	--	MALBA	AKUSTICKÝ NEPRŮZVUČNÝ, AKUSTICKÝ POHLTIVÝ ZRCADLA	7,280-4,465	SDK12/CE01 v celých plochách stěn (unosnost navíc 25-30 kg/m2), obklady dle sestavného výkresu	SDK PODHLED POHLTIVÝ SDK PODHLED MALBA	dle sestavného výkresu
5.02	CHODBA	DB	6-8 denní	standard	69,41	69,70	4,30	3,104,15	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ MALBA	--	
5.05	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	4,95	7,11		4,302,85	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--	
5.08	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	7,17	9,01		4,302,85	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--	
5.13	ZKUŠEBNA	DB	6-8 denní	standard	237,66	65,20		7,204,50	DIVADELNÍ PRKENNÁ NA DŘEV. ROSTU	dřevěná podlaha DODÁVKA BOSCH REXROTH	DÝHA MALBA	AKUSTICKÝ NEPRŮZVUČNÝ, AKUSTICKÝ POHLTIVÝ	4,50-6,00	KOVOVÝ LAMELOVÝ AKUSTICKÝ POHLTIVÝ	akustický pohltivý a kovový sdrůžen do jednoho kódu CO2(309m2), obklad na šikmé části stropu (SHEDU)	
5.16	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	12,08	14,78		4,85	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--	
5.17	CHODBA SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	8,05	11,88		4,85	STĚRKA	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--	
5.18	ZÁDVEŘÍ VÝTAHU	DB	6-8 denní	standard	0,93	4,71		2,40	STĚRKA	--	--	--	--	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ MALBA	--	
5.46	CHODBA - MOST	DB	6-8 denní	standard	17,85	21,20		2,30	POVLAKOVÁ KRYTINA	--	--	--	--	SDK MALBA	--	
5.S01	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	6,12	8,90		4,000,86	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--	
5.S02	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	6,12	8,90		4,000,86	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--	
5.S03	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	2,27	9,50		3,404,85	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--	
5.S04	SCHODIŠTĚ	DB	6-8 denní	standard	2,27	9,50		3,404,85	TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	--	POHLEDOVÝ BETON MALBA	--	--	POHLEDOVÝ BETON NÁTĚR	--	
5.51	ODPOČÍVÁRNA HERCŮ (BALET)	PB	6-8 denní	standard	27,39	21,39	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(9,44m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.53	ODPOČÍVÁRNA HERCŮ	PB	6-8 denní	standard	33,26	23,58	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(15,43m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.54	KOREPETICE	PB	6-8 denní	standard	18,74	17,93	2,58	2,40	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,28m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	AKUSTICKÝ POHLTIVÝ OBKLAD		POHLEDOVÝ BETON	--	
5.55	RESPIRIUM	PB	5-8 denní	standard	10,63	13,84	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(9,20m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH		POHLEDOVÝ BETON	--	
5.56	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	5-8 denní	standard	11,64	9,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.57	CHODBA	PB	5-8 denní	standard	74,27	72,00	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(45,40m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH		POHLEDOVÝ BETON	--	
5.60	CHODBA	PB	5-8 denní	standard	101,95	91,59	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(43,49m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH		POHLEDOVÝ BETON	--	
5.61	POKLADNA	PB	5-8 denní	standard	21,15	18,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,88m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.62	MZDOVÁ ÚČETNÍ	PB	5-8 denní	standard	17,97	17,83	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.63	FINANČNÍ ÚČETNÍ	PB	5-8 denní	standard	17,90	17,43	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,18m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.64	METODIK	PB	5-8 denní	standard	13,62	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.65	PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ	PB	5-8 denní	standard	14,20	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.66	REFERENT PERS.PRÁCE	PB	5-8 denní	standard	14,22	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(11,58m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.67	NÁMĚSTEK REDITELE	PB	5-8 denní	standard	21,66	19,23	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(13,38m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.68	TISKOVÁ MLUVČÍ	PB	5-8 denní	standard	14,20	16,03	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.69	BOZP	PB	5-8 denní	standard	13,77	16,03	2,58	2,58	KANCELÁŘSKÝ KOBREK	PX03(12,48m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	

účel místnosti			úklid		základní rozměry				podlaha		stěny				stropy	
Označení	Název	Funkční zařazení [DB]=divadelní budova [PD]=provozní budova, [N]=nerozlišeno	CYKLUS ÚKLIDU		Plocha [m ²]	Obvod [m]	Výška místnosti [m]	Světla výška [m]	Povrch	Poznámka	Povrch	Obklad	Výška obkladu [m]	Poznámka	Povrch / podhled	Poznámka
			CYKLUS	VAR												
5.70	SALÓNEK / ZASEDACÍ MÍSTNOST	PB	5-ti denní	standard	36,68	24,83	2,58	2,40	KANCELÁŘSKÝ KOBEREK	PX03(13,28m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	POHLTIVÝ SDK OBKLAD			POHLEDOVÝ BETON	--
5.72	UMĚLECKÁ TAJEMNICE	PB	5-ti denní	standard	14,01	16,23	2,58	2,58	KANCELÁŘSKÝ KOBEREK	PX03(10,78m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.73	SEKRETARIÁT	PB	5-ti denní	standard	31,64	23,96	2,58	2,58	KANCELÁŘSKÝ KOBEREK	PX03(10,33m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.74	ŘEDITEL	PB	5-ti denní	standard	31,66	23,96	2,58	2,58	KANCELÁŘSKÝ KOBEREK	PX03(5,56m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.75	CHODBA SCHODIŠTĚ	PB	5-ti denní	standard	11,64	9,96	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA		POHLEDOVÝ BETON			POHLEDOVÝ BETON	--	
5.77	CHODBA	PB	5-ti denní	standard	32,93	34,78	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(17,72m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH			POHLEDOVÝ BETON	--
5.78	WC-ŽENY	PB	5-ti denní	standard	8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
5.81	WC-ŽENY	PB	5-ti denní	standard	8,86	13,32	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
5.82	WC-MUŽI	PB	5-ti denní	standard	10,61	16,41	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
5.83	WC-MUŽI	PB	5-ti denní	standard	10,46	16,10	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO	KERAMICKÝ OBKLAD, ZRCADLO			SDK PODHLED	--
5.86	WC IMOBILNÍ	PB	5-ti denní	standard	5,34	9,60	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED	--
5.88	KUCHYŇKA	PB	5-ti denní	standard	13,57	18,08	2,58	2,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	PX02(12,55m)	POHLEDOVÝ BETON, MALBA	PROFILOVANÝ OCELOVÝ PLECH			SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ	CG2(4,40m2)
5.89	WC IMOBILNÍ	PB	5-ti denní	standard	5,34	9,50	2,58	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			KERAMICKÝ OBKLAD			SDK PODHLED	--
TERASY																
5.R01	TERASA	DB	1x/tyden	standard	175,52	58,28	--	--	DŘEVĚNÉ LAMELY NA DŘEV. ROŠTU	viz tabulka skládek střech	--	--	--		--	--
5.R51	TERASA	PB	1x/tyden	standard	30,85	23,69	--	--	DŘEVĚNÁ PALUBKA		--	--	--		--	--

		POZNÁMKA		cena za m ²	cena za plochu/tyden nebo představení	cena za rok
5-ti denní	standard	1130,85	po-pá	0,52	2940,22	152891,42
6-ti denní	standard	4518,60	út-ne	0,54	14640,26	761293,35
6-ti denní	standard1	252,16	po-so	0,52	786,74	40910,44
6-ti denní	představení HS	1731,30	představení v hlavním sále	0,53	917,59	223892,08
6-ti denní	představení BB	379,28	představení v blackboxu (malá scéna)	0,53	201,02	31961,52
7-mi denní	standard	118,47		0,5	414,66	21562,16
3x/tyden	standard	34,65		0,5	51,98	2702,70
1x/tyden	standard	239,56	malá scéna	0,5	119,78	6228,55
1x/tyden	standard	206,37	terasy	0,5	103,19	5365,62

CELKEM BEZ DPH: 1246807,86 Kč
 DPH: 261829,65 Kč
 CELKEM S DPH: 1508637,51 Kč

plánovaný počet představení	2021
hlavní sál HS	244
malý sál BB	159

Divadelní prázdniny 07 a 08/2021, požaduje se útlum úklidu podle skutečných potřeb budovy