

Příloha č. 1				Formulář min. technické specifikace a pro doplnění nabídkové ceny, vč. uvedených maximálních možných nabídkových cen za položku												
Maximální přípustná částka za díl vč. DPH				713 340 Kč	Nabídková cena celkem							#####				
Číslo položky v rozpočtu projektu	zboží	Počet jednotek	jednotka	maximální přípustná cena za jednotku včetně DPH	specifikace	nabízený produkt, vč. technické specifikace	nabídková cena za jednotku bez DPH	nabídková cena za položku bez DPH celkem	nabídková cena za jednotku včetně DPH	nabídková cena za položku včetně DPH celkem	sazba DPH					
194	Vrtací šroubovák aku v kufru	6	ks	1 900,00 Kč	baterie: min 14,4V NiCd (2x), max. utah. moment: 26 Nm, v kufru, otáčky: 0-350, 0-1250/min, stupňů utah. momentu: 16+1, kapacita baterie: min 1300 mAh, průměr vrtáku: 0,8-10mm	Nabídnuha náhrada aku vrtačky Ni-Cd už se nevyrobí. Náhrada dle specifikací. Aku vrtačka 16V 2xaku Li-ion-HECHT 1245.	1 530,00	9 180,00	1 851,30	11 107,80	21%					
195	Pila přímočará elektrická	3	ks	1 100,00 Kč	Napětí: 230 V / 50 Hz, otáčky naprázdno: 800 - 3000 /min, řez: Sklon: 0 až 45 °, stupně předkmitu: min 3, funkce: Soft Start	EXTOL 405123.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	890,00	2 670,00	1 076,90	3 230,70	21%					
196	Pila oscaka elektrická	3	ks	1 900,00 Kč	Napětí (V) 230 V, max. řezání dřeva min 100 mm, počet kmitů, od 800 min-1, počet kmitů, až 3000 min-1	EXTOL 8893600.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 540,00	4 620,00	1 863,40	5 590,20	21%					
197	Pila kotoučová elektrická	3	ks	1 700,00 Kč	Průměr kotouče 185 mm, kotouč 185x2,5x20 24T mm, prořez 45° min. 35 mm, prořez 90° min 50 mm, sklon řezu 0-45°	EXTOL 405233.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 380,00	4 140,00	1 669,80	5 009,40	21%					
198	Hoblík elektrický	3	ks	1 600,00 Kč	Hoblovací šířka min 75 mm, hloubka drážky 0-7 mm, nastavitelný úběr 0-2 mm	EXTOL 409113.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 310,00	3 930,00	1 585,10	4 755,30	21%					
199	akušroubovák	6	ks	2 500,00 Kč	Napětí 10,8 V, aku 2xLi-Ion 2,0 Ah, dvourychlostní , 15 stupňů nastavení momentu, sklíčidlo 10mm, elektronická brzda motoru, přísvisvení diodou	XTLINE XT102699.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 040,00	12 240,00	2 468,40	14 810,40	21%					
200	hledáčka elektro	1	ks	11 635,00 Kč	Univerzální sada pro vyhledávání skrytých kabelů a vedení pod omítkou ve stěnách, pod podlahou, v zemi nebo pro určení drátu v kabeláži. Snadné vyhledání pojistek, zásuvek, zkratu nebo přerušení. Sada se skládá z vysílače a přijímače. Přepínatelný kapacitní nebo indukční snímač pro sledování elektrického nebo magnetického pole. Přiváděný signál může být monitorován přijímačem. Obsahuje - vysílač T10k, přijímač R10k, selektivní hrot se senzorem, 2xzkoušební hrot, 2xkrokosvorka, pouzdro, baterie.	METREL MI 2093.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	9 587,00	9 587,00	11 600,27	11 600,27	21%					
201	víceúčelová hledáčka	1	ks	1 943,00 Kč	Zkoušečka průchodu a napětí hledaného kabelu, akustický signál, multimetr s funkcemi měření napětí a odporu. Nastavitelná citlivost. Výška 154 mm, šířka 67 mm.	MULTIMETR LSG-4 DMM VOLT CRAFT.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 595,00	1 595,00	1 929,95	1 929,95	21%					
202	Kompletní modelářská sada na vrtání, frézování, broušení, leštění, kartáčování, čištění, řezání, gravírování	6	sada	2 200,00 Kč	Příkon 40W. Otáčky 5000-20000 ot/min. Obsahuje brusku, napájecí zdroj, plastový kufřík a sadu 34 nástrojů (diamantový brousek, jemná fréza, mikrovták, mosazný kartáč, brousky, pilový kotouč, brusné kotouče, 20ks řezných kotoučů, upínací trn, 6ks kleština). Plynulá regulace otáček. Délka 220 mm, hmotnost 230g.	PROXXON 60/E 28515.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 780,00	10 680,00	2 153,80	12 922,80	21%					
203	elektrikářský nůž	12	ks	337,00 Kč	Vyroben z odolné nástrojové chrom-vanadiové oceli a multi-komponentní rukojeti VDE certifikované pro izolaci až do 1000 V. Nástroj tak může být používán při práci s instalacemi nízkého napětí.	YATO YT-21210.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	275,00	3 300,00	332,75	3 993,00	21%					
204	pájecí stanice 1	12	ks	520,00 Kč	Výkonná pájecí stanice s jednoduchou obsluhou. Nastavení od 150 do 450 °C. Pájecí pero s příkonem 48 W. Vnější délka 145 mm. Analogový displej. Vnější výška 80 mm. Napájení 230 V AC. Obsahuje - stanici, hrot, houbičku.	ZD-99/588415.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	420,00	5 040,00	508,20	6 098,40	21%					
205	pájecí stanice 2	6	ks	6 000,00 Kč	Processorem řízená pájecí stanice, LCD displej, výkon 80W. Hmotnost cca 130 g (bez přívodu). Teploty 150-400 stupňů Celsia. Napájení 230 V AC. Žhavicí výkon až 290 W (PTC tepelný článek).	PÁJECÍ STANICE Ersa RDS-80-80W(ORDS80).Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	4 900,00	29 400,00	5 929,00	35 574,00	21%					
206	pájecí souprava	6	ks	1 100,00 Kč	Souprava obsahuje - pájecí pistole 100W, odkádací stojánek, třetí ruka, odsávací pumpa, čistící nástroj na DPS, 30 W ruční páječka, plastový kufr). Výkon 100 W/30W. Výška 73 mm, šířka 270 mm. Délka 350 mm.	SK 3000 TOOLCRAFT 588527.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	890,00	5 340,00	1 076,90	6 461,40	21%					
811	Vykružovací sada 19mm-127mm	12	sada	250,00 Kč	19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127mm, držák korunek, vodič vrták, imbus klíč - použití dřevo, sadrokarton, guma, plast hloubka korunky min. 28mm	STAVTOOL P11804.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	200,00	2 400,00	242,00	2 904,00	21%					
812	Sada plochých vrtáků do dřeva	12	sada	280,00 Kč	8362 10 (Ø10); 8362 12 (Ø12); 8362 14 (Ø14); 8362 16 (Ø16); 8362 18 (Ø18); 8362 20 (Ø20); 8362 25 (Ø25); 8362 01 (držák); 8531 10 (šroubovák)	NAREX 853100.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	220,00	2 640,00	266,20	3 194,40	21%					
813	6dílná sada hadovitých vrtáků průměr cca 10, 12, 16, 18, 22 a 25mm	6	sada	1 300,00 Kč	Ø 10 + 12 + 16 + 18 + 22 + 25 / 400 / 460 mm Vrtáky z chrom-vanadiové oceli, šroubovice LEWIS zajišťující rychlý odvod třísky, opatřeny závitovou špič a dvěma tvrzenými břity. Použití do materiálu: tvrdé dřevo, měkké dřevo, trámy	OREN 994303-6.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 050,00	6 300,00	1 270,50	7 623,00	21%					
814	Sada řezbářských dlát	12	sada	1 950,00 Kč	8924 10, 8926 10, 8927 10, 8941 10, 8942 10, 8943 10, brousek	NAREX 894610.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 575,00	18 900,00	1 905,75	22 869,00	21%					
815	19dílná sada vybrušovaných vrtáků HSS-G DIN 338	6	sada	1 000,00 Kč	1,0 - 10,0 mm po 0,5 mm DIN 338, Typ N, pravoúhelné vybrušované od 2,0 mm s křížovým brusem provedení stříbrné. Použití do materiálu: legovaná ocel, nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy	OREN 993620-19P.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	795,00	4 770,00	961,95	5 771,70	21%					
816	Sada dílenských pilníků - 5 dílů - 200mm	12	sada	800,00 Kč	Součástí úsečový, kruhový, tříhranný, čtyřhranný a plochý. Křížový sek 2, délka 200 mm	AJAX 286211922025.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	620,00	7 440,00	750,20	9 002,40	21%					
817	Sada dílenských pilníků - 5 dílů - 150mm	12	sada	600,00 Kč	Součástí úsečový, kruhový, tříhranný, čtyřhranný a plochý. Křížový sek 2, délka 150 mm	AJAX 286211921525.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	490,00	5 880,00	592,90	7 114,80	21%					
818	Sada rašpíl 250 mm	12	sada	855,00 Kč	Součástí úsečový, kruhový, a plochý. Střední sek 2, délka 250 mm	AJAX 286221932525.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	700,00	8 400,00	847,00	10 164,00	21%					
819	Palička truhlářská 130 x 60 x 300	12	ks	280,00 Kč	Rozměry: 60 mm x 75 mm x 110 mm. Celková délka: max 280 mm. Materiál: bukové dřevo	NAREX 825200.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	230,00	2 760,00	278,30	3 339,60	21%					
820	Úhelník truhlářský 350x190mm	12	ks	200,00 Kč	Truhlářský úhelník 350 x 190 mm, tvrzená pružinová ocel, opěrné rameno z černě eloxovaného hliníku, stupnice v mm, s přesností 0,5mm/m.	FESTA 14235.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	164,00	1 968,00	198,44	2 381,28	21%					

821	Jednoruč. svěrky 150 mm	12	ks	380,00 Kč	Jednoruční svěrky 150 mm. Svírání jen jednou rukou + snadná přestavba svěrky pro rozpinání	UNITECHNIC PG150. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	310,00	3 720,00	375,10	4 501,20	21%
822	Jednoruč. svěrky 300 mm	12	ks	460,00 Kč	Jednoruční svěrky 300 mm. Svírání jen jednou rukou + snadná přestavba svěrky pro rozpinání	UNITECHNIC PG300. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	378,00	4 536,00	457,38	5 488,56	21%
823	Sada nebozey 4ks	12	sada	35,00 Kč	Sada 4 ks nebozeů, jednoduchý nástroj pro rychlé navrtávání dírek do dřeva a měkkých materiálů, rozměry: 2, 3, 4, 5 mm.	XT-LINE PA102239. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	26,00	312,00	31,46	377,52	21%
824	Ráčnová ruční vrtačka	12	ks	380,00 Kč	SKlíčidlo se 4 čelistmi, kulčikové ložisko v hlavě. Pravý a levý chod. Protiskluzové držadlo.	UNITECHNIC DS 549001. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	310,00	3 720,00	375,10	4 501,20	21%
825	Čepovka rovná 250mm	12	ks	120,00 Kč	Čepovka rovná 250mm, 22 5280. Stolařská pilka pro řezání pod úhlem a řezání napříč vlákniny, jemně nekalené zuby pro hladký a přímý řez, vyztužený hřbet, vhodná pro řezání v pokosnici	PILANA 225280. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	96,00	1 152,00	116,16	1 393,92	21%
826	Rám lupenkové pily 120mm	12	ks	120,00 Kč	Rám lupenkové pily 120mm, 22 5269. Rám s plastovým držadlem pro drobnou a přesnou práci. Pracovní délka 120 mm. Výška 300 mm	PILANA 225269. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	96,00	1 152,00	116,16	1 393,92	21%
827	Hoblík kovový	12	ks	400,00 Kč	Hoblík kovový 8280-00 na dřevo. rozměry nože (Š x D): 44 x 102 mm. Materiál: kov	NAREX 8280-00. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	320,00	3 840,00	387,20	4 646,40	21%
828	Truhlářský hoblík Vlastovka, rovný, 55 mm	12	ks	620,00 Kč	Truhlářský hoblík Vlastovka 151 nastavitelný, rovný, šířka želízka 55 mm, tělo z pevného odlitku, odlévány doraz, želízko nastavitelné dvěma frézovanými šrouby	STANLEY 1-12-151. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	505,00	6 060,00	611,05	7 332,60	21%
829	Hoblík HLADÍK - 39mm šířka bříty, rozměr 200x55x60 / 130mm	12	ks	520,00 Kč	Hoblík 200 x 55 x 130 mm, nůž 39 mm. Nůž hoblíku hladík je v hoblíku hladíku uložen pod 45° vůči hoblované ploše. Materiál buk.	PILANA IGM 931 M970-02039. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	427,00	5 124,00	516,67	6 200,04	21%
830	Hoblík UBĚRÁK - 36mm šířka bříty, rozměr 200x55x60 / 130mm	12	ks	580,00 Kč	Hoblík UBĚRÁK - 36mm šířka bříty, rozměr 200x55x60 / 130mm. Tělo hoblíku je z buku s habrovým plazem. K opracování velmi hrubých, nerovných nebo znečištěných ploch.	PILANA 36mm UBĚRÁK. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	475,00	5 700,00	574,75	6 897,00	21%
831	Hoblík KLOPKAŘ - 45mm šířka bříty, rozměr 220x65x60 / 130mm	12	ks	650,00 Kč	Hoblík KLOPKAŘ - 45mm šířka bříty, rozměr 220x65x60 / 130mm. Pro finální úpravu měkkého dřeva. Tělo hoblíku je z buku s habrovým plazem. K rovnaní a hlazení ploch podél i napříč létům dřeva. Úhel nože 45° k hoblované ploše.	PILANA Klopkař C-45. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	530,00	6 360,00	641,30	7 695,60	21%
832	Plastový kufr 22" s organizérem	12	ks	530,00 Kč	KUFR min 22", plastový montážní kufr s organizérem a montážním platem	XT-line P90022. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	435,00	5 220,00	526,35	6 316,20	21%
833	Dílenský nástrojový vozík na nářadí svařovaný, 3 zásuvky, 1 skříňka	12	ks	6 700,00 Kč	Mobilní skříňka na nářadí, 3 zásuvky. Výbava 1x skříňka, 3x zásuvka, počet polic 1, typ výsuvu plnovýsuv, samostatné zamykání zásuvek a spodního prostoru cylindrickými zámky se dvěma klíči	Skříňka na nářadí 3zás. 441009. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	5 500,00	66 000,00	6 655,00	79 860,00	21%
834	Ochranné pomůcky brýle	12	ks	160,00 Kč	Splňují požadavky pro normu osobních prostředků k ochraně očí EN 166.	YATO YT-7371. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	130,00	1 560,00	157,30	1 887,60	21%
835	Ochranné pomůcky plášť	12	ks	400,00 Kč	Pánský plášť s dlouhým rukávem vel. 48, 3 přední kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Splňující požadavky pro normu EN ISO 13688	CANIS 1090-001-400000. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	325,00	3 900,00	393,25	4 719,00	21%
836	Ochranné pomůcky rukavice vel. M	12	ks	30,00 Kč	Rukavice šité z bavlněného úpletu, s jemnými PVC terčíky v dlani a na prstech. Pruženka přes hřbet ruky. NORMA: EN 420, EN 388	XTLINE JA126110/9. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	23,00	276,00	27,83	333,96	21%
837	Posuvné měřítko digitální 150 mm	12	ks	1 200,00 Kč	Digitální posuvné měřítko s IP44 s rozsahem 150 mm a dělením 0,01 mm, dle DIN862	KINEX 6040-02-150. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	930,00	11 160,00	1 125,30	13 503,60	21%
838	Posuvné měřítko 150 mm	12	ks	280,00 Kč	Posuvné celokovové měřítko délka 150 mm s přesností 0,02 mm, metrická stupnice	XTLINE P134425. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	228,00	2 736,00	275,88	3 310,56	21%
839	Kružídlo s pružinou 250 mm	12	ks	340,00 Kč	Rozsah: 10 - 350 mm, délka: 250 mm, kružídlo s pružinou a aretačním šroubem na plech, plasty.	KINEX 2070-02-250. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	275,00	3 300,00	332,75	3 993,00	21%
840	úhlohměr obloukový 120x200mm	12	ks	450,00 Kč	rozměr: 120 x 200 mm, úhel měření: 0 - 180°, materiál: ocel, popis laserem	KINEX 1089-02-120. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	370,00	4 440,00	447,70	5 372,40	21%
841	Rýsovací podložky se čtyřmi zářezý 70 x 20 x 50 mm	5	pár	4 500,00 Kč	Rýsovací podložka / Prismatická kostka / V-blok s výřezy 4x90°, 70x20x50 mm, ČSN 25 5533 - 1 pár	KINEX 1043-03-070. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	3 700,00	18 500,00	4 477,00	22 385,00	21%
842	Měřítka s úkosem, NEREZ OCEL 300 mm	12	ks	450,00 Kč	Měřítka ocelové s úkosem 300 mm, ČSN 25 1112	KINEX 1007-05-030. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	370,00	4 440,00	447,70	5 372,40	21%
843	Příměrná deska granitová	4	ks	16 000,00 Kč	Příměrná granitová deska 1000x630x150mm, třída přesnosti 0, DIN 876/0. Včetně protokolu o přeměření výrobce.	KINEX 1041-02-100. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	13 200,00	52 800,00	15 972,00	63 888,00	21%
844	Stůl profilový pod granitovou deskou 1000x630x150 mm	4	ks	9 500,00 Kč	Podstavec pod granitovou deskou (1000x630x150 mm) provedení - svařované z jeklu, lakované, 560x355x700 mm	KINEX 1041-12-100. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	7 800,00	31 200,00	9 438,00	37 752,00	21%
845	Rejsek 250x100mm	12	ks	220,00 Kč	Rejsek 250x100mm	KMITEX 9003. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	180,00	2 160,00	217,80	2 613,60	21%
846	Výškoměr analogový 500/0,02mm	4	ks	4 300,00 Kč	Výškoměr analogový 500/0,02mm, DIN 862	KINEX 3014-02-050. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	3 520,00	14 080,00	4 259,20	17 036,80	21%
847	Výškoměr digitální 500/0,01mm	4	ks	11 852,50 Kč	Výškoměr digitální 500/0,01mm, DIN 862	KINEX 3022-05-050. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	9 600,00	38 400,00	11 616,00	46 464,00	21%
848	Sada šroubováků 7-dílná S LINE PROFI	12	ks	720,00 Kč	Šroubovák určený pro montáž a opravy v náročných podmínkách, dřek z ušlechtilé vysoce legované oceli, povrch chromován, rukojeť ergonomická s kruhovým průřezem, velikost, typ 3,0 x 75 839101, 5,5 x 125 839104, 6,5 x 150 839106, PH1 x 80 839301, PH2 x 100 839302, PZ1 x 80 839401, PZ2 x 100 839402	NAREX 8558-70. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	590,00	7 080,00	713,90	8 566,80	21%
849	Dláto ploché 6 mm	24	ks	100,00 Kč	Úderová plocha s kovovým kroužkem, čepel kovaná z vysoce legované CrV oceli tvrzená po celé délce na HRC 58-63, ergonomická rukojeť z kvalitního kanadského bukového dřeva	EXTOL 8812306. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	80,00	1 920,00	96,80	2 323,20	21%
850	Dláto ploché 8 mm	24	ks	120,00 Kč	Úderová plocha s kovovým kroužkem, čepel kovaná z vysoce legované CrV oceli tvrzená po celé délce na HRC 58-63, ergonomická rukojeť z kvalitního kanadského bukového dřeva	NAREX 8109-08. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	98,00	2 352,00	118,58	2 845,92	21%
851	Dláto ploché 10 mm	24	ks	160,00 Kč	Úderová plocha s kovovým kroužkem, čepel kovaná z vysoce legované CrV oceli tvrzená po celé délce na HRC 58-63, ergonomická rukojeť z kvalitního kanadského bukového dřeva	NAREX 8101-10. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	130,00	3 120,00	157,30	3 775,20	21%

852	Díáto ploché 12 mm	24	ks	110,00 Kč	Úderová plocha s kovovým kroužkem, čepel kovaná z vysoce legované CrV oceli tvrzená po celé délce na HRC 58-63, ergonomická rukojeť z kvalitního kanadského bukového dřeva	EXTOL 8812312.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	90,00	2 160,00	108,90	2 613,60	21%
853	Díáto ploché 14 mm	24	ks	120,00 Kč	Úderová plocha s kovovým kroužkem, čepel kovaná z vysoce legované CrV oceli tvrzená po celé délce na HRC 58-63, ergonomická rukojeť z kvalitního kanadského bukového dřeva	EXTOL 8812314.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	98,00	2 352,00	118,58	2 845,92	21%
854	Rám pily na kov v komfortní a spolehlivé úpravě pro univerzální použití 300 mm	12	ks	530,00 Kč	Komfortní rám pily pro univerzální použití, štíhlý design do stísněných prostor, úchyt v přední části rámu pro potřebnou podporu vodící ruky, možnost upnutí listu také pod úhlem 90° pro odřezávání	BAHCO 317.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	435,00	5 220,00	526,35	6 316,20	21%
855	Strojní svěrák prizmatický 100 mm	6	ks	2 200,00 Kč	Základna svěráku z litiny s opracovaným vedením, výměnitelné čelisti, pohybový šroub s trapezovým závitem, šíře čelistí 100 mm, rozsah upnutí 75 mm.	PROXXON 20402.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 800,00	10 800,00	2 178,00	13 068,00	21%
856	sada pilníků - kroužek 2	10	sada	630,00 Kč	Sada záměrných pilníků - délka 250 mm, 2x plochý, 1xpůlkulatý, 1xtrojuhelníkový, 1xkulatý	YATO YT-6239.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	520,00	5 200,00	629,20	6 292,00	21%
857	stojanové vrtačky - kroužek 2	1	sada	3 899,89 Kč	Stojanová vrtačka s ocelovou konstrukcí, sklíždilo 16 mm, 5 stupňů rychlosti, výkon motoru 500W, křížový laser, počet otáček 600-2600 ot/min, rozměr stolu 160 x 160 mm, vzdálenost sklíždilo - stůl 220 mm	SCHEPPACH DP 16 VLS.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	3 190,00	3 190,00	3 859,90	3 859,90	21%
858	sady šroubováků	10	sada	1 100,00 Kč	Šroubovák s polyamidovým izolačním povlakem, chrom-vanadiová ocel, pro práci pod napětím do 1000 V, obsahuje: plochý - 2,5x50 mm, 3,5x75 mm, 5,5x150 mm, křížový - Ph0x75 mm, Ph1x100 mm, Ph2x125 mm, Pz0x75 mm, Pz1x100 mm, Pz2x125 mm, volt-tester	STANLEY 0-62-573.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	908,00	9 080,00	1 098,68	10 986,80	21%
859	Kombinované kleště	10	ks	400,00 Kč	Kombinované kleště - chrom-vanadiová ocel, izolační rukojeť - práce pod napětím do 1000 V	YATO YT-21152.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	330,00	3 300,00	399,30	3 993,00	21%
860	očkové kleště	10	ks	220,00 Kč	Kleště očkové 160 mm, certifikace elektro VDE 1000 V, IEC/EN 60900-2004, chrom-vanadiová ocel	FESTA 17137.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	180,00	1 800,00	217,80	2 178,00	21%
861	ploché kleště	10	ks	840,00 Kč	Půlkulaté kleště s břity, ploché ozubené čelisti, chrom-vanadiová ocel, izolované pro práci pod napětím do 1000V	KNIPPEX 2616-200.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	690,00	6 900,00	834,90	8 349,00	21%
862	zdrhovací kleště (odplášťovací)	10	ks	750,00 Kč	Pochromované zdrhovací kleště pro práci pod napětím do 1000V, s otvírací pružinou	KNIPPEX 11 06 160.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	615,00	6 150,00	744,15	7 441,50	21%
863	sady jehlových pilníků	10	sada	1 200,00 Kč	Standardní sada jehlových pilníků s rukojetí, 12 ks pilníků v sadě (různé druhy - ploché, trojhranný, kulatý, půlkulatá, čtverhranný)	TT128430105 SADA.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	970,00	9 700,00	1 173,70	11 737,00	21%
864	odplášťovací nástroj	10	ks	1 592,00 Kč	Odplášťovací nástroj pro průměry 5-13 mm s nastavitelnou hloubkou zářezu	CIMCO 120034.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 300,00	13 000,00	1 573,00	15 730,00	21%
865	univerzální měřicí přístroj	10	ks	580,00 Kč	Multimetr s funkcemi pro měření proudu, napětí, odporu, frekvence, kapacity, teploty, měření diod a tranzistorů, akustický test	DMM 890 Digitální multimetr univerzální.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	479,00	4 790,00	579,59	5 795,90	21%
884	Ponk	2	ks	10 500,00 Kč	Celoocelová konstrukce, povrchová úprava práškováním, pracovní deska – oboustranně dýhovaný buk, ocelový rám kolem desky, vysoká stabilita díky svaření všech ocelových dílů, základový rám z ocelové trubky. Zásuvka včetně univerzálně nastavitelných příhrádek (ze 2 podélných a 3 příčných příhrádek) a jedna velká zásuvka (bez příhrádek). Výška 850 mm. Pracovní deska 1200 x 600 mm. Hmotnost 83 kg.	GUDE P1200 SLT.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	8 600,00	17 200,00	10 406,00	20 812,00	21%
899	ochranné dětské brýle MŠ	12	ks	144,00 Kč	Ochranné brýle dětské.	Brýle SAFETY KIDS.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	118,00	1 416,00	142,78	1 713,36	21%

Maximální přípustná částka za díl vč. DPH		456 377 Kč		ŽÁDNÁ JEDNOTKOVÁ CENA NESMÍ PŘESÁHNOUT 39 990 Kč vč. DPH		Nabídková cena celkem		443 265,35 Kč			
Číslo položky	zboží	Počet jednotek	jednotka	orientační cena za jednotku včetně DPH	specifikace	nabízený produkt, vč. technické specifikace	nabídková cena za jednotku bez DPH	nabídková cena za položku bez DPH celkem	nabídková cena za jednotku včetně DPH	nabídková cena za položku včetně DPH celkem	sazba DPH
1	Soustružnická dláta HSS (sada 8 kusů v dřevěné krabičce)	1	sada	10 420,00 Kč	Dláto na hrubé ubírání 30 mm Dvě dláta „Anglický styl“ 6 a 12 mm půlkulatá Dláto „Evropský styl“ 18 mm půlkulaté Rovné šikmé dláto 13 mm Oválné šikmé 25 mm Standardní upichovák 3 mm Upichovák s břitem ve tvaru diamantu 5 mm Jasanová rukojeť	Soustružnická dláta na dřevo sada 8ks. Baleno v dřevěné krabičce. Výrobce Holzstar. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	3 500,00	3 500,00	4 235,00	4 235,00	21%
2	Dláto k soustružení dutých předmětů HSS (Hollowing tools)	1	ks	1 415,00 Kč	Prstencové dláto (Ring tool) Nástroj pro konečnou úpravu příčného syrového dřeva, zvláště vnitřních povrchů misek a výrobků s tenkými stěnami. Úzký prsteneček z rychlořezné oceli, s oboustranným brusem je určen k jemnému soustružení. Rukojeť buk.	Dláto CROWN 275W 13mm. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 165,00	1 165,00	1 409,65	1 409,65	21%
3	Dláto Cryo-Hollowing HSS cryo	1	ks	1 790,00 Kč	Dláto cryo na soustružení malých a středně velkých dutých předmětů. Tento řezací trn (sonda) je určen pro velmi tvrdá dřeva a složité tvary, zatímco příložené nástavce (břity) slouží k dočištění již vysoustružených povrchů. Všechny nástavce jsou vyrobeny z kryogenicky kalené HSS oceli. Sada obsahuje rukojeť, řezací trn s kleštinou (šířka čepele 3,5 mm), nástavce tvaru srdce a vajíčka. Rukojeť černě mořený jasan.	Dláto CROWN 702049. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 470,00	1 470,00	1 778,70	1 778,70	21%
4	Bruska pro suché i mokré broušení	2	ks	6 209,00 Kč	Univerzálně použitelná bruska pro suché i mokré broušení kovu a jiných materiálů. Elektrické připojení 230 V, otáčky max. 100 ot/min, průměr brusného kotouče 250 mm, tloušťka brusného kotouče 50 mm, průměr obtažovacího kotouče 200 mm, tloušťka obtažovacího kotouče 30 mm	Bruska NTS 255. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	5 100,00	10 200,00	6 171,00	12 342,00	21%
5	Díleňský vozík na nářadí	4	ks	5 990,00 Kč	Díleňský vozík se šesti zásuvkami, korpus skříňky z kvalitního ocelového plechu nadstandardní tloušťky 1 mm, zásuvky z kvalitního ocelového plechu tloušťky 0,8 mm, každá zásuvka je vybavena pojistkou proti samovolnému vysunutí, posuv zásuvek je zajištěn kvalitními kuličkovými ložisky, horní deska z pevného polypropylenu s vysokou nosností, boční perforace stěn skříňky k zavěšení dalšího příslušenství a nářadí, centrální zamykání zásuvek zámkem se dvěma klíči, 2x otočné kolečko (1x s brzdou) + 2x pevné kolečko	HECHT 2099. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	4 920,00	19 680,00	5 953,20	23 812,80	21%
6	Pásová a talířová bruska	2	ks	2 367,00 Kč	Kombinovaná čelní a pásová bruska. Příkon max. 400W / 230V, rychlost pásu min. 270 m/min, rozměr pásu 100x915 mm, naklopení stolu 0-60 st., odsávací hrdlo ano, rozměr kotouče 150 mm, rozměr prac. Stolu min. 180x115 mm	Bruska HOLZMANN BT 46 ECO. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 900,00	3 800,00	2 299,00	4 598,00	21%
7	Skládací mobilní zábrana, 400 cm	4	ks	4 668,18 Kč	Zábrany pásové oceli a tenkostěnného ocelového profilu, povrchová úprava: prášková barva červenobílá, ve složeném stavu je mobilní zábrana dlouhá 30 cm, při maximálním roztažení dosáhne až 400 cm, výška 1100 mm	Skládací zábrana RX2 1100x300-4000mm. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	3 800,00	15 200,00	4 598,00	18 392,00	21%
8	Nástavce pro položku č. 3 kompatibilní	1	ks	715,00 Kč	Náhradní nástavce jsou vyrobeny z kryogenicky kalené HSS oceli. Nástavce tvaru srdce a vajíčka.	Nůž CROWN 702066. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	586,00	586,00	709,06	709,06	21%
9	Plošinový vozík se sklopným madlem, 300 kg 900 x 600 mm	8	ks	1 742,40 Kč	Ocelový vozík se sklopnou rukojetí a HDPE plošinou, rozměrná plošina 900 x 600 mm s nosností 300 kg, vozík bude vybaven dvěma otočnými a dvěma pevnými koly z termoplastické gumy o průměru min. 120 mm, rozměry ve složeném stavu: 200 x 600 x 900 mm, rozměry v rozloženém stavu: 900 x 600 x 900 mm	Plošinový vozík se sklopným madlem, 300kg 900x600mm 494013. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 438,00	11 504,00	1 739,98	13 919,84	21%
10	Ruční paletový zakladač, nosnost 1000 kg, zdvih 2500 mm	1	ks	30 235,00 Kč	Pro ruční zakládání a odebírání palet nebo zboží do regálů, s ručním jezdem a ručním zdvihem, nosnost 1000 kg, hydraulika s ochranným ventilem proti přetížení, bez nutnosti údržby, zdvih na jeden tlak při plné zátěži min. 10,5 mm, splňující normu EN1757-1:2001, vidlice vyrobeny z jednoho dílu pro větší pevnost, ochranná mřížka, řídicí kola s brzdou, nosnost při výšce zdvihu 2500 mm min. 650 kg	Ruční paletový zakladač, nosnost 1000kg, zdvih 2500mm 186099. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	24 870,00	24 870,00	30 092,70	30 092,70	21%
11	Hydraulický zvedací stůl TFD, nosnost 350 kg, zdvih 1300 mm	2	ks	11 255,42 Kč	Pro pohodlnou manipulaci s těžkými břemeny, ocelová konstrukce lakovaná práškovým lakem, hydraulika s ochranným ventilem proti přetížení, bez nutnosti údržby zajišťuje plynulý zdvih a klesání pracovní plochy i při plném zatížení, zdvih pomocí pedálu, klesání pomocí ovládací páky na rukojeti, dvě brzděná kola a dvě pevná kola s polyuretanovou bandáží a ochrannými kryty, zvedací stůl splňující normu EN1570:1999	Hydraulický zvedací stůl TFD, nosnost 350kg, zdvih 1300mm 186339. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	9 300,00	18 600,00	11 253,00	22 506,00	21%

12	Sada japonských pil 4ks	1	sada	3 899,00 Kč	1. Pila, délka listu 240 mm, celková délka 600 mm, šířka listu 80 mm, tloušťka listu 0,5 mm, rozestup zubů u trapézového ozubení 1,66 mm u trojúhelníkového ozubení 2,62-4 mm. 2. Pila, délka listu 300 mm, celková délka 670 mm, šířka listu 62 mm, tloušťka listu 0,6mm, rozestup zubů 2,3 mm, trapézové ostří. 3. Pila, délka listu 220 mm, celková délka 520 mm, šířka listu 62 mm, tloušťka listu 0,4mm, rozestup zubů 1,25 mm, trapézové ostří. 4. Pila, délka listu 240 mm, celková délka 550 mm, šířka listu 66 mm, tloušťka listu 0,3mm, rozestup zubů 1,0 mm, trapézové ostří.	Sada japonských pil PROFI-4ks.HTJ-SS05.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	3 214,00	3 214,00	3 888,94	3 888,94	21%
13	AKU vrtačka v kufru	3	ks	2 490,00 Kč	nastavení kroutícího momentu 19+1, napětí 20V, součástí balení budou dva akumulátory pro komfortní provoz bez zdržování při nabíjení, kapacita Li-ion akumulátoru 2000mAh, maximální kroutící moment 25 Nm, otáčky bez zatížení 0-350/min – 1. stupeň, 0-1250/min – 2. stupeň, rychloupínací sklíčidlo 0,8-10mm, elektronická brzda, přepínání směru otáček, rychlonabíječka součástí balení, balení obsahuje klip pro zavěšení na opasek pro snadné přenášení a jako úložišťe bitů poslouží praktický plastový kufřík	HECHT 1277 aku vrtačka Li-ion 20V 2x1,5Ah.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 045,00	6 135,00	2 474,45	7 423,35	21%
14	Příruční strojní svěrák, 243160, PS-125	4	ks	5 489,77 Kč	Příruční strojní svěrák je určen pro upínání obrobků v různých polohách při velmi přesné práci. Čelisti svěráku jsou kaleny, na všech upínacích plochách broušeny a opatřeny prizmatickými drážkami pro upínání rotačních dílů.	Svěrák strojní 125 PS ČSN243160-1300947.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	4 500,00	18 000,00	5 445,00	21 780,00	21%
15	Elektrická pásová bruska	2	ks	1 199,00 Kč	Elektrická pásová bruska s příkonem 810 W. Otáčky bez zatížení 380 ot./min. Brusná plocha 140 x 76 mm. Brusný pás 533 x 76 mm	HECHT 1781.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	983,00	1 966,00	1 189,43	2 378,86	21%
16	Posuvné měřítko s hloubkoměrem se šroubkem, 251238, 160/0,02	36	ks	744,15 Kč	Měřicí rozsah 0-160 mm, numerický krok 0,02 mm, dovolené odchylky dle DIN 862, nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání, popis laserem, lapované měřicí plochy, tělo měřítka a měřicí plochy z kalené oceli, na zadní straně tabulka závitů, měřidlo v koženém pouzdře	SOMET 251238.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	611,00	21 996,00	739,31	26 615,16	21%
17	Plastová paleta	12	ks	1 548,80 Kč	Š x h x v (mm) 1200 x 800 x 148, Statická nosnost (kg) 3500, dynamická nosnost (kg) 750, teplotní odolnost 0° až +40°C, provedení 3 ližiny, typ EOS Medium	Plastová paleta PICK 10 ,1200x1000mm,s ližinami.Tento produkt byl nahrazen jiným typem,poptávaný typ se již nevyrábí.	1 000,00	12 000,00	1 210,00	14 520,00	21%
18	Odjehlovací stroj	1	ks	14 300,00 Kč	Elektrické zapojení 400 V, 50 Hz, počet otáček min 1.200 ot. /1 min., max. rozměr obrobku 90 x 90 mm, počet okružních kartáčů 1-3 ks	PILOUS OHE90.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	11 735,00	11 735,00	14 199,35	14 199,35	21%
19	lisovací kleště na dutinky	6	ks	1 288,00 Kč	Kleště na dutinky s izolací a bez izolace pro průměry 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> , se 4-hranným slísem pro profesionální využití	GPH LDU 0,5-6mm2.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 050,00	6 300,00	1 270,50	7 623,00	21%
20	Kombinované vrtací kladivo	2	ks	6 748,00 Kč	Příkon min. 950 W Otáčky naprázdno minimum 0-1 150 ot./min Úderů/min (minimum) 0-5 200 ú/min Energie rázu (minimum) 3.5 J Držák nástrojů - SDS-Plus Hmotnost max. 4 kg	DEWALT D25333K.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	5 537,00	11 074,00	6 699,77	13 399,54	21%
21	Úhlová bruska s tempomatem	1	ks	3 640,00 Kč	Napájecí napětí 230 V Jmenovitý příkon min. 1 600 W Max. ø kotoučů 150 mm Otáčky naprázdno min. 9 000 /min Závit na vřetenu M14 Hmotnost max. 3kg	EBU 15-16C NAREX.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 975,00	2 975,00	3 599,75	3 599,75	21%
22	Kufřík s náradím	2	sada	4 395,00 Kč	Obsah: kombináční kleště, úzké ploché kleště, boční štípací kleště, odizolovací kleště, kleště pro vodní čerpadlo, sada plochý šroubovák, křížový šroubovák krátký, zkoušečka napětí 100 – 250 V • zkoušečka fází, sada křížový šroubovák, imbusové klíče v držáku: 1,5 – 10 mm • očkoploché klíče: 8 – 22 m, plastové kladivo, zámečnické kladivo, třídílná souprava ocelových pilníků, důlčík, ploché dláto, šroubovák s uchycením bitů 1/4", ráčna 1/2" a 1/4", jemné ozubení hlavice na zapalovací svíčky 1/2" 16 & 21 mm, nástrčné hlavy: 1/2", 14 – 30 mm; 1/4", 4 – 13 mm, univerzální kloub: 1/2" a 1/4" • vratidla: 1/2" a 1/4", prodloužení: 1/2" x 125 mm, 1/2" x 250 mm, 1/4" x 50 mm, 1/4" x 100 mm bity v úložném boxu (včetně magnetického držáku bitů)	VINTEC Kufřík s náradím VT 121.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	3 595,00	7 190,00	4 349,95	8 699,90	21%
23	stolní lupa s osvětlením	1	ks	1 954,00 Kč	Stolní lupa s osvětlením 8DPT - Kloubová lampa s dioptrickou lupou pro modeláře a kutily, zvětšení 8 dpt, napájení 230 V/50 Hz, kruhová zářivka 22 W. Alternativně jiné osvětlení.	Lupa stolní s osvětlením 8 DPT.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 610,00	1 610,00	1 948,10	1 948,10	21%
24	stojan na vrtačku	1	ks	690,00 Kč	Stojan na ruční vrtačku, úchyt Ø43mm s redukcí na úchyt Ø38mm	EXTOL 80369.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	550,00	550,00	665,50	665,50	21%
25	Příklepová akuvrtačka	1	ks	6 990,00 Kč	Kompaktní příklepová vrtačka/šroubovák 18 V Li-Ion se dvěma bateriemi s kapacitou min. 5,0 Ah. S indikátorem stavu nabití. Výkon min. 460 W.	DEWALT DCD796 P2.Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	5 750,00	5 750,00	6 957,50	6 957,50	21%

26	Úhlová bruska	1	ks	3 390,00 Kč	Příkon min. 2 000 W, kotouč 230 mm Otáčky naprázdno minimum 6 600 ot./min Max. průměr kotouče 230 mm Závit vřetena M14 Hmotnost max. 5,3 kg	MAKITA GA 9050R. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 730,00	2 730,00	3 303,30	3 303,30	21%
27	Odporová páječka USB	1	ks	160,00 Kč	Lehká mikropájka USB s příkonem 8W. Dodávána s podstavcem. Zapojení na USB.	Pájka ZD-20U USB. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	130,00	130,00	157,30	157,30	21%
28	Stolní lampa s lupou	1	ks	699,00 Kč	Zvětšení lupy 3D (1,75x zvětšení) a bodové 10D (3,5x zvětšení). Podsvícení: kruhová zářivka. Výkon: min. 10W. Napájení: 230V AC. Průměr min. 90 mm (očko 20mm). Zvětšení 3D (očko 10D).	Lupa 3D-10D. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	570,00	570,00	689,70	689,70	21%
29	Šroubovák s 24 nástavci	1	ks	259,00 Kč	Set šroubováku a 24 různých nástavců (křížové, ploché, torx - menší rozměry) vhodné pro opravu drobných elektronických zařízení (notebooky, tablety, mobilní telefony).	CONRAD 813159. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	210,00	210,00	254,10	254,10	21%
30	Plynová páječka 75W	1	sada	1 790,00 Kč	Miniaturní páječka kapsního formátu s piezo zapalováním. Max. teplota pájecího hrotu cca 580 °C, s plamenem až 1300 °C. Naplnění zásobníku běžným plynem do zapalovačů (butan). Sada obsahuje: plynová páječka (bez plynové náplně), pájecí hrot, tryska na plamen, tryska na horký plyn, vsazený nůž, čistící houbička, bezpečnostní stojan, pouzdro.	CONRAD 811859. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 446,00	1 446,00	1 749,66	1 749,66	21%
31	Sada šroubováků	1	sada	919,00 Kč	Niki-chrom-molybdenová ocel. Sada obsahuje šroubovák: Plochy 1 / 2 / 3 mm, Křížový PH 0-3 / PH 0 / PH 1-2, Torx T5 / T6 / T8 / T10 / T15, Vnitřní šestihran 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm.	CONRAD 826188. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	752,00	752,00	909,92	909,92	21%
32	stolní dvoukotoučová bruska	1	ks	1 890,00 Kč	Indukční motor s výkonem min 370 W, vypínač v ochranném pouzdru. Dva korundové brusné kotouče (zrnitost: K36/K60, průměr: 150 mm).	bruska GUDE GDS 150L. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 528,00	1 528,00	1 848,88	1 848,88	21%
33	Řezačka na dlažbu a obklady	1	ks	2 986,00 Kč	Šesti ložisková řezečka, se samostatným wolfram-karbidovým řezným kolečkem, délka řezu 90 cm.	PROTECO 51.03-RD-900. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 460,00	2 460,00	2 976,60	2 976,60	21%
34	Ruční míchadlo jednostupňové	1	ks	7 177,00 Kč	Jednostupňové míchadlo pro míchání řídkých a hustých materiálů, výkon motoru min. 1 200 W, ergonomické rámové držadlo, elektronický spínač pro plynulou elektronickou změnu otáček, volnoběžné otáčky: 0-1000 ot/min, upínání nástrojů M14 - vnitřní závit, plynulá regulace otáček	MAKITA Míchadlo UT 1400. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	5 860,00	5 860,00	7 090,60	7 090,60	21%
35	Stolní lampa LED	1	ks	1 250,00 Kč	AKrylátová čočka. Počet diod: 3D, Uchycení svorkou za hranu stolu	ZD-142A. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 000,00	1 000,00	1 210,00	1 210,00	21%
36	kombinované kladivo elektrické	2	ks	7 990,00 Kč	Výkon min. 800W, SDS-Plus, min. 4300 úderů za minutu, min. 1150 otáček za minutu	DEWALT D25324K. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	6 600,00	13 200,00	7 986,00	15 972,00	21%
37	bezhlíková aku příklepová vrtačka	1	ks	9 990,00 Kč	Napětí 18 V, Kapacita baterie min. 5 Ah, výkon min. 830 W, Kapacita sklíčidla 1,5 - 13 mm	DEWALT DCD 996 P3K. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	8 223,00	8 223,00	9 949,83	9 949,83	21%
38	Vrtací korunka na běžné použití SDS-Plus 68mm	2	ks	1 542,00 Kč	Vrtací korunka na běžné použití SDS-Plus, lehká tenkostěnná konstrukce, délka 72mm, průměr 68 mm, závit M16	DEWALT DT6745. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 270,00	2 540,00	1 536,70	3 073,40	21%
39	Lisovací čelisti TH16 Standard	1	ks	3 090,00 Kč	Standardní lisovací čelisti TH16 Standard (NE mini) s lisovacím profilem TH na vícevrstvé plastové potrubí	Lisovací čelist TH16 ROTHENBERGER. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 550,00	2 550,00	3 085,50	3 085,50	21%
40	Lisovací čelisti TH20 Standard	1	ks	2 960,00 Kč	Standardní lisovací čelisti TH20 Standard (NE mini) s lisovacím profilem TH na vícevrstvé plastové potrubí	Lisovací čelist TH20 ROTHENBERGER. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 430,00	2 430,00	2 940,30	2 940,30	21%
41	Lisovací čelisti TH26 Standard	1	ks	3 090,00 Kč	Standardní lisovací čelisti TH26 Standard (NE mini) s lisovacím profilem TH na vícevrstvé plastové potrubí	Lisovací čelist TH26 ROTHENBERGER. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 550,00	2 550,00	3 085,50	3 085,50	21%
42	Řezák plastových odpadových trubek P-TEC 3240	1	ks	943,80 Kč	Řezák na odpadní PVC a PP trubky 32-40mm, rychlý rovný řez s automatickým vytvořením úkosu.	RIDGID P-TEC 3240. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	776,00	776,00	938,96	938,96	21%
43	Řezák plastových odpadových trubek P-TEC 5000	1	ks	943,80 Kč	Řezák na odpadní PVC a PP trubky 50mm, rychlý rovný řez s automatickým vytvořením úkosu.	RIDGID P-TEC 5000. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	776,00	776,00	938,96	938,96	21%
44	Svářečka elektrotvarovek / sanitární rozvody	1	ks	21 659,00 Kč	Svářečka elektrotvarovek pro rozvody kanalizačních a vodovodních rozvodů	HURNER HST S 315-402-000-000A. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	17 850,00	17 850,00	21 598,50	21 598,50	21%
45	Přístroj na čištění trubek	1	ks	4 190,00 Kč	Ruční přístroj na čištění trubek ucpaných kanalizačních odpadů	ROTHENBERGER 8H+E PLUS 7,5M. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	3 429,00	3 429,00	4 149,09	4 149,09	21%
46	REMS závitorezná hlava S Set	1	sada	15 135,00 Kč	REMS hlavy S Set R ¾"-¾"-¾" na řezání trubkových závitů na těžko dostupných místech, např. ve vybouraných stěnách, volně položených trubkách, šachtách. Ideální na opravy a renovace.	REMS 52 00 26. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	12 475,00	12 475,00	15 094,75	15 094,75	21%
47	Multi Tool	1	ks	5 249,00 Kč	Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd. Příkon min. 320W. Počet zdvihů min. 6000-20000 za min.	OMNI-300KIT1 Multitool AEG. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	4 123,00	4 123,00	4 988,83	4 988,83	21%
48	Elektronický šroubovák	1	ks	2 990,00 Kč	Elektronický šroubovák, lehká hliníková skříň převodovky, LED pracovní světlo, Příkon min. 570 W Počet otáček min. 0-4000/min Upínání šestihran 1/4"	MAKITA FS 4300. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 438,00	2 438,00	2 949,98	2 949,98	21%
49	Sekací kladivo elektrické	1	ks	14 167,00 Kč	Sekací kladivo s SDS max prachotěsným upínáním. LED indikátory pro výměnu uhlíků a kabelu. Příkon min. 1500 W, počet úderů min. 950-1900/min. Síla úderu min. 19 J. Hmotnost max. 10 kg.	MAKITA HM 1205C. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	11 650,00	11 650,00	14 096,50	14 096,50	21%



50	Sada vrtáků a sekáčů SDS - bal. 7ks	1	sada	2 205,00 Kč	vrták Ø 18 mm, délka 540 mm vrták Ø 20 mm, délka 540 mm vrták Ø 22 mm, délka 540 mm vrták Ø 25 mm, délka 540 mm sekáč špičatý 400 mm sekáč plochý 25 x 400 mm sekáč široký 50 x 400 mm	MAKITA D-42494. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 818,00	1 818,00	2 199,78	2 199,78	21%
51	Laser rotační samonivelační kyvadlový SET	1	sada	23 990,00 Kč	Laser rotační samonivelační kyvadlový včetně stativu a lať. Laserové zařízení třídy 2. - Výkon: < 1 mW - Přesnost nivelace: min. ± 0,2 mm/m - Provozní doba baterie: min. 80 hod. - Ochrana proti prachu/vodě alespoň IP 54	STABILA SET 18458. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	19 790,00	19 790,00	23 945,90	23 945,90	21%
52	Lať stahovací 4,0m na kontrolu roviny	1	ks	1 180,27 Kč	Hliníková stahovací lať 4m. Obdélníkový profil z lehkého kovu s plastovými koncovkami. Průřez profilu: 18 x 100 mm. Délka 4m.	STABILA lať 07817. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	972,00	972,00	1 176,12	1 176,12	21%
53	Lať stahovací 3,0m na kontrolu roviny	1	ks	1 005,26 Kč	Hliníková stahovací lať 3m. Obdélníkový profil z lehkého kovu s plastovými koncovkami. Průřez profilu: 18 x 100 mm. Délka 3m.	STABILA lať 07806. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	830,00	830,00	1 004,30	1 004,30	21%
54	Lať stahovací 2,5m na kontrolu roviny	1	ks	808,36 Kč	Hliníková stahovací lať 2,5m. Obdélníkový profil z lehkého kovu s plastovými koncovkami. Průřez profilu: 18 x 100 mm. Délka 2,5m.	STABILA lať 07816. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	667,00	667,00	807,07	807,07	21%
55	Vodováha 200cm magnetická	1	ks	2 120,98 Kč	Vodováha 200cm, magnetická, 2xlibela.	Vodní váha STABILA 70M/200. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	1 740,00	1 740,00	2 105,40	2 105,40	21%
56	Vodováha teleskopická, magnetická	1	ks	7 427,29 Kč	Vodováha 186-318cm teleskopická, magnetická. Dvoukomorový hliníkový profil s dvěma otvory. Natištěná délková stupnice. Přesnost měření v normální poloze: 0,029° = 0,5 mm/m po vysunutí 1,0 mm/m.	Vodní váha teleskopická STABILA 106Tmd/186-177 10. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	6 100,00	6 100,00	7 381,00	7 381,00	21%
57	Frézovací zařízení pro vodovodní kroužky	1	sada	3 456,00 Kč	K přesnému frézování sedel netěsnících vodovodních armatur	ROTHENBERGER 070972. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 851,00	2 851,00	3 449,71	3 449,71	21%
58	Přesné závitové čelisti 2"	1	sada	2 703,00 Kč	Rezací čelisti 2" do ručního závitového firmy Rothenberger (doplnění stávajícího vybavení)	ROTHENBERGER 7.0870X. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	2 231,00	2 231,00	2 699,51	2 699,51	21%
59	Bezuhlíková příklepová vrtačka	1	ks	7 990,00 Kč	Napájecí napětí 18 V, Kapacita baterie 5,0 Ah, Výkon min. 360 W, Kapacita sklíčidla 1,5 - 13 mm	DEWALT DCD 796P2. Tento produkt odpovídá požadovaným technickým specifikacím.	6 570,00	6 570,00	7 949,70	7 949,70	21%