


**KUPNÍ SMLOUVA***Název veřejné zakázky: „Nákup fototechniky“*uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)**Č.j.: PPR-31576-9/ČJ-2020-990656****Smluvní strany**

**Kupující:** Česká republika – Ministerstvo vnitra  
 Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
 Zastoupen: Mgr. Davidem Pšeničkou, vedoucím Odboru movitého majetku  
 Správy logistického zabezpečení PP ČR

**Příjemce faktury:** **Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení,  
 OMM, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5,**  


IČO: 00007064  
 DIČ: CZ00007064  
 ID datové schránky: gs9ai55  
 Bankovní spojení: ČNB  
 Číslo účtu: 5504881/0710

(dále jen „kupující“)

**a**

**Prodávající:** **PBR Komtech spol. s.r.o.**  
 Sídlo: Fantova 1782/32 Praha 5  
 Zastoupen:  jednatel  
 IČO: 46349758  
 DIČ: CZ46349758  
 Kontaktní osoba: 

Bankovní spojení: Sberbank  
 Číslo účtu: 4211041492/6800  
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10949


(dále jen „prodávající“)  
 (společně též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“)

## Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1 Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou odevzdat kupujícímu zboží blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží (dále jen „zboží“).
- 1.2 Kupující zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu způsobem a v termínech dle čl. III. smlouvy.
- 1.3 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod číslem N006/20/V00027605.\_\_\_\_\_.

## Článek II. Doba, místo a podmínky plnění

- 2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu nejpozději do 30 (kalendářních) dní od účinnosti smlouvy.
- 2.2 Místem plnění dle této smlouvy je areál kupujícího na adrese Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 - Zbraslav.
- 2.3 Zboží bude předáno osobě odpovědné za její převzetí, paní  která bude o odevzdání zboží informován prodávajícím alespoň tři (3) pracovní dny předem.
- 2.4 Prodávající je povinen při odevzdání zboží kupujícímu předat kompletní dokumentaci související se zbožím v českém jazyce, návody na obsluhu a údržbu, event. uživatelský manuál.
- 2.5 Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu předávací protokol ve třech (3) vyhotoveních, která budou po převzetí zboží podepsána osobou odpovědnou dle odst. 2.3 tohoto článku. Prodávající obdrží dvě (2) a kupující jedno (1) vyhotovení. V předávacím protokole musí být uvedena výrobní, příp. sériová čísla zboží, je-li jimi opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením předávacího protokolu kupujícím.
- 2.6 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít.
- 2.7 Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí od prodávajícího.

## Článek III. Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Celková kupní cena je stanovena ve výši **1 338 838,017,- Kč** bez DPH (slovem: jedenmiliontřístatřicetostisícosmsetřicetosm korun českých , 017 haléřů), tj. **1 619 994 Kč** s DPH (slovem: jedenmilionšestsetdevatenácttisícdevětsetdevadesátčtyři koruny české). Podrobné určení ceny včetně rozpisu cen jednotlivých položek je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy.
- 3.2 Cena zboží dle této smlouvy je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s řádným poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, cel, apod.
- 3.3 Kupní cena bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.
- 3.4 Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) do 10 dnů ode dne odevzdání zboží.
- 3.5 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, kupujícího a **příjemce faktury** uvedeného v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu s odst. 3.7 smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).

- 3.6 Přílohou faktury bude originál předávacího protokolu dle odst. 2.5 smlouvy, jinak kupující nebude fakturu prodávajícího akceptovat.
- 3.7 Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení kupujícímu na adresu uvedenou v odst. 3.5 smlouvy, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 10. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 3.8 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího uvedeného ve smlouvě ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
- 3.9 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce v souladu s odst. 3.7 smlouvy.
- 3.10 Kupující neposkytuje prodávajícímu finanční zálohy na zboží nebo jeho části.
- 3.11 V případě, že předmětem plnění dle této smlouvy je zboží, které je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH.

#### **Článek IV.**

##### **Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

- 4.1 Prodávající poskytuje ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že předmět koupě a jeho veškeré součásti budou po celou záruční dobu způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. zboží si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti.
- 4.2 Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží (či jeho části) v okamžiku jeho řádného předání a převzetí kupujícím a dále za vady, které se na zboží (či jeho částech) vyskytnou v průběhu záruční doby.
- 4.3 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
- 4.4 Kupující je oprávněn písemně na adresu **PBR Komtech spol. s.r.o., Armády 75, Praha 5; e-mail: [redacted]** z oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila.
- 4.5 Prodávající se zavazuje reklamované vady odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. O odstranění vady sepíše prodávající reklamační protokol.
- 4.6 Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

## Článek V.

### Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

- 5.1 V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží dle čl. 2.1 smlouvy, nebo v případě prodlení s odstraněním vad zboží dle čl. IV smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH dle smlouvy, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 5.2 Pokud však nelze užívat zboží z důvodu prodlení na straně prodávajícího s odevzdáním, byť i jen části zboží, které již dříve prodávající kupujícímu odevzdal, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží, které nelze užívat, včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 5.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezabavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 5.5 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 5.6 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 5.7 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.
- 5.8 Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku prodávajícího v insolvenčním řízení nebo prodávající sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení; prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
- 5.9 Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, pokud prodávající přestane splňovat podmínky dle základních či jiných kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci této veřejné zakázky.
- 5.10 Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

- 6.1 ***Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti*** dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně.
- 6.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů v této smlouvě.

- 6.4 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv nároky a pohledávky z této smlouvy.
- 6.5 Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.
- 6.6 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 6.7 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
- 6.8 Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění či požadavky na poskytované plnění.
- 6.9 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
- 6.10 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 6.11 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 6.12 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy.
- 6.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a ceny

V Praze dne



V dne

za kupujícího:

za prodávajícího:

---

**Mgr. David Pšenička**  
vedoucí OMM SLZ PP ČR





## Cenová nabídka

materiál	blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	
Foto a příslušenství		doplň uchazeč	ks		doplň uchazeč	doplň uchazeč	doplň uchazeč	doplň uchazeč	
1	Papír role NORITSU	203mmx100m	NORITSU203mmx100m(balení 2role)	ks	1	3 708,26	4487,00	3708,26	4487,00
2	Papír role NORITSU	305mmx100m	NORITSU 305mmx100m(balení 2role)	ks	1	5 029,75	6086,00	5029,75	6086,00
3	HG double sides paper A4	Minimální specifikace, např. jako: NORITSU	NORITSU HG double sides paper A4	ks	2	3 000,00	3630,00	6000,00	7260,00
4	Photo book cover 254mmx620mm	Minimální specifikace, např. jako: NORITSU	NORITSU Photo book cover 254mmx620mm	ks	1	4 472,73	5412,00	4472,73	5412,00
5	Zrcadlovka digitální	Minimální specifikace, např. jako: Canon EOS 2000D, tělo je digitální jednobáňová zrcadlovka s obrazovým procesorem DIGIC 4+ se snímačem CMOS s rozlišením 24,1 mil. pixelů o velikosti APS-C. Optický hledáček. Zrcadlový hledáček. Tvorba filmů v kvalitě Full HD 3" LCD displej s pozorovacím úhlem 170stup. Wi-Fi a NFC, vestavěný blesk, face videomomentky, inteligentní polohový senzor, GPS, podpora paměťových karet, SW digital photo professional, dobíjecí lithium-iontová baterie LP-E10, rozměry 129x101,3x77,6 mm., hmotnost 475g. v balení vysoce výkonný objektiv CANON EF-S 18-55mm	Canon EOS 2000D+ef-s 18-55	ks	1	8 734,71	10569,00	8734,71	10569,00
6	Lesklý fotopapír s okamžitým schnutím	minimální specifikace, např. jako: HP Everyday – 1067 mm x 30,5 m)	QB918A	ks	3	2 292,56	2774,00	6877,69	8322,00
7	Saténový fotopapír s okamžitým schnutím	minimální specifikace, např. jako: HP Everyday – 1067 mm x 30,5 m)	QB922A	ks	1	2 233,88	2703,00	2233,88	2703,00
8	Odpalovač zábleskových zařízení (x)	Přijímač a vysílač v setu, rádiové připojení 2,4GHz, dosah vyšší než 500 metrů, režim TTL blesku, synchronizace 1/8000 a delší, možnost alespoň 15 kanálů, napájení tužkovými bateriemi, režim jednotlivých snímků, dlouhá expozice a synchronizace spouštění závěrky druhého fotoaparátu, barva černá, rádiový odpalovač a přijímač v setu pro NIKON	P. K. PRO „vysílač a přijímač blesku Nikon i-TTL (set 1+1)“	ks	2	3 614,88	4374,00	7229,75	8748,00
9	Lupa binokulární	Minimální specifikace, např. jako: LEVENHUK ZERO VIZOR G2, 5x vyměnitelná čočka o průměru 84x28 mm s 1x, 1,5x, 2x, 2,5x a 3,5x zvětšením, čočka lupy je vyrobená z kvalitního optického plastu, který je odolný vůči poškození a nezkrasuje barvy. Lupa je upevněná v brýlové obrubě, díky které budete mít ruce volné pro manipulaci s předměty. Přídavná čelenka umožňuje udělat z lupy náhlavní. Je vybavená LED podsvícením s 5 úrovněmi osvětlení a napájená 3x LR1130 baterií	LEVENHUK ZERO VIZOR G2-3	ks	4	393,39	476,00	1573,55	1904,00
10	Fotoaparát dokumentační digitální	Efektivní rozlišení snímače [Mpx]: 16, Optický zoom [násobek]: 12, Max. rozlišení videa [pixel]: 1280 x 720, Typ stabilizace: Optická, Wifi, GPS, Min. ohnisková vzdálenost [mm]: 4,3, Max. ohnisková vzdálenost [mm]: 51,6, Digitální zoom [násobek]: 4, Max. citlivost [ISO]: 1 600, Úhlopříčka displeje [palce]: 2,7, Rozlišení LCD obrazovky: 460 000, Výkloný displej, Optický/Elektronický hledáček: Ano, Rozměry [š x v x h mm]: 99 x 59,9 x 29,8, kompaktní 12MP. Minimální specifikace, např. jako: PANASONIC LUMIX DMC SZ 10	DMC-SZ10EP-K	ks	1	7 031,40	8508,00	7031,40	8508,00
11	Matný plátno 390 g/m² role o velikosti 1067 mm x 15,2 m pro tiskárnu HP DesignJet Z2100	Minimální specifikace, např. jako: Matné plátno HP Artist Matte Canvas – 1067 mm x 15,2 m	HP Artist Matte Canvas – 1067 mm x 15,2 m	ks	1	3 682,64	4456,00	3682,64	4456,00
12	Plátno promítací - volně stojící	Projekční plátno matné bílé plátno, mobilní na trojnožce, ručně stahovatelné rozměr 200x125cm - (16:10)	Aveli 200x125	ks	1	2 672,73	3234,00	2672,73	3234,00
13	Akumulátorová svítlna	Minimální specifikace, např. jako: GLI 12V-330 Professional, 12V, LED BOSCH	bosch-gli-12v-330	ks	1	1 262,81	1528,00	1262,81	1528,00
14	Digitální fotoaparát - zrcadlovka	Digitální fotoaparát - zrcadlovka, Minimální specifikace, např. jako: fotoaparát CANON EOS 200D + 18 - 55 mm IS STM + CANON STARTER KIT, APS-C, CMOS 24.2 Mpx, DIGIC 7, bajonet Canon EF/EF-S, 3" výkloný dotykový displej, Full HD video, HDR, SD/SDHC/SDXC, optický hledáček, WiFi, Bluetooth, HDMI, USB, NFC, sekvenční snímání 5 sn/s. + objektiv Canon EF-S 18-55 mm IS STM (29-88 mm f/4-5.6, stabilizace) + Canon Starter Kit -	CANON EOS 200D + 18 - 55 mm IS STM + CANON STARTER KIT	ks	1	13 897,52	16816,00	13897,52	16816,00

materiál		blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Foto a příslušenství			doplňi uchazeč	ks		doplňi uchazeč	doplňi uchazeč	doplňi uchazeč	doplňi uchazeč
15	objektiv CANON EF 75-300 mm (X)	Canon EF 75-300mm f/4.0 - 5.6 III Zoom, objektiv pro digitální zrcadlovky, bajonet Canon EF, pro čip Fullframe a APS-C (ekv. 120-480 mm), průměr filtru 58 mm.	Canon EF 75-300mm f/4.0 - 5.6 III Zoom, objektiv pro digitální zrcadlovky, bajonet Canon EF, pro čip Fullframe a APS-C (ekv. 120-480 mm), průměr filtru 58 mm.	ks	1	10 370,25	12548,00	10370,25	12548,00
16	Digitální fotoaparát - zrcadlovka	Digitální fotoaparát - zrcadlovka, Minimální specifikace, nap. jako: Fotoaparát NIKON D5600- AF-P 18-55mm VR+70-300mm VR, APS-C, CMOS 24.2 Mpx, EXPPEED 4, bajonet Nikon F, 3.2" výkloný dotykový displej, Full HD video, HDR, SD/SDHC/SDXC, optický hledáček, WiFi, Bluetooth, HDMI, USB, NFC, sekvenční snímání 5 sn/s. + objektiv Nikkor 18-55 mm AF-P VR (27-83 mm f/3.5-5.6, stabilizace) + objektiv Nikkor 70-300 AF-P VR (105-450 mm f/4.5-6.3, stabilizace)	NIKON D5600 + 18-55 mm AF-P VR + 70-300mm AF-P VR	ks	4	19 879,34	24054,00	79517,36	96216,00
17	Digitální fotoaparát - zrcadlovka.	Digitální fotoaparát - zrcadlovka, Minimální specifikace, nap. jako: Nikon D3500 černý + 18-55mm VR + Rollei Foto Starter Kit 2. CMOS 24.2 Mpx, 3.0" LCD, Li-Ion EN-EL14a, SD/SDHC/SDXC, Full HD video + objektiv 18-55 mm AF-P VR (27-83 mm f/3.5-5.6, stabilizace) + Bestseller Rollei cestovní stativ pro telefony a fotoaparáty max. zátěž 2 kg, výška 120 cm a cestovní čistící sada Rollei pro mokré i suché čištění	Nikon D3500 černý + 18-55mm VR + Rollei Foto Starter Kit 2	ks	2	11 978,51	14494,00	23957,02	28988,00
19	Plátno projekční NOBO 150x114 cm	Projekční nástěnné plátno s bílým povrchem a s černým okrajem. Díky povrchu plátna je promítaný obraz velice ostrý se všemi detaily. Plátno se zatáhne do pouzdra, nezabírá tak žádné místo a povrch se neziští. Formát 16:10, rozměry 150 x 104 cm, pozorovací úhel 160°, určené pro dataprojektory a digitální projektory.	Plátno projekční NOBO 150x114 cm	ks	1	1 090,91	1320,00	1090,91	1320,00
20	Fotoaparát	Fotoaparát digitální - zrcadlovka, APS-C, CMOS 24.1 Mpx, Dual Pi Canon EF, 3" TFT otočný dotykový displej, 4K video, HDR, SD/SD hledáček, WiFi, Bluetooth, HDMI, USB, sekvenční snímání 5 sn/s. 75-300 mm, Minimální specifikace, např. jako: Canon EOS 250D černý	Canon EOS 250D černý	ks	1	12 704,13	15372,00	12704,13	15372,00
21	Objektiv (X)	Minimální specifikace, např. jako: CANON EF-S 18-55 mm	CANON EF-S 18-55 mm	ks	1	2 603,31	3150,00	2603,31	3150,00
22	Objektiv (X)	Minimální specifikace, např. jako: CANON EF 75-300 mm	CANON EF 75-300 mm	ks	1	2 603,31	3150,00	2603,31	3150,00
23	Svítilna malá ruční	taktická ruční svítilna LED malých rozměrů na tužkové baterie, přední otočné okruží	Streamlight ProTac 1L-1AA (otočné okruží)	ks	5	927,27	1122,00	4636,36	5610,00
24	Fotoaparát	kompaktní min. 20 Mpx, min. 20x ZOOM, min. Full HD video, microHDMI, USB, Li-Ion, podpora SDXC, stativový závit	ROLLEI cestovní stativ	ks	1	4 433,06	5364,00	4433,06	5364,00
25	Ministativ k fotoaparátu (X)	tripod, min. výška 20 cm, závit kompatibilní s fotoaparátem	CANON PowerShot SX620 HS černý	ks	1	516,53	625,00	516,53	625,00
26	Pouzdro k fotoaparátu	textilní, dvě kapsy se zipem	THINK TANK Mirrorless Mover 30l - fotoobrázka	ks	1	1 453,72	1759,00	1453,72	1759,00
27	Plátno	Roletové projekční plátno ve vysoce kvalitním provedení, rozměry 149,4 x 265,7 cm, bílé provedení plátna i pouzdra, úhlopříčku 120", respektive 304,8 cm, a formát projekční stěny je 16:9. Velmi kvalitní barevné podání i v širokých úhlech pohledu, a to konkrétně až 160 stupňů. Pokročilý uzamykací systém, spodní zátěžová lišta, rukojeť, instalace na zeď či strop.	AVELLI roleta, 265x149cm (16:9)	ks	1	1 606,61	1944,00	1606,61	1944,00
28	Baterie dobíjecí ke svítilinám FENIX TK 35 (X)	Dobíjecí USB baterie FENIX 18650 3500 mAh (Li-Ion), velikost 18650, hmotnost 50 g, kód zboží: FE18650L35USB	FE18650L35USB	ks	32	469,42	568,00	15021,49	18176,00
29	Akumulátor (X)	NIKON EN - EL 14a	EN - EL 14a	ks	1	1 290,91	1562,00	1290,91	1562,00
30	Objektiv (X)	NIKON 18-55 mm f/3.5-5.6 G VR AF-P DX	NIKON 18-55 mm f/3.5-5.6 G VR AF-P DX	ks	1	4 776,03	5779,00	4776,03	5779,00
31	Fotoobrázka (X)	Na fotoaparát NIKON - THINK TANK Mirrorless Mover 20 barva modrá	THINK TANK Mirrorless Mover 20	ks	1	1 195,87	1447,00	1195,87	1447,00
32	Sluneční clona pro 18-70/18-105/18-140 (X)	NIKON HB-32	NIKON HB-32	ks	1	386,78	468,00	386,78	468,00
33	Čistící sada na optiku s pouzdrem	Minimální specifikace, např. jako: SWAROVSKI	SWI Čistící sada na optiku s pouzdrem	ks	1	903,31	1093,00	903,31	1093,00
34	Teleobjektiv pro fotoaparát Canon 80D (X)	TAMRON 18-400 mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD pro Canon EF	TAMRON 18-400 mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD pro Canon EF	ks	1	15 827,27	19151,00	15827,27	19151,00
35	objektiv pro fotoaparát CANON (X)	kompatibilita s fotoaparátem Canon EOS 70D, světelnost 2,8 stabilní, ohnisková vzdálenost 24-70mm, spínáče: Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 pro Canon	Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 pro Canon	ks	1	26 499,17	32064,00	26499,17	32064,00
36	svítilna želová	Výkonná nabíjecí LED želová svítilna s hlavní LED o výkonu 1000lm. Sekundární červená a CRI teplá bílá LED. Micro USB nabíjení. Součástí balení je i AKU 3400mAh. Dosvit až 110 m, Minimální specifikace, např. jako: typ HC65	Nitecore HC65	ks	7	1 668,60	2019,00	11680,17	14133,00

materiál		blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Foto a příslušenství			doplň. uchazeč	ks		doplň. uchazeč	doplň. uchazeč	doplň. uchazeč	doplň. uchazeč
37	svítilna ruční	jednoduché ovládání, 3 světelné programy, funkce plynulého stmívání, na výběr mezi pozvolně klesajícím nebo konstantním proudem vybití, mechanismus Fast lock pro uzamčení hlavy svítilny, odolná proti nárazům, vodě a prachu, pro obvyklé nebo dobíjecí baterie, Advanced Focus System, Speed Focus, Easy lock délka: 131 mm, hmotnost: 180 g, světelný tok: 400/40 lm, baterie: 4 x AAA 1.5V, dosah světla: 280/100 m, LED: High End Power LED požadavek na obsah balení: pouzdro klip na opasek poutko na ruku. Minimální specifikace, např. jako: Ledlenser T7M	Ledlenser T7M	ks	2	1 614,88	1954,00	3229,75	3908,00
38	stativ s kulovou hlavou	Materiál: hliník Zámky nohou: oložené Maximální výška: 164 cm Transportní výška: 56 cm Minimální výška: 47 cm Hlava v ceně: Ano Typ hlavy: kulová Výměnná hlava: Ano Rychlopřipínací desička: Ano Možnost vyosení středové tyče: Ano Vodováha: Ano Panorama stupnice: Ano Pouzdro v ceně: Ano Nosnost: 10 kg Použití nohy jako monopodu: Ano Zakončení nohou: gumové konce, kovové hroty Minimální specifikace, např. jako: benro goplus travel fgp18a kulova hlava b1	benro goplus travel fgp18a kulova hlava b1	ks	4	4 048,76	4899,00	16195,04	19596,00
39	svítilna osobní	Víceúčelová svítilna, kompaktního tvaru se zdrojem bílého světla typu LED o výkonu min. 390 lumenů – možnost regulace výkonu, světlem UV o vlnové délce 365 nm, červeným světlem typu LED – modry svícení min. plně světlo a blikání. Magnet pro přichycení svítilny na kovové ploše při práci. Klips na zadní straně svítilny pro uchycení na uniformu. Vodě a nárazu odolné tělo svítilny min. IP67. Doba svitu při plném výkonu bílého světla min. 4h. Indikátor stavu baterie. Záruka na funkčnost výrobku min 24 měsíců. Minimální specifikace, např. jako: Guard trooper RX	Guard trooper RX	ks	70	3 321,49	4019,00	232504,13	281330,00
40	nůžky pro pasovou fotografii	Vykrajovací nůžky pro dokladové fotografie o formátu 35x45 mm, Minimální specifikace, např. jako: FOMEI	FOMEI nůžky pro pasovou fotografii 35x45mm	ks	1	610,74	739,00	610,74	739,00
41	přístroj ruční na kontrolu dokladů	Ruční přístroj na kontrolu dokladů. Zvětšení min. 15x. Zdroje světla: bílé horní a šikmé světlo, UV světlo 365, 254, 313 a 400 nm, koaxiální světlo, světlo pro vizualizaci OVD, IR 980 nm. Měřicí stupnice lineární, uhlavá a radální. Nastavitelné zaostrění. Pouzdro s možností připevnění na opasek. Zdroj napájení, které lze opakovaně nabíjet včetně nabíjecího příslušenství. Rozměry max. (délka 100 x šířka 60 x výška 65) mm. Minimální specifikace, např. jako: Regula 1025.01	Regula 1025.01	ks	19	8 607,44	10415,00	163541,32	197885,00
42	přístroj stacionární na kontrolu dokladů	Konstrukce: stabilní, rozměry max. 190x280x190 mm (VxŠxH). Zdroj světla min. bílé horní světlo, nastavitelné bodové bílé světlo, uchycené tak aby bylo možno jeho směř/sklon dle potřeby upravit, spodní bílé světlo zabudované ve spodní desce přístroje pro průsvit. UV světlo cca 365nm. Šikmá pracovní plocha – prosvětlovací, rozměry min. 230x130 mm (šxh). Lupa uchycená v držáku, který umožní nastavení lupy dle potřeby, zvětšení min. 4x. Příslušenství - napájecí příslušenství a případně další příslušenství zajišťující správné zapojení a funkčnost přístroje. Minimální specifikace, např. jako: Regula 4103.	Regula 4103.	ks	7	9 927,27	12012,00	69490,91	84084,00



materiál	blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	
<b>Foto a příslušenství</b>		<b>doplňi uchazeč</b>	<b>ks</b>		<b>doplňi uchazeč</b>	<b>doplňi uchazeč</b>	<b>doplňi uchazeč</b>	<b>doplňi uchazeč</b>	
43	svítlna osobní	Víceúčelová svítlna, kompaktního tvaru se zdrojem bílého světla typu LED, na boku těla svítilny, o výkonu min. 490 lumenů – možnost regulace výkonu (min. 3 režimy intenzity bílého světla a režim SOS), červené světlo typu LED. Magnet pro přichycení svítilny na kovovou plochu při práci. Klips na zadní straně svítilny pro uchycení na uniformu. Vodě a nárazu odolné tělo svítilny min. IP68. Doby svitu při plném výkonu bílého světla min. 1h. Dosvit min. 80m, váha do 80 g včetně akumulátoru, odolný povrch např. z tvrděného hliníku. Indikátor stavu akumulátoru. Akumulátor a nabíjecí kabel součástí balení. Záruka na funkčnost výrobku min 24 měsíců. Minimální specifikace, např. jako: Fenix LD15R	Fenix LD15R	ks	200	1 014,88	1 228,00	202975,21	245600,00
44	fotoparát dokumentační	bezrcadlovka; snímá o velikosti - Full Frame, APS-H, APS-C; Rozlišení 4K; snímková frekvence 24p, 25p, 30p; musí mít HDMI výstup; elektronický hledáček, otočný 3" displej; včetně objektivů - 2x výměnné objektivy 15-45 + 35-350 Minimální specifikace, např. jako: Canon EOS M50 černý + EF-M 15-45 mm IS STM + EF 50 mm STM + adaptér EF-EOS M/.	Canon EOS M50 černý + EF-M 15-45 mm IS STM + EF 50 mm STM + adaptér EF-EOS M/.	ks	1	17 728,93	21452,00	17728,93	21452,00
45	Plátno projekční	4World Elektrické plátno DO 186x105 84" 16:9	4World Elektrické plátno DO 186x105 84" 16:9	ks	2	2 509,09	3036,00	5018,18	6072,00
46	Svítilna taktická	Čip LED Cree XP-G. Výkon 5W. Minimální specifikace, např. jako: Barracuda	svítlna Barracuda	ks	5	800,00	968,00	4000,00	4840,00
47	Záravka do svítilny MAG LITE D (X)	žárovka MAG 4 CELL HK 16L	MAG 4 CELL HK 16L	ks	10	87,60	106,00	876,03	1060,00
48	Plátno projekční elektrické s dálkovým ovládním, instalace na zeď, 200x150 cm	Plátno projekční elektrické s dálkovým ovládním, instalace na zeď, 200x150 cm	Plátno ES Electric 100V	ks	5	6 433,88	7785,00	32169,42	38925,00
49	Filter polarizační cirkulární Haida Slim průměr 58 mm (X)	Filter polarizační cirkulární Haida Slim průměr 58 mm	Filter polarizační cirkulární Haida Slim průměr 58 mm	ks	3	937,19	1134,00	2811,57	3402,00
50	Filter polarizační cirkulární Haida Slim průměr 72 mm (X)	Filter polarizační cirkulární Haida Slim průměr 72 mm	Filter polarizační cirkulární Haida Slim průměr 72 mm	ks	2	1 248,76	1511,00	2497,52	3022,00
51	Fotoparát	Minimální specifikace, např. jako: Canon EOS 6D Mark II, full frame vč. dárkového setu objektivů 50 mm	CANON EOS 6D Mark II+EF 50 mm f/1.8 STM	ks	3	27 420,66	33179,00	82261,98	99537,00
52	Fotoparát	Minimální specifikace, např. jako: CANON EOS 80 D tělo	CANON EOS 80D tělo	ks	3	24 872,73	30096,00	74618,18	90288,00
53	Objektiv SIGMA 17-70 mm (X)	SIGMA 17-70 mm, f/2,8-4 pro CANON EF	SIGMA 17-70 mm, f/2,8-4 pro CANON EF	ks	3	9 974,38	12069,00	29923,14	36207,00
54	Automatická panoramatická hlava (X)	Sestava by měla obsahovat 1 x 3D hlava, 1 x stativová destička, 1 x jednoduché rameno, 1 x dvojitě rameno, 1 x mechanická hlava, 1 x nabíječka, 1 x přepravní kufr, 1 x AAA NiMH baterie (minimální specifikace, např. jako: katalogové číslo FY3411)	FY3411	sada	3	3 434,71	4156,00	10304,13	12468,00
55	Reverzní kroužek pro CANON (X)	Reverzní kroužek pro CANON 58 mm	Reverzní kroužek pro CANON 58	ks	1	215,70	261,00	215,70	261,00
56	Svítilna nabíjecí	Hák, magnet,LED indikace nabíjení, nárazuvzdornost, ochrana proti přebíh, materiál plast	P4518	ks	1	490,91	594,00	490,91	594,00
57	Fotografický papír A3	Minimální specifikace, např. jako:Canon 2788B018 – A3 – 1 balení po 100 ks	Canon 2788B018 – A3 100ks	balení	1	5 923,14	7167,00	5923,14	7167,00
58	Fotografický papír 10x15cm	Minimální specifikace, např. jako:Canon 2788B013 10 x 15 cm – 5 balení po 20 ks	Canon 2788B013 10 x 15 cm	balení	5	193,39	234,00	966,94	1170,00
59	Fotografický papír A4	Minimální specifikace, např. jako:Canon 2788B018 – A4 – 5 balení po 20 ks	Canon 2788B018 – A4	balení	5	396,69	480,00	1983,47	2400,00
60	lampa AKU pracovní	výkon min. 15W, držák s magnetem, teplota 6000K, svítivost min. 639lm, vestavěný akumulátor min. 4400mAh. Stupeň krytí min. IP 67	BMS- Pracovní AKU lampa LED 15W s magnetem IP-67 S-wl-815	ks	1	1 145,45	1386,00	1145,45	1386,00
61	Svítilna kapsní na tužkovou baterii AA nebo Li-Ion 14500 akumulátor	LED svítlna kapsní, min. výkon 140 až 160 lumen, min. 2 světelné režimy	Wuben E18	ks	1	518,18	627,00	518,18	627,00
62	Plátno projekční	Plátno projekční, Uholpřítka: 120"; Typ plátna: elektrické, Ovládní na kabelu, Poměr stran plátna: 16:9; Výška plátna: 149 cm; Šířka plátna: 265 cm; Rolování: Ano - nahoru a dolů, např. : 4World 265x149 16:9 09473	4World 265x149 16:9 09473	ks	6	2 733,06	3307,00	16398,35	19842,00
63	plátno roletové	Minimální specifikace, např. jako: AVELI roleta, 265x149cm (16:9)	AVELI roleta, 265x149cm (16:9)	ks	7	1 636,36	1980,00	11454,55	13860,00
64	Světlo potápěčské	Výkon: 10W,1500lm, eloxovaný hliník, 3x C žlátky, odolnost IP68 - 200m, váha 185g, Minimální specifikace, např. jako: Tecline US-16+Goodmanova Ručka,měkká	US-16+Goodmanova Ručka	ks	3	3 218,18	3894,00	9654,55	11682,00
65	Baterka na potáp. Masku - AQUALUNG (X)	Tecline LED 17 svítlna na masku. Napájení 1xAAA, váha 39g	TeclineL7	ks	2	763,64	924,00	1527,27	1848,00
66	Objektiv Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM (X)	Kompatibilní s Canon EOS 6D Mark II	Objektiv Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM	ks	1	10 371,07	12549,00	10371,07	12549,00
67	Fotobatoch 35l	Dvoukomorová konstrukce s možností přestavby na jednodukomorový batoh, přístup ze všech stran, dělicí příčky, kapacita 1-2 DSLR, 3-6 objektivů, blesk, dron, příslušenství, NTB nebo tablet.	LOWEPRO ProTactic BP 350 AW II - fotobatoch	ks	2	3 433,88	4155,00	6867,77	8310,00
68	Batoh na dron	Tříkomorová konstrukce, pevnostní batoh na přenášení dronu DJI Mavic Pro+příslušenství (baterie, nabíječka atd.), RC vysílač+NTB 15", tablet.	LOWEPRO DRONEGUARD 250	ks	1	3 272,73	3960,00	3272,73	3960,00
69	Baterie pro Canon EOS (X)	1040mAh lithium-iontová baterie (LP-E17)	LP-E17	ks	2	937,19	1134,00	1874,38	2268,00

materiál	bližší specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	
<b>Foto a příslušenství</b>		<b>doplň. uchazeč</b>	<b>ks</b>		<b>doplň. uchazeč</b>	<b>doplň. uchazeč</b>	<b>doplň. uchazeč</b>	<b>doplň. uchazeč</b>	
70	Baterie pro Canon EOS (X)	1865mAh lithium-iontová (LP-E6N)	LP-E6N	ks	2	1 541,32	1865,00	3082,64	3730,00
71	Profesionální kompaktní digitální fotoaparát	snímač obrazu 1", rozlišení 20 Mpx, světelnost objektivu 1,8, objektiv 4x optický zoom s optickou stabilizací. Video Full HD 60p. Vyklopný dotykový displej, vč. SD karty min 32 GB a ochranného pouzdra. Minimální specifikace, např. jako: Canon G7 X Mark II	CANON PowerShot G7 X Mark II Premium kit	ks	1	11 402,48	13797,00	11402,48	13797,00
72	Matný polypropylén	Matný polypropylén 120 g/m <sup>2</sup> role o velikosti 1067 mm x 30,5 m, ve dvojbalení pro tiskárnu HP DesignJet Z2100, (Minimální specifikace, např. jako: Matný polypropylén HP – 1067 mm x 30,5 m, dvojbalení)	Matný polypropylén HP – 1067 mm x 30,5 m, dvojbalení	ks	1	3 451,24	4176,00	3451,24	4176,00
Cena celkem bez DPH						1338838,017			
Cena celkem s DPH						1619994,00			