

stažení zařízení z trhu se však následky odstoupení od smlouvy po skončení záruční doby vztahují pouze k závazkům smluvních stran, které se týkají poskytování pozáručního servisu.

### **Článek XIII. Uveřejnění smlouvy v registru smluv**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na omezení použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
  - a) prodávající: ..... *(pozn.: účastník doplní konkrétní ustanovení/části smlouvy, které považuje za své obchodní tajemství, nebo uvede, že žádná část smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství)*
  - b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

### **Článek XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 10 000 000 Kč, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu při plnění závazků z této smlouvy. Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Prodávající je povinen udržovat toto pojištění v platnosti nejméně po dobu trvání závazků prodávajícího z této smlouvy a tuto skutečnost kupujícímu kdykoliv na jeho výzvu prokázat.
2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

3. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
4. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícího, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě je nepřipustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
6. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Ukáže-li se kterékoli ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
8. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění
  - Příloha č. 2: Specifikace a ceník zboží
  - Příloha č. 3: Ceník pro pozáruční servis
  - Příloha č. 4: Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení musí být přiloženo v originále nebo úředně ověřené kopii)

V Brně dne: 30.9.2020

za prodávajícího:

[Redacted signature]

RNDr. Pavel Kavan, CSc.  
jednatel společnosti  
SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.

SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.  
Sadařská 495/1 624 00 BRNO  
tel.: +420 548 530 828  
fax: +420 548 538 897  
IČ: 60469501, DIČ: CZ60468581

V Praze dne: 16.10.2020

za kupujícího:

[Redacted signature]

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.  
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –  
Vojenské fakultní nemocnice Praha



### Specifikace předmětu plnění

#### ***Mikrochirurgický operační mikroskop PROVIDO – technická specifikace***

Společnost LEICA Microsystems (Švýcarsko) uvedla v roce 2019 na trh nový model mikrochirurgického operačního mikroskopu s názvem **PROVIDO**. Jedná se o špičkové zařízení určené k mikrochirurgickým výkonům v neurochirurgii, ORL a plastické chirurgii. Design mikroskopu je maximálně kompaktní, bez externích kabelů a světlovodičů.

Optika nabízí unikátní technologii „**Fusion Optics**“, která poskytuje vysokou hloubku ostrosti a mimořádnou rozlišovací schopnost. Mikroskop může být vybaven dvěma typy stojanů na mobilní základně, které nabízí výběr xenonových zdrojů nebo xenon a LED optických zdrojů. Modulární koncepce přístroje rovněž umožňuje integraci fluorescenčního modulu.

Pro zvýšenou bezpečnost operačního výkonu je mikroskop vybaven unikátními kontrolními funkcemi **BrightCare a AutoIris**, které optimalizují intenzitu a rozsah osvětlení operačního pole.

#### **OPTIKA A OSVĚTLENÍ**

- **FusionOptics**-nová koncepce optiky poskytuje vyšší hloubku ostrosti a rozlišení
- **OptiChrome** – apochromatická optika celého optického systému bez chromatických aberací, s vysokým kontrastem a přirozeným podáním barev
- velký průměr optických komponent zajišťuje vysokou světelnost a poskytuje maximální světelný tok při sledování optického pole i při krátké pracovní vzdálenosti a velkém zvětšení
- stereo báze optiky 24 mm pro optimální prostorové vidění
- motorizovaný zoom 6:1 , rovněž s možností manuálního ovládání
- volitelný dodatečný násobič zvětšení 1.4 x
- pracovní vzdálenost s motorizovaným ovládáním v rozsahu 225 – 600 mm
- volitelné okuláry se zvětšením 8.3x, 10x a 12x
- širokouhlé okuláry i pro práci v brýlích, ametropická korekce v rozsahu +/- 5 dpt
- centrální nastavení pupilární distance
- osvětlení – 2x xenonový zdroj 300 W nebo 1x xenonový zdroj 300W a 1x LED
- duální fokusační laserový zdroj pro rychlou fokusaci optiky mikroskopu (SpeedSpot)
- automatický systém synchronizace ZOOM faktoru a velikosti osvětleného pole (AutoIris)
- automatický systém synchronizace intenzity osvětlení a pracovní vzdálenosti kontrolovaný vestavěným luxmetrem (BrightCare Plus)
- variabilní možnosti konfigurace optické hlavy s optickým děličem pro boční nebo face-to-face pozici asistentského mikroskopu
- integrovaná jemná fokusace pro asistentský binokulár
- široká nabídka náklonných binokulárů pro optimální ergonomické řešení konfigurace mikroskopu

#### **OVLÁDÁNÍ A POLOHOVÁNÍ MIKROSKOPU**

- mikroskop na mobilním podstavci s kolečky a centrálními brzdami
- velikost základny stojanu pouze 700x700 mm pro možnost snadného umístění i v prostorách menších operačních sálů
- mobilní podstavec vybavený kolečky s rotací okolo svislé osy v rozsahu 360 st.
- kolečka jsou vybavena ochranou proti přejetí kabelů ležících na zemi
- flexibilní rameno mikroskopu s 6 elektromagnetickými brzdami ve všech směrech

- jednoduché a rychlé vyvážení ramene mikroskopu
- programovatelné rukojeti na optické hlavě mikroskopu (ovládání brzd, fokusace, ZOOM)
- možnost programování až 10ti funkcí do rukojetí mikroskopu
- možnost programování funkce brzd jednotlivě
- délka ramene mikroskopu od osy stojanu ke středu objektivu 1487 mm
- pohyblivost optické hlavy:
  - rotace v rozsahu +/- 270 stupňů
  - boční náklon v rozsahu min. 45 stupňů (vpravo i vlevo)
  - předozadní náklon v rozsahu min. -30°/+95°
- motorizovaný posun optické hlavy v osách XY
- rychlost posuvu XY spojena s nastavení ZOOM
- možnost ovládání pomocí bezdrátového, programovatelného nožního ovladače
- možnost ovládání ústním joystickem
- dotykový ovládací displej integrovaný ve stojanu mikroskopu pro ovládání základních funkcí a programování mikroskopu
- pomocný kontrolní LCD displej integrovaný v optické hlavě mikroskopu
- volitelný programovatelný nožní spínač s 12ti volitelnými funkcemi
- antibakteriální povrchová úprava s příměsí stříbra

#### VIDEODOKUMENTAČNÍ SYSTÉM

- integrovaná full HD kamera v optické hlavě mikroskopu
- ovládací panel kamery integrovaný do stojanu mikroskopu
- nahrávací zařízení (full HD nebo 4K) integrované do stojanu mikroskopu
- ovládání jemné fokusace pro integrovanou kameru
- medicínský monitor 24“ nebo 27“ full HD připevněný na stojanu mikroskopu
- záznamové zařízení podporuje protokol DICOM

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- integrovaný modul fluorescence ICG
- integrovaný modul fluorescence 560 nm
- oba fluorescenční moduly dostupné současně a kdykoli přepínatelné

#### ROZMĚRY, HMOTNOST , NAPÁJENÍ

- základna stojanu o velikosti 700 x 700 mm, čtyři kolečka o průměru 150 mm, centrální brzda
  - výška stojanu 1975 mm (2390 mm - rameno zvednuté na maximum)
  - hmotnost 350 kg bez zatíženého nosného ramene
  - příkon 1100 W
  - napájení 100-240 V, 50/60 Hz
- zdravotnický prostředek třídy I

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice PrahaPříloha č. 3 ZD/Příloha č. 1 Kupní smlouvy  
č.j.11021/2020-ÚVN  
Mobilní operační mikroskop pro ORL II**Technická specifikace předmětu plnění**

<b><u>MINIMÁLNÍ ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY</u></b>	<b><u>ÚČASTNÍKEM NABÍZENÁ HODNOTA **</u></b>
<b>Název přístroje:</b> Mobilní operační mikroskop*:	
Mobilní operační mikroskop	Ano, katalog str. 4-5
Min. 4 samostatně brzděná kolečka	Ano, katalog str. 4-5
Operační mikroskop pro všechny typy mikrochirurgických zákroků v ORL včetně hrtanu	Ano, uživatelský manuál str. 2-3
Flexibilní rameno mikroskopu s elektromagnetickými brzdami ve všech směrech	Ano, 6 brzd, katalog str. 7
Délka ramene min. 1470mm	Ano, 1487mm, katalog str. 8
Uvolnění elektromagnetických brzd z rukojetí na optické hlavě mikroskopu	Ano, katalog str. 4
Sterilní ovládání elektromagnetických brzd	Ano, uživatelský manuál str. 50
Funkce vyvážení mikroskopu	Ano, katalog str. 7, uživatelský manuál str. 13
Funkce automatického vyvážení mikroskopu - výhodou	Manuální vyvážení, katalog str. 7
Pracovní vzdálenost (pacient - objektiv) v minimálním rozsahu 23 cm - 50 cm	Ano, 22,5-60 cm, katalog str. 7
Motorizovaný fokusační systém mikroskopu	Ano, katalog str. 7
Motorizovaný zoom min 1:6	Ano, katalog str. 7
Motorizovaný náklon optické hlavy v osách XY	Ano, katalog str. 4 a 7, XY posuv v rozsahu 62x62 mm
Apochromatická optika celého systému	Ano, katalog str. 7
Dva plně nezávislé xenonové světelné zdroje, min. 250W	Ano, 300W, katalog str. 7
Zobrazení životnosti aktuálně používané lampy	Ano, uživatelský manuál str. 48
Nastavení pupilární vzdálenosti okulárů	Ano, uživatelský manuál str. 26
Zvětšení okulárů min. 8x	Ano, katalog str. 7
Naklápěcí binokulární tubus pro operátora v rozsahu 0-180°	Ano, uživatelský manuál str. 50
Okuláry i pro práci v brýlích, nastavitelná ametropická korekce	Ano, uživatelský manuál str. 26
Stereo asistentský binokulární tubus v pozici do boku bez nutnosti demontáže kterékoli komponenty mikroskopu	Ano, uživatelský manuál str. 50
Nastavení polohy asistentského binokulárního tubusu	Ano, katalog str. 7
Integrovaný full HD monitor min. 20"	Ano, katalog str. 6, full HD monitor 24"
Ovládací panel	Ano, katalog str. 4 a 7
Integrovaná full HD kamera	Ano, katalog str. 6 a 7
Výškově nastavitelné operační křeslo s područkami k mikroskopu	Ano, AKRUS445, prospekt křesla
Adaptér pro připojení laserového mikromanipulátoru	Ano, katalog str. 7
Kompatibilita nabízeného přístroje se zařízením laser CO2 ACUSPOT 712	Ano, katalog str. 7

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice PrahaPříloha č. 3 ZD/Příloha č. 1 Kupní smlouvy  
č.j.11021/2020-ÚVN  
Mobilní operační mikroskop pro ORL II

výrobce Lumenis	
Videoadapter s vestavěným nezávislým ostřením a ZOOM nastavením	Ano, ZOOM společný pro chirurga i asistenci, uživatelský manuál str. 37
Přepínání nastavení mikroskopu pomocí bezdrátového nožního pedálu	Ano, katalog str. 4
Bezdrátový nožní pedál	Ano, 12 funkcí, katalog str. 7
Záznamové zařízení	Ano, katalog str. 7
Uložení záznamů do PACS ÚVN	Ano, záznamové zařízení TEAC
Výstup pro připojení k externímu monitoru	Ano, uživatelský manuál str. 27
Podvozek stativu maximálně 800x800 mm	Ano, 700x700 mm katalog str. 7
Včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a spotřebního materiálu pro okamžité použití zařízení a provedena kompletní instalace	Ano, viz CN200289

*\*(účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)*

**\*\*** (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:

1. u číselných údajů uvede účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem;
2. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)

**Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.**

Příloha: Technické listy výrobce – katalog, uživatelský manuál

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice PrahaPříloha č. 2 ZD/Příloha č. 2 Kupní smlouvy  
č.j.11021/2020-ÚVN  
Mobilní operační mikroskop pro ORL II**Stanovení nabídkové ceny spotřebního materiálu**

**Název firmy :** SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.  
**Adresa :** Sadašská 495/1, 624 00 Brno  
**IČ :** 60468581  
**DIČ :** CZ60468581  
**Kontaktní osoba :**  
**Telefon :**  
**e-mail :**

**Spotřební materiál:** Účastník uvede seznam veškerého spotřebního materiálu, který bude průběžně objednávan po dobu požívání přístroje, jenž je předmětem nabídky. Jedná se o jednorázový či opakovaně používaný materiál, který je určen k přímé spotřebě výrobcem přístroje (návod použití) a není možné použít materiál jiných výrobců. Jedná se tedy o materiál, který bude používán v kombinaci s nabízeným přístrojem a to na základě nařízení či doporučení výrobce v návodu k použití. Nejedná se o náhradní díly používané při opravách.

**Četnost použití:** Předpokládaná spotřeba bude určena pro 200 vyšetření/ rok

**Nabídková cena:**

Název spotřebního materiálu	Objednací kód	Materiál jednorázový/pro opakované použití (uvest počet použití)	Předpokládaná spotřeba ks /1 rok (200 vyšetření za rok)	Cena 1 ks v Kč bez DPH	Cena 1 ks v Kč vč. DPH	Nabídková cena za předpokládané množství za 1 rok v Kč bez DPH	Nabídková cena za předpokládané množství za 1 rok v Kč včetně DPH
Sterilní obal na mikroskop 117x254 cm	705920	jednorázový	200	500,10 Kč	605, 10 Kč	100.020,- Kč	121.024,20 Kč

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice PrahaPříloha č. 2 ZD/Příloha č. 2 Kupní smlouvy  
č.j.11021/2020-ÚVN  
Mobilní operační mikroskop pro ORL II

Celková nabídková cena za předpokládané množství v Kč/1 rok						100.020,- Kč	121.024,20 Kč

Účastník vyplní v případě, že je výrobcem nařízeno či doporučeno používání jím určeného materiálu. Pokud výrobce takový materiál neurčuje, tuto informaci zde účastník uvede.

Neoceněné položky či položky „0“ mohou vést k vyřazení nabídky účastníka z výběrového řízení.

V případě potřeby může účastník doplnit příslušný počet řádků.

Specifikace a ceník zboží**SPIRIT  
MEDICAL****NABÍDKA**

PRO:  
**Ústřední vojenská nemocnice Praha**  
**Vojenská fakultní nemocnice Praha**  
**U Vojenské nemocnice 1200**  
**169 02 Praha 6 - Střešovice**  
 TEL.:  
 FAX: [REDACTED]

ČÍSLO: **CN200289**  
 DATUM: 1.9.2020  
 VYŘIZUJE: [REDACTED]  
 TEL.: [REDACTED]  
 FAX: [REDACTED]  
 E-MAIL: [REDACTED]

Dobrý den,

na základě zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem "Mobilní operační mikroskop pro ORL II" Vám předkládáme cenovou nabídku na operační mikroskop PROVIDO od firmy Leica. Základní součásti mikroskopu:

**Mikroskop Leica PROVIDO**

ČÍSLO ZBOŽÍ	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM S DPH	
PROVIDO	<b>Mikroskop Leica PROVIDO, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%

**Technická specifikace:**

- špičkový mikroskop NOVÉ GENERACE pro ORL
- optický systém Fusion Optics pro zvýšení hloubky ostrosti
- systém Bright Care pro optimální osvětlení operačního pole
- nový stojan s maximální manévrovatelností
- xenonové osvětlení 300W

Základní systém:

10448700	<b>M530 držák optiky pro IVA, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10446058	<b>Ochranné sklo, klas. tř. I</b>	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10448950	<b>Stojan PROVIDO Premium, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10448985	<b>XY - posun PROVIDO, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
705920	<b>Sterilní obal na mikroskop, 117x254 cm, 18ks/bal, klas. tř. I</b>	1 bal.	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
AA3047500	<b>Laserový adaptér Acuspot 712</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
AA5122700	<b>Podložka pod adaptér Acuspot 712</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10445665	<b>Napájecí kabel, 5m, EURO, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10448872	<b>Bezdrátový pedál 12-funkční, Typ B, klas. Tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10448691	<b>Videoadaptér pro kameru</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10448088	<b>Náklonný binokulár var. 0-180°, typ II, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%

Sadařská 495/1  
 CZ - 624 00 Brno  
 e-mail: info@spiritmedical.cz  
 www.spiritmedical.cz

tel.: +420 548 530 828  
 GSM: +420 731 522 403  
 GSM: +420 731 522 415  
 tel./fax: +420 548 538 897

IČ 604 685 81  
 DIČ CZ604 685 81  
 Bankovní spojení: ČSOB Praha  
 číslo účtu: 478378213/0300

Zápis o právníkce osobě:  
 Krajský soud v Brně  
 oddíl C, vložka 18424  
 den zápisu: 27.12.1993



10448028	<b>Okulár zvětšení 10x, typ II, klas. tř. I</b>	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10446122	<b>Seřizovač pupilární distance, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
Druhý asistent:					
10448597	<b>Stereo nástavec pro asistenta, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10446797	<b>Binokulár 30-150°T, type II,L, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10448028	<b>Okulár zvětšení 10x, typ II, klas. tř. I</b>	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
Video příslušenství, kamera a nahrávání:					
10449017	<b>Kamera Leica HD C100 s nahráváním</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10448978	<b>PROVIDO dokumentační set HD C100, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10448858	<b>24" medical HD monitor, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10448887	<b>FSN 24", napájecí kabel pro F50, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10448997	<b>PROVIDO rameno monitoru, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
10445569	<b>Protiprachový kryt M600, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
M-UR4MD	<b>Nahrávací zařízení UR4MD</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
UR-4MD-DICOM-KEY	<b>Licence DICOM pro UR-4MD</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
Lékařská židle:					
ak445	<b>Lékařská židle, s opěrkou zad a dvěma malými opěrkami rukou, anat.tvarované sedátko, vč. koleček, klas. tř. I</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
<b>Celková cena</b>		1	2 469 035,00 Kč	2 987 532,40 Kč	21%
<b>CELKEM BEZ DPH:</b>			<b>2 469 035,00 Kč</b>		
<b>CELKEM DPH 21%</b>			<b>518 497,35 Kč</b>		
<b>CELKEM VČETNĚ DPH:</b>			<b>2 987 532,35 Kč</b>		

**Ceník pro pozáruční servis**

<b>Pozáruční servis</b> (cena v Kč bez DPH)	
<b>Cena servisní hodiny</b>	<b>Cena dopravy</b> (paušální cena*)
1.200,- Kč	5.600,- Kč

\*paušální cena dopravy zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě). Cenu dopravy nelze zadat ve formátu cena / km nebo cena / hod.

<b>Výrobce předepsané kontroly (cena v Kč bez DPH)</b>			
<b>Typ předepsané kontroly</b> (validace, BTK, kalibrace, ověření,...)	<b>Perioda kontroly</b> (počet měsíců)	<b>Cena kontroly**</b>	<b>Cena materiálu</b> (díly co se periodicky musí měnit)
BTK	12	3.500,- Kč	0,-

\*\*cena kontroly zahrnuje – veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě), servisních hodin a kontrolu

<b>Výrobce předepsané kontroly</b>		
<b>Cena dílů – výrobcem určena periodická výměna</b>		
<b>Název</b>	<b>Perioda výměny</b> (počet měsíců)	<b>Cena / ks v Kč bez DPH</b>

<b>Cena nejčastěji měněných náhradních dílů</b>		
<b>Název</b>	<b>Objednací číslo</b>	<b>Cena / ks v Kč bez DPH</b>
Xenonová výbojka, 300W	10448022	42 763,- Kč

<b>Instruktaž obsluhy zařízení v rámci pozáručního servisu</b> (bez omezení počtu osob)	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
Instruktaž	0,-

## Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát



Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČO: 47116617

### **Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu \***

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.**
- IČO: **60468581**
- adresa sídla: **Sadařská 495/1, 624 00 Brno, Česká republika**

uzavřeli pojistnou smlouvu **č. 8603238861**

**Pojistník je totožný s pojištěným.**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 20.12.2015 do 19.12.2025.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činností zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

### **Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 10 000 000 Kč**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.