

Výzva k rámcové dohodě

č. SpMO 27199/2020-5153/26 k RD SpMO 27199/2020-5153/12

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto **Výzvu k rámcové dohodě**.


Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: velitelem 72. mechanizovaného praporu Přeaslavice (VÚ 5153 Přeaslavice)
podplukovník Ing. Martin Hajduch, MMAS

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



Adresa pro doručování korespondence: VU 5153 Přeaslavice
783 54 Přeaslavice

dále jen „kupující“)

a

Barvy Hladký s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 302098

Sídlo: Zrzavého 1705/4b Praha 6 163 00

IČO: 07504209


DIČ: CZ07504209

Zastoupená: Petr Hladký

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



(dále jen „prodávající“)

Na základě rámcové dohody o dílo č. **SpMO 27199/2020-5153/12** ze dne **22.7.2020**, (dále jen „rámcová dohoda“) objednatel závazně objednává u dodavatele níže uvedené zboží:

Cena za uvedené zboží je stanovena (fakturována), na základě Výzvy k Rámcové dohodě o dílo č. **SpMO 27199/2020-5153/26**

Celková cena za dodané zboží je stanovena ve výši **206.352,90 Kč s DPH** (slovy: **dvěstěšesttisícřístapadesátdvě** koruny české, **90** haléřů).

Požadovaná doba dodání: od podpisu Výzvy k plnění a zveřejnění v Registru smluv do **20.11.2020**.

V Práslavicích, dne.....

V Praze, dne

Objednatel:
Velitel 72. mechanizovaného praporu Práslavice
podplukovník Ing. Martin Hajduch, MMAS


Poskytovatel:
Jednatel
Ing. Karel Hladký

P.č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství 2. dílčí	Kč/MJ	Celkem Kč
1.	Kapalina ostřikovací-zimní – min do -30°C – zimní směs určená k odstraňování námrazy a nečistot ze skel i světlometů, balení min. 2 litry, max. 5 litrů				
2.	Kapalina ostřikovací-letní – letní směs určená k omývání skel a světlometů, odstraňuje nečistoty a zbytky hmyzu, balení min. 2 litry, max. 5 litrů				
3.	Koberec sorpční – rozměr cca 80m x 50 cm, zpevněný perforovaný sorbent, dělení koberce bez použití nástrojů, vysoká sorpční kapacita, nemění vlastnosti nasorbovaných látek, zachytává řezné a chladicí emulze, ropné látky, vodu a vodné roztoky				
4.	Kontaktol – čistící a ochranný prostředek na el. kontakty ve spreji (min. 300 ml)				
5.	Lak akrylový - univerzální akryl. email ve spreji (min. 400 ml), nestékající, vhodný pro vnitřní i vnější nátěry, rychleschnoucí (60 ks červená, 60 ks khaki, 150 ks černá, 60 ks modrá, 150 ks bílá)				
6.	Štetec nátěrový-plochý, velikost 1“				
7.	Štetec nátěrový-plochý, velikost 2“				
8.	Štetec nátěrový-plochý, velikost 3“				
9.	Barva základní S2000/110 - syntetická antikorozi barva zákl. šedá (bal. min. 5 l)				
10.	Páska výstražná, červeno-bílá – cca 70 mm x 200m				
11.	Plátno brusné230x280 P60				
12.	Plátno brusné230x280 P80				
13.	Plátno brusné230x280 P100				
14.	Plátno brusné230x280 P120				
15.	Plátno brusné230x280 P150				
16.	Barva reflexní akrylová ve spreji (min. 400 ml) (30x oranž., 30x fosfor., 30x zelená)				
17.	Email syntetický S2013/5450 - barva zelená lesklá (khaki), balení min. 1 l, max. 5 l				
18.	Email syntetický S2075/5450 - barva zelená matná (khaki), balení min. 1 l, max. 5 l				

19.	Email syntetický S2013/1999 – barva černá lesklá, balení min. 1 l, max. 5 l
20.	Email syntetický S2075/1999 – barva černá matná, balení min. 1 l, max. 5l
21.	Ředidlo syntetické S-6006 - balení min. 1 l, max. 5 l, určeno pro natírání
22.	Ředidlo NCL C-6000 – balení min. 1 l, max. 5 l
23.	Hadry čisticí –savé, trikotové, řezané, bez knoflíků, zipů a kovových doplňků, balení min. 10 kg, max. 20 kg
24.	Utěrka průmyslová – vhodná na očištění rukou, 1 vrstvé, v roli cca 270mm x 360 m
25.	Kartáč ocelový ruční – min. 4 řady, dřevěná rukojeť
26.	Lih technický s etanolem – bal. min. 1 l, max. 4 l
27.	Benzín technický – bal. min. 1 l, max. 5 l
28.	Protikorozní nátěr – bal. min. 10 litrů
29.	Olej konzervační – ve spreji, min. 400 ml
30.	Stříbřenka – vypalovací stříbřenka, určená pro nátěry vystavené nepřímému ohřevu do 500 °C (výfuky), pro použití i v nevytvrzeném stavu jako antikorozi ochrana, bal. min. 1 kg, max. 4 kg
31.	Páska elektroizolační – černá, 15mm x 10 m
32.	Sůl prům. posypová – bal. min. 10 kg
33.	Tmel plnicí stěrkový – dvousložkový polyesterový stěrkový tmel vhodný na kovové, ale i dřevěné povrchy bal. min.1 kg
34.	Tmel se skelným vláknem - polyesterový tmel se skelným vláknem, bal. min. 0,5 kg
35.	Lepidlo PU laminát – polyuretanové voděodolné lepidlo, bal. min. 300 ml
36.	Nátěr antikorozi
37.	Páska stahovací 3,6x203 mm – balení min. 100 ks
38.	Páska stahovací 4,8x370 mm – balení min. 100 ks

39.	Tmel na motory (silikonový hermetik) – min. teplotní rozpětí -60°C do +260°C, balení min. 0,3 kg			
40.	Drť sorpční balení po 10kg - neprašná nehořlavá drť určená k absorpci ropných látek, vody a vodních roztoků.			
41.	Štětec zárohák 1,5" tl. 12			
42.	Čistič brzd - ve spreji, bal. cca 500 ml, univerzální odmašť. prostředek, snášenlivost s materiály jako jsou laky, plasty, těsnění, pryž, k odstranění sazí, mastnoty, prachu a olej. nečistot			
43.	Kapalina čističí a odmašťovací – bal. min. 20 litrů, k odmaštění dílů od hrubého znečištění od olejů a maz. tuků. s pouze mírným zápachem.			
44.	Olej kompresorový – k odmaštění dílů od hrubého znečištění od olejů a maz. tuků. s pouze mírným zápachem.			
45.	Olej spec. do pneu náradí - olej pro mazání pneum. náradí,			
46.	Email synt. S 2013/5400 – barva zelená (hrášek) lesk, na dřevo i kov			
47.	Lazura palisandr – dekorační tenkovrstvá lazura na dřevo			
48.	Barva Eternal – matná, šedá, bal. po 6 kg, matná akrylátová vodou ředitelná barva pro venkovní i vnitřní použití. Je určen k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaného plechu, oceli opatřené antikoročním základním nátěrem, hliníku			
49.	Tmel těsnící – bal. 300 ml, hnědý, jednosložkový těsnící spárovací tmel na bázi emulze vodných pryskyřic plastů. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, vysoce kvalitní, odolný, plasticko-elastický spoj			
50.	Email synt. červený S 2013/8140 – univerzální barva na kov a dřevo			
51.	Odmašťovač CS HYCO 1264 – čištění, praní a dekontaminace zbraní, do mycího stolu, bal. 2 x 60 litrů			
52.	Kapalina mycí do mycích stolů – odmašťování dílů od oleje a nečistot, vhodná do mycích stolů, bal. 3 x 200 litrů			
Celkem				206 352,90

Ověření ceny obvyklé:

Materiál	Množ.	Barvy Hladký, s.r.o.	Chemolak Trade s.r.o.	CHEM-BAR s.r.o.	MATEP s.r.o.
Email synt. červený S 2013/8140	10 litrů				
Odmašťovač CS HYCO 1264	120 litrů				
Kapalina do mycích stolů	600 litrů				
CELKEM:		72.218,85 s DPH	89.248,60	82.025,90	74.429,85

