

Dodatek č. 1
Ke SOD ze dne 25. 6. 2020

č. 2020064080

na stavební práce

zavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Městská část Praha-Libuš
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš
Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o
IČ: 25640623 DIČ: CZ 25640623
Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 - Kunratice
Zastoupená jednatelem společnosti Ing. Jiřím Weisem

na straně druhé - dále též jako **zhotovitel**

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění Smlouvu o dílo ze dne 25. 6. 2020
(dále jen „Smlouva“)
takto:*

1. Ve znění Smlouvy, Čl. IV- Termíny

Nahrazuje se bod b) takto

b) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a protokolárně dílo předat objednateli na základě výzvy nejpozději do **18. 9. 2020**

Z důvodu požadovaných víceprací ze strany objednatele a špatných klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na uvedeném termínu dokončení díla

2. Ve znění Smlouvy, Čl. VI - Cena díla

Nahrazuje výše sjednané ceny takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) se z důvodu provedených víceprací a méně prací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 mění takto:


Cena díla	2 741 995 ,- Kč
DPH 21%:	575 818, 92 ,- Kč

CELKEM 3 317 813, 9,- Kč S DPH.



3. Ve znění Smlouvy, Čl. XIII- Závěrečná ustanovení
se doplňuje bod i) takto

- i) Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 119/2020 ze dne 1. 6. 2020
Tento Dodatek č. 1 schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. *119*/2020 ze dne 29. 9. 2020

V Praze dne : *4. 10. 2020*



objednatel



NÁZEV STAVBY:

Rekonstrukce chodníků a teras v MŠ K Lukám, Praha Libuš

Změnový list č.

1

Datum:

POPIS ZMĚNY:

Změna provedení skladby chodníků, dodatečně požadované prodloužení chodníku k bočnímu vchodu, rozšíření vjezdu do zahrady, dodatečně požadovaná výměna povrchu třetí terasy, nové zábradlí u třetí terasy, úprava povrchu terénu pod bočním schodištěm, dodatečně požadované osazení zábradlí u lodžii v přízemí, dodatečně požadované osazení nových vjezdových vrat do zahrady (širší průjezd)

Zpracoval: WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor: MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

1. Po odstranění vrchní živičných vrstev, bylo shledáno, že se pod nimi nachází betonový podklad. Bylo rozhodnuto betonový podklad ponechat, odbourat pouze obrubníky a nové živičné vrstvy položit na původní betonový podklad. Z toho důvodu byl proveden výkop rýh pro nové obrubníky a přehutněna základová spára.

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

	dle SOD	dle ZL č.1	rozdíl
rek. chodníků	2 429 338,17 Kč	2 741 995,34	312 657,17 Kč
Celkem			312 657,17 Kč

Předkládá: Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

Zhotovitel:

TDS:

Objednatel:

Projektant/aut. Dozor:

Chodníky MŠ K Lukám - Nabídka

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	Celková cena			Celková cena dle ZL			Poznámka
				MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Výměra celkem	Jedn. Cena	
Objekt SO 00: Společné										
Oddíl 00: Všeobecné										
1	SP	999_E_defVIM	Hutnici geotechnické zkoušky včetně protokolů	kpl.	2,000	5 000,00	85 000	2,000	5 000,00	85 000
2	SP	999_sitěm	Vytýčení stavby a sítí včetně zaměření skutečného stavu vypracování geometrického plánu; geodetické	kpl.	1,000	15 000,00	15 000	1,000	15 000,00	15 000
3	SP	999_Zař.sitM	Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,000	25 000,00	25 000	1,000	25 000,00	25 000
4	SP	999_DSPSIM	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000	1,000	5 000,00	5 000
5	SP	999_RDSVDIM	Realizační dokumentace stavby	soub.	1,000	5 000,00	5 000	1,000	5 000,00	5 000
6	SP	999_DDZVDIM	Stavebně technický průzkum před zahájením prací a v jejich průběhu	kpl.	1,000	5 000,00	5 000	1,000	5 000,00	5 000
7	SP	999_BOZPIM	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	10 000,00	10 000	1,000	10 000,00	10 000
8	SP	999_VDZ	Výrobní dokumentace dodavatele vč. statického posouzení zábradlí a jeho kotvení podle provedeního průzkumu	soub.	1,000	10 000,00	10 000	1,000	10 000,00	10 000
Objekt SO 01: Terasy										
Oddíl 11: Přípravné a přídržné práce										
9	SP	113106121R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	55,880	150,00	8 382	55,880	150,00	8 382
Výkaz výměr: 55,88; plocha zápační bourání 55,88; výměra položky										
Objekt 60: Omítky ze suchých směsí										
10	SP	602022191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	21,613	100,00	2 161	37,993	100,00	3 799
Výkaz výměr: 0,65 * (3,90 + 9,40 + 1,50 + 3,8) + (3,8 + 1,5 + 9,35) 21,613; výměra položky										
11	SP	602022189R00	Omitka stěn mozaik	m2	21,613	750,00	16 210	37,993	750,00	28 495
Výkaz výměr: 0,65 * (3,90 + 9,40 + 1,50 + 3,8) + (3,8 + 1,5 + 9,35) 21,613; výměra položky										
Objekt 711: Izolace proti vodě										
12	SP	711130101R00	Odsitr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	55,880	110,00	6 147	-	110,00	-
Výkaz výměr: 55,88; plocha zápační bourání 55,88; výměra položky										
Objekt 712: Izolace střech (živičné krytiny)										
Oddíl 130 457										
149 462										

13	SP	712370010RA0	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty Povlaková krytina včetně předpokládaného podílu vytažení na konstrukci, zesílení koutů, přibíhání trojúhelníkových latí a překrytí spár. Výkaz výměr: 2,9 * 0,65; nová terasa východ 2,9 * 1,5; nová terasa východ 50,18; nová terasa východ 2,9 * 0,65; nová terasa západ 2,9 * 1,5; nová terasa západ 50,18; nová terasa západ 112,83; výměra položky střední terasa izolace částí teras po odbouraných zidkách izolace částí teras v lodžii	m2	112,830	1 000,00	112 830	- 55,880	51,860	108,810	1 000,00	108 810
14	SP	712378001R00	Aluková okapnice RS 150 mm napojení na stěny je součástí položky 712370010... Výkaz výměr: (3,90 + 9,40 + 1,50 + 3,8 + 2,8) + (3,8 + 1,5 + 9,35 + 2,8) 38,45; výměra položky střední terasa okapnice v části po odbouraných zidkách	m	38,450	450,00	17 303	37,200	54,450	450,00	24 503	
15	SP	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,324	1 000,00	324	- 0,164	0,116	0,276	1 000,00	276
N	SP		Kontrola izolace po rozebrání dlažby, vyčištění plochy	hod				7,270	7,270	275,00	2 000	
N	SP		Stěrková izolace schodů	m2				21,344	21,344	650,00	13 874	
16	SP	76644111WCP	766: Konstrukce truhlářské Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt včetně DODÁVKY a položení podkladního roštu na rovny pevný povrch, položení PRKEN a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem. Výkaz výměr: 2,9 * 0,65; nová terasa východ Opracování schodiště 2,9 * 1,5; nová terasa východ Opracování schodiště 2,9 * 0,65; nová terasa západ Opracování schodiště 2,9 * 1,5; nová terasa západ Opracování schodiště 12,47; výměra položky	m2	12,470	1 500,00	327 281 18 705	15,610	28,080	1 500,00	505 622 42 120	
17	SP	611981812WCP	Prkno terasové WPC Iřešeň Výkaz výměr: 2,9 * 0,65; nová terasa východ Opracování schodiště 2,9 * 1,5; nová terasa východ Opracování schodiště 2,9 * 0,65; nová terasa západ Opracování schodiště 2,9 * 1,5; nová terasa západ Opracování schodiště ; zřítelné 10%; 1,247	m2	13,717	1 700,00	23 319	16,771	30,488	1 700,00	51 830	

1160	SP	535,23; výměra položky	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m ² , tl. 5 cm	m ²	-	27,70	-	27,70	-
1224	SP		113108415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m ² , beton, tl. 15 cm	m ²	-	112,00	-	112,00	-
Oddíl										
41	SP		122202202R00	12: Odkopávky a prokopávky Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³ Výkaz výměr: 0,20 * 0,3 * (198,53+135,98+133,74+57; zahradní obrubníky 1000/200/50 (zapuštěné)) 31,395; výměra položky	m ³	10 988	350,00	10 988	350,00	146 798
N	SP			Výkop rýhy pro obrubníky, ruční dočištění, přešutnění základové spáry	m		587,190	587,190	250,00	146 798
Oddíl										
42	SP		167101102R00	16: Přemístění výkopku Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³ Výkaz výměr: 0,050 * 0,15 * (198,53+135,98+133,74+57; zahradní obrubníky 1000/200/50 (zapuštěné)) 3,924; výměra položky	m ³	2 276	125,00	11,280	15,204	8 818
43	SP		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Výkaz výměr: 0,050 * 0,15 * (198,53+135,98+133,74+57; zahradní obrubníky 1000/200/50 (zapuštěné)) 3,924; výměra položky	m ³	1 040	265,00	11,280	15,204	4 029
44	SP		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Výkaz výměr: 19 * (0,050 * 0,15 * (198,53+135,98+133,74+57; zahradní obrubníky 1000/200/50 (zapuštěné))) 74,563; výměra položky	m ³	746	10,00	214,320	288,983	2 889
Oddíl										
45	SP		181101111R00	18: Povrchové úpravy terénu Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně Výkaz výměr: 105,26 ; plocha červené dlažby 456,98 ; plocha šedé dlažby 562,24; výměra položky	m ²	81 525	100,00	45,120	45,120	20 313
46	SP		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Výkaz výměr: 105,26 ; plocha červené dlažby 456,98 ; plocha šedé dlažby 562,24; výměra položky	m ²	25 301	45,00	211,100	351,140	15 801
Oddíl										
47	SP		198000002R00	19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dělní Poplatek za skládku horniny 1- 4 Výkaz výměr: 0,050 * 0,15 * (198,53+135,98+133,74+57; zahradní obrubníky 1000/200/50 (zapuštěné)) 3,924; výměra položky	m ³	1 099	280,00	11,280	15,204	4 257

Oddíl		56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		106 150		126 375	
48	SP	564851111R00	Podklad ze štrkordní po zhutnění tloušťky 15 cm (doplnění skládby Výkaz výměr: - 535,23; plocha stávající bourané plochy chodníků 105,26 ; plocha červené dlažby 456,98 ; plocha šedé dlažby 27,01; výměra položky 27,010	165,00	4 457	149,585	165,00
49	SP	564851111R00	Podklad ze štrkordní po zhutnění tloušťky 5 cm doplnění čtyřběžičho materiálu odhad 50% plochy Výkaz výměr: 0,5 * 535,23; plocha stávající bourané plochy chodníků 267,615; výměra položky 267,615	50,00	13 381	267,615	50,00
50	SP	564851111RTC	Podklad ze štrkordní po zhutnění tloušťky 15 cm provedení podkladu z vyřezaného materiálu Výkaz výměr: 535,23; plocha stávající bourané plochy chodníků 535,23; výměra položky 535,230	165,00	88 313	535,230	165,00
Oddíl		57: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné		586 979		480 507	
51	SP	577141112RT2	Beton asfalt ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2 Výkaz výměr: 105,26 ; plocha červené dlažby 456,98 ; plocha šedé dlažby 562,24; výměra položky 562,240	550,00	309 232	562,240	550,00
52	SP	577131211RT2	Beton asfalt ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 Výkaz výměr: 105,26 ; plocha červené dlažby 456,98 ; plocha šedé dlažby 562,24; výměra položky 562,240	440,00	247 386	-	440,00
N	SP		Podkladní asfalt, vrstva ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 7 cm plochy 201-1000 m2 Výkaz výměr: 105,26 ; plocha červené dlažby 456,98 ; plocha šedé dlažby 562,24; výměra položky 562,240	500,00		281,120	500,00
53	SP	573111111R00	Posítk živičný infiltr.+ posyp, asfalt, 0,60kg/m2 Výkaz výměr: 105,26 ; plocha červené dlažby 456,98 ; plocha šedé dlažby 562,24; výměra položky 562,240	27,00	15 180	530,240	27,00
54	SP	573211111R00	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 Výkaz výměr: 105,26 ; plocha červené dlažby	27,00	15 180	607,360	27,00

456,86 ; plocha sedé dlažby
562,24; výměra položky

562,240

91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

179 628

200 088

55	SP	916561111R12	Osazení záhon obrubníky do lože z betonu dle TKP s opěrou včetně obrubníku. 50/5/20 cm; PROVEDENO VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI JAKO PLOCHY	m	523,250	320,00	167 440	63,940	587 190	320,00	187 901	
			Výkaz výměr: 196,53+135,98+133,74+57; zahradní obrubníky 1000/200/50 (zapuštěné)		523,250							
			31,25; výměra položky		31,250							
56	SP	919735111R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm	m	31,250	110,00	3 438		31,250	110,00	3 438	
			Výkaz výměr: 2,7 + 24,35 + 1,5 + 2,7		31,250							
			31,25; výměra položky		31,250							
57	SP	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	31,250	120,00	3 750		31,250	120,00	3 750	
			Výkaz výměr: 2,7 + 24,35 + 1,5 + 2,7		31,250							
			31,25; výměra položky		31,250							
58	SP	919731121R00	Zarovnání slyčné plochy živého tl. do 5 cm	m	31,250	160,00	5 000		31,250	160,00	5 000	
			Výkaz výměr: 2,7 + 24,35 + 1,5 + 2,7		31,250							
			31,25; výměra položky		31,250							
Oddíl												
59	SP	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	598,650	200,00	119 330	108,590	428,915	200,00	95 408	
			Výkaz výměr: 714,4 - 117,75		598,650						85 783	
			598,65; výměra položky		598,650							
N	SP		Příplatek za ruční pokládku živých vrstev	t				96,250	96,250	100,00	9 625	
Oddíl												
60	SP	979081121R00	S: Přesuny sutí	t	117,750	500,00	157 785		117,750	500,00	157 785	
			Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km		117,750		58 875				58 875	
			Výkaz výměr: 117,750; výbourná stávající asfaltová plocha		117,750							
			117,75; výměra položky		117,750							
61	SP	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 237,250	10,00	22 373		2 237,250	10,00	22 373	
			Výkaz výměr: 19 * 117,750; výbourná stávající asfaltová plocha		2 237,250							
			2237,25; výměra položky		2 237,250							
62	SP	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	117,750	650,00	76 538		117,750	650,00	76 538	
			Výkaz výměr: 117,750; výbourná stávající asfaltová plocha		117,750							
			117,75; výměra položky		117,750							
Objekt											43 600	

Dodatečné práce

N	SP	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm	m2	-	14,220	14,220	378,00	5 375
N	SP	632481215	Separacní vrstva z geotextilie	m2	-	14,220	14,220	34,80	495
N	SP		přidržba okolo teras a stěn z dlažby BEST Klasiko tl.40mm	m	-	88,700	88,700	369,00	32 730
N	SP		rekifikace poklopů	ks	-	2,000	2,000	1 000,00	2 000
N	SP		oprava dlažby u hl. vchodu	kpl	-	1,000	1,000	3 000,00	3 000

2 429 338

2 741 995


Celková cena díla

Městská část Praha-Libuš


USNESENÍ RADY č. 208/2020

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	5
	pro	proti	zdržel se		
29. 9. 2020	5	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy


místostarosta
Tomáš Loukota, DiS.




místostarosta
Ing. Pavel Macháček

Založeno na Ú dne	30. 9. 2020	Založila	M. Kratochvílová	Podpis	
-------------------	-------------	----------	------------------	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy chodníků a venkovních teras v areálu MŠ K Lukám, Praha-Libuš“ WALCO CZ spol. s.r.o., Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 57207, kterým se zvyšuje celková cena díla na 2 741 995,- Kč bez DPH, 3 317 813,90 Kč včetně DPH,
2. **pověřuje** pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.