

10054/2



KUJIP01GKV28

Smlouva o dílo

uzavřená na základě dohody smluvních stran, nikoliv na úkor kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Kraj Vysočina

sídlo: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmána

IČO: 70890749

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4211036861/6800

(dále jen „objednatel“)

a

EXBYDO s. r. o.

se sídlem: Pelhřimov, Sadová 1106

statutární zástupce: Michalem Janečkem, jednatelem

IČO: 62497791

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn.

C 4529

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo v zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křížanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou“, (dále jen zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“), a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“).

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést a dodat objednateli dílo v počtu a provedení tak, jak je specifikováno v příloze č. 1 a 2 této smlouvy (dále také „předmět díla“), a převést na objednatele vlastnické právo k dodanému předmětu díla, a to za podmínek vyplývajících z této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předmět díla přijmout do svého vlastnictví, převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně dodaný předmět díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.

4. Závazek zhotovitele dodat objednateli předmět díla zahrnuje zejména:

- a) provedení předmětu díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy,
- b) dodání předmětu díla objednateli v příslušném množství, typu a vhodném balení do místa plnění včetně vykládky,
- c) instalaci předmětu díla, tj. sestavení, zapojení a zprovoznění a umístění předmětu díla v místě dodání dle pokynů objednatele,
- d) dodání průvodní dokumentace včetně návodů k jejich použití, a to vše v českém

- jazyce s výjimkou odborných technických výrazů,
5. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
- soupisem vybavení dle přílohy č. 1 a 2 této smlouvy,
 - příslušnými ČSN, EN a předpisy platnými v době dodání předmětu díla, případně dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy detailně seznámil s požadavky objednatele na technické řešení předmětu díla a s požadavky na jeho rozsah, kvalitu a vlastnosti, a rovněž s požadavky objednatele na provedení instalace předmětu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy detailně seznámil se stavem místa plnění, tj. místa instalace, zejména jeho stavebně technickým provedením a prohlašuje, že místo plnění je plně způsobilé k instalaci předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel též prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dopravit a dodat předmět díla podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby předmět díla mohl být řádně užíván k účelu, k němuž má být dodán.
7. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „předávací protokol“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje dodat předmět díla a předat jej objednateli v termínu do 10 dní od data podpisu smlouvy, a to tak, aby nejpozději do konce této lhůty bylo možné veškeré vybavení předmětu díla řádně užívat.
- Místem plnění předmětu jsou dva objekty na adrese Žďár nad Sázavou, ulice U Křížku a dva objekty na adrese Nové Město na Moravě, ulice Malá.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za předmět díla v rozsahu podle této smlouvy činí 2 756 174,00 Kč bez DPH, resp. 3 334 970,54 Kč včetně DPH. Součástí ceny předmětu díla je veškeré plnění zhotovitele z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy. Rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět díla bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury, vystavené zhotovitelem v den protokolárního předání předmětu díla s datem splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. K účtované částce bez DPH bude připočtena DPH podle právních předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude odpovídat datu protokolárního předání předmětu díla.
- Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. Cena je dohodou stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající změně DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- Přílohou faktury bude dodací list.
- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

V. INSTALACE PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru instalace předmětu díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel dále v rámci své činnosti odpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je povinen při provádění této smlouvy dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady na její odstranění zhotovitelem.

2. Zhotovitel se zavazuje při instalaci předmětu díla v místě plnění respektovat pokyny objednatele. Zhotovitel přitom odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen na své náklady bez prodlení odstranit odpady a nečistoty vzniklé při instalaci předmětu díla a event. poškození komunikací, ke kterým dojde činností zhotovitele.

3. Nebude-li dohodnuto s pověřeným pracovníkem jinak, je zhotovitel oprávněn provádět instalaci předmětu díla v místě plnění v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 19.00 hod. Objednatel se zavazuje zajistit vyklizení místa plnění pro instalaci předmětu díla, dosah zásuvek na 220 V a možnost používání sociálního zařízení.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

VI. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí předmětu díla a upozornit zástupce objednatele na převzetí předmětu díla nejméně 3 dny před plánovým předáním a převzetím předmětu díla.

2. Objednatel je oprávněn provést před samotným převzetím předmětu díla kontrolu, zda předmět díla má veškeré požadované vlastnosti a zda splňuje požadavky dle platných právních předpisů a této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí předmětu díla, pokud nebude dohodnuto jinak, předat objednateli: seznam dodaného nábytku, s uvedením jednotkových cen a množství, veškeré atesty, zprávy, případně protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, dále návody k obsluze a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby, produktové a technické listy, záruční listy, to vše v českém jazyce. Nedodání výše uvedených

dokumentů je vadou předmětu díla bránící jeho řádnému užívání.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem převzetí předmětu díla objednatelem a to na základě potvrzení převzetí v předávacím protokolu.
2. Zhotovitel je povinen dodat předmět díla objednateli v příslušném množství a v jakosti sjednané touto smlouvou. Předmět díla dodávaný zhotovitelem objednateli musí splňovat veškeré požadavky dle právních předpisů účinných v době dodání předmětu díla.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen „záruční doba“). U částí předmětu díla, pro které jejich výrobce, dodavatel či zhotovitel stanoví záruční dobu delší než 24 měsíců, platí delší záruční doba.
4. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu díla objednatelem. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré vytknuté vady předmětu díla.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů po vytknutí vady objednatelem, není-li dále sjednáno jinak.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem i v případě:

- a) jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním kompletního předmětu díla delším než 10 dní,
- b) v případě, že zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost upravenou v čl. II. této smlouvy.

IX. SANKCE

1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení přesáhne 10 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den započatý den prodlení.
2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ porušení povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo strany, jíž má být smluvní pokuta uhrazena, na náhradu škody.

X. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.
2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně zhotovitele právo požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od

smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležen mohlo. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva zhotovitele.

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.
2. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími účinnými právními předpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně bere Zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Za objednatele:

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:

V Pelhřimově dne dle data
elektronického podpisu

Digitálně
podepsal Michal
Janeček
Datum:
2020.11.02
06:32:36 +01'00'

Michal Janeček
jednatel

Zřiz
n.5_D02P

objekt	umístění	číslo místnosti	označení prvku	název	rozměr	popis	Počet ks	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za 1 ks včetně DPH	cena celkem včetně DPH
Zřiz n.5_D02P	zdivení	1.01	3	věšák s horní polcí	1000 x 200 x 1600	Vyrobeno z laminátových desek v dekoračním výškovém standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. 10x (2x) 1x věšák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věšáků pro imobilní uživatele. Police po celé délce většího, hřebíky max. 250 mm.	2	1 650,00 Kč	3 318,00 Kč	2 007,39 Kč	4 014,78 Kč
Zřiz n.5_D02P	zdivení	1.01	2.5	šatní skříň 2 m police	2000 x 600 x 2 600	Skříň vyrobená z nástavcem a zrcadlem přiléhá se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobeno z laminátových desek v dekoračním výškovém standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Nástavec z dřevotřískové desky s úložným prostorem na prádlo. Nástavec 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části šatní tyč v úpravě chrom, v pravé části 5 polcí. Poda společně tvarová - přiléhá k s přehledem 50mm, vyrobeno z LTD 25mm. Základ LTD 8mm ve shodném dekoračním. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tlumícím dojezdem např. Helltich. Úchopová lišta po celé délce dveří.	1	18 092,00 Kč	18 092,00 Kč	21 691,32 Kč	21 691,32 Kč
Zřiz n.5_D02P	sklad	1.21	2.P	skříň police	3000 x 600 x 2 600	Skříň vyrobená z nástavcem přiléhá se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobeno z laminátových desek v dekoračním výškovém standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Nástavec bez police 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná a 4 police stávkové. Poda společně tvarová - přiléhá k s přehledem 50mm, vyrobeno z LTD 25mm. Základ LTD 8mm ve shodném dekoračním. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tlumícím dojezdem např. Helltich s dojezdy zánoků. Úchopová lišta po celé délce dveří.	1	26 446,00 Kč	26 446,00 Kč	31 999,66 Kč	31 999,66 Kč
Zřiz n.5_D02P	zdivení	1.01	4	botník s tvrdí	1000 x 450 x 450	Botník z laminátových desek v požadovaném dekoračním výškovém standardu tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax), horní deska tvoří zároveň sešití část, která je zalakovaná v celé délce omyvatelnou eko látkou, spodní část je uzavřena 2-mi dveřmi s jednou pevnou polcí. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je otevírací páč o výšce 250 mm v celé délce botníku.	2	3 312,00 Kč	6 624,00 Kč	4 007,52 Kč	8 015,04 Kč
Zřiz n.5_D02P	průhledná	1.02	26	regál	1000x600x1800	Beztlukový regál, materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	1	3 350,00 Kč	3 350,00 Kč	4 083,50 Kč	4 083,50 Kč
Zřiz n.5_D02P	obývací pokoj	1.12	71	úložná stěna - výškové stavební	3200x300x650/1800	úložní skříň s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ověšená zdivku pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou regulací přistupnou z levé části. Stolová deska se zaoblenými rohy R 50 mm. LTD výškově standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. ABS hrana 2 mm. Horní deska a lišty s masivního hřebíky dle dva prostěříškových stávků - zabírajících částí podnětí.	1	10 654,00 Kč	10 654,00 Kč	12 691,34 Kč	12 691,34 Kč
Zřiz n.5_D02P	obývací pokoj	1.12	8	komoda pod TV		Nábytková stěna - LTD výškově standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dva obkládací LTD panely 800x2000x18mm kotvené do zdi se zářezovými 5ks hliníkovými lištami pro flexibilní zavěšení úložných polcí. Každý panel obsahuje 3 zářezové police 400x200mm. Středová část stěny je tvořena 2 uzamykatelnými skříňkami 700x800x600mm. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany úložové a pohledové upravené ze všech čtyř stran radusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumíči. Kotvena na stěnu.	1	10 777,00 Kč	10 777,00 Kč	13 040,17 Kč	13 040,17 Kč
Zřiz n.5_D02P	obývací pokoj	1.12	9	vyšší komoda	1200x 420 x 1700	Nábytková stěna - LTD výškově standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dvě jednodveřové skříňky s levými a pravými dveřmi a 3-mi polcemi, uzamykatelné. Středová část stěny je tvořena 3-mi zářezovými a nízkou jednou polcí. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany úložové a pohledové upravené ze všech čtyř stran radusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumíči.	1	11 032,00 Kč	11 032,00 Kč	13 348,72 Kč	13 348,72 Kč
Zřiz n.5_D02P	obývací pokoj	1.12	47	obkládací panel	800x18x2000	panel z LTD 800x2000x18mm kotvený do zdi se zářezovými 5ks hliníkovými lištami pro flexibilní zavěšení úložných polcí. LTD výškově standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Panel obsahuje 4 zářezové police 400x200mm	1	1 831,00 Kč	1 831,00 Kč	2 215,51 Kč	2 215,51 Kč
Zřiz n.5_D02P	obývací pokoj	1.12	43/1.12	prkna kuchyňská rohová s dřevem pultem	3 400 x 3 600 x 2 800	oboustranně povrchově upravená 18mm LTD výškově standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní a horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), pod umyvadla, 1x police 1x dolní skříňka rohová (cca 1000 mm), 1x police 2x dolní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), 1x police 1x dolní skříňka zářezová (cca 600 mm), 4x zářezka 1x dolní skříňka na vestavnou myčku (cca 600 mm) 2x dolní skříňka 1-dveřová (cca 600) 1x police 1x horní skříňka prostěříšková 2-dveřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní skříňka rohová (cca 1000 mm), 2x police 2x horní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dveřová (cca 880 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 2.800 x š. 000(mm) x hl 650 mm podstavky keramický dle s odlišující deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánkové baterie s garantovanou zárukou 3 roky vč. montáže 1x obkládací deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 3.400 x 3.600 (mm) x v. 550 mm bezapřímé napojení na pracovní desku odolnost vůči v. 100 mm, spodní skříňky s reaktivací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříňek Spodní skříňky se snadným úchopovým profilem - pod pracovní deskou. Úchytý horních skříňek	1	72 209,00 Kč	72 209,00 Kč	87 372,89 Kč	87 372,89 Kč
Zřiz n.5_D02P	obývací pokoj	1.12	81	úložná stěna - výškové stavební	3200x300x650/1800	úložní skříň s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ověšená zdivku pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou regulací přistupnou z levé části. Stolová deska - deska umělý kámen např. typu Corian.	1	14 312,00 Kč	14 312,00 Kč	17 317,52 Kč	17 317,52 Kč
Zřiz n.5_D02P	počej klientů	1.04 - 1.14 1.06 - 1.14 1.08 - 1.14 1.15 - 1.14 1.17 - 1.14 1.13 - 1.14	11	stůl oběd	600 x 800 x 750	úložní skříň, kónická noha z masivního dřeva s beztlukovým spojem, zaoblená stolová deska v požadovaném dekoračním výškovém standardu např. Woodogo tl. 25 mm ABS 2 mm	6	3 493,00 Kč	20 958,00 Kč	4 226,53 Kč	25 359,18 Kč
Zřiz n.5_D02P	počej klientů	1.04 - 1.14 1.06 - 1.14 1.08 - 1.14 1.15 - 1.14 1.17 - 1.14 1.13 - 1.14	13	komoda na počej	950 x 420 x 900	Nábytková stěna - LTD výškově standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dva jednodveřové skříňky s levými a pravými dveřmi a 2-mi polcemi. Druhý část komody je tvořena 2-mi zářezovými a nízkou. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany úložové a pohledové upravené ze všech čtyř stran radusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumíči.	6	7 836,00 Kč	47 016,00 Kč	9 481,56 Kč	56 889,36 Kč
Zřiz n.5_D02P	počej klientů	1.04 - 1.14 1.06 - 1.14 1.08 - 1.14 1.15 - 1.14 1.17 - 1.14 1.13 - 1.14	14	závěsná police 90 cm	900 x 350 x 400	Závěsná police na odkl. Vyrobeno z laminátových desek tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax), naolešná poda tl. 36mm s přední radsy R 50. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Základ pda tl. 18mm, s mlčenou kerávkou vstřou 8mm a zářezovými potahem - dle výškově standardu.	6	1 446,00 Kč	8 676,00 Kč	1 749,66 Kč	10 497,96 Kč
Zřiz n.5_D02P	počej klientů	1.04 - 1.14 1.06 - 1.14 1.08 - 1.14 1.15 - 1.14 1.17 - 1.14 1.13 - 1.14	40	noční stolek		Stolek posuvný pojistný. Korpus vyroben z LTD 18mm v dekoračním výškovém standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax). Korpus je v rozloženém v celé výšce úchopovými prvky z masivního dřeva 40x40mm, buk upravený molením v odstínu dle výběru s povrchovou úpravou vodoodolný polyuretany lak. Horní deska z LTD v dekoračním výškovém standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundemax) odlehčená vlnitostí, opatřená plastovou ergonomickou vyvýšenou hranou z lehkého polymeru bez možnosti spáry po celém obvodu ve světle ledem odstínu, s rádiusem pro snadné držení. Korpus s integrovanými plastovými vodícím madlem, 1x horní zářezka uzamykatelná, 1x n.ka, 1x spodní zářezka s blokadou proti náhlonu, uzamykatelná. Zářezky s kul. úchopovými pojezdy. Plastová vyvýšená vlnitá spodní zářezka s ABS plastu se středovým úchopem, s olečkou a gumovým bábou 50 mm, vlnitá vlnitá keramická, držák ručičky. Rozměry: 1.500 x hl. 460 x v. 850 mm.	6	8 326,00 Kč	51 156,00 Kč	10 316,46 Kč	61 698,76 Kč
Zřiz n.5_D02P	počej klientů	1.04 - 1.14 1.06 - 1.14 1.08 - 1.14 1.15 - 1.14 1.17 - 1.14 1.13 - 1.14	2.5	šatní skříň 2 m	2000 x 600 x 2 600	Skříň vyrobená z nástavcem, přiléhá se 4 dveřmi. Vyrobeno z laminátových desek v dekoračním výškovém standardu např. Woodogo. Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Skříň je doplněna nástavcem s úložným prostorem na prádlo. Základní stěna - vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části šatní tyč v úpravě chrom, v pravé části třezce na ošlebičky, 4 - přestavitelné police, ve spodní nedělené části dva výškové šuplíky na obuv. Poda společně tvarová - přiléhá k s přehledem 50mm, vyrobeno z LTD 25mm. Základ LTD 8mm ve shodném dekoračním. Korpus lepený, značkové kování, zářezky dveří 175 stupňů. Výšvy kuličkové. Kování s dojezdy zánoků. Úchytý tvaru U přiléhá těsně pro snadný úchop v úpravě nízké satinato. Možnost zalakování do sestavy. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku Vyrobeno z LTD výškově standardu.	6	18 092,00 Kč	108 552,00 Kč	21 691,32 Kč	111 947,92 Kč

Zřír n.S_DOPZ	košepekna	1.07, 1.03, 1.09, 1.18, 1.14	16	skříňka do koupelny zářivá	400x350x1300	Skříňka LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 2 zasklyky ve spodní části. V horní části dveře + 2 police. Všechny kování s integrovaným tlumičem.	5	3 907,00 Kč	19 535,00 Kč	4 727,47 Kč	23 637,35 Kč
Zřír n.S_DOPZ	košepekna	1.07, 1.03, 1.09, 1.18, 1.14	17	pojděrný regál	500x300x830	Skříňka pojděrná LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 4 zasklyky. Všechny kování s integrovaným tlumičem.	5	5 000,00 Kč	25 045,00 Kč	6 060,89 Kč	30 304,45 Kč
Zřír n.S_DOPZ	kancelář	1.10	18	skříňky pro zaměst.	1200x600x1200	Úsporná varianta řadní skříňky s dvířky ve tvaru "Z" dvouoddičkově, 6-ti dveřová (3xZdvěřová) uzamykatelná. Vyrobeno z laminotřískové desky tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Korpus ABS hrana, 0,5 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Výbava: tyč pro zavěšení oděvu, zámek obou oděvů. Skříňka je doplněna kruhovými větracími mřížkami.	1	8 887,00 Kč	8 887,00 Kč	10 753,27 Kč	10 753,27 Kč
Zřír n.S_DOPZ	kancelář	1.10-2x, 1.10-2x, 1.11-2x, 1.05-2x	19	skříň na pomocky (řanony)	1000x410x2600	Skříň vysoká polcová na řanony s nástavcem s dělicí příčkou. Ve spodní uzamykatelné části 8 police, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky 18 mm v dekoračním vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm.	8	7 160,00 Kč	57 260,00 Kč	8 663,60 Kč	68 308,60 Kč
Zřír n.S_DOPZ	kancelář	1.10	20	skříň na křeslo	1100x550x2100	Řešíma - horní část 2 dveře plně uzamykatelné, dolní část 2 dveře plně uzamykatelné, 4e police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, solí plastový s těsnícím profilem, úchytky oboustranné elox. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky tl. 18 mm v dekoračním vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm.	1	6 623,00 Kč	6 629,00 Kč	8 021,09 Kč	8 021,09 Kč
Zřír n.S_DOPZ	kancelář	1.10	48	kartotéka 4- zářivková	430x600x1125	Kartotéka 4 zářivková se samostatně uzamykatelnými zářivkami na zdravotnickou dokumentaci pro farmaci. 2000x výškově odměnitelná. Korpus (bocky, přední, záda) LTD laminová tl. 18 mm opatřeny ABS hranou 1 mm. Dvřka a říška LTD tl. 18 mm ořezána ABS hranou 2 mm. solí plastový s těsnícím profilem, úchytky oboustranné dle výběru zadavatele.	1	5 457,00 Kč	5 457,00 Kč	6 602,97 Kč	6 602,97 Kč
Zřír n.S_DOPZ	kancelář	1.10	21	pisací stůl 1850x80	1800x600x745	Stůl pracovní 2x průchozí, kov. podnoží, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby. Základní materiál LTD deska 25mm, ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřískové desky v dekoračním vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Stůlová kovová podnoží tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytím, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, horní, střední a spodní pod stůlovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stůlové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protišlukovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	2 834,00 Kč	2 834,00 Kč	3 419,14 Kč	3 419,14 Kč
Zřír n.S_DOPZ	kancelář	1.10	23	kontejner		Kontejner mobilní kolečkový, 1x zářivka na kancelářské potřeby - tuškovice + 3 x zářivky výšky 140-150mm, systémové výškově, tvrzeň celoplastové vyjmátelemé výšky s kovovými křídlovými výškovými a integrovaným plynujím dojezdem, konstrukce zvláště umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zasklyky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s bradou 75mm ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřískové desky v dekoračním vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax).	2	4 150,00 Kč	8 300,00 Kč	5 021,50 Kč	10 043,00 Kč
Zřír n.S_DOPZ	kancelář	1.10	41	závěsná počka	1200 x 250 x 100	Závěsná počka k. Vyrobeno z laminotřískové desky tl. 18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Zářivka plně tl. 18mm.	2	518,00 Kč	1 076,00 Kč	650,98 Kč	1 301,96 Kč
Zřír n.S_DOPZ	stůl	1.10	26	regál	1000x600x1800	Bezšroubový regál, materiál pozincovaný plech, police LTD + ABS 2 mm	3	3 350,00 Kč	10 050,00 Kč	4 063,50 Kč	12 160,50 Kč
Zřír n.S_DOPZ	průhledná	1.02	27	skříň na úhřivkové potřeby	800x500x1850	Celokovová konstrukce barva RAL 7032. Stabílí ocelová konstrukce, kvalitní průřezový lak ve dvou barevných provedeních, dvoustranné dveře, zavěsní vlnitým zámkem.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
Zřír n.S_DOPZ	ostatní		28	stůl pro k. křeslo		Jídelní stůl k. lůžka kovový konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu v odstínu RAL. Jídelní deska plně uzamykatelná stavitelná pomocí plynové pružiny s intuitivním ovládním, nastavitelným úhlem a arzetád ve 3 polohách. pojezd, zářivka dvojitá kolečka 25mm s měkčeným běhounem a bradou. Jídelní deska z vysoké rektifikovaného materiálu typu HPL (compact), dekor dle lůžka, s listami pro držení předmětů, max. zatížení středu jídelní desky 20kg. rozměry jídelní desky: 800 x 370 mm. Podjezdová výška podvozku: 103 mm. celková výška: 25 k. s. e.	1	10 080,00 Kč	10 080,00 Kč	12 196,60 Kč	12 196,60 Kč
Zřír n.S_DOPZ	stnozečen	1.10	71	dělní stůl - výškově stavitelný	1200x900x800/1100	Stůl dělnícký s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládní zdvihem pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnoží tvaru T s výškovou rektifikací přitupnou z řetězové části. Stůlová deska ze zabetlženým tohu R 50 mm. LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 25 mm, ABS hrana 2 mm. Horní deska s listami z masivního bukového dřeva na dvou protilehlých stanech zabraňujících pádní předmětů.	1	10 654,00 Kč	10 654,00 Kč	12 891,34 Kč	12 891,34 Kč
Zřír n.S_DOPZ	stnozečen	1.10	31	skříň polcová - řezava	2400 x 420 x 2 000	Skříň polcová regál bez dveří - 1 x, skříň polcová 4 -dveřová s jednou volnou nízkou ve středové části - 2x. Všechny dveře uzamykatelné, Vyrobeno z laminotřískové desky tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. Zářivka LTD 8mm ve shodném dekoračním. Nutno kotvit do stěny.	1	11 558,00 Kč	11 558,00 Kč	13 985,18 Kč	13 985,18 Kč
Zřír n.S_DOPZ	stnozečen	1.10	72	pisací stůl 1200x80 rolova	1200x600x745	Stůl pracovní 2x průchozí, kov. podnoží, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby. Stůlová deska je opatřena nástavbou s ústřední otvorem s nastavitelnou rektifikací. Základní materiál LTD deska 25mm, ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřískové desky v dekoračním vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Stůlová kovová podnoží tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytím, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, horní, střední a spodní pod stůlovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stůlové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protišlukovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	5 589,00 Kč	5 589,00 Kč	6 762,69 Kč	6 762,69 Kč
Zřír n.S_DOPZ	stnozečen	1.10	41	závěsná počka	1200 x 250 x 100	Závěsná počka k. Vyrobeno z laminotřískové desky tl. 18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Zářivka plně tl. 18mm.	2	518,00 Kč	1 076,00 Kč	650,98 Kč	1 301,96 Kč
Zřír n.S_DOPZ	stnozečen	1.10	23	kontejner		Kontejner mobilní kolečkový, 1x zářivka na kancelářské potřeby - tuškovice + 3 x zářivky výšky 140-150mm, systémové výškově, tvrzeň celoplastové vyjmátelemé výšky s kovovými křídlovými výškovými a integrovaným plynujím dojezdem, konstrukce zvláště umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zasklyky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s bradou 75mm ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřískové desky v dekoračním vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax).	1	4 150,00 Kč	4 150,00 Kč	5 021,50 Kč	5 021,50 Kč
			68	řabonlní řáhon	1400 x 600 x 850	Mobilní řáhon je vyroben z dřevěného masivu. Nohy řáhonu jsou opatřeny čtyřmi kolečky, z nichž dvě mají brzdy pro bezpečné uřáhon řáhonu. Díky kolečkům je řáhon velmi snadné přemísťovat z místa na místo lřabonlně podle potřeby. Vnitřek řáhonu je vybaven kovovou vanou, která chrání dřevěnou konstrukci řáhonu. Vana je opatřena výpustným otvorem, který zajiřtuje odvod přebytné vody. Rozměry řáhonu jsou 140 x 60 cm, výřka řáhonu je 85 cm.	2	6 914,00 Kč	13 828,00 Kč	8 365,94 Kč	16 731,88 Kč
Celkem cena za plnění předmětů zakázky v Kč									622 382,00 Kč		753 082,22 Kč

objekt	umístění	žňlo místnost	ořazění prvky	název	rozměr	popis	Počet ks	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za 1 ks včetně DPH	cena celkem včetně DPH
Zřír n.S_CHB	zářivka	1.01	3	věřák s horní poličk	1000 x 200 x 1600	Vyrobeno z laminotřískové desky v dekoračním vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. 10 x (2x5) věřák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věřáků pro imobilní uživatelé. Police po celé délce věřáku, hloubka max. 250 mm.	2	1 659,00 Kč	3 318,00 Kč	2 007,39 Kč	4 014,78 Kč
Zřír n.S_CHB	zářivka + chodba	1.11	74	skříň na pomocky (řanony)	1000x600x2600	Skříň vysoká polcová na řanony s nástavcem s dělicí příčkou. Ve spodní uzamykatelné části 8 police, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky 18 mm v dekoračním vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm.	1	8 688,00 Kč	8 688,00 Kč	10 512,48 Kč	10 512,48 Kč
Zřír n.S_CHB	zářivka + chodba	1.11	3	věřák s horní poličk	1000 x 200 x 1600	Vyrobeno z laminotřískové desky v dekoračním vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. 10 x (2x5) věřák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věřáků pro imobilní uživatelé. Police po celé délce věřáku, hloubka max. 250 mm.	2	1 659,00 Kč	3 318,00 Kč	2 007,39 Kč	4 014,78 Kč
Zřír n.S_CHB	zářivka + chodba	1.11	4	botník s lističk	1000 x 450 x 450	Botník z laminotřískové desky v pořadovaném dekoračním vyššího standardu tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), horní část tvoří zářivkové sedací část, která je řabonlně v celé délce omyvatelnou elox. křidlo, spodní část je řabonlně 2-mi dílmi s jednou pevnou poličk. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Prvek musí splřovat parametry bezpečnosti, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je ořabonlní pás o výřce 250 mm ve celé délce botníku.	2	3 312,00 Kč	6 624,00 Kč	4 007,52 Kč	8 015,04 Kč

Září n.S_CHB	závěřň. chodba	1.01 1.12	2 S	střelná skříň 2 m posuv. dveře	2000 x 600 x 2 600	Sklář vypořádání střešního a nástavcem a zrcadlem poloroz se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobená z laminátových desek v dekore vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Vybaven: nástavec s úložným prostorem na prázdné. Nástavec 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části střešní tyč v úpravě chrom, v pravé části 5 police. Půda společně tvorová - půdoblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 15mm. Zřídla LTD 8mm ve shodném dekore. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tluchým dojezdem např. Hettichu. Úchopová Eta po celé délce dveří.	2	18 092,00 Kč	36 184,00 Kč	21 891,32 Kč	43 782,64 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj ndv.	1.17	69	střelná skříň posuv. dveře	1500 x 600 x 2 600	Sklář vypořádání střešního a nástavcem a zrcadlem poloroz se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobená z laminátových desek v dekore vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Vybaven: nástavec s úložným prostorem na prázdné. Nástavec 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části střešní tyč v úpravě chrom, v pravé části 5 police. Půda společně tvorová - půdoblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 15mm. Zřídla LTD 8mm ve shodném dekore. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tluchým dojezdem např. Hettichu. Úchopová Eta po celé délce dveří.	1	13 570,00 Kč	13 570,00 Kč	16 419,70 Kč	16 419,70 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj ndv.	1.17	70	policeová skříň posuv. dveře	1500 x 600 x 2 600	Sklář vypořádání střešního a nástavcem poloroz se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobená z laminátových desek v dekore vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Vybaven: nástavec s úložným prostorem na prázdné. Nástavec 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části střešní tyč v úpravě chrom, v pravé části 5 police. Půda společně tvorová - půdoblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 15mm. Zřídla LTD 8mm ve shodném dekore. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tluchým dojezdem např. Hettichu. Úchopová Eta po celé délce dveří.	1	12 621,00 Kč	12 621,00 Kč	15 271,41 Kč	15 271,41 Kč
Září n.S_CHB	závěřň.	1.01	4	botník s lavicí	1000 x 450 x 450	Botník z laminátových desek v polodoraném dekore vyššího standardu ú. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax), horní část botník zároveň dělá stěnu, která je šplouněná v celé délce ampyetlou elo káží, spodní část je uzavřena 2-mi dveřmi s jednou pevnou polici. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je otevírácí píst o výšce 250 mm z celého dřeva botník...	2	3 312,00 Kč	6 624,00 Kč	4 007,52 Kč	8 015,04 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj	1.02	7	konferenční stůl	600x1000	Konstrukce - vrchní deska umělý kámen např. typu Corian, hrany účelově a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm, nohy masivní buk. Ve spodní části odlišující police	1	4 036,00 Kč	4 036,00 Kč	4 833,56 Kč	4 833,56 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj	1.17, 1.19	54	konferenční stůl	600x800	Konstrukce - vrchní deska umělý kámen např. typu Corian, hrany účelově a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm, nohy masivní buk. Ve spodní části odlišující police	2	3 689,00 Kč	7 378,00 Kč	4 463,69 Kč	8 927,38 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj	1.02 1.17 1.19	8	komoda pod TV		Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dva obkládací LTD panely 800x200x18mm kotvené do zdi se zavěšenými 5ks hliníkovými lištami pro flexibilní zavěšení úložných police. Každý panel obsahuje 3 závěsné police 400x200mm. Středová část stěny je tvořena 2 uzamykatelnými skříňkami 700x800x600mm. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelově a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči. Kotveno na stěnu.	3	10 777,00 Kč	33 331,00 Kč	13 040,17 Kč	39 120,51 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj	1.02 1.17 1.19	9	vyšší komoda	1200x470 x 1200	Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dvě jednodílné skříňky s levými a pravými dveřmi a 3-mi polici, uzamykatelné. Středová část stěny je tvořena 3-lemi závěsnými a nízkou s jednou polici. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelově a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	3	11 032,00 Kč	33 096,00 Kč	13 348,72 Kč	40 046,16 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj	1.02 - 2x 1.17 1.19	47	obkládací panel	600x18x2000	panel z LTD 800x2000x18mm lepený do zdi se zavěšenými 5ks hliníkovými lištami pro flexibilní zavěšení úložných police. LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Panel obsahuje 4 závěsné police 400x200mm	4	1 831,00 Kč	7 324,00 Kč	2 215,51 Kč	8 862,04 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj	1.19	43/1.19	linka kuchyňská rohová	2 800 + 2 200 + 1600	oboustranně povrchově upravená 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno demontovat díle skutečného provedení stávkový výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dílná (cca 800 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 2-dílná (cca 600 mm) 1x police 1x dolní skříňka záruková (cca 600 mm), 4x záruka 1x dolní skříňka na vestavnou myšku (cca 600 mm) 1x police 1x dolní skříňka rohová (cca 1000 mm) 1x police 1x horní skříňka prosklená 2-dílná (cca 800 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dílná rohová (cca 1000 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dílná (cca 500 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dílná (cca 600 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 2.200 + 1.600(mm) x hl .650 mm podstatný keramický dílec s odlišující deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže 1x obkládací deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 2 700 + 2.800 (mm) x v. 550 mm bezpřírodně napojená na pracovní desku Odnímatelný sokl v .100 mm , spodní skříňky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříňek Spodní skříňky se snadným úchopovým profilem pod pracovní desku. Úchytky horních skříňek s roztěh min. 160 mm Kotveno na stěnu. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.	1	58 760,00 Kč	58 760,00 Kč	71 123,60 Kč	71 123,60 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj	1.19	38	jdělní stůl	1200x900x650/1180	Jdělní stůl s výškou nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládnutí zdohu pojistkou - umístěnou pod pracovní desku. Podstatný Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Stolež deska deska umělý kámen např. typu Corian,	1	13 275,00 Kč	13 275,00 Kč	16 092,75 Kč	16 092,75 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj	1.02	43/1.02	linka kuchyňská rohová	3 800 + 1 700	oboustranně povrchově upravená 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno demontovat díle skutečného provedení stávkový výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dílná (cca 800 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 2-dílná (cca 700 mm), 1x police 1x dolní skříňka záruková (cca 600 mm), 4x záruka 1x dolní skříňka na vestavnou myšku (cca 600 mm) 1x police 1x dolní skříňka 1-dílná (cca 600 mm) 1x police 1x horní skříňka prosklená 2-dílná (cca 800 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dílná (cca 700 mm), 2x police 1x horní rohová 1-dílná (cca 1000 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dílná (cca 600 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.800 + 1.700(mm) x hl .650 mm podstatný keramický dílec s odlišující deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže 1x obkládací deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.800 + 1.700 (mm) x v. 550 mm bezpřírodně napojená na pracovní desku Odnímatelný sokl v .100 mm , spodní skříňky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříňek Spodní skříňky se snadným úchopovým profilem pod pracovní desku. Úchytky horních skříňek s roztěh min. 160 mm Kotveno na stěnu. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Do linky budou umístěny vestavné spotřebiče, které nejsou předmetem dodávky.	1	52 287,00 Kč	52 287,00 Kč	63 267,27 Kč	63 267,27 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj	1.17	43/1.17	linka kuchyňská rohová	3 100 x 600	oboustranně povrchově upravená 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno demontovat díle skutečného provedení stávkový výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dílná (cca 800 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dílná (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skříňka záruková (cca 600 mm), 4x záruka 1x dolní skříňka 3-dílná (cca 500 mm) 1x police 1x horní skříňka prosklená 2-dílná (cca 800 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dílná (cca 500 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dílná (cca 600 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.100 (mm) x hl. 650 mm podstatný keramický dílec s odlišující deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže 1x obkládací deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3 100 (mm) x v. 550 mm bezpřírodně napojená na pracovní desku Odnímatelný sokl v .100 mm , spodní skříňky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříňek Spodní skříňky se snadným úchopovým profilem pod pracovní desku. Úchytky horních skříňek s roztěh min. 160 mm Kotveno na stěnu. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Do linky budou umístěny vestavné spotřebiče, které nejsou předmetem dodávky.	1	37 173,00 Kč	37 173,00 Kč	44 979,33 Kč	44 979,33 Kč
Září n.S_CHB	obývací pokoj	1.02	81	jdělní stůl - výškově stavitelný	1600x900x650/1180	Jdělní stůl s výškou nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládnutí zdohu pojistkou - umístěnou pod pracovní desku. Podstatný Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Stolež deska deska umělý kámen např. typu Corian,	1	14 312,00 Kč	14 312,00 Kč	17 317,52 Kč	17 317,52 Kč

Zdr n_S_CHB	objevce pokoj	1.17	61	Jídelní stůl - výškové stavitelný	1600x900x680/1180	Jídelní stůl s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládnutí zdvihem postranní - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou regulací a příslušnou z čelní částí. Stělová deska deska umělý kámen např. typu Corian.	1	14 312,00 Kč	14 312,00 Kč	17 317,52 Kč	17 317,52 Kč
Zdr n_S_CHB	počkej klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	65	Lůžko klientů	2000x900x500	Rám lůžka vyroben z LTD tl. 18 mm. Jednotlivé dílce jsou spojeny pomocí nabytkářských kolíků o pr. 8 mm. Hlavní rám zaslepený ve spoji pomocí lepidla typu D3 (D3V E3 2004). Pro zajištění stability lůžka jsou rohové spoje zajištěny kovovými postelovými kováními. Součástí dodávky je i 1 matrasí rolet - výška roletu 5,8 mm 14x smrková lať, laťe nastřeleny na poční rám, nosnost 150 kg. Pro zajištění nosnosti je ve střední části rolet po celé délce doplněn výtahou. Jednotlivá monobloková matrace vyrobená z PUR pěny oboustranný profil se 7 anatomickými hranami. Výborné elastické matrace a tvrdost zlatost, pružná pěna, výška lůžka 34 cm, nosnost 130 kg, potah kvadrát - gráz na 60°C, snímá teplotu na 2 části, antialergická, proleťovací úprava 100% PES, prokáždí střední tuhost pěny - středně tuhá matrace. Vhodná na laťový nebo lamelový rolet s možností odvětrávání.	6	6 662,00 Kč	39 972,00 Kč	8 651,02 Kč	48 336,12 Kč
Zdr n_S_CHB	počkej klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	65	Obkladový panel dlouhý za lůžko	2000x600	Obkladový panel za lůžko - LTD deska tl. 18 mm, ořepena ABS hranou tl. 2 mm uchycený ke stěně vruty a hmoždinkou. Otvory zaslepeny krytkou	6	606,00 Kč	3 636,00 Kč	733,26 Kč	4 399,56 Kč
Zdr n_S_CHB	počkej klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	65	Obkladový panel krátký za lůžko	900x600	Obkladový panel za lůžko - LTD deska tl. 18 mm, ořepena ABS hranou tl. 2 mm uchycený ke stěně vruty a hmoždinkou. Otvory zaslepeny krytkou	6	374,00 Kč	2 244,00 Kč	457,54 Kč	2 735,24 Kč
Zdr n_S_CHB	počkej klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks	67	stůl klientů	1200 x 470 x 750	Stůl klientů. Čela zásuvek z LTD (laminotřísčkové desky) rámové, tvořené luby a LTD výplň 8mm ve shodném dekore. Stůl tvoří tříkuskový box na masivních nohách 50x50 mm. Zaoblená stělová deska z LTD tl. 25 mm je podložena nahoru 50x50 mm 2 masivního dřeva ve stejném odstínu jako korpus s bezúbočným spojením.	4	4 477,00 Kč	17 508,00 Kč	5 417,17 Kč	21 668,68 Kč
Zdr n_S_CHB	počkej klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	13	komoda na pokoj	960 x 420 x 600	Nabytkářská stěna - LTD výškové standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema), oboustranně povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou jednotvářčové skříně s 4 poličkami. Druhá část komody je tvořena 2-ml zásuvkami a nízkou. Horní deska nabytkářské stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany ořezané a pohledově upravené ve všech čtyř stran radiusem 3mm. Všechny kování a integrovanými tlumiči.	7	7 816,00 Kč	47 016,00 Kč	9 481,56 Kč	56 859,36 Kč
Zdr n_S_CHB	počkej klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	14	závěsná polička 90 cm	900 x 350 x 400 cm	Závěsná polička nad lůžko. Vyrobeno z laminotřísčkové desky tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema), naložené páda tl. 36mm s předním rádiusem R50. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Záda plná 18 mm, s měkčenou korkovou vrstvou 8mm a zálounčným potahem dle výběru zadavatele.	6	1 446,00 Kč	8 676,00 Kč	1 749,56 Kč	10 497,56 Kč
Zdr n_S_CHB	počkej klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	66	noční stolek klientů	500x450x550	Stolek je tvořen 1 horní zásuvkou a spodní skříní. Čela zásuvek a dřívka z LTD (laminotřísčkové desky) rámové, tvořené luby a LTD výplň 8mm ve shodném dekore. Nohy z masivního dřeva v odstínu korpusu 50x50 mm. Horní deska zaoblená z LTD tl. 25 mm.	6	3 459,00 Kč	20 754,00 Kč	4 185,39 Kč	25 112,34 Kč
Zdr n_S_CHB	počkej klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	2.5	stůl skříně 2 m	2000 x 600 x 2 600	skříně vysoká 2m s nástavcem, přičleně se 4 dveřmi. Vyrobeno z laminotřísčkové desky v dekore vyššího standardu např. Woodogo, Kindl, Fundema). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Skříně je doplněna nástavcem s uložným prostorem na předlo. Základní spodní část - vnější dílce ze středového povrchu stěny, v horní části povrchu police, v levé části stěny tyč v úpravě chrom, v pravé části trezor na osobní věci, 4 přestavitelné police, ve spodní nedělné části dva vřuvné šupiny na obuv. Páda společně tvárové - přibližně s přestahem 50mm, vyrobeno z LTD 25mm. Záda LTD 8mm ve shodném dekore. Korpus lepený, s náčkové kování, závažky dveří 375 stupňů. Výšuvy kulčkové. Kování s dobovním zámkem. Úchytky hrany U příslušného pro snadný úchop úpravě níže nastřeleno. Možnost zařazení do sestavy. Předt musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku Vyrobeno z LTD vyššího standardu.	6	18 092,00 Kč	108 551,00 Kč	21 651,32 Kč	131 347,92 Kč
Zdr n_S_CHB	koupelna	1.05, 1.21, 1.12	16	skříně do koupelny závěsná	400x350x1300	skříně LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema), oboustranně povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 2 zásuvky ve spodní části. V horní části dveře + 2 police. Všechny kování a integrovanými tlumiči.	3	3 907,00 Kč	11 721,00 Kč	4 727,47 Kč	14 382,41 Kč
Zdr n_S_CHB	koupelna	1.05, 1.21, 1.12, 1.15	17	pořídní regál	500x300x820	skříně pořídní LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema), oboustranně povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 4 zásuvky. Všechny kování a integrovanými tlumiči.	4	5 009,00 Kč	20 036,00 Kč	6 060,89 Kč	24 243,56 Kč
Zdr n_S_CHB	kancelář	1.16	18	skříně pro záměst.	1200x600x2000	Úsporná varianta žatní skříně s dvířky ve tvaru "Z" dvouodstředě, uzamykatelná 6-ti dveřmi (3x dvouodstředě madla). Vyrobeno z laminotřísčkové desky tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema). Korpus ABS hrana 0,5 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Vybava: tyč pro zavěšení oděvu, zámek obou oděbů. Skříně je doplněna kruhovými větracími mřížkami.	1	8 887,00 Kč	8 887,00 Kč	10 753,27 Kč	10 753,27 Kč
Zdr n_S_CHB	kancelář	1.16	19	skříně na pomocky (lanony)	1000x420x2400	skříně vysoká pořídní na lanony s nástavcem s děliči policek. Ve spodní uzamykatelné části 8 police, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříně je vyrobeno z laminotřísčkové desky 18 mm v dekore vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	7 160,00 Kč	7 160,00 Kč	8 653,60 Kč	8 653,60 Kč
Zdr n_S_CHB	kancelář	1.16	20	skříně na léky	1100x580x2100	Měšina - horní část 2 dveře plně uzamykatelné, dolní část 2 dveře plně uzamykatelné, 4x police stavitelné, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, zámek, vyměnitelná vložka jednodu a možnost volby potbu centrálních klíčů, součástí je stělní profil, úchytky oboustranně elox. Skříně je vyrobeno z laminotřísčkové desky tl. 18 mm v dekore vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	6 629,00 Kč	6 629,00 Kč	8 011,09 Kč	8 011,09 Kč
Zdr n_S_CHB	kancelář	1.16	48	kartotéka 4-zásuvková	430x600x1125	kartotéka 4-zásuvková se samostatně uzamykatelnými zásuvkami na zdravotnickou dokumentaci pro formát A4. 100% výšuv s tlumením. Korpus (bocky, páda, dno a záda LTD laminová tl. 18 mm ořepena ABS hranou 1 mm. Dřívka a čela LTD tl. 18 mm ořepena ABS hranou 2 mm. součástí plastový s tělním profilem, úchytky oboustranně dle výběru zadavatele	1	5 457,00 Kč	5 457,00 Kč	6 602,97 Kč	6 602,97 Kč
Zdr n_S_CHB	kancelář	1.16	21	psací stůl 180x80	1800x800x745	stůl pracovní 2x průchodka, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.	1	2 834,00 Kč	2 834,00 Kč	3 429,14 Kč	3 429,14 Kč
Zdr n_S_CHB	kancelář	1.16	23	kontejner		laminátové materiálu LTD deska 25mm, ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřísčkové desky v dekore vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema). Stělová kovera podnož tvaru C s bočním kandelem pro vedení elektroinstalací. Kande je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoři. Kabelové roznody pod stělovou deskou jsou vedeny v horizontálním kande. Steleové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protikluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nabytku - viz Příloha.	2	4 150,00 Kč	8 300,00 Kč	5 033,50 Kč	10 043,00 Kč
Zdr n_S_CHB	kancelář	1.16	41	závěsná polička	1200 x 250x200	Závěsná polička k. Vyrobeno z laminotřísčkové desky tl. 18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Záda plná tl. 18mm.	2	538,00 Kč	1 076,00 Kč	650,98 Kč	1 301,96 Kč
Zdr n_S_CHB	Prádelna	1.03, 1.18	26	regál	1000x600x1800	Bezúbočný regál, materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	2	3 350,00 Kč	6 700,00 Kč	4 653,50 Kč	8 107,00 Kč
Zdr n_S_CHB	Prádelna	1.03	27	skříně na ošivkové potřeby	600x500x1850	celokusová konstrukce barva RAL 7032. Stabilitní ocelová konstrukce, kvalitní práškový lak ve dvou barevných provedeních, dvoudveřé dveře, zavěsné tyčkové držáky pro přívěšené kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby potbu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75mm ze světlého plastu, během ledů guma. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřísčkové desky v dekore vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema).	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
Zdr n_S_CHB	ostatní		28	stolek pro kl. k. lůžku		Jídelní stolek k lůžku kovová konstrukce zajišťuje výškovou stabilitu v odstínu RAL jídelní deska plynule výškově stavitelná pomocí plynové pružiny s intuitivním ovládnutím, nastavitelným úhlem a aretací ve 3 polohách pojezd, záložní dvojitá kolečka 75mm s měkčeným běhounem a brzdou jídelní deska z výborne zastřešovacího materiálu typu Hiti (compact), dekor dle lůžka, s filicami pro držení předloží, max. zatížení středů jídelní desky 30kg rozměry jídelní desky: 800 x 370 mm Podjezdová výška podvozků: 103 mm výška max 25 kg	1	10 050,00 Kč	10 050,00 Kč	12 196,60 Kč	12 196,60 Kč
Celkem cena za plnění předmětu zakázky Kč									708 240,00 Kč		856 970,46 Kč

DOZP	objekt	umístění	říslo místnosti	otazání prvku	název	rozměr	popis	Počet ks	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za 1 ks včetně DPH	cena celkem včetně DPH
DOZP	objekt	umístění	říslo místnosti	otazání prvku	název	rozměr	popis	Počet ks	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za 1 ks včetně DPH	cena celkem včetně DPH
DOZP	objekt	umístění	říslo místnosti	otazání prvku	název	rozměr	popis	Počet ks	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za 1 ks včetně DPH	cena celkem včetně DPH
							Vyrobeno z laminotřísčkové desky v dekore vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodogo, Kindl, Fundema). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. 10x (2x5) vřívčků ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou s vřívčků pro imobilní ušivčkové. Police po celé délce vřívčků. Nohyka max. 250 mm	1	1 659,00 Kč	1 659,00 Kč	2 007,39 Kč	2 007,39 Kč

DOZP NfMfM	zdvěři	1.01	2.5	látň skříň 2 m posuv. dveře	2000 x 600 x 2 600	Sluší vysoká látň s nástavcem pñeně se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobeno z laminotřísčkové desky v dekoru vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Vybava: nástavec s úložným prostorem na prádelo. Nástavec 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části látň tyč v úpravě chrom, v pravé části 5 polic. Půda společně tvorová - pñebílok s pñesahem 50mm, vyrobeno z LTD 25mm. Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s úložným dojezdem např. Hettichu. Úchopová lišta po celé délce dveří.	1	18 092,00 Kč	18 092,00 Kč	21 891,32 Kč	21 891,32 Kč
DOZP NfMfM	zdvěři	1.01	2 P	skříň polcová	3000 x 600 x 2 600	Sluší vysoká polcová s nástavcem pñeně se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobeno z laminotřísčkové desky v dekoru vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Vybava: nástavec bez police 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v obou částech 4 police stavitelné. Půda společně tvorová - pñebílok s pñesahem 50mm, vyrobeno z LTD 25mm. Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s úložným dojezdem např. Hettich s dořivotní zámkou. Úchopová lišta po celé délce dveří.	1	26 446,00 Kč	26 446,00 Kč	31 999,66 Kč	31 999,66 Kč
DOZP NfMfM	zdvěři	1.01	4	botník s lavicí	1000 x 450 x 450	Botník z laminotřísčkové desky v pořadovaném dekoru vyššho standardu tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax), horní deska tvoří zdvěř sedací část, která je žalouzně v celé délce omyvatelnou eto kůží, spodní část je uzavřena 2-mi dveřmi s jednou pevnou polici. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je oterový pás o výšce 250 mm v celé délce botníku.	2	3 312,00 Kč	6 624,00 Kč	4 007,52 Kč	8 015,04 Kč
DOZP NfMfM	obývací pokoj	1.12	71	židelní stůl - výškově stavitelný	1100x900x650/1180	stůl klientký s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládní zdřbu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou reštitivací pñiztužnou z čelní části. Stůlová deska se 2100 mm šířkou, LTD vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax), oboustranně povrchově upravená 25 mm. ABS hrana 2 mm. Horní deska s listami z masšního bukové dřeva na dvou protilehlých stranách, zabraňujících pádní nedeřadů.	1	10 654,00 Kč	10 654,00 Kč	12 891,34 Kč	12 891,34 Kč
DOZP NfMfM	obývací pokoj	1.12	8	komoda pod TV		Nábyčková stěna - LTD vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dva obiladové LTD panely 800x2000x18mm kotvené do zdě se zařezávanými 5ks hliníkovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic. Každý panel obsahuje 3 závěsné police 400x200mm. Středová část stěny je tvořena 2 uzamykatelnými skřínkami 700x800x600mm. Horní deska nábyčkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ve všech čtyř stran radusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči. Kotveno na stěnu.	1	10 777,00 Kč	10 777,00 Kč	13 040,17 Kč	13 040,17 Kč
DOZP NfMfM	obývací pokoj	1.12	9	výšší komoda	1200x420 x 1200	Nábyčková stěna - LTD vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dvě jednověškové skřínky s tvrnými pracovními dveřmi a 3-mi policemi, uzamykatelné. Středová část stěny je tvořena 3-mi zásuvkami a nízkou jednou polcí. Horní deska nábyčkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ve všech čtyř stran radusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	1	11 032,00 Kč	11 032,00 Kč	13 348,72 Kč	13 348,72 Kč
DOZP NfMfM	obývací pokoj	1.12	79	stělna nízkých skříněk	1800x400x550	2x nízká dvostranně povrchově stělna s jednou stavitelnou polici. Sluší je vyrobeno z laminotřísčkové desky 18 mm v dekoru vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm	1	4 371,00 Kč	4 371,00 Kč	5 268,91 Kč	5 268,91 Kč
DOZP NfMfM	obývací pokoj	1.12	47	obiladový panel	800x16x2000	panel z LTD 800x2000x18mm kotvený do zdě se zařezávanými 5ks hliníkovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic. LTD vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Panel obsahuje 4 závěsné police 400x200mm	2	1 831,00 Kč	3 662,00 Kč	2 215,51 Kč	4 431,02 Kč
DOZP NfMfM	obývací pokoj	1.12	43/1.12	linka kuchyňská rohová	3.300 + 2.800 + 5.000	oboustranně povrchově upravená 18mm LTD vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skřínky dohní a horní, - před výrobou nutno doměřit díle skutečného provedení stavby výška horních skříněk 710 mm, 1x dolní skřínka 2-dvěřová (cca 800 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skřínka 2-dvěřová (cca 500 mm), 1x police 1x dolní skřínka rohová (cca 1000 mm), 1x police 1x dolní skřínka 1-dvěřová (cca 500 mm) 1x police 1x dolní skřínka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skřínka 1-dvěřová (cca 600 mm) 1x police 1x dolní skřínka na nastavenou výšku (cca 600 mm) 1x horní skřínka prosklená 2-dvěřová (cca 600 mm), 2x police 2x horní skřínka 1-dvěřová (cca 550 mm), 2x police 3x horní skřínka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police 3x horní skřínka 1-dvěřová (cca 500 mm), 2 police 3x horní skřínka 1-dvěřová rohová (cca 1000 mm), 2 police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.300 + 2.200(mm) x hl. 650 mm podstavný keramický dřez s odřídáči desku sifon vř. montáže, kvařtírní stojčkové baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vř. montáže 1x obiladová deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.300 + 2.800 (mm) x v. 550 mm bezupřavně napejdná na pracovní desku Součástí linky bude pevný autč 1. 2400 mm hl. 900 x 900 , který bude sestaven z otevřených nízkých dřevěk 1. 1000 mm a oboustranně sestavy uzavřitelých skříněk 1. 1400 x hl. 900 mm s podstavcem	1	62 203,00 Kč	62 203,00 Kč	75 265,63 Kč	75 265,63 Kč
DOZP NfMfM	obývací pokoj	1.12	82	židelní stůl - součástí linky	2000x900x650/1180	židelní stůl s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládní zdřbu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou reštitivací pñiztužnou z čelní části. Stůlová deska deska umělý kámen např. typu Corian.	1	15 347,00 Kč	15 347,00 Kč	18 569,87 Kč	18 569,87 Kč
DOZP NfMfM	pojč skříně	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.16 - 1 ks 1.18 - 1 ks	11	stůl 80x80	800 x 800 x 750	stůl klientký, kónické nohy z masšního dřeva s bejlovým spjodem, zaoblená stůlová deska v pořadovaném dekoru vyššho standardu např. Woodoego tl. 25 mm ABS 2 mm	6	3 493,00 Kč	20 958,00 Kč	4 226,53 Kč	25 359,18 Kč
DOZP NfMfM	pojč skříně	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.16 - 1 ks 1.18 - 1 ks	13	komoda na pojč	960 x 470 x 900	Nábyčková stěna - LTD vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dva jednověškové skřínky s pracovními dveřmi a 2-mi policemi. Druhá část komody je tvořena 2-mi zásuvkami a nízkou. Horní deska nábyčkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ve všech čtyř stran radusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	6	7 836,00 Kč	47 016,00 Kč	9 481,56 Kč	56 853,26 Kč
DOZP NfMfM	pojč skříně	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.16 - 1 ks 1.18 - 1 ks	14	židelní poříčka 90 cm	900 x 350 x 400	židelní poříčka nad lžbu. Vyrobeno z laminotřísčkové desky tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax), naliserná půda tl. 36mm s předními řádíru R 50. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Záda plně tl. 18mm, s měřčenou korkovou vrstvou 8mm a žalouzněním potahem díle výběru zadavatele.	6	1 446,00 Kč	8 676,00 Kč	1 749,66 Kč	10 497,06 Kč
DOZP NfMfM	pojč skříně	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.16 - 1 ks 1.18 - 1 ks	40	noční stolek		Stolek paděnský pojčdný. Korpus vyroben z LTD 18mm v dekoru např. z laminotřísčkové desky v dekoru vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax). Korpus je v rozích lemován v celé výšce úchopovými prvky z masšního dřeva 40x40mm, buk, upravený mořdním v odstínu díle výběru s povrchovou úpravou vodoodpňující pejsarepovýšk. Horní deska z LTD v dekoru vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax) odolná kapalným a vlhkostí, opatřené plastovou ergonomickou vyřčenou hranou z řetěho polymeru bez možnosti spřny po celém obvodu ve směře ředěm odřívku, s rdřívkem pro snadné ředělení. Korpus s integrovanými plastovými vodčdním madlem. 1x horní zásuvka uzamykatelná, 1x n. 1a, 1x spodní zásuvka s bločací protí náklonu, uzamykatelná. Zásuvky s kufřovými pojčedy. Plastová vyřčitelná vložka spodní zásuvky z ABS plastu se středovým úchopem, kolečka s gumovým běhounem 50 mm, vlečná kolečka brzděcí, držák ručičku. Rozměry: 550 x hl. 460 x v. 890 mm.	6	8 526,00 Kč	51 156,00 Kč	10 316,46 Kč	61 858,76 Kč
DOZP NfMfM	pojč skříně	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.16 - 1 ks 1.18 - 1 ks	2.5	látň skříň 2 m	2000 x 600 x 2 600	Sluší vysoká látň s nástavcem, pñeně se 4 dveřmi. Vyrobeno z laminotřísčkové desky v dekoru vyššho standardu např. Woodoego. Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Sluší je doplněna nástavcem s úložným prostorem na prádelo. Závěsní , spodní část - vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části látň tyč v úpravě chrom, v pravé části trezor na osobní věci, 4 pñestavitelné police, ve spodní nedělené části dva výškové řupky na obuv. Půda společně tvorová - pñebílok s pñesahem 50mm, vyrobeno z LTD 25mm. Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře LTD 175 stupňů. Výšuvku kuřákové. Kování s dořivotní zámkou. Úchopky tvaru U pñipřesobeny pro snadný úchop v úpravě nřl salfnato. Možnost zatříděnní do sestavy. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Vyrobeno z LTD vyššho standardu.	6	18 092,00 Kč	108 552,00 Kč	21 891,32 Kč	131 347,62 Kč
DOZP NfMfM	koupeřna	1.17, 1.14, 1.05, 1.10 - 1ks	16	skřínka do koupeřny židelná	400x350x1300	Skřínka LTD vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 2 zásuvky v spodní části. V horní části dveře + 2 police. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	4	3 907,00 Kč	15 628,00 Kč	4 727,47 Kč	18 909,88 Kč
DOZP NfMfM	koupeřna	1.17, 1.14, 1.05, 1.09 1.10 - 4 ks	17	pojčdný regál	500x300x820	Skřínka pojčdná LTD vyššho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 4 zásuvky. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	5	5 009,00 Kč	25 045,00 Kč	6 060,89 Kč	30 304,45 Kč
DOZP NfMfM	kancelř	1.03	18	skřínky pro zaměštní	1200x600x2000	Úsporná varianta 3-řádní skříně s dřívky ve tvaru "Z" dvooudřívová, uzamykatelná 6-ti dvěřová (3x dvooudřívová modul). Vyrobeno z laminotřísčkové desky tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodoego, Kindl, Fundamax). Korpus ABS hrana 0,5 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Vybava: tyč pro zavěšení oděvu, zámek obou oděšů. Skřínka je doplněna kruhovými větráčními mřížkami.	1	8 887,00 Kč	8 887,00 Kč	10 253,27 Kč	10 253,27 Kč

DOZP NMnM	kancelář	1.03	19	skříň na pomůcky (lanony)	1000x420x2600	Skříň vysoká polcová na lanony s nástavcem s dělicí příčkou. Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky 18 mm v dekou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm.	2	7 160,00 Kč	14 320,00 Kč	8 663,60 Kč	17 327,20 Kč
DOZP NMnM	kancelář	1.03	20	skříň na léky	1100x560x2180	Léková - horní část 2 dveře plně uzamykatelné, dolní část 2 dveře plně uzamykatelné, 4x police stavitelné, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, soň plastový s těsnícím profilem, úchytky oboustranné elox. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky tl. 18 mm v dekou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm.	1	6 629,00 Kč	6 629,00 Kč	8 021,69 Kč	8 021,69 Kč
DOZP NMnM	kancelář	1.03	48	kartotéka 4-zásuvková	430x600x1125	Kartotéka 4-zásuvková se samostatně uzamykatelnými zásuvkami na zdravotnickou dokumentaci pro formát A4. 100% výšur s tlumením. Korpus (dřev, pád, dno a záda LTD laminová tl. 18 mm oplepeny ABS hranou 1 mm. Dvířka a čtka LTD tl. 18 mm oplepeny ABS hranou 2 mm. soň plastový s těsnícím profilem, úchytky oboustranné dle výběru zadavatele	1	5 457,00 Kč	5 457,00 Kč	6 602,97 Kč	6 602,97 Kč
DOZP NMnM	kancelář	1.03	21	prád stůl 180x80	1800x600x745	stůl pracovní 3x přechodná, kov. povrch, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, ziskádní materiál LTD deska 25mm, ABS hrany 2mm. je vyroben z laminotřískové desky v dekou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Stolek kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým neodvratným krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pomocí kovových segmentů, které umožňují rovinnou pod stolem deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolek nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiškluzovým porchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	2 834,00 Kč	2 834,00 Kč	3 429,14 Kč	3 429,14 Kč
DOZP NMnM	kancelář	1.03	23	kontejner		Kontejner mobilní kolečkový. 1x zásuvka na kancelářské potřeby - tužkovice a 3 v zásuvku výšky 140-150mm, systémové výšury, tvrdé celoplastové výšimkové výšky s kovovými kulíkovými výšurky a integrovaným plynným dojezdem, konstrukce záusvek umožňující použití děličích systémů, centrální uzamykání s mechanizmem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s broudu 75mm se odlišitá plastu, bábou řečá gumu. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřískové desky v dekou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax).	2	4 150,00 Kč	8 300,00 Kč	5 021,50 Kč	10 043,00 Kč
DOZP NMnM	kancelář	1.03	41	závěsná polička	1200 x 250x200	Závěsná polička k. Vyroben z laminotřískové desky tl.18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Záda plná tl. 18mm.	2	538,00 Kč	1 076,00 Kč	650,98 Kč	1 301,96 Kč
DOZP NMnM	prádelna	1.08	27	skříň na úklidové potřeby	800x500x1850	celokovová konstrukce barva RAL 7032. Stabilitní ocelová konstrukce, kvalitní průslonový lak ve dvou barevných provedeních, dvířka tl. 40mm, zavazňací ocelový zámek.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
DOZP NMnM	prádelna	1.08	26	regál	1000x600x1800	Bezšroubový regál, materiál potínkový plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	2	3 350,00 Kč	6 700,00 Kč	4 063,50 Kč	8 107,00 Kč
DOZP NMnM	chodbá + zádveň	1.11	19	skříň na pomůcky (lanony)	1000x420x2600	Skříň vysoká polcová na lanony s nástavcem s dělicí příčkou. Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky 18 mm v dekou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm.	2	7 160,00 Kč	14 320,00 Kč	8 663,60 Kč	17 327,20 Kč
DOZP NMnM	chodbá	1.19	60	skříň polcová čtyřdveřová uzamykatelné obě části	1700x400x2600	Skříň vysoká polcová na rozvaděč, horní část na lanony s nástavcem s dělicí příčkou. Ve spodní uzamykatelné části 18 mm v dekou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm.	1	12 712,00 Kč	12 712,00 Kč	15 381,52 Kč	15 381,52 Kč
DOZP NMnM			28	stolek pro kl. k úklu		Jídelní stolek k úklu Kovová konstrukce zajiřující vysokou stabilitu v odstupu RAL Jídelní deska výmělná vyššího stavitelná pomocí plynnové pružiny s limitním ovládním, nastavitelným úhlem a aretací ve 3 polohách pojezd, zátěžová dvojitá kolečka 75mm s mělženým běhounem a brzdou Jídelní deska z vysoce rezistentního materiálu typu HPL (compact), dekor dle lůžka, s listami pro držení předmětů, max. zářilní středů jídelní desky 30g zářilní desky 730-1000 mm rozměr jídelní desky: 800 x 370 mm Podjezdová výška podvozků: 103 mm všchny zma 25 k	2	10 080,00 Kč	20 160,00 Kč	12 196,80 Kč	24 393,60 Kč
DOZP NMnM	technická místnost	1.02	27	skříň na zrciněčí 100	800x500x1850	ocelokovová konstrukce barva RAL 7032, 2-dveřová. Stabilitní ocelová konstrukce, kvalitní průslonový lak ve dvou barevných provedeníh, dvířka tl. 40mm, zavazňací ocelový zámek.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
DOZP NMnM	úklid	1.13	26	regál	1000x600x1800	Bezšroubový regál, materiál potínkový plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	4	3 350,00 Kč	13 400,00 Kč	4 063,50 Kč	16 214,00 Kč
Celkem cena za plnění předmetů zakázky Kč									573 385,00 Kč	693 807,65 Kč	

CHB NM	objekt	umístění	žlto místnost	označení prvku	název	roaměr	popis	Počet ks	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za 1 ks včetně DPH	cena celkem včetně DPH
CHB NM	zádveň	1.24, 1.08	3	věšák s horní polič	1000 x 200 x 1600	Vyroben z laminotřískové desky v dekou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. 10 x (2x) vřelá vlnitá ocelová úložná lišta. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věšáků pro imobilní úložce. Police po celé délce věšáků, hloubka max. 250 mm.	2	1 658,00 Kč	3 316,00 Kč	2 007,39 Kč	4 014,78 Kč	
CHB NM	zádveň	1.08	25	staircase 2 m posuv. dveře	2000 x 600 x 2 600	Skříň vysoká část s nástavcem a zrcadlem plněné se 2 posuvnými dveřmi. Vyroben z laminotřískové desky v dekou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. Vybava: nástavec s úložným prostorem na přídlo. Nástavec 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části částí tyč v úpravě chrom, v pravé části 5 polic. Páda společně tvarová - přilobok s přesahem 50mm, vyroben z LTD 25mm. Záda LTD 8mm ve shodném dekou. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tlumícím dojezdem. např. Hettlich. Úchopová řísta po celé délce dveří.	1	18 092,00 Kč	18 092,00 Kč	21 831,32 Kč	21 831,32 Kč	
CHB NM	zádveň	1.24	83	tabulka 1 m 2-dveřová	1000x420x1 600	Skříň vysoká část s nástavcem a zrcadlem 2 dveřová. Vyroben z laminotřískové desky v dekou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. Vybava: nástavec s úložným prostorem na přídlo. Nástavec 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v pravé části 5 polic. Páda společně tvarová - přilobok s přesahem 50mm, vyroben z LTD 25mm. Záda LTD 8mm ve shodném dekou. Korpus lepený, dveře s panty úhel 95°.	1	7 952,00 Kč	7 952,00 Kč	9 621,92 Kč	9 621,92 Kč	
CHB NM	zádveň	1.24, 1.08	4	stůl s tvíd	1000 x 450 x 450	Stůl z laminotřískové desky v polodělaném dekou vyššího standardu tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), horní deska tvoří široké sedací část, která je řadouněná v celé délce omyvatelnou elox kůlí, spodní část je uzavřena 2-mi dveřmi s jedinou pevnou polič. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je otevírací páso o výšce 250 mm po celé délce botníku.	2	3 312,00 Kč	6 624,00 Kč	4 007,52 Kč	8 015,04 Kč	
CHB NM	zádveň + chodbá	1.16-1x, 1.17-1x	19	skříň na pomůcky (lanony)	1000x420x2600	Skříň vysoká polcová na lanony s nástavcem s dělicí příčkou. Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky 18 mm v dekou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm.	2	7 160,00 Kč	14 320,00 Kč	8 663,60 Kč	17 327,20 Kč	
CHB NM	obývací pokoj	1.13	7	konferenční stůl	600x1000	konstrukce - vrchní deska umělý kámen např. typu Corian, hrany úhlové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm, nohy masivní buk. Ve spodní části odkládací police	1	4 036,00 Kč	4 036,00 Kč	4 883,56 Kč	4 883,56 Kč	
CHB NM	obývací pokoj	1.16, 1.12	64	konferenční stůl	600x600	konstrukce - vrchní deska umělý kámen např. typu Corian, hrany úhlové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm, nohy masivní buk. Ve spodní části odkládací police	2	3 688,00 Kč	7 376,00 Kč	4 463,69 Kč	8 927,38 Kč	
CHB NM	obývací pokoj	1.23, 1.28, 1.32	8	komoda pod TV		Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dvě opěradlové LTD panely 800x1000x18mm kotvené do zdi se zařezávanými 5ks třímmovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic. Každý panel obsahuje 3 závěsné police 400x200mm. Středová část stěny je tvořena 2 uzamykatelnými skříňkami 700x800x600mm. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany úhlové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči. Kotveno na stěnu.	3	10 777,00 Kč	32 331,00 Kč	13 040,37 Kč	39 120,51 Kč	
CHB NM	obývací pokoj	1.23	9	výšimková	1200x 420 x 1200	Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dvě opěradlové LTD panely 800x1000x18mm kotvené do zdi se zařezávanými 5ks třímmovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic. Každý panel obsahuje 3 závěsné police 400x200mm. Středová část stěny je tvořena 3-mi závěsnými a 1-mi jednou polič. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany úhlové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	1	11 032,00 Kč	11 032,00 Kč	13 348,72 Kč	13 348,72 Kč	
CHB NM	obývací pokoj	1.23-2x, 1.28-1x, 1.12-1x, 1.05-2x	47	obkladový panel	600x16x2000	panel s LTD 800x2000x18mm kotvený do zdi se zařezávanými 5ks třímmovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic. LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Panel obsahuje 4 závěsné police 400x200mm	6	1 831,00 Kč	10 986,00 Kč	2 215,51 Kč	13 293,06 Kč	

CHB NM	obývací postel	1.18	43/1.18	linka kuchyňská rohová	3.300 x 2.100 + 1.400(mm)	oboustranně povrchově upravený 18mm LTD vyřezáho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), pod umyvadlem, 1x police 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 700 mm), 1x police 1x dolní skříňka rohová (cca 1000 mm), 1x police 1x dolní skříňka 1-dveřová (cca 500 mm), 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka na vestavnou myčku (cca 600 mm) 1x horní skříňka prosklená 2-dveřová (cca 800 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dveřová (cca 500 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dveřová (cca 500 mm), 2 police 1x horní skříňka 1-dveřová rohová (cca 1000 mm), 2 police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 3.300 + 1.500(mm) x hl 650 mm podstavný keramický ořez s odvláďecí deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánkové baterie s garantovanou zručností do 3 roky vč. montáže Součástí linky je jídelní pult pevný s uzavíratelnými skříňkami 1.600 m x hl. 650 x v. 900 (2x skříňka s. 800) pult je přistupný z obou stran pro handikapované klienty, deska umělý kámen např. typu Corian, 1x obkladová deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 3.300 + 1.100 (mm) x v. 550 mm bezpřírodně napojená na pracovní desku	1	61 082,00 Kč	61 082,00 Kč	73 909,22 Kč	73 909,22 Kč
CHB NM	obývací postel	1.23	43/1.23	linka kuchyňská rohová	3.600 x 2.500 (mm)	oboustranně povrchově upravený 18mm LTD vyřezáho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), pod umyvadlem, 1x police 1x dolní skříňka rohová (cca 1000 mm) 1-dveřová, 1x police 1x dolní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm) 3x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 700 mm), 1x police 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), 1x police 1x dolní skříňka na vestavnou myčku (cca 600 mm) 1x horní skříňka prosklená 2-dveřová (cca 800 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dveřová (cca 800 mm), 2x police 3x horní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dveřová (cca 550 mm), 2x police 1x horní skříňka rohová 1-dveřová (cca 1000 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 3.600 + 1.900(mm) x hl 650 mm podstavný keramický ořez s odvláďecí deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánkové baterie s garantovanou zručností do 3 roky vč. montáže 1x obkladová deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 3.600 + 2.500 (mm) x v. 550 mm bezpřírodně napojená na pracovní desku Odměnitelný sál v .100 mm, spodní skříňky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříňek	1	56 872,00 Kč	56 872,00 Kč	68 815,12 Kč	68 815,12 Kč
CHB NM	obývací postel	1.12	43/1.12	linka kuchyňská rohová	3.100 x 2.500 + 1700	oboustranně povrchově upravený 18mm LTD vyřezáho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 900 mm), pod umyvadlem, 1x police 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), 1x police 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 700 mm) 1 x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka na vestavnou myčku (cca 600 mm) 1x dolní skříňka rohová 1-dveřová (cca 1000 mm), 1x police 1x horní skříňka prosklená 2-dveřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dveřová (cca 550 mm), 2 police 1x horní skříňka 1-dveřová rohová (cca 1000 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 3.100 + 2.500(mm) x hl 650 mm podstavný keramický ořez s odvláďecí deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánkové baterie s garantovanou zručností do 3 roky vč. montáže 1x obkladová deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 3.100 + 2.500 (mm) x v. 550 mm bezpřírodně napojená na pracovní desku Odměnitelný sál v .100 mm, spodní skříňky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříňek Spodní skříňky se snižujícím vlnitým profilem, pod pracovní deskou. Všechny hranol skříňek s	1	59 807,00 Kč	59 807,00 Kč	72 366,47 Kč	72 366,47 Kč
CHB NM	obývací postel	1.23	81	jídelní stůl - výškově nastavitelný	1600x900x850/1160	jídelní stůl s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládané zdílnou pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podstava tvaru T s výškovou rektifikací plynovou z čelistí. Stůlová deska - deska umělý kámen např. typu Corian.	1	14 312,00 Kč	14 312,00 Kč	17 317,52 Kč	17 317,52 Kč
CHB NM	obývací postel	1.28-1 ks	11	stůl křesťák	600 x 800 x 750	stůl křesťák, křesťák nohy z masivního dřeva s bezúbojovým spojem, zaoblená stůlová deska v požadovaném dekoračním výškově standardu např. Woodago tl. 25 mm ABS 2 mm	2	3 493,00 Kč	6 986,00 Kč	4 226,53 Kč	8 453,06 Kč
CHB NM	počk. křesťák	1.10-1 ks 1.13-1 ks 1.14-1 ks 1.15-1 ks 1.17-1 ks 1.26-1 ks	65	ložko křesťák	2000x900x500	Rám ložka vyroben z LTD tl. 18 mm. Jednotlivé dílce jsou spojeny pomocí nábytkářských kování a pr. 8 mm, které jsou zalepeny ve spoji pomocí lepidla typu D3 (ČSN EN 204). Pro zajištění stability ložka jsou rohové spoje zajištěny ložkovými postelovými kováními. Součástí dodávky je i masivní rošt - výška roštu 5,8 mm 14x smeková latě, latě nastelny na podkladní rámu, nosnost 150 kg. Pro zajištění nosnosti je ve středové části roštu po celé délce doplněn výztužník. Jednotlivá monoblocková matrace vyrobená s PUR pěnou (oboustranný profil se 7 anatomickými zónami, výborná elasticita matrace a tvarová stálost, pružná pěna, výška jádra 14 cm, nosnost 130 kg, potah kvatro - prací na 60°C, snímavelný na 2 části, antibakteriální, protirotočová úprava, 100% PES, prolná střední tuhost pěny - středně tuhá matrace. Vhodná na laťový nebo lamelový rošt s možností odvětrávání.	6	6 662,00 Kč	39 872,00 Kč	8 061,02 Kč	43 366,12 Kč
CHB NM	počk. křesťák	1.10-1 ks 1.13-1 ks 1.14-1 ks 1.15-1 ks 1.17-1 ks 1.26-1 ks	65	obkladový panel dlouhý za ložko	2000x600	Obkladový panel za ložko - LTD deska tl. 18 mm, oplepaná ABS hranou tl. 2 mm uchycená ke stěně vnutry a hmoždinkou. Otvory zastřešeny hřístkou	6	606,00 Kč	3 636,00 Kč	733,76 Kč	4 399,56 Kč
CHB NM	počk. křesťák	1.10-1 ks 1.13-1 ks 1.14-1 ks 1.15-1 ks 1.17-1 ks 1.26-1 ks	65	obkladový panel krátký za ložko	900x600	Obkladový panel za ložko - LTD deska tl. 18 mm, oplepaná ABS hranou tl. 2 mm uchycená ke stěně vnutry a hmoždinkou. Otvory zastřešeny hřístkou	6	374,00 Kč	2 244,00 Kč	453,54 Kč	2 715,24 Kč
CHB NM	počk. křesťák	1.10-1 ks 1.13-1 ks 1.14-1 ks 1.15-1 ks 1.17-1 ks 1.26-1 ks	13	keramická počka	560 x 420 x 500	Nábytková stěna - LTD vyřezáho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravený 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny je jedna jednodveřová skříňka s pracovními dveřmi a 2-mi policemi. Druhá část komody je tvořena 2-mi zásuvkami a míkou. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelově a pohledově upravené ze všech čtyř stran rázsem 3mm. Veškeré kování s integrovanými údržbami.	6	7 836,00 Kč	47 016,00 Kč	9 481,56 Kč	56 889,36 Kč
CHB NM	počk. křesťák	1.10-1 ks 1.13-1 ks 1.14-1 ks 1.15-1 ks 1.17-1 ks 1.26-1 ks	14	základní počka 90 cm	900 x 350 x 400	Základní počka nad ložko. Vyrobeno z laminátové desky tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemax), nařazená pída tl. 36mm s přední rádiusy R 50. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Zlata pinda tl. 18mm, s mělkou koroučkovou vrstvou 8mm a záloženým potahem, dle výběru zadavatele.	6	1 446,00 Kč	8 676,00 Kč	1 749,66 Kč	10 497,66 Kč
CHB NM	počk. křesťák	1.10-1 ks 1.13-1 ks 1.14-1 ks 1.15-1 ks 1.17-1 ks 1.26-1 ks	66	noční stolek křesťák	500x450x580	Stolek je tvořen 1 horní zásuvkou a spodní skříňkou. Čelo zásuvky a dřeva z LTD (laminátové desky) rámcové, tvořené luby a LTD výplně 8mm ve shodném dekoračním Nohy z masivního dřeva v odstínu korpusu 50x50 mm. Horní deska zaoblená z LTD tl. 25 mm.	6	3 459,00 Kč	20 754,00 Kč	4 165,39 Kč	25 112,34 Kč
CHB NM	počk. křesťák	1.10-1 ks 1.13-1 ks 1.14-1 ks 1.15-1 ks 1.17-1 ks 1.26-1 ks	2.5	stůl skříňka 2 m	1000 x 600 x 2 600	skříňka vysoká šatní s nástavcem, polepená ze 4 dílci. Vyrobeno z laminátové desky v dekoračním výškově standardu např. Woodago. Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Skříňka je doplněna nástavcem s úložným prostorem na prádlo. Zakladní spodní část - vnitřní dělení ze středovou plynou stěnou, v horní části pevná police, ve spodní části latě v úpravě chrom, v pravé části trezor na osobní věci, 4 přestavitelné police, ve spodní nedělní části dva výsuvné šupky na obuv. Páda společně tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobeno z LTD 25mm. Zlata LTD 8mm ve shodném dekoračním Korpus lepený, značkové kování, závěsy dveří 175 stupňů. Výšuvy buřičové. Kování s dobrou údržbou. Úchytky tvaru U přizpůsobeny pro snadnější údržbu v úpravě černé satinu. Možnost zařazení do sestavy. Převzít musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku Vyrobeno z LTD vyřezáho standardu.	6	18 092,00 Kč	108 552,00 Kč	21 691,32 Kč	131 347,92 Kč
CHB NM	počk. křesťák	1.10-1 ks 1.13-1 ks 1.14-1 ks 1.15-1 ks 1.17-1 ks 1.26-1 ks	67	stůl křesťák	1200 x 470 x 750	Stůl křesťák. Čelo zásuvky z LTD (laminátové desky) rámcové, tvořené luby a LTD výplně 8mm ve shodném dekoračním. Stůl tvoří 170x50x50 mm masivních nohách 50x50 mm. Zaoblená stůlová deska z LTD tl. 25 mm je podepřena stabilním nohou 50x50 mm z masivního dřeva ve stejném odstínu jako korpus s bezúbojovým spojem.	6	4 477,00 Kč	26 862,00 Kč	5 417,37 Kč	32 503,07 Kč

CHB NM	hoopelna	1.11 1.19 1.25 1.29 1.18	16	skříňka do hoopelny sděšená	400x350x1300	Skrínka LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 2 zásluvky ve spodní části. V horní části dřevě + 2 police. Veškeré kování + integrovanými tlumiči.	5	3 907,00 Kč	19 535,00 Kč	4 727,47 Kč	23 637,35 Kč
CHB NM	hoopelna	1.11 1.19 1.25 1.29	17	pojezdový regál	500x300x820	Skříňka pojezdové LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. 4 zásluvky. Veškeré kování + integrovanými tlumiči.	4	5 009,00 Kč	20 036,00 Kč	6 050,89 Kč	24 243,56 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	18	skříňky pro zápisník	1200x600x200	Úsporné varianty šatní skříně s dvířky ve tvaru "Z" dvouoddílové, uzamykatelné 6-ti dvířková (3x dvoudvéřkový modul). Vyrobeno z laminotřískové desky tl.18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Korpus ABS hrana 0,5 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Vybava: tyč pro zavěšení oděvu, zámek obou oddílů. Skříňka je doplněna kruhovými a vřecními míčkami.	1	8 887,00 Kč	8 887,00 Kč	10 753,27 Kč	10 753,27 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	19	skříň na pomůcky (lanony)	1000x420x2600	Skříň výtahové policová na lanony s nástavcem s dělicí příčkou. Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 7 polic. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky 18 mm v dekorační výškové standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	2	7 160,00 Kč	14 320,00 Kč	8 663,60 Kč	17 327,10 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	20	skříň na léky	1100x580x1180	Léčárna - horní část 2 dveře plně uzamykatelné, dolní část 2 dveře plně uzamykatelné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, 3x2 plastový s těsnícím profilem, úchytky oboustranné. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky tl. 18 mm v dekorační výškové standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	6 629,00 Kč	6 629,00 Kč	8 021,09 Kč	8 021,09 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	48	kartotéka 4-zásuvková	430x600x1125	kartotéka 4-zásuvková se samostatně uzamykatelnými zásuvkami na zdatovateckou dokumentaci pro formát A4. 100% výšuv s tlumením. Korpus (bočky, půda, dno a záda LTD laminová tl. 18 mm oplepeny ABS hranou 1 mm. Dvířka a čísla LTD tl. 18 mm oplepena ABS hranou 2 mm. sovi plastový s těsnícím profilem, úchytky oboustranné dle výběru zadavatele	1	5 457,00 Kč	5 457,00 Kč	6 602,97 Kč	6 602,97 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	21	stůl stůl 1850x60	1600x800x745	stůl pracovní 2x průchozí, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, základní materiál LTD deska 25mm, ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřískové desky v dekorační výškové standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Stůlová kovová podnož tvaru C s bočním kandelem pro vedení elektroinstalací. Kámel je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoži. Kabelové rozvody pod stůlovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stůlové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	2 834,00 Kč	2 834,00 Kč	3 429,14 Kč	3 429,14 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	23	kontejner		kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - tužkovnice + 3 x zásluvky výšky 140-150mm, systémové výšuvy, tvrze celoplastové výměnitelné výšky s kovovými kufřovými výšuvy a integrovaným plynovým dojezdem, konstrukce z hliníku umožňující použití obličejového systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zásluvky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyř kolečka s brzdou 75mm ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřískové desky v dekorační výškové standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax).	2	4 150,00 Kč	8 300,00 Kč	5 021,50 Kč	10 043,00 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	41	závěsná police	1200 x 250x200	Závěsná police k. Vyrobeno z laminotřískové desky tl.18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Záda plná tl. 18mm.	2	538,00 Kč	1 076,00 Kč	650,98 Kč	1 301,96 Kč
CHB NM	sklad	1.21 - 2.14 1.22 - 1.14	26	regál	1000x600x1800	Bezúhelný regál, materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	3	3 350,00 Kč	10 050,00 Kč	4 063,50 Kč	12 160,50 Kč
CHB NM	Průběžná	1.20 - 1.14	27	skříň na úřední potřeby	600x500x1850	celokovová konstrukce barva RAL 7032. Stabilitní ocelová konstrukce, kvalitní průřezový lak ve dvou barevných provedeních, dvouhřídel dřevě, zavírání ocelovými zámky.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
CHB NM	ostatní		28	stůl pro kl. k. klíčů		klíčová skříň s klíčovými konstrukcí s výškově nastavitelnou v odlišnou RAL. Jídelní deska plynuje výškově stavitelně pomocí plynové pružiny s intuitivním ovládním, nastavitelným úhlem a aretací ve 3 polohách pojezd, zářezová dvojitá kolečka 75mm s měkčením běhounem a brzdou jídelní deska z vysoce rezistentního materiálu typu HPL (compact), dekor dle účelu, s látkami pro držení předmětů, max zastílení stůlové jídelní desky 30g zdvih jídelní desky 730 - 1020 mm rozměry jídelní desky: 800 x 370 mm Podjezdová výška podvozků: 103 mm obzoh. max 23 kg	1	10 030,00 Kč	10 030,00 Kč	12 196,80 Kč	12 196,80 Kč
CHB NM	sděšená + chodba	1.01	19	skříň na pomůcky (lanony)	1000x420x2600	Skříň výtahové policová na lanony s nástavcem s dělicí příčkou. Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 7 polic. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky 18 mm v dekorační výškové standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	7 160,00 Kč	7 160,00 Kč	8 663,60 Kč	8 663,60 Kč
CHB NM	sděšená + chodba	1.01	3	věšák s horní políčkem	1000 x 200 x 1600	Vyrobeno z laminotřískové desky v dekorační výškové standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. 10 x (2x5) věšák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věšáků pro imobilní uživatele. Police po celé délce věšáku, hloubka max. 250 mm.	1	1 659,00 Kč	1 659,00 Kč	2 007,39 Kč	2 007,39 Kč
CHB NM	sděšená + chodba	1.01	4	botník s lavičkou	1000 x 450 x 450	Botník z laminotřískové desky v pořadovaném dekorační výškové standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax) tl. 18 mm, horní deska tvoří zářezová zářezová část, která je zařazena v celé délce omyvatelnou elox kofí, spodní část je uzavřena 2-mlí dveřmi s jednou pevnou políčkem. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Pevek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně neškodného výrobku. Součástí botníku je odtěrový pás o výšce 250 mm v celé délce botníku.	1	3 312,00 Kč	3 312,00 Kč	4 007,52 Kč	4 007,52 Kč
CHB NM	skřivázní místnost	1.03	39 a	stůl tvarově upravený, výškově stavitelný	900x900x650/1180	stůl klientský s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládní zdvih pojistkou umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přistupnou z čelní části. Stůlová deska ze zaoblenými rohy R 50 mm. LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravené 25 mm. ABS hrana 2 mm. Horní deska s látkami z masivního bukového dřeva na dvou protilehlých stranách zabráňujících pádní předmětů.	2	11 567,00 Kč	23 134,00 Kč	13 956,07 Kč	27 992,14 Kč
CHB NM	skřivázní místnost	1.03	39	stůl klientský - výškově stavitelný	900x900x650/1180	stůl klientský s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládní zdvih pojistkou umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přistupnou z čelní části. Stůlová deska ze zaoblenými rohy R 50 mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravené 25 mm. ABS hrana 2 mm.	2	10 307,00 Kč	20 614,00 Kč	12 471,47 Kč	24 922,94 Kč
CHB NM	skřivázní místnost	1.03	31	skříň policová - testava	2400 x 420 x 2 600	Skříň policová regál bez dveří - 1 x skříň policová 4 -dvířková s jednou volnou níkou ve středové části - 2x Všechny dveře uzamykatelné. Vyrobeno z laminotřískové desky tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm Záda LTD 8mm ve shodném dekorační. Nutno kotvit do stěny	2	11 558,00 Kč	23 116,00 Kč	13 985,18 Kč	27 970,36 Kč
CHB NM	skřivázní místnost	1.03	73	stůl stůl 1850x60	1600x800x745	stůl pracovní 2x průchozí, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, základní materiál LTD deska 25mm, ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřískové desky v dekorační výškové standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Stůlová kovová podnož tvaru C s bočním kandelem pro vedení elektroinstalací. Kámel je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoži. Kabelové rozvody pod stůlovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stůlové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	5 855,00 Kč	5 855,00 Kč	7 084,55 Kč	7 084,55 Kč
CHB NM	skřivázní místnost	1.03 - 4x 1.02 - 1x	41	závěsná police	1200 x 250x200	Závěsná police k. Vyrobeno z laminotřískové desky tl.18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Záda plná tl. 18mm.	5	538,00 Kč	2 690,00 Kč	650,98 Kč	3 254,90 Kč
CHB NM	skřivázní místnost	1.03	43/1 03	linka kuchyňská rovná - malá	2200x600	linka pracovní - oboustranně povrchově upravené 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška kámen skříňek 210 mm 1x dolní skříňka 2-dvířková (cca 900 mm), pod umyvadlem, 1x police 1x dolní skříňka 2-dvířková (cca 700 mm) 2x police 2x horní skříňka 1-dvířková (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dvířková (cca 700 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 2.200(mm) x v. 650 mm podstavený keramický dřez s odvláďací deskou sifon vč. montáže, kvalitní stůlková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže 1x ebkladová deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 2.200 (mm) x v. 550 mm bezúhelný napojený na pracovní desku Ovládací panel v. 100 mm, spodní skříňky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapojeno do dna horních skříňek Spodní skříňky ze snadným úchopovým profilem pod pracovní deskou. Úchytky horních skříňek s roztěží min. 160 mm Kotveno na stěnu. Do linky budou umístěny vestavné spotřebiče, které nejsou předmětem dodávky. Dodavatel zajistí montáž vestavných spotřebičů předaných zadavatelem.	1	22 607,00 Kč	22 607,00 Kč	27 354,47 Kč	27 354,47 Kč
CHB NM	hoopelna	1.07	17	pojezdový regál	500x300x820	Skříňka pojezdové LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. 4 zásluvky. Veškeré kování + integrovanými tlumiči.	1	5 009,00 Kč	5 009,00 Kč	6 050,89 Kč	6 050,89 Kč

CHB NEM		1.03	23	Kontejner		Kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuška na konektivité potřeby - tužkovice + 3 x zásušky výšky 140-150mm, spříjemně výšuvy, brzdě celoplošové výmatelné výšlavy s korozivní lakování výšuvy a blozgováním plynalým dějezdem, konstrukce zástavek umožňující posilň dřížého systému, centrální uzamykání s mechanisem, blokování druh zásušky proti převrácení kontejneru, vpměnitelná vložka zmlou s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75mm ze svátlého plátu, běhoun šedá guma. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřiskové desky v děkou vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundema).	1	4 150,00 Kč	4 150,00 Kč	5 021,50 Kč	5 021,50 Kč
CHB NEM	technická místnost	1.06	27	skřín na dezinfekci 160	800x500x1850	celokovová konstrukce banzo RAL 7032, 2-dveřová, stabilní ocelová konstrukce, kvalitní práškový lak ve dvou barevných provedeních, drazožalé dveře, zavěšení cyfritickým zámekem.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
CHB NEM	zahradní domá		26	regál	1000x600x1800	Beztroubavý regál, materiál posilovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	2	3 350,00 Kč	6 700,00 Kč	4 053,50 Kč	8 107,00 Kč
			68	Mobilní záhon	1400 x 600 x 650	Mobilní záhon je vyroben z dřevěného masivu. Nohy záhonu jsou opatřené čtyřmi kolečky, a nízké dřevo mají brzdy pro bezpečné ublívání záhonu. Dřevěný kolečkový je záhon velmi snadně přemísťovat z místa na místo libovolně podle potřeby. Vnitřek záhonu je vybaven kovovou vanou, která chrání dřevěnou konstrukci záhonu. Vana je opatřena výpustným otvorem, který zajišťuje odvod přebytečné vody.	2	6 914,00 Kč	13 828,00 Kč	8 365,94 Kč	16 731,88 Kč
CHB NEM	Multimateriálová stůlčice	1.05	31/1	skřín policová - sestava	1600 x 420 x 2 000	Regalový záhonu jsou 140 x 60 cm, výška záhonu je 85 cm. Skříně policová regál bez dveří - 1 x, skříně policová 4 - dveřová s jednou volnou nřou ve středové části - 1x. Všechny dveře uzamykateľné. Vyrobeno z laminotřiskové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundema). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném děkou. Nutno keřvit do stěny.	1	7 095,00 Kč	7 095,00 Kč	8 584,95 Kč	8 584,95 Kč
CHB NEM	Multimateriálová stůlčice	1.05		vodní lůžko s matrací	1400x2000	Lůžko musím převnou část na sednutí ze dvou stran a prostor pod lůžkem pro zájeřm nohou zvedacího zařízení pod lůžko. Lůžko se skládá: Podstavce z masivu, Deska podstavce, Vodní matrace, Bezpečnostní fólie, Vpřstupy z PUR pěny, Topné těleso Carbon 300W - 1 ks, Text obalí Protě Medicit, prateľný při 60 st.C, od 160 cm dělení žipem + přípravek na dělení a údržbu povrchu	1	14 482,00 Kč	14 482,00 Kč	17 523,22 Kč	17 523,22 Kč
Celkem cena za plnění předmětu zakázky v Kč									852 157,00 Kč		1 031 109,97 Kč

	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH
Září n.5. DOP	622 382,00 Kč	753 082,22 Kč
Září n.5. CHB	709 240,00 Kč	856 970,40 Kč
DOP 11/10/11	573 395,00 Kč	683 897,95 Kč
CHB NEM	852 157,00 Kč	1 031 109,97 Kč
Celkem	2 356 174,00 Kč	3 334 970,54 Kč

Výpis barevnosti materiálů je součástí zadávací dokumentace v položkovém rozpočtu.

Nábytek pro sociální zařízení z laminovaných aglomerovaných desek LTD, barva bílá W980, třída kvality E1, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury ST2 pro pracovní linky, Ostatní stolový a úložný nábytek LTD 18mm, dekor Dub Gladstone H 3309, třída kvality E1, lamináty v úrovni struktury ST28. Všechny ABS hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla. Pracovní plochy exponovaných částí nábytku vyrobeny z umělého kamene.

V případě neshody kvalitativních požadavků platí rozhodný popis v dokumentu položkový soupis prvků.

Linky: základní materiál korpusu LTD 18mm, barva bílá W980, třída kvality E1, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury ST2, Přední plochy LTD 18mm, dekor Dub Gladstone H 3309, třída kvality E1, lamináty v úrovni struktury ST28.

Konstrukce korpusu horních a spodních skříněk: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z laminované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevně konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Pracovní desky linek: umělý kámen tl.10 mm v odstínu dle výběru. Hrana upravena rádiusem R10.

Zadní desky pracovních linek: umělý kámen min. tl.8 mm v odstínu dle výběru. Bez spárové lepené napojení pracovní desky bez přídavných lišt

Zásuvky: čela tl.18mm naložená, s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Pohledové hrany olepeny ABS hranou tl. 2mm, nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek olepeny ABS hranou 0,5mm.


Úchytky : obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních

podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře opepy hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.




Zadní desky pracovních linek: umělý kámen min tl.6mm v bezspárovém napojení pracovní desky bez přídatných lišt

Koše: integrované v pracovních linkách: plastové, výsuvné při otevření dveří, tří stupňové třídění odpadu

Zámek: jazýčkový s vyměnitelnou vložkou a možností centrálního klíče, v počtu 3ks

Sokly linek: plastové, šroubované, výška 100 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.

Sokly linek v obývacích pokojích: dřevěné v dekoru předních částí, šroubované, výška 100 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.



Mycí dřezy: min rozměry 535 x 455 x 190 mm, glazovaný povrch, barva bílá, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862

Vodovodní baterie: páková, s hladkým chromovým povrchem, certifikovaná záruční doba min. 5 let

Kancelářský stůl/ Pracovní stůl/ Pracovní pult

Pracovní deska základní materiál LTD 25mm, třída kvality E1, dekor Dub Gladstone H 3309, lamináty v úrovni struktury ST28.

Kancelářský stůl Stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože C, Barva RAL 9006. Průchodka pro kabeláž průměr 80 mm. Přídavný systémový paraván čalouněný omyvatelnou koženkou s obvodovým aluminiovým rámem.

Zásuvkový kontejner

základní materiál **LTD 18mm**, třída kvality E1, **dekor Dub Gladstone H 3309**, lamináty v úrovni **struktury ST28**. Kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, korpus a čela tl. 18mm, výška čela zásuvky min. 145mm, hrany ABS, čtyři kolečka ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče. Úchytky obloukové, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm.



Rozměry: š.430x hl.580x v.600 mm

Jídelní stůl

Jídelní deska materiál **LTD 25mm**, třída kvality E1, **dekor Dub Gladstone H 3309**, lamináty v úrovni **struktury ST28**. Bezlubové provedení deska min. tl. 25mm opatřená ABS tl. 2mm, Nohy masivní dubové v odstínu jídelní desky

Jednací stůl

Pracovní deska základní materiál **LTD 25mm**, třída kvality E1, **dekor Dub Gladstone H 3309**, lamináty v úrovni **struktury ST28**, hrana ABS tl. 2mm.

Podnož je tvořena čtyřmi hliníkovými nohami, spojené konstrukčními hliníkovými segmenty s ergonomickými hliníkovými profily v podélném i příčném směru v kompaktní celek.

Mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří distanci 10mm mezi podnoží a pracovní deskou pro případné provlečení kabeláže. Nohy výškově rektifikovatelné. Provedení podnože musí umožňovat výměnu podélníků a tím úpravu délky stolu.

Materiál podnože : eloxovaný hliník

Konferenční stůl

Pracovní deska umělý kámen tl.10 mm v odstínu dle výběru. Hrana upravena rádiusem R10. Nohy masivní dubové v odstínu **Dub Gladstone H 3309**

Úložné skříně

základní materiál **LTD 18mm**, třída kvality E1, **dekor Dub Gladstone H 3309**, lamináty v úrovni **struktury ST28**. Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min.18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů LTD 8mm vlepena do drážky půdy, dna, boků, tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm. **Zásuvky:** naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¼


výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.




Dveře plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vrutky 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vrutky 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Sokly: dřevěné v dekoru skříně, šroubované, min. výška 14mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.



Zámky: zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200 mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.

Veškerý mobiliář bude vyroben v souladu s ČSN EN pro veřejné instituce ve zdravotnictví, nebo pečovatelsství:

SPECIFIKACE NÁBYTKU

Nábytek pro interiér v provedení LTD bude olepen ABS hranou pomocí polyuretanového lepidla a vyroben dle níže uvedených norem:

1a. Nábytek musí splňovat na provedení (LTD i DTD+HPL) emisní limit volného formaldehydu a koncentrace organických sloučenin do 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, stanovené Směrnicí č.12-2018 v souladu s propůjčením **ochranné známky EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK**

1b. Nábytek musí splňovat požadavky na koncentrace organických sloučenin podle vyhlášky **č.6/2003 Sb.**, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb.

2a. ČSN EN 15372 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nebytové stoly

- Pevnost horizontálním statickým zatížením
- Pevnost vertikálním statickým zatížením
- Trvanlivost horizontálním zatěžováním
- Trvanlivost vertikálním zatěžováním
- Pevnost konstrukce rázem
- Stabilita

2b. ČSN EN 527-2 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro pracovní stoly

- Pevnost horizontálním statickým zatížením
- Pevnost vertikálním statickým zatížením
- Trvanlivost horizontálním zatěžováním
- Trvanlivost vertikálním zatěžováním
- Zkouška pádem
- Stabilita

2c. ČSN EN 14073-2 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nábytek kancelářský úložný

- Zabezpečení zásuvky
- Zabezpečení polic proti vypadnutí
- Pevnost podpěr polic
- Pevnost dveří s vertikální osou otáčení
- Otevření zásuvky dynamicky

2d. ČSN EN 1725 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro postel

- Stabilita
- Trvanlivost lehací plochy
- Pevnost lehací plochy rázem
- Trvanlivost okrajů postele
- Pevnost konstrukce vertikální silou
- Pevnost okrajů postele dvojicí vertikálních sil 1 / 24

Nábytek pro nebytové interiéry musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky technických norem **ČSN EN 16121 + A1 2019, ČSN EN 14749 kuchyňský úložný nábytek, ČSN EN 14074 kancelářský úložný nábytek, ČSN EN 13150 pracovní stoly pro laboratoře, ČSN EN 14072 sklo v nábytku.**



