

## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: HK-101

Zakázka: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HK 2020 - 2022

KSO: 824

Místo: Obvod SSZT HKR

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 22. 10. 2020

CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signalservis, a.s.; Praha 10, Záběhllice, Žirovnická 3146 / 2, PSČ 106 00

IČ: 283 81 670

DIČ: CZ28381670

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**651 992,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>651 992,00</b>	<b>136 918,32</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**788 910,32**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HK-101

**Zakázka: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HK 2020 - 2022**

Místo: **Obvod SSZT HKR**

Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signalservis, a.s.; Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146 / 2, PŘ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

**Náklady zakázky celkem**

**651 992,00**

**788 910,32**

**VD\_X-  
XII\_2020**      **Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího  
zařízení v obvodu SSZT HK 2020 - 2022**

651 992,00

788 910,32

**ING**

**VD X-XII  
2020\_HK-  
101**

**Opravy výměnných dílů**

651 992,00

788 910,32

Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HK 2020 - 2022

Objekt:

VD\_X-XII\_2020 - Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HK 2020 - 2022

Soupis:

**VD X-XII 2020\_HK-101 - Opravy výměnných dílů**

KSO: 824  
Místo: Obvod SSZT HKR  
CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219  
Datum: 22. 10. 2020  
CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signalservis, a.s.

IČ:

283 81 670

DIČ:

CZ283 81 670

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HK 2020 - 2022

Objekt:

VD\_X-XII\_2020 - Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HK 2020 - 2022

Soupis:

**VD X-XII 2020\_HK-101 - Opravy výměnných dílů**

Místo: Obvod SSZT HKR

Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signalservis, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D NEZ Nezařazené

0,00

D N00 Opravy výměnných dílů

0,00

1	K	7593323010	Oprava pojistky 0,16 A - dle SŽDC (ČSD) T 115/1	kus	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		50"ks		50,000			
	W		Součet		50,000			
2	K	7593323012	Oprava pojistky 0,5 A - dle SŽDC (ČSD) T 115/1	kus	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		50"ks		50,000			
	W		Součet		50,000			
3	K	7593323014	Oprava pojistky 1 A - dle SŽDC (ČSD) T 115/1	kus	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		50"ks		50,000			
	W		Součet		50,000			
4	K	7593323016	Oprava pojistky 2 A - dle SŽDC (ČSD) T 115/1	kus	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		50"ks		50,000			
	W		Součet		50,000			
5	K	7593323018	Oprava pojistky 5 A - dle SŽDC (ČSD) T 115/1	kus	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		50"ks		50,000			
	W		Součet		50,000			
6	K	7593323020	Oprava pojistky 10 A - dle SŽDC (ČSD) T 115/1	kus	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		50"ks		50,000			
	W		Součet		50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	7593323022	Oprava pojistky 20 A - dle SŽDC (ČSD) T 115/1	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		20"ks		20,000			
	W		Součet		20,000			
8	K	7593323024	Oprava pojistky 30 A - dle SŽDC (ČSD) T 115/1	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		20"ks		20,000			
	W		Součet		20,000			
9	K	7593333040	Oprava relé kombinovaného KR2-400, KR2-600 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		4"KR2-600		4,000			
	W		Součet		4,000			
10	K	7593333050	Oprava relé kombinovaného KŠ1-40, KŠ1-80, KŠ1-280, KŠ1-600, KŠ1-1000, KŠ1M-400 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"KŠ1-600		1,000			
	W		1"KŠ1-80		1,000			
	W		1"KŠ1M-400		1,000			
	W		Součet		3,000			
11	K	7593333105	Oprava relé neutrálního NPR1, NPR2, NPR4 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"NPR4-150/300		1,000			
	W		Součet		1,000			
12	K	7593333107	Oprava relé neutrálního NTR1-750, NTR5-1000 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		2"NTR-5 (NRT-5)		2,000			
	W		Součet		2,000			
13	K	7593333110	Oprava relé neutrálního NVR-250, NVR-1000, KNKS s usměrňováním - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		4"NVR1-1000 (NRV1-1000)		4,000			
	W		Součet		4,000			
14	K	7593333120	Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	180,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		8"NMŠ1-0,25/0,7		8,000			
	W		93"NMŠ1-2000		93,000			
	W		18"NMŠ1-2000 B		18,000			
	W		22"NMŠ1-2000 C		22,000			
	W		20"NMŠM1-1500		20,000			
	W		3"NMŠM1-1500 B		3,000			
	W		16"NMŠM1-1500 C		16,000			
	W		Součet		180,000			
15	K	7593333121	Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 včetně výměny táhla - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		5"NMŠ1-2000		5,000			
	W		2"NMŠM1-1500		2,000			
	W		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	7593333122	Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	75,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	VV		Hradec Králové					
	VV		4"NMŠ1-0,25/0,7		4,000			
	VV		37"NMŠ1-2000		37,000			
	VV		7"NMŠ1-2000 C		7,000			
	VV		16"NMŠM1-1500		16,000			
	VV		1"NMŠM1-1500 B		1,000			
	VV		10"NMŠM1-1500 C		10,000			
	VV		Součet		75,000			
17	K	7593333123	Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	VV		Hradec Králové					
	VV		5"NMŠ1-2000		5,000			
	VV		2"NMŠM1-1500		2,000			
	VV		Součet		7,000			
18	K	7593333125	Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)2, OMŠ-74(RUS), OMŠ2-63RUS, OMŠS2-60, SMŠ2 280/2000, SMŠ2 280/280, AŠ2, ANŠ2, AŠ5, OMŠM-1 RUS - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	19,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	VV		Hradec Králové					
	VV		2"NMŠ2-4000		2,000			
	VV		10"NMŠ2-4000 B		10,000			
	VV		1"NMŠ2-4000 C		1,000			
	VV		6"NMŠ2-60		6,000			
	VV		Součet		19,000			
19	K	7593333127	Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)2, OMŠ-74(RUS), OMŠ2-63RUS, OMŠS2-60 výměna kon svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	VV		Hradec Králové					
	VV		1"NMŠ2-4000		1,000			
	VV		4"NMŠ2-4000 B		4,000			
	VV		2"NMŠ2-60		2,000			
	VV		Součet		7,000			
20	K	7593333135	Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2, ANVŠ2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	VV		Hradec Králové					
	VV		8"NMVŠ2-1000/1000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
21	K	7593333137	Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	VV		Hradec Králové					
	VV		1"NMVŠ2-1000/1000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	7593333140	Oprava relé malorozměrového NMPŠ4-1000/200,NMŠ4-600, NMŠ4-3000, NMŠ4-3,4, MNŠ4-90/1500, NMŠ4-35/1500, NMPŠ-900, NMPŠ1-2000, NMPŠ3-02/220 RUS - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	VV		Hradec Králové					
	VV		2"NMPŠ4-1000/200		2,000			
	VV		1"NMPŠ4-1000/200 B		1,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	7593333145	Oprava relé malorozměrového NMPŠ1,NMPŠ4 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Hradec Králové					
	W		8"NMPŠ1-2000 B		8,000			
	W		Součet		8,000			
24	K	7593333147	Oprava relé malorozměrového NMPŠ1,NMPŠ4 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		5"NMPŠ1-2000 B		5,000			
	W		Součet		5,000			
25	K	7593333155	Oprava relé malorozměrového řada TN, TT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"TN1-1600		1,000			
	W		1"TT1-600		1,000			
	W		Součet		2,000			
26	K	7593333180	Oprava relé tepelného MTR2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		2"MTR		2,000			
	W		Součet		2,000			
27	K	7593333190	Oprava časového souboru TM-10, TU-60, RTS-61, TK-11 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"TU-60 220/24 SS		1,000			
	W		2"TM-10 220/24SS 6'		2,000			
	W		Součet		3,000			
28	K	7593333230	Oprava relé KA1, RK 71 462, RK 71 931A(B) - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"RK 71462		1,000			
	W		Součet		1,000			
29	K	7593333240	Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		3"TAZ-1		3,000			
	W		2"TAZ-2		2,000			
	W		3"rel. kmitač K1K		3,000			
	W		Součet		8,000			
30	K	7593333241	Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"TAZ-1		1,000			
	W		1"rel.kmitač K1K		1,000			
	W		Součet		2,000			
31	K	7593333398R	Oprava reléové jednotky VÚD BL1 - BL2 W- oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	
	W		Hradec Králové					
	W		2"BL1 - BL2 W		2,000			
	W		Součet		2,000			
32	K	7593333365	Oprava rotačního měniče VÚD - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"rot. měnič		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	7593333320	Oprava relé indukčního DSŠ12, DSŠ12P, DSŠ12S, DSŠ12U - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"DSŠ-12		1,000			
	W		2"DSŠ-12P		2,000			
	W		4"DSŠ-12S		4,000			
	W		Součet		7,000			
34	K	7593333321	Oprava relé indukčního DSŠ12, DSŠ12P, DSŠ12S, DSŠ12U včetně výměny výseče - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"DSŠ-12P		1,000			
	W		2"DSŠ-12S		2,000			
	W		Součet		3,000			
35	K	7593333324	Oprava relé indukčního DSŠ12, DSŠ12P, DSŠ12S, DSŠ12U včetně výměny osového šroubu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"DSŠ-12S		1,000			
	W		Součet		1,000			
36	K	7593333340	Oprava dílů VÚD PSS, PST - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T 115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku. Oprava poškozených částí - součástí opravy je případná úprava na současnou součástkovou základnu (pokud nebyla náhrada provedena v předchozím období)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"PSS		1,000			
	W		1"PST		1,000			
	W		Součet		2,000			
37	K	7593333345	Oprava dílů VÚD VKO - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T 115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku. Oprava poškozených částí - součástí opravy je případná úprava na současnou součástkovou základnu (pokud nebyla náhrada provedena v předchozím období)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"VKO		1,000			
	W		Součet		1,000			
38	K	7593333390	Oprava reléové jednotky VÚD A - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"A		1,000			
	W		Součet		1,000			
39	K	7593333392	Oprava reléové jednotky VÚD B - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"B		1,000			
	W		Součet		1,000			
40	K	7593333394	Oprava reléové jednotky VÚD C - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"C		1,000			
	W		Součet		1,000			
41	K	7593333396	Oprava reléové jednotky VÚD E-F - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1"E-F		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1,000			
42	K	7593333410	Oprava reléové jednotky VÚD L-Th. - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1*L-Th		1,000			
	W		Součet		1,000			
43	K	7593333416	Oprava reléové jednotky VÚD A1, A2 (C1, C2) - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1*A1, A2 (C1, C2)		1,000			
	W		Součet		1,000			
44	K	7593333422	Oprava reléové jednotky VÚD OV - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1*OV		1,000			
	W		Součet		1,000			
45	K	7593333424	Oprava reléové jednotky VÚD OB - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1*OB		1,000			
	W		Součet		1,000			
46	K	7593333436	Oprava reléové jednotky VÚD VO - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1*VO		1,000			
	W		Součet		1,000			
47	K	7593333438	Oprava reléové jednotky VÚD P - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1*P		1,000			
	W		Součet		1,000			
48	K	7593333448	Oprava reléové jednotky VÚD Q - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1*Q		1,000			
	W		Součet		1,000			
49	K	7593333450R	Oprava reléové jednotky VÚD ND - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		2*ND W		2,000			
	W		Součet		2,000			
50	K	7593333455	Oprava reléové jednotky VÚD TH1, TH2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1*TH1, TH2		1,000			
	W		Součet		1,000			
51	K	7593333474	Oprava reléové jednotky VÚD B - C - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1*B-C		1,000			
	W		Součet		1,000			
52	K	7593333490	Oprava reléové jednotky VÚD O1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	W		Hradec Králové					
	W		1*O1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		1,000			
53	K	7593333494	Oprava reléové jednotky VÚD C1-OC1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1"C1-OC1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
54	K	7593333496	Oprava reléové jednotky VÚD A1-OA1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1"A1-OA1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
55	K	7593333498	Oprava reléové jednotky VÚD K-X - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1"K-X		1,000			
	WV		Součet		1,000			
56	K	7593333502	Oprava reléové jednotky VÚD OT1-T1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1"OT1-T1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
57	K	7593333506	Oprava reléové jednotky VÚD A2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1"A2		1,000			
	WV		Součet		1,000			
58	K	7593333508	Oprava reléové jednotky VÚD C2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1"C2		1,000			
	WV		Součet		1,000			
59	K	7593333510	Oprava reléové jednotky VÚD polariz. relé Y(Z) - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1"polarizované relé Y (Z)		1,000			
	WV		Součet		1,000			
60	K	7593333512	Oprava reléové jednotky VÚD R-S - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1"R-S		1,000			
	WV		Součet		1,000			
61	K	7593333514R	Oprava reléové jednotky VÚD OBL-ON - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		2"OBL-ON W		2,000			
	WV		Součet		2,000			
62	K	7593333519	Oprava reléové jednotky VÚD QU - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1"QU		1,000			
	WV		Součet		1,000			
63	K	7593333555	Oprava reléových bloků H - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1"H		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		1,000			
64	K	7593333557	Oprava reléových bloků K - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		2*K		2,000			
	WV		Součet		2,000			
65	K	7593333561	Oprava reléových bloků M - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1*M		1,000			
	WV		Součet		1,000			
66	K	7593333565	Oprava reléových bloků Q - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		3*Q		3,000			
	WV		Součet		3,000			
67	K	7593333568	Oprava reléových bloků S - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1*S		1,000			
	WV		Součet		1,000			
68	K	7593333569	Oprava reléových bloků V, VT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		2*V		2,000			
	WV		Součet		2,000			
69	K	7598095533	Dvouletá komplexní prohlídka ventilových kolejových obvodů VKO u PZS - dle T120 a T126, včetně výměny dílů a vyhotovení protokolu	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		3*ks		3,000			
	WV		Součet		3,000			
70	K	7593333620	Oprava anulačního souboru ASE - oprava se provádí podle přidruženého předpisu č. 4 k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	WV		Hradec Králové					
	WV		1*ASE 2T		1,000			
	WV		1*ASE 3T		1,000			
	WV		1*ASE 4		1,000			
	WV		Součet		3,000			

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1194520

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 932c0b3e-b2c3-41aa-84d9-42ab69e65fdb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.11.2020 14:21:01



21652574-a2b3-42b6-ac8f-f8befdb5415b