


**Objednávka č.: OBJD2020/2994**

Vystavena dne: 27.10.2020

Dodavatel		Odběratel	
Název	Stavby Strobach, s.r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	Na strži 1702/65 14000 Praha	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČO	28061004	IČ	00063584
DIČ	CZ28061004	DIČ	CZ00063584
Spisová značka	C 127614 Městský soud v Praze	v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Plamínkové 1592/4, 14000 Praha
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768	
		Hrazeno z účtu:	


Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Nuselská 2/4 prostor 7	4 Stavební práce	Objednáváme u Vás opravu volného bytu č. 7 v rozsahu dle přílohy.	30.11.2020	358 890,31
<b>Celkové předpokládané náklady (bez DPH):</b>				<b>358 890,31</b>

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 4-Stavební práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.



Ing. Radek Švoboda  
předseda představenstva



Mgr. Martin Benkovič  
člen představenstva

Vystavil:

Email

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:



Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum: 4. 11. 2020

Razítko a podpis:



## Příloha objednávky č. OBJD2020/2994

Soupis prací:

### Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání	MJ	množství
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenišovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	35,539

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m<sup>2</sup>, o výšce lešenišové podlahy do 1,9 m

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opoštění a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m<sup>2</sup> podlahové plochy, na které se práce provádí.

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	35,539
---	----------------	--------

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

### Práce a dodávky PSV

#### Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Kanalizace vodorovná do DN 100 mm délky do 20 m	komplet	
---	---------	--

Kanalizace vodorovná do DN 150 mm délky do 20 m

#### Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Vedení vody studené do DN 32	m	20,000
------------------------------	---	--------

Stoupačka vody studené do DN 32

#### Zdravotechnika - zařizovací předměty

Demontáž klozetu Kombi, odsávací, sprchový kout	soubor	
---	--------	--

Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních

Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vanička, zástěna sprchový kout	soubor	
--	--------	--

Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný. Dodávka, montáž, dopojení  
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	
--	--------	--

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	
--	--------	--

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4111-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj. 3. V cenách -1651, -1656 a -1061, -1666 není započteno dodání skříňky.

Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	
--	--------	--

Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček

Vanička sprchová akrylátová člvercová 800x800 mm	soubor	
--	--------	--

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové člvercové 800x800 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.

Zástěna sprchová zásuvná třídlíná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 800 mm	soubor	
---	--------	--

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné třídlíné se dvěma posuvnými díly, šířky 800 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou		
Poznámka k souboru cen:		
1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchylka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.		
Topidlo koupelnové infrazářič 1,2 kW	soubor	
Koupelnová topidla infrazářič 1,2 kW		
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,084
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
Montáž varné desky	kus	
Poznámka k souboru cen:		
1. V ceně -9102 není započten přípojovací materiál a uzavírací armatura. Připojení se oceňuje cenami Potrubí z trubek bezešvých, části A 03.		
deska elektrická sklokeramická 4 varné zóny 590 x 505 mm	kus	
deska elektrická sklokeramická 4 varné zóny 590 x 505 mm		
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4		
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm		
Poznámka k souboru cen:		
1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.		
Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí		
Poznámka k souboru cen:		
1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.		
Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	
Demontáž baterií sprchových diferencíálních do G 3/4 x 1		
Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	
Demontáž baterií sprchových diferencíálních sprchových ramen nebo sprch táhlových		
Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	
Baterie sprchové nástěnné pákové		
Poznámka k souboru cen:		
1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.		
Demontáž ventilů odpadních	kus	
Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí		
Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	
Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4		
Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých		
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40		
Poznámka k souboru cen:		
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..		
Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezu DN 40/50		
Poznámka k souboru cen:		
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..		
Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezu DN 40/50		

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen západkových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i připojení západkové uzávěrky s odpadní výpusťkou. 3. Cenami západkových uzávěrek nelze oceňovat západkové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..

Západková uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	
--	-----	--

Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koulí s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50  
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen západkových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i připojení západkové uzávěrky s odpadní výpusťkou. 3. Cenami západkových uzávěrek nelze oceňovat západkové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..

Napojení kuchyňské linky k domovním rozvodům včetně přípojných potrubí, armatur a oprava obkladu	komplet	
--	---------	--

Napojení kuchyňské linky k domovním rozvodům včetně přípojných potrubí a armatur

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	
---	---	--

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

### Ústřední vytápění - kotelny

Zkouška kotle	soubor	
---------------	--------	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0911 až -0926 je započteno očištění použitých kolíkových článků, kontrola stavu, odrezivění a grafitování ploch s přípravou článku k opětovné montáži. 2. Cenami -0911 až -0926 se oceňuje příprava jednoho článku v celku nebo jednoho postranního článku.

Zkouška spalinové cesty	soubor	
-------------------------	--------	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0911 až -0926 je započteno očištění použitých kolíkových článků, kontrola stavu, odrezivění a grafitování ploch s přípravou článku k opětovné montáži. 2. Cenami -0911 až -0926 se oceňuje příprava jednoho článku v celku nebo jednoho postranního článku.

### Ústřední vytápění - otopná tělesa

Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 690/750 mm	kus	
---	-----	--

Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 690 mm, délky 750 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4511 a -4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.

### Elektroinstalace - silnoproud

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	
---	-----	--

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyholovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

Elektroinstalace obytné místnosti plochy do 12 m <sup>2</sup>	soubor	
---	--------	--

Elektroinstalace obytné místnosti plochy do 12 m<sup>2</sup>

Elektroinstalace obytné místnosti plochy přes 20 m <sup>2</sup>	soubor	
---	--------	--

Elektroinstalace obytné místnosti plochy přes 20 m<sup>2</sup>

Elektroinstalace kuchyně	soubor	
--------------------------	--------	--

Elektroinstalace kuchyně

Elektroinstalace koupelny	soubor	
---------------------------	--------	--

#### Elektroinstalace koupelny

Elektroinstalace WC samostatného	soubor	
Elektroinstalace WC samostatného		
Rozvodnice bytová pro byt 1kk	kus	

Rozvodnice bytová pro byt 1+1, 2+1 nebo trakt

#### Vzduchotechnika

Nucené větrání koupelny	soubor	
-------------------------	--------	--

Nucené větrání koupelny

#### Konstrukce truhlářské

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m <sup>2</sup>	kus	
---	-----	--

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m<sup>2</sup>

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	
--	-----	--

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m<sup>2</sup>

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	
---	-----	--

Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otevíracího nebo sklápěcího dřevěného

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

Kuchyňská linka sektorová (skládaná)	soubor	
--------------------------------------	--------	--

Kuchyňská linka sektorová (skládaná)

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	
---	---	--

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají lehdý, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

#### Podlahy skládané

Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	31,000
---	---	--------

Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 775 41-... nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; zvláště lze dohodnout v přiměřené výši.

lišta podlahová dřevěná dub 25x25 mm	m	34,100
--------------------------------------	---	--------

lišta podlahová dřevěná dub 25x25 mm

Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m <sup>2</sup>	27,290
---	----------------	--------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah - tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59-... jsou obsaženy i náklady na materiál.

Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé	m <sup>2</sup>	27,290
--	----------------	--------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah - broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59-... jsou obsaženy i náklady na materiál.

Oprava podlah dřevěných - broušení střední	m2	27,290
--	----	--------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace střední  
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.

Oprava podlah dřevěných - broušení jemné	m2	27,290
--	----	--------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace jemné  
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.

Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	27,290
--	----	--------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí  
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.

Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	27,290
--	----	--------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak  
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.

Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	27,290
---	----	--------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)  
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.

Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	81,870
---	----	--------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku  
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.

Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	27,290
--	----	--------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování  
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.

Oprava podlah dřevěných - pastování	m2	27,290
-------------------------------------	----	--------

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací pastování  
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	
---	---	--

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 60 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

### Dokončovací práce - nátěry

Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	31,950
---	----	--------

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé

Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	31,950
---	----	--------

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné

Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	31,950
---	----	--------

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem dekorativní

Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	31,950
---	----	--------

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení

Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	31,950
--	----	--------

Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	31,950
---	----	--------

Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	31,950
---	----	--------

Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický

Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	31,950
Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelem na tmelech disperzním akrylátovým nebo latexovým		

### Dokončovací práce - malby a tapety

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,609
---	----	---------

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,609
---	----	---------

Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňují jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.

Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,609
---	----	---------

Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,600
--	----	-------

Izolování izolačními barvami syntetickými dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m

Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,609
--	----	---------

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m

Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000
---	----	--------

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 m

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5%.

fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m	m2	36,750
--	----	--------

fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,609
---	----	---------

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,609
---	----	---------

Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

### Vedlejší rozpočtové náklady

#### Zařízení staveniště

Vybavení staveniště	soubor	
---------------------	--------	--

Vybavení staveniště

Zabezpečení staveniště	soubor	
------------------------	--------	--

Zabezpečení staveniště

Zrušení zařízení staveniště	soubor	
-----------------------------	--------	--

Zrušení zařízení staveniště

#### Inženýrská činnost

Zkoušky a ostatní měření	soubor	
--------------------------	--------	--

Zkoušky a ostatní měření

Revize - komín, plyn, kotel a jeho oprava	soubor	
---	--------	--

Revize

Revize - elektro	soubor	
------------------	--------	--

Revize

Kompletační a koordinační činnost	soubor	
-----------------------------------	--------	--

Kompletační a koordinační činnost