

KUPNÍ SMLOUVA


Čj. MO 307627/2020-2298

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: velitel VÚ 2298 Chrudim
plukovník Mgr. Róbert Dziak, MMS
Se sídlem na adrese: Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
**Zástupce kupujícího oprávněný
jednat ve věcech technických:**
Telefonické a faxové spojení:
**Zástupce kupujícího oprávněný
jednat ve věcech smluvních:**
Telefonické a faxové spojení:
e-mail:
**Adresa pro doručování
korespondence:**



(dále jen „**kupující**“) na straně jedné

a

2. KŘÍŽ spol. s.r.o.

Se sídlem: Zámecká 649/39, 679 61 Letovice
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Brně, spisová značka C, vložka 4188
IČ: 43420354
DIČ: CZ43420354
Zastoupená: Blanka Křížová, jednatel

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:
e-mail:
**Adresa pro doručování
korespondence:**



(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

(kupující a prodávající jednotlivě dále také jen jako „**smluvní strana**“ a společně „**smluvní strany**“)

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění (dále jen „**OZ**“) na veřejnou zakázku malého rozsahu za dodržení zásad zadávání veřejných zakázek podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“):

I. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je nákup rozlišovacích rukávových znaků a krevních skupin pro výsadkáře sloužící k zajištění identifikace výsadkářů po dopadu při zasazení jednotek padákovým výsadkem a sjednocení označení příslušníků 43. výsadkového pluku.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu řádně a včas za podmínek stanovených touto smlouvou rozlišovací rukávové znaky dle níže uvedené tabulky a podrobné specifikace, která je **přílohou č. 1, 2 a 3** této smlouvy (dále jen „**zboží**“), včetně nezbytné dokumentace dle čl. 5.7. této smlouvy, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.

p.č.	Zboží	Jednotka	Množství
1	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 1. KOMANDO	kus	520
2	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 2. KOMANDO	kus	520
3	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 3. KOMANDO	kus	520
4	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 4. KOMANDO	kus	520
5	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 5. KOMANDO (AZ)	kus	544
6	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZBRANÍ	kus	608
7	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉ PODPORY	kus	404
8	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZABEZPEČENÍ VELENÍ	kus	584
9	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ	kus	648
10	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉHO VÝCVIKU	kus	148

11	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO VÝSADKOVÉ PŘÍPRAVY	kus	164
12	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - ZDRAVOTNICKÝ ODŘAD	kus	120
13	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - VELENÍ A ŠTÁB PLUKU	kus	488
14	KREVNÍ SKUPINA 0 Rh+	kus	720
15	KREVNÍ SKUPINA 0 Rh-	kus	140
16	KREVNÍ SKUPINA A Rh+	kus	960
17	KREVNÍ SKUPINA A Rh-	kus	160
18	KREVNÍ SKUPINA B Rh+	kus	400
19	KREVNÍ SKUPINA B Rh-	kus	80
20	KREVNÍ SKUPINA AB Rh+	kus	180
21	KREVNÍ SKUPINA AB Rh-	kus	60

- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží v místě a čase plnění v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 2.3. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené a v originálním balení dle platných norem a technických podmínek. Zboží nesmí být zatíženo právy třetích osob.
- 2.4. Kupující se zavazuje za řádně a včas dodané zboží bez vad od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
- 2.5. Dodavatel se zavazuje dodat zboží dle schváleného vzorku, který byl součástí zadávacího řízení v el. nástroji NEN.

III. Čas a místo plnění

- 3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 20. 11. 2020
- 3.2. Datem splnění dodávky se rozumí datum podpisu převímacího dokladu na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání v místě plnění, zástupci kupujícího a prodávajícího.
- 3.3. Místem plnění je Vojenský útvar 2298 Chrudim, na adrese Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim.

IV. Kupní cena

- 4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na kupní ceně zboží takto:

P.č.	Zboží	Jednotka	Množství	Kupní cena za jednotku bez DPH (v Kč)	DPH	Kupní cena za jednotku s DPH (v Kč)	Kupní cena celkem za zboží vč. DPH (v Kč)
1	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 1. KOMANDO	kus	520				
2	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 2. KOMANDO	kus	520				
3	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 3. KOMANDO	kus	520				
4	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 4. KOMANDO	kus	520				
5	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 5. KOMANDO (AZ)	kus	544				
6	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZBRANÍ	kus	608				

7	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉ PODPORY	kus	404				
8	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZABEZPEČENÍ VELENÍ	kus	584				
9	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ	kus	648				
10	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉHO VÝCVIKU	kus	148				
11	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO VÝSADKOVÉ PŘÍPRAVY	kus	164				
12	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - ZDRAVOTNICKÝ ODŘAD	kus	120				

13	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - VELENÍ A ŠTÁB PLUKU	kus	488				
14	KREVNÍ SKUPINA 0 Rh+	kus	720				
15	KREVNÍ SKUPINA 0 Rh-	kus	140				
16	KREVNÍ SKUPINA A Rh+	kus	960				
17	KREVNÍ SKUPINA A Rh-	kus	160				
18	KREVNÍ SKUPINA B Rh+	kus	400				
19	KREVNÍ SKUPINA B Rh-	kus	80				
20	KREVNÍ SKUPINA AB Rh+	kus	180				
21	KREVNÍ SKUPINA AB Rh-	kus	60				
KUPNÍ CENA ZA ZBOŽÍ CELKEM (V KČ)				Bez DPH		Včetně DPH	
				110 344,00 Kč		133 516,24 Kč	

(slovy: stotřicetřítisícpětsetšestnáct korun českých a dvacetčtyři haléřů)

- 4.2. Takto sjednaná kupní cena je cena nejvýše přípustná a konečná pro sjednaný předmět smlouvy a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží do místa plnění a s plněním povinností dle této smlouvy (zejména náklady spojené s dopravou zboží do místa plnění, balné, clo apod.).

V.

Dodací podmínky

- 5.1. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží dle čl. I. této smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických (dále také jen „**příjemce**“) a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. 3.3. smlouvy.
- 5.2. Přejímkou se rozumí odevzdání zboží včetně splnění všech podmínek stanovených v čl. I. smlouvy (resp. v dalších ustanovení smlouvy) prodávajícím a převzetí zboží příjemcem. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací doklad (dále jen „**dodací list**“) s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem odevzdání zboží a je rozhodné pro splnění povinností prodávajícího dle čl. 3.2. této smlouvy. Dodací list bude vyhotoven ve třech originál výtiscích a bude obsahovat identifikaci, množství a cenu odevzdaného zboží. Originál dodacího listu bude připojen k faktuře - daňovému dokladu. Kopie dodacího listu obdrží příjemce, jednu kopii dodacího listu si ponechá prodávající.
- 5.3. Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího dle čl. 3.1., nejpozději dne 20. 11. 2020 po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží mezi kupujícím a prodávajícím či jejich oprávněnými zástupci (nejméně 2 (dva) pracovní dny předem).
- 5.4. Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ.
- 5.5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, neporušené v originálních obalech odpovídající specifikaci v **příloze č. 1, 2 a 3** této smlouvy.
- 5.6. Příjemce nepřevzme zboží, pokud zboží nebude dodáno v požadovaném množství, jakosti, druhu, v rozměrech a provedení, jež určuje tato smlouva (včetně specifikace v příloze č. 1, 2 a 3), nebo které vykazuje závady na balení nebo jiné zjevné vady v okamžiku převzetí. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
- 5.7. Jako nedílnou součást dodávky zboží se prodávající zavazuje kupujícímu dodat ke každému kusu zboží doklady, jež jsou nutné k užívání zboží, a to zejména dokumentaci ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.
- 5.8. Zboží bude prodávajícím kupujícímu předáno dle podmínek této smlouvy, a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 5.7. této smlouvy. Kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající nedodá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 5.7. této smlouvy.
- 5.9. Nepřevzetí zboží kupujícím podle čl. 5.6. a 5.8. této smlouvy se nebude považovat za prodlení na straně kupujícího, příp. za neposkytnutí nezbytné součinnosti. Nepřevzetí zboží dle uvedených ustanovení současně nevylučuje postup podle čl. XI. této smlouvy.
- 5.10. Požadujeme, aby dodavatel byl povinen na požádání v termínu do 3 dnů od uzavření smluvního vztahu dodat údaje nutné k provedení začíslování produktu v systému ISL AČR (foto, rozměry, váhu, IČO a adresu výrobce s výrobními kódy produktu).

- 5.11. Odběr a přejímka materiálu bude prováděna u VÚ 2298 v pracovních dnech Po - Čt od 08:00 hod. do 15:00 hodin. Oznámení dodání min. dva dny předem. V jiné době vždy po telefonické domluvě s osobou odpovědnou ve věcech technických.
- 5.12. Dodavatel se zavazuje dodat zboží dle schváleného vzorku, který byl součástí zadávacího řízení v el. nástroji NEN.
- 5.13. Výrobky budou baleny do sáčků po 100 kusech (v případě menšího počtu jako celek). Každé barevné provedení rozlišovacího rukávového znaku pro výsadkáře bude baleno samostatně, stejně tak i každá krevní skupina.

VI.

Platební a fakturační podmínky

- 6.1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodacího listu.
- 6.2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat do 5 pracovních dnů vystavit a doručit kupujícímu daňový doklad (dále jen „**faktura**“) za dodané zboží na dohodnutou kupní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Fakturu vystavenou v listinné, nebo elektronické podobě je prodávající povinen zaslat osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních.
- 6.3. Kromě náležitostí v zákonech uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako faktury a její číslo
 - b) číslo smlouvy na zboží a den jejího uzavření
 - c) **odběratel:** Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
 - d) **konečný příjemce:** Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim
 - e) den vystavení, den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - f) příjemce a místo odevzdání zboží
 - g) IČ a DIČ smluvních stran
 - h) označení peněžního ústavu a číslo účtu prodávajícího, na který má být hrazeno
 - i) soupis dodaného zboží
 - j) celkovou fakturovanou částku
 - k) veřejný registr, u kterého je prodávající zapsán
 - l) počet příloh
- 6.4. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude originál dodacího listu s uvedením čísla smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, identifikace smluvních stran, popis zboží, množství a označení dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla.
- 6.5. Splatnost faktury činí **30 (třicet) kalendářních dnů** ode dne jejího doručení na adresu kupujícího: **Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim**
- 6.6. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 (deseti) dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 6.7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
- 6.8. Kupující neposkytuje zálohové platby.

- 6.9. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Tímto se rozumí, že prodávající obdrží úplatu ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správci daně.

VII.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

- 7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem dodacího listu.
- 7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 1 OZ okamžikem předání a převzetí zboží dle čl. V. této smlouvy.

VIII.

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 8.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, po dobu 24 měsíců ode dne provedení převzetí zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- 8.2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 8.3. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“ resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen kupujícímu doručit písemné vyjádření k reklamaci ve smyslu § 2117 OZ s odkazem na § 2173 OZ do 5 dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.
- 8.4. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle čl. 8.3. této smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
- 8.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 9.1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. 3.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 9.2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,2 % kupní ceny včetně DPH za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

- 9.3. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení stanovený dle nařízení vlády 351/2013 Sb. z celkové ceny zaokrouhloho nahoru na celé desetikoruny v Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a úroky z prodlení písemnou výzvou na adresu pro doručování. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 9.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Právo na náhradu škody tak zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno a je vymahatelné samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

X.

Zvláštní ujednání

- 10.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 10.2. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.
- 10.3. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů, včetně jejich vstupu do likvidace, insolvence a jejich právních nástupnictví apod.
- 10.5. Jednáním jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 10.6. Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických může činit pouze úkony, ke kterým ho opravňuje tato smlouva. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.
- 10.7. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele).
- 10.8. Kupující podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas prodávajícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 10.9. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 10.10. Smluvní strany se dohodly (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresovaná, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresovaná, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poštu.

Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

- 10.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede kupující a o této skutečnosti bude prodávajícího obratem informovat. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.12. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

XI. Zánik závazků

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká vedle případů stanovených OZ v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů a nevypořádaných závazků ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - f) ukončením platnosti oprávnění prodávajícího k podnikatelské činnosti či ukončení jeho podnikatelské činnosti v oblasti sjednané služby;
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 OZ se rozumí také zejména:
- a) prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 10 dnů;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dní;
 - d) opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti ze smlouvy.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, který je uveden jako den podpisu té smluvní strany, která smlouvu podepíše jako poslední. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 12.2. Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 12.3. Tato smlouva má 32 očíslovaných stran. Z toho smlouva 12 očíslovaných stran, Příloha č. 1 popisná specifikace zboží má 12 očíslovaných stran, Příloha č. 2 definice barev má 4 očíslované strany Příloha č.3 kótované rozměry znaků má 4 očíslované strany.
- 12.4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 popisná specifikace zboží
Příloha č. 2 definice barev
Příloha č. 3 kótované rozměry znaků
- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.6. Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy dle ustanovení § 576 OZ. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr smluvních stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.
- 12.7. Prodávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení §1765 a § 1766 OZ.
- 12.8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám, že si ji přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné vůle, pravé a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ni své podpisy.

V Chrudimi, dne

V Letovicích, dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
plukovník Mgr. Róbert Dziak, MMS
velitel VÚ 2298

(podpis a razítko kupujícího)

.....
Blanka Křížová
jednatel

(podpis a razítko prodávajícího)

Příloha č. 1 popisná specifikace zboží

Počet stran: 12

P.č.	Název komodity	Podrobný popis komodity	Množ.	MJ
1.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 1. KOMANDO	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykrivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>	520	ks

2.	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 2. KOMANDO</p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykrivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHU) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>	520	ks
3.	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 3. KOMANDO</p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při</p>	520	ks

		dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.		
4.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 4. KOMANDO	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.	520	ks
5.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 5. KOMANDO (AZ)	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle	544	ks

		specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.		
6.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZBRANÍ	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.	608	ks
7.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉ PODPORY	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v	404	ks

		celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykrivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.		
8.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZABEZPEČENÍ VELENÍ	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšívací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšívací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykrivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.	584	ks
9.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšívací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšívací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm.	648	ks

		Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.		
10.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉHO VÝCVIKU	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.	148	ks
11.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO VÝSADKOVÉ PŘÍPRAVY	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone.	164	ks

		<p>Vyšívací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>		
12.	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - ZDRAVOTNICKÝ ODŘAD</p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšívací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšívací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>	120	ks




13.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - VELENÍ A ŠTÁB PLUKU	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.	488	ks
14.	KREVNÍ SKUPINA 0 Rh+	Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.	720	ks

15.	KREVNÍ SKUPINA 0 Rh-	<p>Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>	140	ks
16.	KREVNÍ SKUPINA A Rh+	<p>Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>	960	ks

17.	KREVNÍ SKUPINA A Rh-	<p>Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>	160	ks
18.	KREVNÍ SKUPINA B Rh+	<p>Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>	400	ks


19.	KREVNÍ SKUPINA B Rh-	<p>Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>	80	ks
20.	KREVNÍ SKUPINA AB Rh+	<p>Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>	180	ks


21.	KREVNÍ SKUPINA AB Rh-	<p>Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Vykřivkované PDF a předpisy barev (dodané a schválené VHÚ) jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3 této smlouvy.</p>	60	ks
-----	--------------------------	---	----	----


P.č.	Název komodity	Grafické znázornění komodity	Definice barev																
1	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 1. KOMANDO		<p style="text-align: center;">DEFINICE BAREV</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pantone</th> <th style="text-align: right;">Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Černá</td> <td style="text-align: right;">1180</td> </tr> <tr> <td>Bílá</td> <td style="text-align: right;">1179</td> </tr> <tr> <td>Žlutá 109C</td> <td style="text-align: right;">1009</td> </tr> <tr> <td>Červená 186C</td> <td style="text-align: right;">1050</td> </tr> <tr> <td>Modrá 661C</td> <td style="text-align: right;">1254</td> </tr> <tr> <td>Zelená 356C</td> <td style="text-align: right;">1342</td> </tr> <tr> <td>Hnědá 4685C</td> <td style="text-align: right;">1144</td> </tr> </tbody> </table>	Pantone	Vyš. nit	Černá	1180	Bílá	1179	Žlutá 109C	1009	Červená 186C	1050	Modrá 661C	1254	Zelená 356C	1342	Hnědá 4685C	1144
Pantone	Vyš. nit																		
Černá	1180																		
Bílá	1179																		
Žlutá 109C	1009																		
Červená 186C	1050																		
Modrá 661C	1254																		
Zelená 356C	1342																		
Hnědá 4685C	1144																		
2	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 2. KOMANDO		<p style="text-align: center;">DEFINICE BAREV</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pantone</th> <th style="text-align: right;">Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Černá</td> <td style="text-align: right;">1180</td> </tr> <tr> <td>Bílá</td> <td style="text-align: right;">1179</td> </tr> <tr> <td>Žlutá 109C</td> <td style="text-align: right;">1009</td> </tr> <tr> <td>Červená 186C</td> <td style="text-align: right;">1050</td> </tr> <tr> <td>Modrá 661C</td> <td style="text-align: right;">1254</td> </tr> <tr> <td>Zelená 356C</td> <td style="text-align: right;">1342</td> </tr> <tr> <td>Hnědá 4685C</td> <td style="text-align: right;">1144</td> </tr> </tbody> </table>	Pantone	Vyš. nit	Černá	1180	Bílá	1179	Žlutá 109C	1009	Červená 186C	1050	Modrá 661C	1254	Zelená 356C	1342	Hnědá 4685C	1144
Pantone	Vyš. nit																		
Černá	1180																		
Bílá	1179																		
Žlutá 109C	1009																		
Červená 186C	1050																		
Modrá 661C	1254																		
Zelená 356C	1342																		
Hnědá 4685C	1144																		
3	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 3. KOMANDO		<p style="text-align: center;">DEFINICE BAREV</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pantone</th> <th style="text-align: right;">Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Černá</td> <td style="text-align: right;">1180</td> </tr> <tr> <td>Bílá</td> <td style="text-align: right;">1179</td> </tr> <tr> <td>Žlutá 109C</td> <td style="text-align: right;">1009</td> </tr> <tr> <td>Červená 186C</td> <td style="text-align: right;">1050</td> </tr> <tr> <td>Modrá 661C</td> <td style="text-align: right;">1254</td> </tr> <tr> <td>Zelená 356C</td> <td style="text-align: right;">1342</td> </tr> <tr> <td>Hnědá 4685C</td> <td style="text-align: right;">1144</td> </tr> </tbody> </table>	Pantone	Vyš. nit	Černá	1180	Bílá	1179	Žlutá 109C	1009	Červená 186C	1050	Modrá 661C	1254	Zelená 356C	1342	Hnědá 4685C	1144
Pantone	Vyš. nit																		
Černá	1180																		
Bílá	1179																		
Žlutá 109C	1009																		
Červená 186C	1050																		
Modrá 661C	1254																		
Zelená 356C	1342																		
Hnědá 4685C	1144																		

4	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 4. KOMANDO		DEFINICE BAREV Pantone	Vyš. nit
			Černá	1180
			Bílá	1179
			Žlutá	109C
			Červená	186C
			Modrá	661C
			Zelená	356C
			Hnědá	4685C
5	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 5. KOMANDO (AZ)		DEFINICE BAREV Pantone	Vyš. nit
			Černá	1180
			Bílá	1179
			Žlutá	109C
			Červená	186C
			Modrá	661C
			Zelená	356C
			Hnědá	4685C
6	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZBRANÍ		DEFINICE BAREV Pantone	Vyš. nit
			Černá	1180
			Bílá	1179
			Žlutá	109C
			Červená	186C
			Modrá	661C
			Zelená	356C
			Hnědá	4685C
7	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉ PODPORY		DEFINICE BAREV Pantone	Vyš. nit
			Černá	1180
			Bílá	1179
			Žlutá	109C
			Červená	186C
			Modrá	661C
			Zelená	356C
			Hnědá	4685C
8	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZABEZPEČENÍ VELENÍ		DEFINICE BAREV Pantone	Vyš. nit
			Černá	1180
			Bílá	1179
			Žlutá	109C
			Červená	186C
			Modrá	661C
			Zelená	356C
			Hnědá	4685C



9	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ		<p style="text-align: center;">DEFINICE BAREV</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pantone</th> <th style="text-align: right;">Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Černá</td><td style="text-align: right;">1180</td></tr> <tr><td>Bílá</td><td style="text-align: right;">1179</td></tr> <tr><td>Žlutá</td><td style="text-align: right;">109C</td></tr> <tr><td>Červená</td><td style="text-align: right;">186C</td></tr> <tr><td>Modrá</td><td style="text-align: right;">661C</td></tr> <tr><td>Zelená</td><td style="text-align: right;">356C</td></tr> <tr><td>Hnědá</td><td style="text-align: right;">4685C</td></tr> </tbody> </table>	Pantone	Vyš. nit	Černá	1180	Bílá	1179	Žlutá	109C	Červená	186C	Modrá	661C	Zelená	356C	Hnědá	4685C
Pantone	Vyš. nit																		
Černá	1180																		
Bílá	1179																		
Žlutá	109C																		
Červená	186C																		
Modrá	661C																		
Zelená	356C																		
Hnědá	4685C																		
10	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉHO VÝCVIKU		<p style="text-align: center;">DEFINICE BAREV</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pantone</th> <th style="text-align: right;">Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Černá</td><td style="text-align: right;">1180</td></tr> <tr><td>Bílá</td><td style="text-align: right;">1179</td></tr> <tr><td>Žlutá</td><td style="text-align: right;">109C</td></tr> <tr><td>Červená</td><td style="text-align: right;">186C</td></tr> <tr><td>Modrá</td><td style="text-align: right;">661C</td></tr> <tr><td>Zelená</td><td style="text-align: right;">356C</td></tr> <tr><td>Hnědá</td><td style="text-align: right;">4685C</td></tr> </tbody> </table>	Pantone	Vyš. nit	Černá	1180	Bílá	1179	Žlutá	109C	Červená	186C	Modrá	661C	Zelená	356C	Hnědá	4685C
Pantone	Vyš. nit																		
Černá	1180																		
Bílá	1179																		
Žlutá	109C																		
Červená	186C																		
Modrá	661C																		
Zelená	356C																		
Hnědá	4685C																		
11	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO VÝSADKOVÉ PŘÍPRAVY		<p style="text-align: center;">DEFINICE BAREV</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pantone</th> <th style="text-align: right;">Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Černá</td><td style="text-align: right;">1180</td></tr> <tr><td>Bílá</td><td style="text-align: right;">1179</td></tr> <tr><td>Žlutá</td><td style="text-align: right;">109C</td></tr> <tr><td>Červená</td><td style="text-align: right;">186C</td></tr> <tr><td>Modrá</td><td style="text-align: right;">661C</td></tr> <tr><td>Zelená</td><td style="text-align: right;">356C</td></tr> <tr><td>Hnědá</td><td style="text-align: right;">4685C</td></tr> </tbody> </table>	Pantone	Vyš. nit	Černá	1180	Bílá	1179	Žlutá	109C	Červená	186C	Modrá	661C	Zelená	356C	Hnědá	4685C
Pantone	Vyš. nit																		
Černá	1180																		
Bílá	1179																		
Žlutá	109C																		
Červená	186C																		
Modrá	661C																		
Zelená	356C																		
Hnědá	4685C																		
12	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - ZDRAVOTNICKÝ ODŘAD		<p style="text-align: center;">DEFINICE BAREV</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pantone</th> <th style="text-align: right;">Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Černá</td><td style="text-align: right;">1180</td></tr> <tr><td>Bílá</td><td style="text-align: right;">1179</td></tr> <tr><td>Žlutá</td><td style="text-align: right;">109C</td></tr> <tr><td>Červená</td><td style="text-align: right;">186C</td></tr> <tr><td>Modrá</td><td style="text-align: right;">661C</td></tr> <tr><td>Zelená</td><td style="text-align: right;">356C</td></tr> <tr><td>Hnědá</td><td style="text-align: right;">4685C</td></tr> </tbody> </table>	Pantone	Vyš. nit	Černá	1180	Bílá	1179	Žlutá	109C	Červená	186C	Modrá	661C	Zelená	356C	Hnědá	4685C
Pantone	Vyš. nit																		
Černá	1180																		
Bílá	1179																		
Žlutá	109C																		
Červená	186C																		
Modrá	661C																		
Zelená	356C																		
Hnědá	4685C																		
13	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - VELENÍ A ŠTÁB PLUKU		<p style="text-align: center;">DEFINICE BAREV</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pantone</th> <th style="text-align: right;">Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Černá</td><td style="text-align: right;">1180</td></tr> <tr><td>Bílá</td><td style="text-align: right;">1179</td></tr> <tr><td>Žlutá</td><td style="text-align: right;">109C</td></tr> <tr><td>Červená</td><td style="text-align: right;">186C</td></tr> <tr><td>Modrá</td><td style="text-align: right;">661C</td></tr> <tr><td>Zelená</td><td style="text-align: right;">356C</td></tr> <tr><td>Hnědá</td><td style="text-align: right;">4685C</td></tr> </tbody> </table>	Pantone	Vyš. nit	Černá	1180	Bílá	1179	Žlutá	109C	Červená	186C	Modrá	661C	Zelená	356C	Hnědá	4685C
Pantone	Vyš. nit																		
Černá	1180																		
Bílá	1179																		
Žlutá	109C																		
Červená	186C																		
Modrá	661C																		
Zelená	356C																		
Hnědá	4685C																		

14-21	KREVNÍ SKUPINA a Rh faktor		Stejné provedení pro položky 14 - 21 (vždy pouze změna krevní skupiny a Rh faktoru)
--------------	----------------------------	---	---

Poř.č.	Název komodity	Grafické znázornění komodity
1.	ROZMĚRY ZNAKU Červený se žlutým lemem. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)	
2.	ROZMĚRY ZNAKU Modrý se žlutým lemem. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)	
3.	ROZMĚRY ZNAKU Zelený se žlutým lemem. Černé orámování (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)	

4.	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Černý se žlutým lemem. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	
5.	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Hnědý se žlutým lemem. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	
6.	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Žlutý a černý dělením. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	
7.	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Žlutý a černý dělením. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	

8.	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Bílý s modrou čtvrtí vpravo nahoře a vlevo dole. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	
9.	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Bílý s hnědou čtvrtí vlevo nahoře a vpravo dole. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	
10.	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Bílý s černým, dole zahrocený kulem. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	
11.	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Modrý s oboustranně zahroceným bílým břevnem. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	

<p>12.</p>	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Bílý s červeným ondřejským křížem. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	
<p>13.</p>	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Červený s převrácenou zlatou krovkvi. Černé orámování. (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	
<p>14.</p>	<p>ROZMĚRY ZNAKU</p> <p>Stejné provedení pro položky 14 - 21 (vždy pouze změna krevní skupiny a Rh faktoru). (rozměry jsou uvedeny v milimetrech)</p>	