

cenová nabídka

Hořák, kotel č.1 - aktuální Agel Prostějov

nabídku poptává

Středomoravská investiční a.s.

Mathonova 291/1, Prostějov, 796 04

O Středomoravská investiční a.s.

M

E

DIC

IC 27797630

nabídku zpracoval

TRASKO, a.s.

Na Nouzce 487/8, Vyškov 682 01

O

M

E

DIC CZ25549464

IC 25549464



technická zařízení
budov



dopravní a inženýrské
stavby



projekce, montáž,
servis, provoz





Agel Prostějov

Hořák, kotel č.1 - aktuální

Cenová nabídka je zpracována na základě poptávky objednatele s cenami platnými ke dni zpracování.

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY:

Plynový hořák weishaupt WM-G30/2A provedení ZM-3LN speciální míchací zařízení systém MULTIFLAM pro extra nízkou emisi NOx a CO. Výkon hořáku 500-4500kW. Hořák s kompaktním tělem z lehké slitiny s integrovaným vysoce výkonným ventilátorem a el.

motorem, výkon 14kW, regulace výkonu je modulační

Ovládání poměru plyn vzduch je ovládané elektronicky řízený řízenými servopohony pro vzduchovou a plynovou klapku s exatní kontrolou polohy. Spalovací program jhe řízen a jištěn procesorově s ovládáním a signalizací průběhu programu na zabudovaném displeji hořáku.

Automatická kontrola těsnosti plynových armatur je integrována do manageru spalování hořáku. Signál pro externí řízení kotle. Hořák má výstup ro ModBus. hořák je řízen 0-10V. V případě výpadku MaR jde hořák ovládat přes hořákový displej

Plynový závitový kulový kohout 984-D

Stabilizační regulátor tlaku plynu FRS 520

Plynový závitový filtr WF 520/1

Záměna hořákového manageru W-F M100 za W-FM200 - důležité kvůli řízení frekvenčního měniče

Frekvenční měnič otáček motoru ventilátoru

Propojovací kabel

RS 232/RS 485 Adapter - důležité kvůli záměně manageru

Zdroj 24V DC

Montážní a pomocný materiál

Demontáž plynové řady a plynového potrubí

Demontáž elektroniky, úprava stávajícího rozvaděče

Demontáž hořáku

Úprava stávající příruby

Dopojení MaR - bude provádět firma ELMAR - přeúčtování firmě ELMAR

Montáž hořáku na stávající kotel

Dopojení plynu

Dopjení elektro, výměna jisticích prvků

Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy (Weishaupt)

Autorizované měření emisí dle 415/2012 sb.

Celkem:

698 444 Kč

DPH 21 %

146 673 Kč

Cena celkem vč. DPH

845 117 Kč

PŘIPOMÍNKY K CENOVÉ NABÍDCE:

» Příslušná sazba DPH bude účtována pouze v případě, že objednatel není plátcem DPH. Pokud plátcem DPH je,





vztahuje se na opravu přenesení daňové povinnosti.

Nepožadujeme po uživateli žádnou součinnost.

Záruční servis smí provádět pouze firma Weishaupt.

Pozáruční servis může provádět firma TRASKO v ceně 7 000 Kč

TERMÍN REALIZACE DÍLA:

» Předpokládány termín realizace 7.týdnů od zaslání písemné objednávky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

» Na montážní práce poskytujeme záruku v délce 24 měsíců.

» Na technologii a materiál poskytujeme záruku dle výrobce (záruční listy), min. však 36 měsíců.


PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY: 20.01.2021

V případě zájmu o realizaci výše uvedené nabídky zašlete písemnou objednávku na e-mail servis@trasko.cz.

V případě zájmu o upřesnění výše uvedené nabídky, volejte prosím t

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou!

S pozdravem



středisko servis

