



PCR19ETRpo29112481

KUPNÍ SMLOUVA

Č. j. KRPK-55260-26/ČI-2020-1900VZ

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

I. Prodávající Modul Container s.r.o.

společnost vedená u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 93506

Sídlo: tř. Tomáše Bati 1672, 765 02 Otrokovice
IČO: 05083737
DIČ: CZ05083737

Datová schránka: f2ivr5x

a

II. Kupující

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612

Datová schránka: upshp5u

II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu **8 ks kontejnerů** (dále jen „zboží“), dle projektové dokumentace uveřejněné na webovém profilu kupujícího v Národním elektronickém nástroji (NEN), dále dle „Specifikace“ č. j. KRPK-85156-73/ČJ-2018-1900MN ze dne 24. 7. 2020, která je přílohou č. 1 této smlouvy a „Zadávacích podmínek“ č. j. KRPK-85156-74/ČJ-2018-1900MN ze dne 24. 7. 2020, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Kupující se s prodávajícím dohodl, že prodávající předloží kupujícímu ke schválení konečnou podobu zboží před zadáním do výroby.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.

III. Doba a místo plnění

1. Zboží bude prodávajícím dodáno do areálu střelnice Karlovy Vary – Stará Kysibelská 589/91, bez jeho vykládky. Vykládku si zajistí kupující sám na vlastní náklady.
2. Prodávající dodá zboží kupujícímu do místa plnění na základě písemného požadavku kupujícího, který doručí prodávajícímu nejméně sedm dní předem. Nejzazší termín dodávky zboží je **do 30. 11. 2020**.
3. Zboží bude dodáno okamžikem jeho převzetí kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu v místě plnění a praktickém ověření jeho funkčnosti. K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněna kontaktní osoba uvedená v identifikaci kupujícího.
4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího. Tímto okamžikem přechází na kupujícího též nebezpečí škody na zboží.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (vady zjevné), přičemž v takovém případě pověřený pracovník kupujícího pro převzetí zboží uvede důvody odmítnutí převzetí na dodací list. Termín dodání náhradního zboží je 5 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující odmítl převzít zboží, či jej vrátil. Vady skryté, zjištěné během záruční doby, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně a bez zbytečného odkladu.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena za zboží byla stanovena následovně:

Cena bez DPH 1 852 950,- Kč

Sazba DPH 21 % 389 120,- Kč

Cena celkem včetně DPH 2 242 070,- Kč

(slovy: dvě miliony dvě stě čtyřicet dvatisíc sedm set korun českých)

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k prodeji a nákladů na dopravu zboží do místa plnění.
3. Prodávající se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na kupní cenu mimo okolnosti, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
4. Kupní cena je nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, vyjma změny daňových předpisů.

V.

Platební podmínky

1. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: krpk.faktura@pcr.cz) nejpozději do 11. 12. 2020 a musí obsahovat č. j. kupní smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli a musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle § 11 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3. Součástí faktury bude dodací list, opatřený podpisem pracovníka kupujícího, který na místě zboží převzal.
4. Kupující není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové, nebo opravené faktury běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu.
5. Zálohu kupující neposkytuje.

VI.

Záruční podmínky

1. Prodávající na dodané zboží poskytuje záruku za jakost v délce minimálně 24 měsíců.
2. Běh záruční doby začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

3. Lhůta pro vyřízení reklamace, tedy pro odstranění reklamovaných vad, činí 5 dnů od doručení písemné reklamace prodávajícím. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání písemné reklamace kupujícím.

VII.

Sankce

1. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
2. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněné fakturované částky s DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro dodání náhradního bezvadného zboží a za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání výzvy.
5. Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 5 dnů
 - b) Nedodání náhradního bezvadného zboží
 - c) Nesplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků kupujícího, vztahující se ke zboží
 - d) Opakované, nezdůvodněné nereagování prodávajícího na výzvy kupujícího
 - e) Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení
2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžních závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zboží musí odpovídat všem kvalitativním požadavkům kupujícího a standardům vycházejících z obecně závazných platných předpisů pro tento druh zboží.
2. Kupující prohlašuje, že zboží bude výlučně použito pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy a nebude tak použito ustanovení § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ohledně přenesené daňové povinnosti.
3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran – kontaktních osob.
4. Kontaktní osoba za prodávajícího je 
5. Kontaktní osoba za kupujícího je 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí kupující.
2. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
3. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran písemnými dodatky ke smlouvě.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží kupující a jeden prodávající.

Příloha č. 1

Specifikace č. j. KRPK-85156-73/ČJ-2018-1900MN ze dne 24. 7. 2020

Příloha č. 2

Zadávací podmínky“ č. j. KRPK-85156-74/ČJ-2018-1900MN ze dne 24. 7. 2020


Příloha č. 3

Cenová nabídka prodávajícího


Příloha č. 4

Odkaz na projektovou dokumentaci uveřejněnou na webovém profilu kupujícího v Národním elektronickém nástroji (NEN)

V dne 29.10.2020



V Karlových Varech dne 4.11.20





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo28964972



Č.j. KRPK-85156-73/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 24. července 2020

Specifikace prací v rámci podlimitní veřejné zakázky

KŘP Kvk-K.Vary-Drahovice, Stará Kysibelská 589/91- rekonstrukce objektu střelnice – dodávka kontejnerů

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka 8 ks kontejnerů dle projektové dokumentace a upřesnění v této specifikaci.

Rozsah dodávky:

1) 5ks kontejnerů pro psy

Účel – kotce, vždy v jednom kontejneru 2 kotce

Rozměry jednoho kontejneru – 6060x2440mm sv.v. 2,5 m

Přední stěna – mříže s max. velikostí ok 50x50mm

Každý kotec s výpustí v přední části kotce. Při čištění kotce musí voda odtékat do přední části kotce.

Povrch podlah – pryžové nebo materiálově obdobné podlahy vhodné pro zvířata. Jsou nepřipustné podlahy kovové, roštové, dřevěné, dlažba apod.

Kontejner bude vybaven tak, aby mohl být napojen na splaškovou kanalizaci, elektro a hromosvod (napojení není součástí této veřejné zakázky)

Viz výkres kontejnerů s kotci – změna pouze v počtu – původně 6ks, požadujeme 5ks.

Výpust' v kotci je v projektové dokumentaci umístěna v zadní části kotce – změna oproti projektové dokumentace– výpust' v přední části.

2) 1ks skladový kontejner

Účel – sklad dle projektové dokumentace

Rozměry jednoho kontejneru – 6060x2440mm sv.v. 2,5 m

Kontejner bude vybaven (osvětlení) tak, aby mohl být napojen na rozvod elektřiny a hromosvodu (napojení není součástí této veřejné zakázky)

3) 1ks přípravná stravy pro psy kontejner

Účel – přípravná stravy pro psy s vybavením dle projektové dokumentace

Rozměry jednoho kontejneru – 6060x2440mm sv.v. 2,5 m

Kontejner bude připraven pro napojení kanalizace, elektro, voda, hromosvod (napojení není součástí této veřejné zakázky)

4) 1ks karanténa pro psy kontejner

Účel – karanténa pro psy s vybavením dle projektové dokumentace

Rozměry jednoho kontejneru – 6060x2440mm sv.v. 2,5 m

Kontejner bude připraven pro napojení kanalizace, elektro, voda a hromosvod (napojení není součástí této veřejné zakázky).

Dále požadujeme zajištění přepravy kontejnerů do areálu střelnice Karlova Vary – Stará Kysibelská 589/91, Karlovy Vary. **Dodání kontejnerů se uskuteční na pokyn zadavatele v předem dohodnutém termínu (příprava území). O termínu dodání na místo určení bude dodavatel písemně informován 7 dní předem.**

Dále požadujeme předložit zadavateli ke schválení konečnou verzi podoby kontejnerů před zadáním do výroby.

Součástí této veřejné zakázky není příprava území, napojení a vykládka kontejnerů.

Předpoklad ukončení dodávky: nejpozději do 30.11.2020



Technické podmínky:

Dodávka kontejnerů proběhne po podpisu smlouvy nejpozději **do 30.11.2020.**

Projektová dokumentace ke kontejnerům je ke stažení na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji (NEN) v rámci podlimitní veřejné zakázky „KŘP KvK-K.Vary-Drahovice, Stará Kysibelská 589/91- rekonstrukce objektu střelnice – dodání kontejnerů.

Projektová dokumentace je přílohou této specifikace.

Slepý rozpočet je přílohou této specifikace.





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo28965088



Č.j. KRPK-85156-74/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 24. července 2020
Počet listů: 2

Zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky

**KŘP Kvk-K.Vary-Drahovice, Stará Kysibelská 589/91- rekonstrukce objektu střelnice
– dodávka kontejnerů**

Kontaktní osoby:

Odbor veřejných zakázek:



Dodací lhůta

Požadujeme termín dodání do 30.11.2020 s tím, že dodání na místo určení bude na výzvu zadavatele. O termínu dodání na místo určení bude dodavatel písemně informován 7 dní předem. Fakturace nejpozději do 11.12.2020. Zálohy neposkytujeme.

Odpovědnost za vady

Dodavatel je odpovědný za vady dle příslušných předpisů

Obchodní podmínky pro zakázku:

Dodávka musí odpovídat všem standardům vycházejícím z obecně závazných platných předpisů upravujících tuto oblast (Zákony, vyhlášky, normy, nařízení, směrnice EU a podobně). Viz specifikace veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení akceptovali v plném rozsahu veškeré obchodní podmínky, uvedené v návrhu Smlouvy o dílo.

Zvláštní podmínky k zakázce

Prohlašujeme, že dodávka budou výlučně použita pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy a nebude použito ustanovení § 92 e) Zákona 235/2004 k přenesené daňové povinnosti.

Ostatní podmínky:

Požadujeme záruku minimálně 24 měsíců od předání dodávky.

Kontaktní osoby pro dodavatele a osoba odpovědná pro převzetí zakázky
(nikoli ale pro konzultaci soutěže!)



Místo realizace veřejné zakázky:

POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Karlovy Vary-Drahovice, Stará Kysibelská 589/91

Adresa pro zaslání faktury:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
Email: krpk.faktura@pcr.cz
ISDS : upshp5u

Adresa pro zaslání další různé dokumentace k zakázce



POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

Platební podmínky:

Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat:

- číslo jednací smlouvy o dílo.
- označení zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
- název akce.

Pokud nebude faktura obsahovat požadované náležitosti, je Zadavatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.



MODUL CONTAINER s.r.o. CZ 765 02 Otrokovice

Tř. Tomáše Bati 1672

Kontejner : Typ MC-07.8 B	6060x2440x2800 mm, s.v. 2500 mm 8 ks
	S.01 – sklad
	6060x2440x2800 mm, s.v. 2500 mm 1 ks
	KS.01 – kuchyně + sklad
	6060x2440x2800 mm, s.v. 2500 mm 1 ks
	KS.02 + KS.03 – sprcha + karanténa
	6060x2440x2800 mm, s.v. 2500 mm 1 ks
	K.01 a až K.05 b
	6060x2440x2800 mm, s.v. 2500 mm 5 ks
	

Cenová nabídka číslo: 1094/20

Rám:

Samonosná ocelová konstrukce svařovaná z dutých a válcovaných profilů, opatřena antikoročním základním nátěrem a vrchní krycí polyuretanovou barvou v odstínu RAL, 8ks kontejnerových rohů. Provedení dle statiky dvakrát stohovatelné. RAL dle pozdějšího sdělení.

Bez otvorů pro vysokozdvížený vozík.

Skladba podlahy:

Spodní část:	0,55 mm pozinkovaný tvarovaný plech přínýťovaný k podlahovým nosníkům
Izolace:	minerální vata 100 mm, třída hořlavosti A 1, $k=0,344 \text{ W/m.K}$, skladba izolace čedičová 60 mm (40 kg/m ³) + izolace standardní 40 mm
Parozábrana:	polyethylenová folie 0,2 mm
Vrchní část:	cementotřísková deska 22 mm přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy pozinkovaným U-profilem
Podlahovina:	S.01 PVC protiskluz R9 položené v pásích 1500 mm, které jsou celoplošně přilepeny, spoje jsou homogenně svařeny, barva šedá, spoje mezi stěnami a podlahou jsou obloženy tvrzenými podlahovými lištami, výška 60 mm, barva šedá KS.01 + KS.02 keramická dlažba protiskluz R10, rozměr 300x300 mm, spoje mezi podlahou a stěnami jsou zatmeleny silikonovým tmelem, barva šedá KS.03 – PVC protiskluz R9 položené v pásích 1500 mm, které jsou celoplošně přilepeny, spoje jsou homogenně svařeny, barva šedá, spoje mezi stěnami a podlahou jsou obloženy tvrzenými podlahovými lištami, výška 60 mm, barva šedá K.01 a až K.05 b – keramická dlažba protiskluz R10, rozměr 300x300 mm, spoje mezi podlahou a stěnami jsou zatmeleny silikonovým tmelem, barva šedá Povolená zatížení podlahy: 2 500 N/m²

Skladba obvodové stěny:

Fasádní plech:	S.01, KS.01, KS.02, KS.03 – 0,55 mm tvarovaný pozinkovaný plech, hloubka trapézové vlny 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu – všechny obvodové stěny K.01 a až K.05 b – 0,55 mm tvarovaný pozinkovaný plech, hloubka trapézové vlny 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu – 1 podélná a 2 krátké obvodové stěny K.01 a až K.05 b – pletivo mřížové (roxor), oka 50x50 mm – 1 podélná stěna s dveřmi
Stěnové konstrukce:	S.01, KS.01, KS.02, KS.03, K.01 a až K.05 b - pozinkované profily Knauf CW, UW 75 mm
Izolace:	minerální vata 80 mm, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A 1, izolace čedičová 50 mm (45 kg/m³) + izolace standardní 30 mm koeficient k=0,429 W/m.K
Parozábrana:	polyethylenová fólie 0,2 mm
Odvětrání stěny:	přes obvodové stěny, z vnější strany plech s prolisem, z vnitřní strany plastová mřížka se sítkou proti hmyzu. PVC trubka o průměru 100 mm ve stěně.

Skladba střechy

Střešní plech:	0,75 mm pozinkovaný tvarovaný plech, hloubka trapézové vlny 40 mm, odvětráný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je je souvisle přišroubován k rámové konstrukci
Izolace:	minerální vata 80 mm, třída hořlavosti A 1, k=0,429 W/m.K, izolace čedičová 50 mm (45 kg/m³) + izolace standardní 30 mm
Parozábrana:	polyethylenová fólie 0,2 mm Povolené zatížení střechy – 1500 N/m ²
Odvodnění střechy:	je provedeno přes 4 plastové svody o průměru 60 mm, umístěné ve všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrné kontejnerové rýny

Vnitřní obložení

Strop:	S.01, KS.01, KS.02, KS.03 – 1 x 15 mm SDK RF (růžový protipožární) přinýtovaný k profilovým ocelovým nosníkům střešní konstrukce rámu, spoje bandážovány, 2 x tmeleny, 2 x broušeny, opatřeny 2 x omývatelným bílým nátěrem – skladba splňuje požární podmínky REI 15 DP1 K.01 a až K.05 b – 1 x 15 mm SDK RF (růžový protipožární) + 0,55 mm tvarovaný pozinkovaný plech , vlna 10 mm, přinýtováno k profilovým ocelovým nosníkům střešní konstrukce rámu, skladba splňuje požární podmínky REI 15 DP1
Stěny:	S.01, KS.01, KS.03 – 2 x 12,5 mm SDK RF (růžový protipožární) - dlouhé stěny, přinýtovaný k profilovým nosníkům stěnové konstrukce rámu, spoje bandážovány, 2 x tmeleny, 2 x broušeny, opatřeny 2 x omývatelným bílým nátěrem – skladba splňuje požární podmínky REI 30 DP1 , KS.01 – obklad za kuchyňskou linkou do výše 1500 mm, obklad 250x250 mm, barva bílá 1 x 12,5 mm SDK RF (růžový protipožární) – boční krátké stěny, přinýtovaný k profilovým nosníkům stěnové konstrukce rámu, spoje bandážovány, 2 x tmeleny, 2 x broušeny, opatřeny 2 x omývatelným bílým nátěrem – skladba splňuje požární podmínky REI 15 DP1 KS.02 – 1 x 12,5 mm SDK GKBI (impregnační) + 1 x 12,5 mm SDK RF

(**růžový protipožární**) přinýtovaný k profilovým nosníkům stěnové konstrukce rámu, spoje bandážovány, 2 x tmeleny, 2 x broušeny, opatřeny **obkladem** do výše stropu, rozměr 250x250 mm, barva bílá – skladba splňuje požární podmínky **REI 30 DPI**

Skladba vnitřní příčky

Izolace :	KS.02, K.01 a až K.05 b minerální vata 50 mm, třída hořlavosti A1
Stěnová konstrukce :	pozinkovaný profil Knauf CW, UW 50 mm
Stěny:	12,5 mm SDK GKBI (impregnační) z jedné strany + obklad do výše stropu, rozměr 250x250 mm, dekor bílý a 12,5 mm SDK RF (růžový protipožární) z druhé strany, oba SDK přinýtovány k profilovým nosníkům stěnové konstrukce rámu spoje bandážovány, 2 x tmeleny, 2 x broušeny, opatřeny obkladem ze strany a 2 x omývatelným nátěrem ze strany druhé – skladba splňuje požární podmínky REI 30 DPI

Výbava

Venkovní dveře:

- 3 ks** standardní venkovní dveře ZK 875/2000 mm, pozinkované, plné, 1-křídle, s rohovou zárubní s těsněním, kování klika/klika, cylindrický **bezpečnostní** zámek se 3 klíči, včetně gumového dorazu, lakované v barvě kontejneru
U=1,1 W/m2K – **S.01, KS.01, KS.02, KS.03**
- 10 ks** venkovní dveře ZK 875/2000 mm, pozinkované, plné, 1-křídle, ostatní provedení dle typu ZK 875/2000 mm – **K.01 a až K.05 b**

Okna:

- 5 ks** okno platové 900/1200 mm, bílé, otvíravě sklopné, (OS), parapet 850 mm
zasklené dvojítm izolačním sklem, s plastovou venkovní roletou
U=1,1 W.m2K – **S.01, KS.01, KS.02, KS.03**

Elektroinstalace:

dle ČSN, 400/230 V, včetně podružných rozvodů, rozvodné skříně s odpovídajícími jističi a FI – proudovým chráničem 0,03 A, CEE venkovní zásuvky, 400 V, vstup – výstup, 5-pol., 32 A

- 3 ks** zásuvka 230 V, bílá, IP, 1400 mm od podlahy (1 x umývadlo, 2 x kuchyňka)
- 5 ks** zásuvka 230 V, bílá, standard, 300 mm od podlahy (5 x v kontejnerech)
- 2 ks** zásuvka 230 V, bílá, standard, 300 mm od podlahy (kuchyňka)
- 5 ks** zásuvka 230 V, bílá, 1400 mm od podlahy, IP 65 – zvýšené krytí (kotce)
- 4 ks** zásuvka 230 V, bílá, samostatně jištěná na topení, 300 mm od podlahy
- 1 ks** zásuvka 230 V, bílá, samostatně jištěná na bojler
- 3 ks** zářivka 1 x 36 W s krytem
- 1 ks** zářivka 1 x 36 W s krytem do vlhka
- 10 ks** světlo kulaté 60 W do vlhka (kotce)
- 3 ks** vypínač bílý
- 10 ks** vypínač bílý do vlhka (kotce)
- přívod elektrické energie bude upřesněn
 - uzemnění neslouží pro připojení hromosvodu, nýbrž pouze pro uzemnění kontejneru
 - v případě potřeby přepětíové ochrany si tuto zajišťuje objednatel na svůj náklad
 - rovněž tak přivedení a připojení elektrické energie do kontejneru je v režii a na náklad objednatele

Sanitární vybavení :

- 1 ks** keramické umývadlo se směšovací baterií (teplá/studená voda), zrcadlo, polička pod zrcadlo,

- háček na ručník, velké
- 1 ks sprchovací box 1000x1000 mm se závěsem, s volně pohyblivou růžicí (teplá/studená voda),
ze všech stran obklad, rozměr 250x250 mm, dekor bílý, sprcha zabudovaná ve stěně **pod omítkou**
 - ¾ přívod vody a 100 mm odpad přes stěnu nebo podlahu
 - veškerá instalace vody vedená v plastu ve stěně
 - odpadová roura plastová, barva šedá, vedená ve stěně

Zabezpečení teplé vody :

- 1 ks elektrický průtokový bojler 5 l
 1 ks elektrický průtokový bojler 10 l
 1 ks elektrický zásobníkový bojler 30 l
 1 ks elektrický zásobníkový bojler 80 l - Ariston

Větrání :

- 3 ks mřížka ve stěně 100 mm pro přirozené odvětrání
 1 ks elektrický ventilátor 100 mm, spouštění přes vypínač s doběhem

Topení:

- 3 ks **pouze příprava** pro akumulční kamna (v režii objednatele)

Ostatní:

- 1 ks příčka rovná s dveřmi
 1 ks příčka rohová (sprchovací box)
 1 ks kuchyňka – 1800x800x600 mm, (d/v/hl), keramická várná plotna, nerezový dřez, digestoř)
 1 ks chladnička 120 l



Technická připravenost: inženýrské sítě
 základy
 jeřáb pro vykládku a montáž
 v případě montáže sociální zázemí (šatna, WC)
 přístavení kontejneru na odpad
 stavební proud 400 V, 230 V
 svedení dešťové vody a vody z podlahových výpustí pod kontejnerovou sestavou
 - příprava staveniště jde na náklad objednatele

Důležité : K přezkoušení elektroinstalace a sanitární instalace a topení musí být před ukončením montáže k dispozici přípojky vody, proudu a plynu

Ostatní : a) k zajištění bezproblémové vykládky kontejnerů je nutné zabezpečení volného příjezdu a dostatečného prostoru k otočení na staveniště.
 b) v případě montáže více kontejnerů, kdy dochází k propojení mezi nimi, je nutné provádět montáž za příznivého počasí. V tomto případě může dojít ke změně dodacího termínu. Nepříznivým počasím se myslí déšť, silný mráz, sněžení.


Doplňující údaje: - součástí dodávky je : protokol o shodě na ocelový rám
 protokol o shodě na mobilní obytný kontejner
 atesty, certifikáty, technické listy na materiál a komponenty
 revizní zpráva elektroinstalace
 protokol o tlakové zkoušce vody a odpadu
 požární zpráva

- po objednání pošleme výkresy k odsouhlasení
- po potvrzení výkresu začínáme s výrobou

Různé :

- a) pokud se vyskytnou případné další práce, nebo materiál či subdodávky při realizaci zakázky, je zhotovitel oprávněn je účtovat formou víceprací či vícenákladů. Přičemž rozhodující je srovnání skutečnosti s nabídkou.
- b) zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat pronájem kontejneru od doby po splatnosti až do doby úplného zaplacení.
- c) v případě, že kontejner je připraven k dodání a objednatel není z jakéhokoliv důvodu schopen tento odebrat, je zhotovitel oprávněn účtovat pronájem za dobu uskladnění ve svém výrobním areálu.

Poznámka :



KRYCÍ LIST NABÍDKY


„KŘP Kvk – K. Vary – Drahovice, Stará Kysibelská 589/91 – rekonstrukce objektu střelnice –
dodávka kontejnerů

Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Název:	Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Sídlo:	Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary
IČO:	72051612
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	
Kontaktní osoba:	
Tel:	
E-mail:	


Účastník:

Název:	Modul Container s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Tř. Tomáše Bati 1672, 765 02 Otrokovice
Tel./fax:	
E-mail:	
IČO / DIČ:	
Osoba oprávněná za účastníka jednat:	
Kontaktní osoba (jméno a příjmení):	
Kontaktní osoba (tel):	
Kontaktní osoba (e-mail):	

Hodnotící kritéria:

Celková nabídková cena bez DPH:	1,852.950,-
DPH 21 %	389.120,-
Celková nabídková cena s DPH:	2,242.070,--Kč

Osoba oprávněná za účastníka jednat

Titul, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:	
Datum podpisu, podpis a razítko osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:	