



**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891  
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

**OBJEDNÁVKA**

| OBJEDNÁVKA ČÍSLO | VYŘIZUJE | TELEFON | FAX |
|------------------|----------|---------|-----|
| 202001679/kol    |          |         |     |

**DODAVATEL**

DATASOFT, spol. s r.o.  
Kadaňská 2226/72  
430 03 Chomutov  
IČ: 47310405  
DIČ: CZ47310405

**PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)**

Objednáváme u vás :

Opravu optické trasy radnice-husovo náměstí-ČVUT dle nabídky č. NA201030\_MAN\_Chelc-kotelna-Husov\_CVUT, ze dne 30.10.2020. Fakturace dle skutečného stavu.

Fakturační adresa:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
Odbor ekonomiky  
430 28 Chomutov

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: 202001679/kol

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejich případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

| DOHODNUTÁ CENA            | DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ |
|---------------------------|-------------------------|
| max. 93.054 ,- Kč bez DPH | 11/2020                 |

| VYSTAVIL<br>(DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO,<br>PODPIS) | SPRÁVCE ROZPOČTU<br>(JMÉNO, PODPIS) | PŘÍKAZCE OPERACE<br>(JMÉNO, PODPIS) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 05.11.2020,<br>                                |                                     |                                     |

**UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 14 DNÍ.**

**Nabídka:** Optická trasa Chelčického - kotelná radnice-Husovo nám.-  
**ČVUT: provaření optických cest**  
**Statutární město Chomutov, Zborovská 4602,**  
**PRO: Chomutov**  
**OD: DATASOFT, spol. s r.o., Kadaňská 2226, Chomutov**  
 Datum: 30.10.2020  
 Platnost: 30 dní

| Obj. číslo                     | Popis                                                                                                                              | ks, m | Kč/jedn. | Kč celkem |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
|                                | <b>TÚ stará radnice - doplnění op. Rozvaděče</b>                                                                                   |       |          |           |
| 8562.10/SC00F                  | Modul pro kazety KM 1 do ORMPM 3U/144, bez kazet, max. 12 konektorů                                                                |       |          |           |
| 8523.40/0000                   | Kazeta na sváry KM1. Doporučeno pro rozvaděče řady ORM, ORMP, ORMPV, ORMPM, ORMPTR, SNM, SOP, POR, ORS                             |       |          |           |
| 8510.12/0000                   | Víko optické kazety KM1 - barva transparent                                                                                        |       |          |           |
| 491481                         | Držák teplem smršťitelných ochran svárů 6 vl. pro mikrokazetu KM2, kazetu KM1, SK 121/S                                            |       |          |           |
| OSVO-OEM-FP3M-60-2628          | Ochrana sváru LOW-COST smršťitelná teplem - 3x60mm (d=2,6mm až 2,8mm po smrštění)                                                  |       |          |           |
| OPI-9A-E2A-1-900ES-RM          | Pigtail optický SM OS1/OS2 9/125 G657A2, E2000/APC, 1m, snadno zdrhovatelný, 900μm, I/L 0,25dB, R/L -60dB                          |       |          |           |
| OAD-E2000-S-SM-APC-HUBER-SROUB | Optická spojka/ adaptér/ coupling E2000-E2000, simplex, SM 9/125, zelená (APC), uchycení šroubky                                   |       |          |           |
|                                | <b>protipožární ucpávky na půdu</b>                                                                                                |       |          |           |
|                                | materiál HILTI/PROMAT - tmel                                                                                                       |       |          |           |
|                                | <b>spojka na půdě + optický kabel do TÚ</b>                                                                                        |       |          |           |
| ORKS-RN402A-A-T2-24C           | Spojka optická kabelová odklopná řady RN402A, pro 24 svarů, s ventilkem, 4x vstup d3-12mm, kompletní                               |       |          |           |
| 024-SM657ALT-AROD-68-LS        | Kabel optický armovaný skelnými vlákny ANTIRODENT ARMED, 24 vláken SM 9/125, G.657A, CLT, MDPE, 6,8mm,500N                         |       |          |           |
| OSVO-OEM-FP3M-60-2628          | Ochrana sváru LOW-COST smršťitelná teplem - 3x60mm (d=2,6mm až 2,8mm po smrštění)                                                  |       |          |           |
|                                | <b>provaření 16-ti vláken v DR3/SM kotelná</b>                                                                                     |       |          |           |
| OSVO-OEM-FP3M-60-2628          | Ochrana sváru LOW-COST smršťitelná teplem - 3x60mm (d=2,6mm až 2,8mm po smrštění)                                                  |       |          |           |
|                                | <b>provaření 16-ti vláken v DR2/SM MU Husovo nám. - sklep</b>                                                                      |       |          |           |
| OSVO-OEM-FP3M-60-2628          | Ochrana sváru LOW-COST smršťitelná teplem - 3x60mm (d=2,6mm až 2,8mm po smrštění)                                                  |       |          |           |
|                                | <b>zakončení 8-mi vláken ve stávající 19" vaně LR2/SM v TÚ MU Husovo nám.</b>                                                      |       |          |           |
| OSVO-OEM-FP3M-60-2628          | Ochrana sváru LOW-COST smršťitelná teplem - 3x60mm (d=2,6mm až 2,8mm po smrštění)                                                  |       |          |           |
| OPI-9A-E2A-1-900ES-RM          | Pigtail optický SM OS1/OS2 9/125 G657A2, E2000/APC, 1m, snadno zdrhovatelný, 900μm, I/L 0,25dB, R/L -60dB                          |       |          |           |
| OAD-E2000-S-SM-APC-HUBER-SROUB | Optická spojka/ adaptér/ coupling E2000-E2000, simplex, SM 9/125, zelená (APC), uchycení šroubky                                   |       |          |           |
| OSVK-R30-OEM_v2                | Kazeta optická univerzální R30 pro 12 vláken, s víčkem, 2x integrovaný hřebínek pro 6 ochran sváru                                 |       |          |           |
|                                | <b>ČVUT - provaření 8vl. V DR1/SM na nový kabel do LR1/SM v ČVUT rack</b>                                                          |       |          |           |
| OSVO-OEM-FP3M-60-2628          | Ochrana sváru LOW-COST smršťitelná teplem - 3x60mm (d=2,6mm až 2,8mm po smrštění)                                                  |       |          |           |
| 024-SM657ALT-AROD-68-LS        | Kabel optický armovaný skelnými vlákny ANTIRODENT ARMED, 24 vláken SM 9/125, G.657A, CLT, MDPE, 6,8mm,500N lišty                   |       |          |           |
| OV-VYS-OEM-24SC-COMPLET        | 19" rozvaděč OEM plechový, černý, výsuvný, 24x SC simplex díra (neosazené - bez adaptérů), včetně PG, 2ks kazet a plast. Příchytka |       |          |           |

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSVO-OEM-FP3M-60-2628          | Ochrana sváru LOW-COST smrštitelná teplem - 3x60mm (d=2,6mm až 2,8mm po smršnění)                         |
| OPI-9A-E2A-1-900ES-RM          | Pigtail optický SM OS1/OS2 9/125 G657A2, E2000/APC, 1m, snadno zdrhovatelný, 900µm, I/L 0,25dB, R/L -60dB |
| OAD-E2000-S-SM-APC-HUBER-SROUB | Optická spojka/ adaptér/ coupling E2000-E2000, simplex, SM 9/125, zelená (APC), uchycení šroubky          |
| OSVK-R30-OEM_v2                | Kazeta optická univerzální R30 pro 12 vláken, s víčkem, 2x integrovaný hřebínek pro 6 ochran sváru        |

drobný a montážní materiál

#### mezisoučet materiál

#### Montážní práce

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M9 | svár na FO vlákne MM/SM<br>zakončení op.kabelu, rozvláknění<br>montáž a kompletace optic. rozvaděče/spojky<br>Měření optického vlákna MM oboustranné - reflektometrické OTDR vč. protokolu<br>pokládka op.kabelu do lišt a lávek                                                |
| M1 | Montáž ( opravy,úpravy) strukturované kabeláže - certifikované (vyčištění rozvaděčů, přípravné práce, dohledání vláken, přesuny, kompletace)<br>protipožární ucpávka do 100cm3<br>drobné práce jinde neuvedené<br>dokumnetace skutečného provedení - schéma<br>dopravní náklady |

#### Mezisoučet práce

**CELKEM CENA bez DPH**

**93 054,00 Kč**