

KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku elektrického multifunkčního varného zařízení do školní kuchyně ZŠ, Komenského 399

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
se sídlem: Komenského 399, 541 01 Trutnov
zastoupená: Mgr. Petrem Horčíčkou
IČO: 64 20 11 80, DIČ: CZ64 20 11 80
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 257 340 3359 / 0800
(dále jen „**kupující**“)

a

GAST-PRO s. r. o.

se sídlem: Horská 60 Trutnov 541 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16223.
IČO: 25939645
DIČ: CZ25939645
Zastoupen Václavem Flanderou
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „**prodávající**“)

II. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu dodávku elektrického multifunkčního varného zařízení dle specifikace v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a dále závazek prodávajícího toto zboží odebrat a uhradit kupní cenu.

Množství, typ, provedení a technická specifikace je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Kupní cena

Celková kupní cena za dodávku celého předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy činí **588 690,00,- Kč** bez DPH, DPH činí **123 624,90,-Kč** a celková cena s DPH tedy činí **712 314,90,- Kč**.

Ceny jsou pevné a jejich navýšení je možné pouze v případě změny sazby DPH.

IV. Práva a povinnosti kupujícího

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu požadované zboží na základě této smlouvy.

Kupující se zavazuje bezvadně zboží převzít a prodávajícímu ve stanové lhůtě zaplatit sjednanou částku. O bezvadném zboží bude vyhotoven předávací protokol.

V případě vadného předmětu plnění si kupující vyhrazuje právo dodané zboží nepřevzít, o čemž by byl vyhotoven zápis v předávacím protokolu. Dále si kupující vyhrazuje právo za vadný předmět plnění prodávajícímu nezaplatit sjednanou částku. Kupující si v případě vadného dodání zboží dále vyhrazuje právo na dodání bezvadného zboží, za které se rovněž zavazuje zaplatit.

V. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje splnit předmět plnění dle nejvyšších profesionálních standardů a zajistit odpovídající odbornou úroveň a kvalitu ve všech fázích realizace jeho dodávky.

Prodávající se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro splnění předmětu plnění.

Prodávající má právo za bezvadné dodání předmětu plnění dle sjednaných podmínek inkasovat dohodnutou částku. V případě bezvadného dodání předmětu plnění a opožděné platby má prodávající právo na úhradu úroků z prodlení.

V případě dodání vadného předmětu plnění je prodávající povinen na své náklady dodat nový bezvadný předmět plnění.

VI. Termín dodání

Prodávající je povinen dodat a instalovat kupujícímu zboží uvedené v této smlouvě **do 30. 12. 2020.**

VII. Všeobecné dodací podmínky

Zboží bude doručeno prodávajícím kupujícímu na adresu kupujícího výše uvedenou, a to způsobem, kterým nedojde k sebemenšímu poškození předmětu plnění.

Náklady na doručení předmětu plnění nese prodávající.

Prodávající předá kupujícímu předávací protokol při osobním dodání předmětu plnění. Součástí dodávky budou i vyplněné a potvrzené záruční listy.

Kupující se zavazuje po odborné montáži předmětu plnění a zaškolení potvrdit předávací protokol jako stvrzení bezvadného plnění.

VIII. Platební podmínky

Kupující neposkytuje zálohy. Platba bude prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu jím vystaveného do deseti dnů po dodání bezvadného předmětu plnění. O vadném dodání předmětu plnění bude vyhotoven předávací protokol.

Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dní od vystavení daňového dokladu. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných a příslušných právních předpisů. Kupující si vyhrazuje právo daňový doklad, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, vrátit dodavateli k opravě či přepracování. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravený nebo přepracovaný daňový doklad bude opatřen novou 30 – denní lhůtou splatnosti.

IX. Záruka za jakost zboží, odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady zboží v době jeho předání a v záruční době.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží a to po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Při uplatnění reklamace (písemně, faxem nebo elektronicky) je kupující povinen uvést, v čem spatřuje vadnost dodaného zboží.

Po dobu trvání záruční doby se prodávající zavazuje bezplatně odstranit veškeré vady předmětu koupě, a to vždy v přiměřené lhůtě stanovené kupujícím nebo dohodnuté smluvními stranami. Vady budou prodávajícím odstraněny v běžnou pracovní dobu. Kontakt pro hlášení poruch: **606 655 169, servis@gastpro.cz**

X. Sankce

Pokud nedodá prodávající zboží ve stanovené lhůtě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové smluvní ceny za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

Pokud kupující nezaplatí kupní cenu stanovenou v této smlouvě včas (dle podmínek této smlouvy), je povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení.

V případě, že prodávající poruší svou povinnost odstranit jakoukoliv vadu předmětu koupě či jeho části v přiměřené lhůtě stanovené kupujícím nebo dohodnuté smluvními stranami, bude povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny za každý započatý den prodlení.

Jakýkoliv nárok kupujícího na smluvní pokutu se jakkoli nedotýká nároku na náhradu škody. Sjednáním smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

XI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen písemně formou číslovaných dodatků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou. Všechny exempláře mají platnost originálu s tím, že podpisy oprávněných zástupců smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, toto stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace elektrického multifunkčního varného zařízení.

V Trutnově dne 9. 11. 2020

V Trutnově dne 9. 11. 2020

Specifikace elektrického multifunkčního varného zařízení

pro školní jídelnu Základní školy, Trutnov, Komenského 399

A) Minimální parametry elektrického multifunkčního varného zařízení:

- Min. 100 litrů užitečného objemu.
- Min. 39 dm² plochy na pečení.
- Rozměry cca 1100x900 (šířkaxhloubka) mm.
- Max. příkon 28 kW / 400V.
- Multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování a rovněž k vaření při nízké teplotě, k přípravě sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, citlivé vaření k šetrné přípravě citlivých produktů.
- Zařízení je vybaveno automatickými procesy přípravy pokrmů. Proces vaření se vždy automaticky přizpůsobí velikosti vařeného pokrmu a množství náplně. Stupeň zhnědnutí nebo vnitřní teplotu pokrmu lze libovolně nastavovat.
- Dno nádoby lze rozdělit na flexibilní zóny s různými teplotami.
- Dno nádoby se musí predehřát za méně než tři minuty z pokojové teploty až na +200°C.
- Zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spouštění k vaření a fritování pomocí varných košů.
- Zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr.
- Teplotní rozsah od +30°C do +250°C.
- Dotykový ovládací panel, akustické povely, české menu.
- Funkce nápovědy a příručka k obsluze se na displeji zobrazují v českém jazyce.
- Motorické sklápění nádoby.
- Snímače vnitřní teploty pokrmu minimálně se šesti měřícími body a automatickou indikací nesprávně vloženého snímače.
- Zařízení je vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přidávání vody k potravinám a k čištění zařízení vodou.
- Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V.
- Plně integrované rozhraní WLAN bez externí antény k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup a údržbu.
- Ochrana proti stříkající vodě: IPX5.
- Zařízení k tlakovému vaření musí být po technologické stránce navrženo tak, aby nespadlo pod směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES.
- Během procesu tlakového vaření musí být víko zajištěno proti neúmyslnému otevření.
- Ochrana proti přetlaku musí zajišťovat bezpečnostní ventil, který je umístěn bezpečně mimo víko.
- Min. přetlak: 300 mbar.
- Včetně výškově nastavitelného podstavce.
- Povinné příslušenství:

B) Další požadované součásti dodávky:

- stěrka
- rameno pro automatické zvedání a spouštění typu L
- varný koš typ L, XL
- síto typ L
- rošt dna pánve typ L, XL
- čisticí houbička
- elektroinstalace – přívod kabelu, vypínač, připojení

- dodávka zařízení zahrnující dopravu, montáž, odborné a technické zaškolení obsluhy, koordinaci stavební a instalační přípravy

Vařte s námi ...

PRO:

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Mgr. Petr Horčíčka
Komenského 399
541 01 Trutnov
ČR

tel.: 499 829 684, fax: 499 811 197

ČÍSLO: **20/1374**
DATUM: **23.09.2020**
VYŘIZUJE: **Jakub Davidík**

TEL.: **499 846 347, 607 139 718**
E-MAIL: **jdavidik@gastpro.cz**

Dobrý den.
Dovolujeme si Vám předložit nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků.

MULTIFUNKČNÍ PÁNEV

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
001	MULTIFUNKČNÍ PÁNEV RATIONAL iVARIO PRO L, 100 ltr., TLAKOVÉ PROVEDENÍ	1 ks	539 680,00 Kč	21%	539 680,00 Kč

iVario Pro L

- počet jídel na výdej: 100-300

PROVEDENÍ:

- TLAKOVÉ PROVEDENÍ
- iZone Control
- nízkoteplotní vaření
- WiFi + Rozhraní USB
- podstavec
- ruční sprcha s automatickým vrácením do původní polohy

Zařízení iVario je jedním z nejmodernějších varných systémů zajišťujících nejvyšší produktivitu, flexibilitu a jednoduchost při vaření, pečení a fritování a díky tomu nahrazuje téměř všechna běžná varná zařízení. Unikátní technologie jeho topného systému přináší maximální výkon a přesnost a díky jeho inteligentním pomocníkům při vaření, kteří s vámi přemýšlejí a podporují vás, vždy dosáhnete prvotřídní kvality pokrmů bez nutnosti kontroly a sledování. Je až 4krát rychlejší, má o 40 % nižší spotřebu energie a vyniká výraznou úsporou místa v porovnání s běžnými kuchyňskými spotřebiči. Díky tomu se investice do zařízení iVario vrátí za pouhých pár měsíců.

Inteligentní asistenti

iVarioBoost

iVarioBoost je patentovaný topný systém tvořený keramickými topnými destičkami, které jsou spojeny s rychle reagujícím, výkonným dnem pánve odolným proti poškrábání. Pomocí tohoto ohřevu zařízení iVario rovnoměrně zahřeje celé dno pánve za méně než 90 sekund na 200°C a v případě potřeby tuto teplotu rychle sníží.

iCookingSuite

Funkce iCookingSuite je vaším inteligentním pomocníkem v kuchyni pro snadné ovládání a maximální podporu při vaření. Inteligentní senzory ve dně pánve rozpoznají množství vloženého pokrmu, jeho stav a velikost a průběžně přizpůsobují proces vaření.

iZoneControl

Se systémem iZoneControl můžete zcela individuálně rozdělit dno pánve na jednotlivé topné zóny a nastavovat u nich rozdílné teploty nebo postup přípravy. Nepoužité plochy se ani nezahřívají. Tímto způsobem proměníte jedno velké zařízení iVario až na čtyři malá.

Režim programování

Pomocí správy programů lze intuitivně vytvářet ruční programy, ukládat



Vařte s námi ...

inteligentní postupy přípravy s individuálním nastavením a přehledně provádět jejich správu.

Popis zařízení a charakteristiky


- Inteligentní regulace postupů přípravy za účelem automatického přizpůsobení průběhu přípravy
 - Inteligentní automatické vyjmutí varných a fritovacích košů pro dokonalé výsledky přípravy, optimální ergonomie a energetická účinnost
 - Individuální, intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků prostřednictvím Drag-and-Drop
 - Jednoduchý přenos programů na další varné systémy díky zabezpečenému cloudovému propojení se systémem ConnectedCooking nebo přes flash disk USB
 - Snímač vnitřní teploty pokrmu s šesti místy měření, magnetický držák snímače vnitřní teploty pokrmu, ergonomická rukojeť a také automatická korekce chyb v případě chybných vpichů
 - Automatické napouštění vody s přesností na litry
 - Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v pánve (bez nutnosti sklápění, bez podlahového odtokového žlábků)
 - Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením a funkcí rozprašování a vodního paprsku
 - Integrovaná zásuvka 230V (pro napětí s nulovým vodičem)
 - Integrované rozhraní Ethernet (volitelné) sloužící ke kabelovému připojení k síťovému řešení ConnectedCooking na bázi cloudu
 - Centrální správa zařízení, správa receptů, nákupních košíků a programů, správa dat HACCP, správa údržby díky ConnectedCooking
 - Dotyková teplota obložení pánve max. 73 °C (163 °F)
 - Varný systém má schválen provoz bez dozoru (např. noční vaření)
 - Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5
 - Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazováním servisních hlášení, funkce vlastního testu sloužící k aktivní kontrole funkcí zařízení
 - Barevný TFT displej 10,1" a kapacitní dotyková obrazovka s vysokým rozlišením
 - Centrální ovládací kolečko s funkcí push určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností
 - Akustické povely a vizuální zobrazení v případě nezbytných zásahů uživatele
 - Návod k použití a návod k obsluze lze na displeji zařízení zobrazit v závislosti na akci
- Rozměr [mm]: 1030x894x1078
 Příkon: 27 kW / 400 V

002

BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ IVARIO PRO L

1 ks 23 490,00 Kč 21% 23 490,00 Kč

- 1x 60.71.643 – stěrka
- 1x 60.75.909 – rameno pro automatické zvedání a spouštění typu L
- 1x 60.74.983 – varný koš typ L, XL
- 1x 60.75.975 – síto typ L
- 1x 60.74.663 – rošt dna pánve typ L, XL
- 1x 60.73.927 – čistící houbička



**DODÁVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ A INVENTÁŘE
 V CELKOVÉ HODNOTĚ 30000,-KČ BEZ DPH
 DLE VÝBĚRU OBJEDNAVATELE ZDARMA V
 RÁMCI ZAKÁZKY**

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ZDARMA


004	DOPRAVA, MONTÁŽ, NAPOJENÍ NA PŘIPRAVENÉ INSTALACE, KALIBRACE A ZPROVOZNĚNÍ	1 ks	7 960,00 Kč	21%	7 960,00 Kč
-----	---	------	-------------	-----	-------------

007	STAVEBNÍ PŘÍPRAVA	1	10 000,00 Kč	21%	10 000,00 Kč
-----	--------------------------	---	--------------	-----	--------------

008	ZAJIŠTĚNÍ ELEKTROINSTALACÍ A JIŠTĚNÍ	1	7 560,00 Kč	21%	7 560,00 Kč
-----	---	---	-------------	-----	-------------

CELKEM BEZ DPH:		588 690,00 Kč
CELKEM DPH	21%	123 624,90 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:		712 314,90 Kč

Platnost cenové nabídky 1 měsíc. Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Obrázky u jednotlivých položek mají pouze ilustrativní charakter a nemusí zobrazovat konkrétní model či provedení. Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.



technika pro gastronomii
Horská 60, 541 01 Trutnov
IČO: 25 93 98 45 DIČ: CZ25939845
Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové .6.