



## SMLOUVA O DÍLO Č. HSAA-13900-9/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)



### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2  
IČO: 70886288  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1  
Číslo účtu: 8107881/0710  
Datová schránka: jm9aa6j  
Zastoupená: plk. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy  
Kontaktní osoba: nprap. Petr Kyndl, vrchní inspektor  
E-mail:   
Telefon:   
(dále jen „objednatel“)

a

#### Martin Horňák

Sídlo: U Potoka 1349/8, 769 01, Holešov  
IČO: 01036173  
DIČ: CZ8309244394  
Bankovní spojení: Fio banka  
Číslo účtu: 2401586371/2010  
Zastoupená: Martinem Horňákem  
E-mail:   
Telefon:   
zapsán v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Holešově  
(dále jen „zhotovitel“)  
Společně též jako „smluvní strany“.

### Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“) a rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit.
2. Specifikace díla:  
**pravidelný servis koncových prvků 204 ks jednotného systému varování a vyznění (dále jen „JSVV“) v letech 2021 - 2023 (dle přílohy č. 1 - Technická specifikace a přílohy č. 2 - Seznam sirén) a jejich elektrorevize dle ČSN 331500 v roce 2023 (dále jen „dílo“).**
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 21.10. 2020, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod spisovou značkou HSAA-13900/2020

a systémovým číslem N006/20/V00025364 v Národním elektronickém nástroji (NEN) vybrána jako nejvhodnější.

### Článek III.

#### **Způsob a termín zhotovení díla, místo plnění**

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s potřebnou péčí v ujednaném čase, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a obstarávat vše, co je k provedení díla potřeba. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele vzniknou.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a požární předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro objednatele.
3. Předání řádně zhotoveného díla bude probíhat formou jednotlivých servisních prací v rozsahu dle článku II. odst. 2, v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023. Provedení servisních prací v rozsahu dle přílohy č. 1 bude uvedeno v servisních protokolech, které budou zhotovitelem předávány objednavateli pro evidenci a kontrolu provádění díla ke každému jednotlivému koncovému prvku JSVV. Nedílnou součástí těchto protokolů bude fotodokumentace každého jednotlivého odběrného místa, která bude obsahovat fotografie elektroměru, jističe, přijímače a sirény. Servisní protokoly budou předány či zaslány objednateli v elektronické podobě prostřednictvím kontaktních osob.
4. Objednatel požaduje, aby provedení díla probíhalo ve dvou etapách v rámci kalendářního roku, tj. I. etapa vždy nejpozději do 31. 5. a II. etapa vždy nejpozději do 30. 11. příslušného roku.
5. V případě zjištění závady na zařízení bude zhotovitel do 7 kalendářních dnů informovat objednatele o předpokládané ceně opravy.
6. Místem plnění díla jsou místa určení všech rotačních sirén JSVV, která se nacházejí na území hlavního města Prahy a jsou uvedeny v příloze č. 2 - Seznam sirén.
7. O zhotovení, předání a převzetí konečné části díla – elektrovevize, a odstranění veškerých případných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převzetí díla smluvní strany sepíší závěrečný předávací protokol, který bude obsahovat soupis všech dílčích předávacích protokolů – revizních zpráv. Elektrovevize bude zhotovitelem prováděna v období od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023.

### Článek IV.

#### **Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle a vlastnické právo k němu přejde na objednatele okamžikem převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků objednatelem, tj. potvrzením předávacího protokolu.

### Článek V.

#### **Kupní cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla v maximální výši 591 600,00 Kč bez DPH (slovy: pět set devadesát jedna tisíc šest set korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 715 836,00 Kč s DPH (slovy: sedm set patnáct tisíc osm set třicet šest korun českých), při

sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH 21 % činí částku 124 236,00 Kč.

2. Jednotkové ceny předmětu plnění:

Název	Cena za dílo / servis 1ks koncového prvku JSVV bez DPH 21 % (Kč)	Počet ks	Cena celkem za dílo bez DPH (Kč)
Roční servis v roce 2021	800	204	163 200
Roční servis v roce 2022	800	204	163 200
Roční servis v roce 2023	800	204	163 200
Elektrorevize v roce 2023	500	204	102 000

3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. Cena bude zaplacená na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po řádném zhotovení a předání dílčích plnění a jejich převzetí objednatelem. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidaného hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy objednatele, systémové číslo NEN a dále vyčíslení zvlášť cenu díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii potvrzeného souhrnného servisního protokolu za celou jednotlivou etapu společně s fakturou za provedení díla.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
7. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

#### Článek VI.

##### **Povinnost mlčenlivosti**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu

objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na provádění díla pro objednatele na základě této smlouvy.
  3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
  4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
  5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

#### Článek VII.

##### **Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VI. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
  - b) neodstranění vad díla;
  - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VI. této smlouvy;
  - d) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele;
  - e) nezhotovení díla v požadovaném množství, jakosti a provedení dle této smlouvy.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
  9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
  10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

#### Článek VIII.

##### **Záruka a sankce za její nedodržení**

1. Zhotovitel ručí za kvalitu servisních prací dle této smlouvy a poskytuje objednateli záruku po dobu 1 roku od data předání díla objednateli. Za provedené revizní činnosti podle předmětu této smlouvy nese zhotovitel záruku po dobu platnosti vyhotovené revizní zprávy. Zhotovitel plní dílo v nejvyšší možné kvalitě a jakosti vhodné pro účel patrný ze smlouvy.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %, z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem oddělení ochrany obyvatelstva (ODOO).

#### Článek IX.

##### **Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související se zhotovením díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

## Článek X.

### Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. X odst. 9 smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle občanského zákoníku.
5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není touto smlouvou sjednáno jinak.
6. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
9. Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.
10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
Příloha č. 1 - Technická specifikace,  
Příloha č. 2 - Seznam sirén.

Za zhotovitele: Martin Horňák

V Holešově dne 05.11.2020

Digitally signed by  
Martin Horňák  
Date: 2020.11.05  
22:38:48 +01'00'



.....  
Martin Horňák

Za objednatele:

V Praze dne ... ..

Ing. Luděk Prudil  
Ing. Luděk Prudil  
Datum: 2020.11.06  
16:26:24 +01'00'

.....  
plk. Ing. Luděk Prudil  
ředitel HZS hl. m. Prahy

Martin  
Horňák

## **Rozsah servisních prací pro rotační sirény (dále jen „RS“) a elektronické sirény (dále jen „ES“)**

Mechanická kontrola stavu sirény, její uchycení k nosné konstrukci, stav konstrukce u RS uchycení ochranného krytu (klobouku) a ochranného síta.

Kontrola funkčnosti RS pomocí tlačítka místního ovládání krátkým protočením sirény.

Kontrola funkčnosti RS a přijímače spuštěním pomocí technické zkoušky motorové sirény ze zadávacího terminálu.

Kontrola funkčnosti ES a přijímače pomocí tichého testu ze zadávacího terminálu.

Kontrola stavu ovládací skříně, přijímače dálkového ovládání (dále jen „DO“), ostatních elektro součástek a antény.

Přeprogramování přijímače DO dle požadavků příslušníků HZS hl. m. Prahy.

Zapsání virtuální skupinové POCSAG adresy 2002929 na volné pozice přijímače DO.

Měření kapacity záložních baterií u ES

Kontrola stavu přívodních kabelů, izolace, chrániček a jejich uchycení.

Kontrola elektrického jištění a elektrických jisticích prvků.

Kontrola připojení sirény k hromosvodové soustavě.

Načtení historie přijímače DO o přijímání signálu, servisní a revizní protokoly odevzdat po skončení prací v tištěné a elektronické podobě.

Vylepení aktuálních informací pro občany a kontakty na příslušníky HZS hl. m. Prahy na ovládací skříně.

Odstranění drobných závad a poruch (např. výměna pojistek, opravy uchycení kabelů apod.).

Pořízení fotodokumentace o umístění a stavu sirény, ovládací skříně, elektroměru a případné závady (např. poškozená izolace, uchycení sirény, poškozený klobouk, poškození ovládací skříně apod.). Fotodokumentaci odevzdat po skončení servisních prací v tištěné a elektronické podobě.

Provedení záznamu do protokolu o servisu RS a ES dle požadavků HZS hl. m. Prahy.




























Protokoly odevzdat po skončení servisních prací v tištěné a elektronické podobě.

## **Rozsah elektrorevizí pro rotační sirény (RS) a elektronické sirény (ES)**

Provedení zákonné elektrorevize na zařízení dle normy ČSN 330015 a vyhotovení revizní zprávy. Revizní zprávy odevzdat po skončení prací v tištěné a elektronické podobě.





poznámka	Typ Přijímače	Elektroměr
	R – T9, půda	
	R – T9, posled. Patro	
	R – T9, půda	
	R – T9, 5.NP	
	R – T9, půda v zadu	
	R – T9, půda	
	R – T9, posled. Patro	
	R – T9, půda	
	R – T9, poslední patro	
	R – T9, podkrovní vestavba	
	R – T9, poslední patro	
	R – T9, mezipatro vlevo	
	R – T9, 5.NP	
	R – T9, půda	
	R – T9	
	R – T9, u stroj. Výtahu	
	R – T9, poslední patro	
	R – T9, poslední patro	
	R – T9, poslední patro	
	R – T9 5.patro	
	R – T9, posled. Patro, vedle stroj.	
	R – T9, mezipatro půdy	
	R – T9, 5.NP vlevo	
	R – T9	
	R – T9	
	R – T9	
	R – T9, poslední mezipatro	



R – T9, poslední mezipatro	
R – T9, 14.NP, dveře 117	
R – T9, strojovna výtahu	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, půda	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, střecha vedle strojovny	
R – T9, posled. Patro, vlevo	
R – T9	
R – T9	
R – T9	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, posled. Patro	
R – T9	
R – T9, posled. Patro	
R – T9, 12.NP	
R – T9, posled. Patro	
R – T9	
R – T9, 8.NP	
R – T9, 13.NP za mříží	ing.Lukáš Fiala
T 12, ELEKTRONIKA	
R – T9, 2.NP vpravo	
R – T9, 3.NP v pohledu	

	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ano	
	ano	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ano	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	
	ne	

B	70,	R – T9	
p	střechu	R – T9, půda vpravo	
p		R – T9, strojovna výtahu	
Z		T 9, přízemí	
4	pka	R – T9, 4.NP vlevo	
S		R – T9	
M			
Z		R – T9	
Z		R – T9	
Z		R – T9, poslední patro	
Z		R – T9, strojovna výtahu	
E			
p		R – T9, mezipatro	
P		R – T9, horní podlaží	
Z		R – T9, poslední patro	
P	dne doma,	R – T9, 9.NP	
O			
S		R – T9, 12.NP	
ln		R – T9, za dveř. Na půdu	
re			
Z		R – T9, 7.NP	
2		R – T9	
V	nisterstva	R – T9, boční vchod	
k			
s		R – T9, půda vlevo	
Z			
Z		R – T9, 11.NP	
S		T 12 strojovna výtahu	
Z	278 035 ,		
p		R – T9, vchod	
Z		R – T9, poslední patro	
b		R – T9, komín	
Z		R – T9, půda uprostřed	
M			
		R – T9, 1.NP	
o		R – T9, poslední patro	
o		R – T9, suterén vpravo	

88		ne	
89			
90	a		
91		ne	
92	0/1	ne	
93		ne	
94		ne	
95		ne	
96		ne	
97		ne	
98			
99		ne	
100		ne	
101		ne	
102		ano	X
103		ne	X
104		ne	
105		ne	
106		ano	X
107		ano	X
108			
109		ne	
110		ne	
111		ne	
112		ne	X
113		ano	X
114		ne	
115		ne	X
116	/3	ne	

š	R – T9, 2.NP	
O	R – T9, půda	
Z	R – T9, strojovna výtahu	
p	R – T9, jižní křídlo půdy	
k	R – T9, 1.NP vlevo	
Z	R – T9	
m	R – T9, 7.NP	
s	R – T9, půda	
Z	R – T9, podkroví	
Z	R – T9, suterén vlevo	
1	R – T9, podkroví	
p	R – T9, poslední patro	
p	R – T9, poslední patro	
z	R – T9, 12.NP strojovna	
K	R – T9, 11.NP	
s	R – T9, 7.NP	
s	R – T9	
5	R – T9, 313.NP vpravo	
p	R – T9, posled. Patro	
S	R – T9, strojovna na střeše, uprostř	
P	R – T9, 3.NP vpravo	
p	R – T9, chodba, krycí deska	
v	R – T9, poslední patro, strojovna	
vi	R – T9	
o	R – T9, posled. Patro	
z	R – T9, 3.NP	
ln	R – T9, 2.NP technolog. Místno	
B	R – T9, 2.NP vpravo	
o	R – T9, půda	
S	R – T9, posled. Patro, vlevo	
V		
S		
N		

118.			ano	
119.	F		ano	X
120.	F		ano	X
121.	F		ne	
122.	F		ne	X
123.	F		ne	X
124.	F		ne	
125.	F		ne	
126.	F		ne	
127.	F		ne	
128.	F		ne	
129.	F		ne	
130.	F		ne	
131.	F		ne	X
132.	F		ne	
133.	F		ne	
134.	F		ne	X
135.	F		ne	
136.	F		ne	
137.	F		ano	
138.	F		ne	
139.	F		ne	
140.	F		ne	
141.	F		ne	
142.	F		ano	X
143.	F		ano	X
144.	F		ne	
145.	F		ne	
146.	F		ano	
147.	F		ne	X



	R – T9, 10.NP výtah	
	R – T9, posled. Patro, podkroví	
	R – T9, posled. Patro	
	R – T9, 13.NP vlevo	
	R – T9, půda	
	R – T9, půda	
	R – T9, přízemí vpravo	
	R – T9, 13.NP	
	R – T9, posled. Patro, půda	
	R – T9	
	R – T9, 13.Np zamčená brána	
	R – T9, půda	
	R – T9	
	R – T9, posled. Patro	
	R – T9, nástavba střechy	
	R – T9, 13.NP	
	R – T9	
	R – T12	
	R – T9, posled. Patro, vlevo	
	R – T9	
	R – T9, posled. Patro	
	R – T9, 13.NP	
	R – T9, 10.NP	
	R – T9, 5NP výtah	
	R – T9, posled. Patro	
	R – T9	
	R – T9, strojovna výtahu	
	R – T9	
	R – T9	
	R - T9	

14		ne	
14		<b>ano</b>	
15		ne	
15		ne	
15		ne	<b>X</b>
15		ne	
15		ne	<b>X</b>
15		ne	
15		ne	
15		<b>ano</b>	
15		<b>ano</b>	
15		ne	
16		<b>ano</b>	
16		ne	
16			
16		ne	
16		<b>ano</b>	
16		<b>ano</b>	
16		<b>ano</b>	
16		ne	
16		<b>ano</b>	
16		<b>ano</b>	
17		<b>ano</b>	
17		ne	
17		ne	
17		ne	
17		<b>ano</b>	
17		<b>ano</b>	
17		<b>ano</b>	<b>X</b>
17		ne	

	á	R – T9, 8.NP vlevo	
	5	R – T9, 11.NP vlevo	
		R – T9, 2.NP vpravo	
		T 12 parkovací stání 617	
		R - T9	
		R – T9, posled. Patro	
		R – T9, strojovna výtahu	
		R – T9, 11.NP	
		R – T9	
		R – T9, 7.NP	
		R - T9	
		R – T9, 7.NP vlevo	
		R – T9 posled. Patro vpravo	
	ostat	R – T9, 11.NP vlevo	
		R - T9	
		R – T9, posled. Patro	
		R – T9 posled. Patro	
		R – T9 strojovna výtahu	
		R – T9 pod střechou	
		R – T9 poslední patro	
		R - T9	
		R – T9 poslední patro	
		R – T9 strojovna výtahu	
		R – T9 posled. Patro	
	i do	R - T 9	
		R – T9	
		R – T9 strojovna výtahu	
		R – T9 posled. Patro	
		R - T9	
		T 12 technolog. Místnost	

1				<b>ano</b>	<b>X</b>
1				ne	
1				ne	
1				ne	
1				ne	
1				<b>ano</b>	
1				ne	
1					
1				ne	
1			10	<b>ano</b>	
1				ne	
1				ne	
1				ne	
1				<b>ano</b>	
1				<b>ano</b>	
1				ne	
1				<b>ano</b>	
1					
1				ne	
1				ne	
1				ne	
2				<b>ano</b>	
2				ne	
2				<b>ano</b>	

	R – T9 strojovna výtahu	
	R – T9 posled. Patro uzamčen	
	R – T9 posled. Patro vpravo	
	R – T9 13.p. za mřížema	
	R – T9 jídelna u vrátnice	
	R – T9 posled. Patro	
	R – T9 půda vlevo	
	T9 posled. Patro	
	R - T9	pruběžná
	R - T9	horo
	R – T9 kotelna	
	T 12	
	R – T9 půda	žebřík na stožár nutný
	R – T9 půda	
	R – T9 strojovna výtahu	
	R – T9 posled. Patro	
	R – T9 posled. Patro vlevo	
	R – T9 posled. Patro	
	R – T9 posled. Patro vpravo	
	R – T9 půda	
	R – T9 1. NP	
	R – T9 podkroví servrovna	
	R – T9 strojovna výtahu	
	R - T9	Výměna 22.1.2018 stav 000033
	R – T9 posled. Patro	