




Průvodní a technická zpráva k akci:

“Kácení rizikových stromů a ořez - Zlínsko“



Vypracoval:



Datum: 30. 9. 2020

ÚDAJE O AKCI:

Název akce: "KÁČENÍ RIZIKOVÝCH STROMŮ A OŘEZ - ZLÍNSKO"

Katastrální území: Zlín

Lokalita č. 1: Zlín

Kraj: Zlínský

ORP: Zlín

Vodní tok (IDVT): Dřevnice (10100089)

Správce toku: Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava, provoz Zlín

Úsekový technik: [REDACTED]

Pozice GPS: 49.2196022N, 17.6290550E

Katastrální území: Březnice u Zlína

Lokalita č. 2: Březnice u Zlína

Kraj: Zlínský

ORP: Zlín

Vodní tok (IDVT): Březnice (10100214)

Správce toku: Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště

Úsekový technik: [REDACTED]

Pozice GPS: 49.1861067N, 17.6661628E

Katastrální území: Bylnice

Lokalita č. 3: Bylnice

Kraj: Zlínský

ORP: AOPK ČR – CHKO Bílé Karpaty

Vodní tok (IDVT): Brumovka (10100354)

Správce toku: Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště

Úsekový technik: [REDACTED]

Pozice GPS: 49.0729642N, 18.0070544E

Katastrální území: Slavičín
Lokalita č. 4: Slavičín
Kraj: Zlínský
ORP: AOPK ČR – CHKO Bílé Karpaty
Vodní tok (IDVT): Říka (10100555)
Správce toku: Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště
Úsekový technik: [REDACTED]
Pozice GPS: 49.0900306N, 17.8748989E

Katastrální území: Pozlovice
Lokalita č. 5: Pozlovice
Kraj: Zlínský
ORP: AOPK ČR – CHKO Bílé Karpaty
Vodní tok (IDVT): Luhačovický potok
Správce toku: Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště
Úsekový technik: [REDACTED]
Kontakt na majitele
pozemku, nutné volat: [REDACTED]
Pozice GPS: 49.1184008N, 17.7713228E

ÚDAJE O ZADAVATELI:

Název: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 708 900 13
Projektant: [REDACTED]

Provedení pokácení stromů stromolezeckou metodou nebo vysokozdvížnou plošinou na jednotlivých lokalitách a v jednotlivých počtech, provedení sesazovacích řezů na torzo u konkrétních stromů, odstranění dřevní hmoty a zbytků z kácení, úklid pracoviště.

Výpočet celkové ceny dle předmětu zakázky a za činnost uvedenou v hlavním rozpisu prací dle lokalit. Hlavním hodnotícím kritériem je nejvýhodnější cena pro zadavatele poptávkového řízení.

Lokalita	ks	Pořadové č. stromu **	Dřevina	Obvod Kmene v cm	Požadovaný zásah	Likvidace veškeré hmoty	Ponechání hmoty provozu
1	1		Lípa	275	Sesazovací řez na torzo *	do 10cm	ano, v délce 1m
Lokalita 1 = 1ks sesazení na torzo							
2	1	Č1	Jasan	122	Pokácení ***	do 10cm	ano, v délce 1m
	1	Č2	Lípa	85	Pokácení ***	do 10cm	ano, v délce 1m
	1	Č3	Jasan	87	Pokácení ***	do 10cm	ano, v délce 1m
	1	Č4	Jasan	200	Pokácení ***	do 10cm	ano, v délce 1m
	1	Č5	Jasan	170	Pokácení ***	do 10cm	ano, v délce 1m
	1	Č6	Jasan	150	Sesazovací řez na torzo * ZACHOVAT BŘEČTAN!!!	do 10cm	ano, v délce 1m
	1	Č7	Olše	170	Pokácení ***	do 10cm	ano, v délce 1m
	1	Č8	Lípa	95	Pokácení ***	do 10cm	ano, v délce 1m
Lokalita 2 = 1ks sesazení na torzo a 7ks pokácení							

3	1		Topol	308	Sesazovací řez na torzo *	do 10cm	ano, v délce 1m
Lokalita 3 = 1ks sesazení na torzo							
4	1		Bříza	220	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
Lokalita 4 = 1ks pokácení							
5	3	Č1	Jasan	103	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č2	Jasan	143	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č3	Jasan	170	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
	13	Č4	Akát	138	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č5	Akát	83	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č6	Akát	120	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č7	Akát	120	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č8	Akát	81	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č9	Akát	124	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č10	Akát	90	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č11	Akát	90	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č12	Akát	80	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č13	Akát	90	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č14	Akát	123	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č15	Akát	50	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
		Č16	Akát	130	Pokácení, nízký pařez	do 10cm	ano, v délce 1m
Lokalita 5 = 16 ks pokácení a u akátu chemické ošetření pařezů s přidavkem barviva Scolycid							

* sesazovací řez bude ukončen korunkovým řezem!

** pořadové číslo stromu je vyznačeno na stromě!

*** všechny tyto dřeviny budou pokáceny na vysoký pařez 1-1,5m!

VYMEZENÍ POJMU - HMOTA:

Hmotou pro likvidaci se rozumí nehroubí, neboli jakákoliv hmota s výčetní tloušťkou pod 10 cm.

Hmotou pro ponechání provozu se rozumí hroubí, neboli jakákoliv hmota s výčetní tloušťkou nejslabšího čepu nad 10 cm.

Ponechání hmoty provozu je ponechání perspektivního dříví uvedených parametrů kráceného v odvozitelných délkách 1m v odvětveném stavu a uloženého mimo průtočný profil koryta.

POPIS LOKALITY A CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ:

Všechny stromy dotčené zásahem, rostoucí jako součást břehového porostu, se nachází výlučně na parcelách v majetku ČR s právem hospodaření Povodí Moravy s.p.

V tabulce jsou uvedeny sousední parcely, pro které je nutné dohodnout přístup. Břehový porost v Pozlovicích není přístupný a je třeba kontaktovat majitele pozemku – paní [REDAKCE]. Umožní přístup, je iniciátorem kácení v této lokalitě. Ostatní parcely jsou volně přístupné. Zhotovitel je ale povinen oslovit majitele dotčených parcel a zajistit si na ně přístup.

Lokalita	Parcela PMO břehového porostu	k.ú.	Sousední parcela břehového porostu
1	1177/6	Prštné	Realizace a přístupu po vlastní parcele PMO
2	48/52	Březnice	725 (soukr. FO); 736 (Obec Březnice)
3	1356/1	Bylnice	Realizace a přístup po veřejné komunikaci
4	4472/11	Slavičín	4515/1, Město Slavičín
5	2235/1	Pozlovice	st.248/2, majitel umožní přístupy

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ:

Zahájení akce: ihned, do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy se zadavatelem.

Ukončení akce: do 30. 12.2020

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ:

- práce budou prováděny pomocí motorových pil, speciálního nebo univerzálního lesního traktoru, za použití ručního dřevorubeckého nářadí, případně jiných pomůcek a zařízení, na náklady zhotovitele,
- ořezem, kácením, soustřeďováním a odvozem dříví, či materiálu nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných vlastníků, správců a uživatelů. Dodavatel je povinen úzce spolupracovat se správcí sítí při operativním vypínání vedení a s vlastníky a uživateli pobřežních pozemků při operativním řešení vstupů na tyto pozemky,
- pokud zhotovitel způsobí Povodí Moravy, s.p. či jinému vlastníkovu škodu, je povinen toto neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi Povodí Moravy, s.p.,
- dodavatel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol, atd.,
- v průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků Povodí Moravy, s.p. a na závěr musí být pracoviště předáno ve stavu dle požadavků technické zprávy a smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen řídit se bližšími podmínkami pro činnost v ochranném pásmu vod I. stupně.

OCHRANA DŘEVIN A OŠETŘENÍ POROSTŮ:

Ořezem a kácením určených dřevin, nebo jinou činností nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran). Všechny dopravní sítě, sousední lesní porosty a skladovací prostory v majetku třetích stran, které se využijí pro realizaci tohoto díla, musí být v každém případě na náklady zhotovitele opraveny, asanovány a vyčištěny.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

Při těžbě, soustředování, druhotování a odvozu dříví musí být důsledně dodržováno nařízení

Průvodní a technická zpráva

vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zejména je nutné dbát na zabezpečení bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků, staveb, komunikací, veřejných prostranství a sítí. Za bezpečnost při práci je zodpovědný zhotovitel a přebírá na sebe veškerá rizika, zejména pak odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, Povodí Moravy, s.p. a třetích osob.