

KUPNÍ SMLOUVA**Nemocnice Nymburk s.r.o.**

se sídlem: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886
zastoupená: Mgr. Nelou Gvoždiákovou, jednatelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-7705330247/0100

oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka
oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Barbora Šimůnková, technicko-provozní náměstek

jako **kupující** na straně druhé (dále jen „Kupující“)

a

Johnson & Johnson, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4711 sp. zn.
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Walterovo náměstí 329/1, PSČ: 158 00
IČ / DIČ: 411 93 075 / CZ411 93 075
zastoupený: Ing. Michala Malát, MHA, Jednatel společnosti
bankovní spojení: **Citibank**
číslo účtu: 2001393001/2600;
IBAN:CZ2326000000002001393001; SWIFT:CITICZPX

oprávněná osoba ve věcech smluvních: **Ondřej Podhola**
oprávněná osoba ve věcech technických: **Dagmar Fialová**

jako **prodávající** na straně jedné (dále jen „Prodávající“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „z. č. 89/2012 Sb.“) a na základě vyhodnocení výsledků **veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka vrtačky pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.“, interní ev. č. VZ35/2020** (dále jen „veřejná zakázka), tuto

kupní smlouvu:

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu na základě nabídky Prodávajícího ze dne „**4.11.2020**“ (dále jen „Nabídka“) a v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Dodávka vrtačky pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.“ (dále jen „zboží“), jehož specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Zboží musí být nové,

nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, zabalené v originálních obalech, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.

2. Do přílohy č. 3 této smlouvy dodavatel vyplní technické parametry nabízeného zboží, případně připojí produktový list.
3. Součástí dodávky zboží podle této smlouvy je dále kompletní příslušenství, clo, balné, doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu, provedení instalační validace, včetně předání příslušných protokolů, instruktaž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen zákon č. 268/2014 Sb.), pokud se jedná o zdravotnický prostředek, popř. zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků a obsluhujícího personálu kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, autorizace, že může Prodávající provádět servis, BTK a instruktaž personálu nemocnice a poskytnutí záručního i pozáručního servisu servisu, včetně preventivních prohlídek.
4. Prodávající se zavazuje, že zboží, které bude předmětem jednotlivé koupě, odevzdá Kupujícímu a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží okamžikem jeho převzetí. Kupující se zavazuje, že za zboží zaplatí prodávajícímu kupní cenu, sjednanou smluvními stranami postupem uvedeným dále v této smlouvě.
5. Prodávající a Kupující se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto kontaktů:

| Prodávající | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Jméno | Funkce | Telefon | Email |
| Lucie Meixnerová | Tender specialist | +420 724 957 992 | zakazky@its.jnj.com |
| Kupující - Pověřená osoba | | | |
| Jméno | Funkce | Telefon | Email |
| Ing. Barbora Šimůnková | technicko-provozní náměstek | +420 773 528 584 | simunkova.barbora@nemnbk.cz |
| Přemysl Jáchym | technik ZT | +420 325 505 321 | jachym.premysl@nemnbk.cz |

Čl. II Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je cenou smluvní a zahrnuje cenu zdravotnického prostředku, včetně kompletního příslušenství, BTK po dobu záruky, náklady na instruktaž personálu v době záruky, instalaci zdravotnického prostředku a kompletní servis v záruční lhůtě. Byla sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH činí: 324 955,80 Kč

Sazba DPH 21 % činí: 68 240,70 Kč

Celková cena včetně DPH činí: **393 196,50 Kč**

a je vytvořena na základě položkového rozpočtu / ceníku, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Uvedená cena je úplná a zahrnuje veškeré poplatky náklady spojené s plněním dle čl. I, odst. 1 a 2 této smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím a zaslané Kupujícím po protokolárním předání a převzetí zboží. **Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů** od jejího doručení Kupujícím.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - identifikaci veřejné zakázky,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci (možno odkazem na příložený dodací list),
 - odkaz na tuto smlouvu,
 - dodací list(y).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ve vrácené faktuře vyznačí Kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
6. Fakturace je povolena až po splnění kompletní dodávky, dílčí fakturace se nepovoluje. Kupující neposkytuje a Prodávající není oprávněn požadovat zálohy.
7. Faktura bude zaslána elektronicky na emailové adresy dle článku I, odstavec 4 této smlouvy. K faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu a dodacího listu potvrzeného Kupujícím způsobem sjednaným v čl. III níže. V případě zaslání faktury elektronicky bude dodací list přiložen v naskenované podobě.
8. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy učiněny, budou provedeny v české měně, a to na základě řádně vystaveného daňového dokladu Prodávajícího.
9. Povinnost Kupujícího zaplatit je splněna dnem připsání na účet Prodávajícího. V případě opožděné platby je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

Čl. III Místo a doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží dle podmínek sjednaných v této smlouvě **do 6 týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy.
2. Zboží bude dodáno na pracoviště Kupujícího: Centrální operační sály, budova H.
3. Prodávající je podle této smlouvy povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, popř. způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží. Prodávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy ke Kupujícím, tak aby nebylo zboží znehodnoceno. Zboží bude dopraveno do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí Prodávajícího.
4. Prodávající se zavazuje předat zboží Kupujícím formou písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, to vše v prvotřídní jakosti a provedení a ve sjednaném množství, ve stavu

odpovídajícím této smlouvě, zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, právním předpisům a technickým normám.

5. Přesný termín dodání zboží je Prodávající povinen nahlásit Kupujícímu na kontaktní e-mailu nejméně 5 pracovních dnů předem. Přesný termín dodání zboží bude následně potvrzen a odsouhlasen Kupujícím.
6. Prodávající má právo na prohlídku místa plnění, aby mohl zajistit bezproblémovou instalaci předmětu plnění. Prohlídku místa si musí prodávající domluvit minimálně 7 kalendářních dní před plánovaným dodáním předmětu plnění se zástupcem Kupujícího prostřednictvím kontaktních e-mailů.
7. Kupující je povinen zajistit podmínky pro instalaci zboží. Pokud tak Kupující neučiní, není Prodávající v prodloužení s dodávkou zboží.
8. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud zboží bylo:
 - řádně dodáno, včetně příslušné dokumentace,
 - nainstalováno a uvedeno do provozu, provedena instalační validace,
 - byla provedena instruktáž, popř. zaškolení příslušného personálu Kupujícího,
 - řádně protokolárně předáno Prodávajícím a převzato Kupujícím v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí.
9. Prodávající se zavazuje ke všem výrobkům a zboží dodávaným v rámci předmětu smlouvy dodat a doložit:
 - instalační protokol s potvrzením že přístroj je plně funkční a schopný správného provozu,
 - protokol o instalační validaci,
 - protokol o zaškolení příslušného zdravotnického personálu kupujícího,
 - platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná dle evropské či národní legislativy, a to v tištěné podobě i ve formátu PDF,
 - osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány k tomu oprávněnými osobami pro jednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů,
 - originální zákaznickou dokumentaci výrobce pro dodané zboží, která bude obsahovat návody k obsluze a uživatelskou dokumentaci, včetně manuálu pro software, v českém jazyce (v tištěné i elektronické podobě ve formátu PDF a v rozsahu shodném s originálním návodem); pokud není v návodu pro obsluhu uveden vhodný způsob čištění, desinfekce, sterilizace a případně jiné relevantní způsoby údržby dodaných zařízení, zavazuje se Prodávající Kupujícímu předat zvláštní přílohu k návodu k obsluze, ve které budou tyto informace uvedeny,
 - potřebný spotřební materiál nutný pro předvedení všech funkcí a uvedení do provozu,
 - příslušenství nutné pro funkci a ověřování stavu zařízení,
 - certifikát servisního technika (techniků), který je oprávněn a vyškolen k provádění periodického i mimořádného servisu,
 - certifikát servisního technika (techniků), který je oprávněn a vyškolen k provádění instruktáže personálu nemocnice,
 - veškeré další podklady potřebné k užívání zboží,
 - potvrzený záruční list.
10. Zápis o předání a převzetí zboží, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
 - označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí zboží,
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - označení této kupní smlouvy,
 - označení dodaného zboží (specifikace) včetně výrobního čísla (pokud je výrobní číslo uvedeno) a roku výroby,

- datum dodání,
 - seznam předaných dokladů.
11. Součástí předávacího protokolu bude dále uvedení charakteristiky zboží, soupis dokladů předávaných se zbožím a soupis vad zboží. Protokol o předání a převzetí zboží smlouvy bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Dodací list a protokol o předání a instalaci přístroje je oprávněn podepsat za Kupujícího pouze zástupce ve věcech technických. Protokoly podepsané pouze zdravotnickým personálem nebudou akceptovány.
 12. Pokud se při převzetí zboží vyskytnou vady nebránící užívání, je Kupující oprávněn v předávacím protokolu písemně určit lhůtu k odstranění takto vytknutých vad, při následném převzetí zboží bez jakýchkoli vad bude zboží předáno Kupujícímu opět na základě závěrečného písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
 13. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání a převzetí zboží zjištěny vady a/nebo nedodělky bránící užívání zboží, je Prodávající povinen vady a/nebo nedodělky bez zbytečného odkladu odstranit a vyzvat Kupujícího prostřednictvím uživatele k novému předání a převzetí zboží. Kupující má právo zboží nepřevzít, pokud se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a technické specifikaci zboží. Kupující není povinen Prodávajícímu uhradit kupní cenu, dokud nebudou vady a / nebo nedodělky bránící užívání odstraněny. V případě, že i nadále bude zboží obsahovat vady a / nebo nedodělky bránící užívání zboží, je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 14. Okamžikem protokolárního předání a převzetí zboží přechází na Kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.

Čl. IV Záruky, práva z vad

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad, zabalené způsobem potřebným pro uchování věci a její kvalitu. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, a za vady vzniklé v záruční době.
3. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči Kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je Prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky.
4. Na dodané zboží poskytuje Prodávající kupujícímu záruku v délce **24 kalendářních měsíců** od předání a převzetí zboží. Prodávající se zavazuje, že po tuto dobu bude zboží použitelné k dohodnutému nebo obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu odpovídajícímu obvyklému způsobu užívání, například v případě akumulátorů.
5. Prodávající, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, jako poddodavatel Prodávajícího, na základě dohody a smlouvy s Prodávajícím (dále v tomto článku jen jako „Prodávající“),

se zavazuje po celou dobu trvání záruky zajišťovat bezplatný servis zboží. Veškeré cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.

6. Záruční servis zajišťovaný Prodávajícím zahrnuje pravidelné bezpečnostní kontroly a údržbu předmětu plnění a dále odstraňování zjištěných vad včetně výměny potřebných náhradních dílů (včetně dodání těchto dílů), v případě poruchy zdarma. Záruční servis zahrnuje také instruktáž personálu nemocnice v počtu minimálně dvou termínů / rok zdarma – viz položkový ceník, příloha č. 1 této smlouvy.
7. U zboží, u kterého je předepsáno zákonem č. 268/2014 Sb., nebo výrobcem či servisní organizací doporučeno, provádět bezpečnostně technické kontroly (BTK, preventivní prohlídky), se Prodávající zavazuje tyto kontroly / preventivní prohlídky provádět po dobu záruky ve stanovených intervalech dle návodu k použití a doporučení výrobce zdravotnického prostředku. Protokol o provedení kontroly/ prohlídky/ zašle Prodávající Kupujícímu na kontakt v čl. I nejpozději do 30 dnů od provedení. Cena za provádění těchto pravidelných kontrol / prohlídek včetně výměny dílů, které jsou při kontrolách měněny, včetně vystavení příslušného protokolu, je zahrnuta v kupní ceně zboží. Po uplynutí záruční doby budou BTK / preventivní prohlídky hrazeny samostatnou fakturou dle přílohy č. 1 této smlouvy – Položkový ceník.
8. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemnou formou na elektronickou adresu: dl-jnjcz-servis@its.jnj.com, pro telefonické ověření doručení zprávy uvádí Prodávající telefonní číslo na servis: **605 295 853, pan Richard Zápotocký**. Změnu servisního střediska či kontaktních údajů se Prodávající zavazuje oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu. Komunikace se servisní organizací Prodávajícího bude probíhat výhradně v českém jazyce.
9. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad a dále je oprávněn si zvolit mezi nároky z vad. Prodávající je povinen o jakékoli reklamaci zboží sepsat záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamacie, charakter reklamované vady, způsob vyřízení reklamacie, lhůta vyřízení reklamacie, podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
10. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
 - nárokovat dodání chybějícího plnění,
 - nárokovat odstranění vad opravou plnění,
 - nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění,
 - nárokovat slevu z kupní ceny,
 - odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
11. Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění nahlášené vady do 24 hodin v pracovní dny od nahlášení vady Kupujícím v místě provozu. Prodávající se zavazuje odstranit vady nevyžadující použití náhradních dílů do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení vady a u vad vyžadujících použití náhradních dílů do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. V případě, že doba opravy bude delší, zavazuje se Prodávající zapůjčit náhradní přístroj odpovídající nebo vyšší kvality, a to po dobu opravy přístroje a tuto službu poskytne Prodávající Kupujícímu po celou dobu předpokládaného životního cyklu přístroje (96 měsíců / 8 let).
12. Po provedení opravy, která by mohla ovlivnit konstrukční nebo funkční prvky přístroje, přezkouší Prodávající funkčnost a bezpečnost přístroje a výsledek zaznamená do servisního protokolu, který předá Kupujícímu.

13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
14. Kupující se zavazuje za účelem provedení servisní prohlídky a / nebo opravy umožnit servisním technikům Prodávajícího přístup do předmětných prostor.
15. Opravy se budou provádět na místě instalace zařízení u uživatele Kupujícího.
16. Servis bude vykonáván servisními technikami ze servisního střediska Prodávajícího, přičemž veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude vedena v českém jazyce.
17. Prodávající je při zajišťování servisních prací povinen dodržovat platné ČSN normy a veškeré platné právní předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně a hygienické předpisy.
18. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu pozáruční servis a náhradní díly a spotřební materiál nezbytný k provozu k dodanému zboží po dobu nejméně 8 let od dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to dle položkového ceníku uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
19. Prodávající se zavazuje zajišťovat servis osobami k tomu odborně způsobilými (dále jen servisní technik) a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Prodávající je oprávněn pověřit prováděním servisních prací odborně způsobilou třetí osobu, odpovídá však Kupujícímu tak jako by servisní práce a s tím související činnosti provedl sám.
20. Prodávající plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Kupujícímu a / nebo činností svých pracovníků a /nebo činností třetí osoby, kterou pověří prováděním servisních prací. Prodávající doloží Kupujícímu platné pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 1 000 000 Kč.
21. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil Kupujícímu či třetím subjektům, ať již úmyslně či z nedbalosti.

Čl. V **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, a to:
 - na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury, pokud byla dodávka bez vad a nedostatků, pokud Kupující nezajistil nápravu, přestože byl Prodávajícím na neplnění podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn.
 - na straně Prodávajícího, pokud Prodávající není schopen dodat zboží dle této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 10 pracovních dní ode dne, kdy mělo být zboží dodáno a dále pokud Prodávající nezajistí plnění záručních podmínek dle čl. IV této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 2 pracovních dní ode dne, kdy měl být proveden nástup na opravu nebo poskytnuto náhradní plnění, pokud Prodávající nezajistil nápravu, přestože byl Kupujícím na neplnění podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn.

2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

ČI. VI Prohlášení Prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje, že prodejem zboží neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající rovněž prohlašuje, že zboží je v jeho výlučném vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že kupující držením a provozováním předmětu smlouvy na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje veškeré požadavky kladené právním řádem Evropských společenství či EU a České republiky a že předmět smlouvy je schválen k užívání na území České republiky a za tím účelem předá Kupujícímu veškeré potřebné doklady. Všechny dodávané výrobky musí být opatřeny prohlášením o shodě či prohlášením o vlastnostech ve smyslu příslušných předpisů.
3. Prodávající prohlašuje, že je výrobcem dodaného zboží nebo je výrobcem zboží zplnomocněným zástupcem pověřen k jeho distribuci a servisu na území České republiky a dále prohlašuje, že má veškerá oprávnění a vybavení k plnění povinností dle této smlouvy. V případě že bude prodávající zajišťovat plnění závazků dle této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, tento poddodavatel musí adekvátně splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat servis osobami k tomu odborně způsobilými (dále jen servisní technici) a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Prodávající na žádost kupujícího předloží potvrzení o oprávnění k servisu předmětu plnění osoby provádějící servis.

ČI. VII Smluvní pokuty

1. V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodávkou řádně objednaného zboží, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky za každý i započatý den prodlení.
2. Prodávající se zavazuje v případě, že nenastoupí k odstranění vad v záruční době ve lhůtách stanovených touto smlouvou a v případě, že neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách stanovených touto smlouvou, uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.
3. Prodávající se zavazuje v případě, že nezajistí pozáruční servis, uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení se zajištěním servisu.
4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně fakturované ceny je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.
5. Za nedodržení povinností dle podmínek uvedených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy má Kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

6. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. VIII odst. 5 této smlouvy má Kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Kupující má zároveň právo odstoupit od smlouvy.
7. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.
8. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení druhé smluvní straně.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že výše smluvních pokut se odvíjí od charakteru kupujícího jako poskytovatele zdravotních služeb, kdy předmět koupě slouží k zajištění jeho činnosti, a proto je třeba zajistit jeho řádnou a včasnou funkčnost.

Čl. VIII Ostatní ujednání

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat Kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od Prodávajícího či na základě vlastního šetření zjistí, že se Prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že Kupující uhradí za Prodávajícího, daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně Kupujícím správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Prodávající současně souhlasí s tím, že je povinen Kupujícímu nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.
2. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně kupní smlouvy včetně případných dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákonem stanoveným způsobem.
3. Prodávající je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Kupujícímu či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Prodávajícího, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši 1 000 000 Kč bez DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen předložit Kupujícímu dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
4. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5. Prodávající prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se

zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.

6. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se dozví o kupujícím, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji a zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

ČI. IX Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., dle místní příslušnosti obecního soudu Kupujícího.
5. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných Dodatků k této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v 1 vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení smlouvy do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Obě smluvní strany se bez výhrad shodly na vložení smlouvy do Registru smluv, a to včetně osobních údajů uvedených v této smlouvě.

Přílohy, které jsou součástí této smlouvy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet / ceník předmětu plnění (účastník vytvoří a přiloží do nabídky)
- Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění (účastník vyplní a přiloží do nabídky)
- Příloha č. 3 – Technická specifikace / produktový list nabízeného zboží

V Praze dne

Ing.
Michala
Malát MHA

Digitally signed by Ing. Michala
Malát MHA
DN: cn=Ing. Michala Malát MHA,
c=CZ, o=Johnson & Johnson, s.r.o.,
givenName=Michala, sn=Malát,
serialNumber=ICA - 10487293
Reason: I attest to the accuracy and
integrity of this document.
Date: 2020.11.10 14:37:25 +01'00'
Adobe Reader version: 11.0.10

.....
Ing. Michala Malát, MHA, jednatelka

V Nymburku dne

12.11.2020

Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
IČ: 287 62 886 DIČ: CZ28762886
IČZ: 27001000

.....
Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka

Příloha č. 1 – Položkový ceník

| NÁZEV | MJ | POČET MJ | CENA ZA 1 MJ V KČ BEZ DPH | CENA ZA MNOŽSTVÍ CELKEM BEZ DPH |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------------|
| bateriová modulární vrtačka dle technické specifikace | ks | 1 | 75 679,50 | 75 679,50 Kč |
| baterie | ks | 2 | 25 878,84 | 51 757,68 Kč |
| sklíčidlo pro vrtáky s klíčem | ks | 1 | 20 171,25 | 20 171,25 Kč |
| rychlospojka AO/ASIF pro vrtáky | ks | 1 | 20 171,25 | 20 171,25 Kč |
| frézovací nástavec | ks | 1 | 22 188,75 | 22 188,75 Kč |
| nástavec pilový sagitální dlouhý | ks | 1 | 40 220,48 | 40 220,48 Kč |
| rychlospojka pro Kirschnerův drát Ø 1-4 mm | ks | 1 | 36 925,26 | 36 925,26 Kč |
| sterilní kryt | ks | 1 | 2 269,5 | 2 269,50 Kč |
| mazací olej | bal. | 1 | 137,25 | 137,25 Kč |
| univerzální nabíjecí stanice pro akumulátory (formátování baterií) | ks | 1 | 55 434,88 | 55 434,88 Kč |
| BTK v záruční době | | | zdarma | |
| BTK po záruční době | kpl. | 6 | | 0,00 Kč |
| školení personálu v záruční době | | | zdarma | |
| školení personálu po záruční době | termín | 6 | | 0,00 Kč |
| instalace vrtačky a příslušenství | kpl. | 1 | | 0,00 Kč |
| servis v době záruky (vyjma akumulátorů) | | | zdarma | |
| Celková cena za životní cyklus přístroje | | | | 324 955,80 Kč |

Případné použití firemních názvů či terminologie specifické pro určitého výrobce má pouze význam ilustračního příkladu požadovaného řešení či funkcionality zařízení, nikoliv význam požadavku na nabídku konkrétního přístroje vymezeného tímto názvem funkcionality či technologie.

| POZÁRUČNÍ SERVIS ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU | | | | |
|--------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|---------------------------------|
| POLOŽKA | MJ | POČET MJ | CENA ZA 1 MJ V KČ BEZ DPH | CENA ZA MNOŽSTVÍ CELKEM BEZ DPH |
| sazba za hodinu práce | hod | 1 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
| cestovné | km | 1 | 9,00 Kč | 9,00 Kč |

Příloha č. 2 – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

Dodávka vrtačky pro operační sál Nemocnici Nymburk s.r.o.

Datum vyhlášení: 22. 10. 2020

Evidenční číslo: VZ35/2020

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka vrtačky pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.“ je dodávka bateriové modulární vrtačky, včetně příslušné dokumentace, školení a BTK po dobu předpokládaného životního cyklu přístroje.

Požadované minimální technické parametry :

1. Modulární systém,
2. hmotnost vrtačky s akumulátorem a nastavci max. 1600 g,
3. levotočivý a pravotočivý chod motoru,
4. možnost kontinuální regulace otáček,
5. okamžité zastavení při vrtání,
6. systém rychlospojky pro nasazení nastavců,
7. bezpečnostní pojistka proti náhlému spuštění,
8. minimální rychlost vrtání 18000 ot/min,
9. výstupní výkon min. 170 W,
10. kanylace vrtačky min. 4,1 mm,
11. tělo vrtačky sterilizovatelné parou,
12. součástí dodávky musí být:
 - a. baterie – 2 ks,

- b. sklíčidlo pro vrtáky s klíčem,
- c. rychlospojka AO/ASIF pro vrtáky,
- d. frézovací nástavec,
- e. nástavec pilový sagitální,
- f. rychlospojka pro Kirschnerův drát Ø 1-4 mm,
- g. sterilní kryt,
- h. mazací olej,
- i. univerzální nabíjecí stanice pro akumulátory (formátování baterií).

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty ve sloupci „C“, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít – účastníci uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).

| A | B | C | D |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zařízení, subsystému, fyzikálně-technické vlastnosti | Popis | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE |
| Název | bateriová modulární vrtačka | | Trauma Recon Systém |
| Technická specifikace | modulární systém | ANO | ANO (Tech, návod) |
| | hmotnost vrtačky s akumulátorem a nástavci | max. 1600 g | 1550 g ((Návod str.63) |
| | levotočivý a pravotočivý chod motoru | ANO | ANO (Návod str.16) |
| | možnost kontinuální regulace otáček | ANO | ANO (Návod str.16) |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| okamžité zastavení při vrtání | ANO | ANO (Tech.návod) |
| systém rychlospojky pro nasazení nástavců | ANO | ANO (Návod str.21) |
| bezpečnostní pojistka proti náhlému spuštění | ANO | ANO (Návod – str.16-18) |
| rychlost vrtání | min. 18 000 otáček / min | 18 000 ot. / min (Návod str.63) |
| výstupní výkon | min. 170 W | 170W (Tech tabulka v popisu předmětu VŘ) |
| kanylace vrtačky | min. 4,1 mm | 4,1 mm (Návod str.63) |
| tělo vrtačky sterilizovatelné parou | ANO | ANO (Návod str.53) |
| baterie – 2 ks | ANO | ANO (Příloha-Prospekt - TRS power modul) |
| sklíčidlo pro vrtáky s klíčem | ANO | ANO (Návod str.23) |
| rychlospojka AO/ASIF pro vrtáky | ANO | ANO (Návod str.23) |
| frézovací nástavec | ANO | ANO (Návod str.24) |
| nástavec pilový sagitální | ANO | ANO (Návod str.28) |
| rychlospojka pro Kirschnerův drát Ø 1-4 mm | ANO | ANO (Návod str.30) |
| sterilní kryt | ANO | ANO(Návod str.8) |
| mazací olej | ANO | ANO (Návod str.50) |
| univerzální nabíjecí stanice pro akumulátory (formátování baterii) | ANO | ANO (Návod str.12) |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| Instalace | veškeré stěhovací služby součástí dodávky | ANO | ANO |
| | kompletní instalace, uvedení zařízení do provozu | ANO | ANO |
| | instalační validace včetně protokolu | ANO | ANO |
| | zaškolení obsluhy | ANO | ANO |
| Návod k obsluze | návod k obsluze (v ČJ) k nabídce | přiložit k nabídce | ANO |
| CE certifikát | CE certifikát k nabídce / ES Prohlášení o shodě | přiložit k nabídce | ANO |
| Prospekty přístroje | prospekt či podrobná dokumentace k nabídce, datový list apod. | přiložit k nabídce | ANO |
| Další doklady | doklady že účastník je oprávněn k distribuci a servisu dodávaného přístrojového vybavení | přiložit k nabídce | ANO |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Servis | délka záruky | 24 měsíců | ANO/ 5 let na motor a řídicí jednotku |
| | po dobu záruky zdarma | ano včetně všech náhradních dílů, vyjma akumulátorů | Zdarma |
| | kontakt na autorizovaný servis v ČR, který bude provádět servis zařízení | uvést kontakt | dl-jnjcz-servis@its.jnj.com |
| | uvést dobu zahájení servisního úkonu od ohlášení závady | max. do 24 hod. od nahlášení závady zadavatelem | 24 hod. |
| | uvést dobu odstranění závady bez použití náhradních dílů | max. do 72 hod. od nahlášení závady zadavatelem | 72 hod. |
| | uvést dobu pro odstranění vady od nahlášení (objednávky) při použití náhradních dílů | max. do 5 pracovních dnů | 5 pracovních dní |
| Periodické kontroly vč. protokolu | po dobu záruky zdarma | ano | ANO |
| | uvést frekvenci dle návodu k použití | počet / rok | 1 / rok |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

- Při předání budou vyplněny a předány následující náležitosti:
 - zápis o vyzkoušení předaného přístroje,
 - záruční list, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce – 1 x tištěný (ke každému přístroji), 1x v elektronické podobě,
 - protokol o zaškolení obsluhy a vyškolení personálu,
 - doklad o registraci dodavatele dle § 64 zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení shody dle harmonizovaných technických norem řady ČSN EN 60601

1. ČSN EN 60601-1 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.

Ostatní požadavky na dodavatele:

- Předložení prohlášení o shodě a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Předložení autorizace, že dodavatel může provádět BTK a servis na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem VZ.

- Předložení autorizace, že dodavatel smí provádět instruktáž personálu nemocnice na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem VZ.
- V případě, že zdravotnický prostředek, který je předmětem VZ vyžaduje dle návodu k použití odbornou instalaci dodavatele, bude tato instalace zahrnuta v cenové nabídce dodavatele – příloha č. 6 zadávací dokumentace (položkový ceník).
- Předložení platných osvědčení, certifikátů a atestů, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů.
- Záruční doba na veškerou techniku tvořící předmět dodávky v délce minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty vyjma akumulátorů).
- Součástí záruky je provádění všech předepsaných kontrol výrobcem v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. (bezpečnostně technické kontroly, kontroly elektrické bezpečnosti a elektrické revize) bezplatně. Komunikace se servisem bude probíhat v českém jazyce.
- Součástí cenové nabídky je provádění všech pozáručních předepsaných kontrol výrobcem v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. (bezpečnostně technické kontroly, kontroly elektrické bezpečnosti a elektrické revize) po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let – 96 měsíců) – dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace (položkový ceník), kde dodavatel doplní četnost těchto kontrol v souladu s návodem k použití zdravotnického prostředku po celou předpokládanou dobu životnosti přístroje, kromě prvních 24 měsíců, kdy je přístroj v záruční lhůtě. Komunikace se servisem bude probíhat v českém jazyce.
- Instruktáž personálu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. – minimálně 2 termíny školení každý rok po dobu záruky zdarma.
- Instruktáž personálu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. – minimálně 1 termín školení každý rok po dobu životnosti přístroje dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace (položkový ceník). Cena za termín školení po uplynutí záruční lhůty je závazná pro každý další termín nad rámec požadovaného počtu termínů.
- Instruktáže personálu a BTK po záruční době budou fakturovány až v době jejich skutečné realizace.
- Nástup na opravu nejpozději do 24 hodin od nahlášení. V případě opravy trvající déle jak 72 hodin bezplatné zapůjčení náhradního přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu předpokládaného životního cyklu přístroje přístroje).
- Při předání budou vyplněny a předány následující náležitosti v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.:
 - záruční list,
 - návod k obsluze a údržbě v českém jazyce – 1 x tištěný (ke každému přístroji), 1 x v elektronické podobě ve formátu PDF,

- protokol o instruktáži obsluhy a vyškolení vybraného personálu,
- prohlášení o shodě ve formátu PDF,
- autorizace dodavatele, že může provádět servis a BTK ve formátu PDF,
- autorizace dodavatele, že může provádět instruktáž personálu nemocnice ve formátu PDF,
- protokolární předání do provozu uživateli v listinné podobě i ve formátu PDF při fakturaci,
- veškeré příslušenství potřebné pro plné využití vlastností a funkcionality zboží.

Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.

V Nymburce dne 22. 10. 2020

Ing. Barbora Šimůnková

Dne 29.10.2020

AFA č. 75351

Vystavil: Fialová, Dáša [JNUCZ]

Kontakt: dfialova@its.jnj.com

Dodavatel:

Johnson & Johnson, s.r.o.

Walterovo náměstí 329/1

Praha 5, Jinonice, 158 00

Platnost

Měna

30.12.2020

Kč



PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

| | |
|----------------|------------|
| Základ DPH 15% | 0,00 |
| Základ DPH 21% | 324 955,80 |

| | |
|---------|-----------|
| DPH 15% | 0,00 |
| DPH 21% | 68 240,70 |

| | |
|---------------|------------|
| Hodnota zboží | 324 955,80 |
|---------------|------------|

| | |
|--------------|------------|
| Celkem s DPH | 393 196,50 |
|--------------|------------|

TRAUMA RECON SYSTÉM - Bateriová modulární vrtačka /pila

| Pozice | Obj. č. | Název | Ks | Kód VZP | DPH | Ceníková cena ks | Sleva | Výsledná cena ks | Celková cena |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|------------------|--------|------------------|--------------|
| 00010 | 05.001.201 | Tělo pohonné jednotky, modulární, proTrauma Recon System | 1 | | 21% | 78 877,00 | 22,00% | 61 524,10 | 61 524,10 |
| 00020 | 05.001.231 | Víko pro č. 05.001.201 (modulární), proTrauma Recon System | 1 | | 21% | 18 148,00 | 22,00% | 14 155,40 | 14 155,40 |
| 00030 | 05.001.202 | Power modul, pro Trauma Recon System | 2 | | 21% | 33 178,00 | 22,00% | 25 878,84 | 51 757,68 |
| 00040 | 05.001.206 | Sklíčidlo na vrtačky (rychlost provrtání), s kličem, pro TRS, upínací rozsah Ø 7.3 mm | 1 | | 21% | 26 895,00 | 25,00% | 20 171,25 | 20 171,25 |
| 00050 | 05.001.205 | Rychlospojka AO/ASIF, pro Trauma ReconSystem | 1 | | 21% | 26 895,00 | 25,00% | 20 171,25 | 20 171,25 |
| 00060 | 05.001.210 | Nástavec pro frézování acetabula adheznové dutiny, pro Trauma Recon System | 1 | | 21% | 29 585,00 | 25,00% | 22 188,75 | 22 188,75 |
| 00070 | 05.001.224 | Nástavec pilový sagitální, dlouhý, srukojeti tvaru I, pro Trauma ReconSystem | 1 | | 21% | 54 352,00 | 26,00% | 40 220,48 | 40 220,48 |
| 00080 | 05.001.212 | Rychlospojka pro dráty Kirschnerovy Ø 1.0 do 4.0 mm, pro TRS | 1 | | 21% | 49 899,00 | 26,00% | 36 925,26 | 36 925,26 |
| 00100 | 519.970 | Sterilní kryt, pro Trauma Recon System | 1 | | 21% | 3 026,00 | 25,00% | 2 269,50 | 2 269,50 |
| 00110 | 05.001.204 | Speciální olej Synthes®, 40 ml | 1 | | 21% | 183,00 | 25,00% | 137,25 | 137,25 |
| | | Dobíječka univerzální II | 1 | | 21% | 74 912,00 | 26,00% | 55 434,88 | 55 434,88 |

Příloha č. 3 Kupní smlouvy

**Vrtačka pro operační sál Nemocnice Nymburk, s.r.o.
„Operační technika“**

Modulární bateriový systém pro výkony v ortopedii a traumatologii

Trauma Recon System (TRS)



Obecné informace systému:

Universální bateriový systém s využitím při operacích v dospělé i dětské ortopedii a traumatologii a **splňuje veškerá standardní technická kritéria**. Vhodný i pro operativu náhrad kyčelních a kolenních kloubů.

Přístroj TRS se skládá z:

1. Pouzdra-krytu pro vrtačku nebo pilu
2. Pohonné jednotky = **baterie + motor + převodovka + ovládací elektronika** je umístěno do jednoho „**Power Modulu**“ - NESTERILIZOVATELNÝ
3. Uzávěr – s bezpečnostní pojistkou, zámkem, nastavení režimu
4. Dobíjecí stanice
5. Volitelné nástavce
6. Sterilní ochranný kryt

Technická data:

Vrtačka/ Reamer / pila – systém jedné pohonné jednotky a funkčních nástavců

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Rozměr krytu s víkem (bez nástavců) | 253 x 137 x 88 mm |
| Váha vč. Power Modulu | 1300 g |
| Váha vč. Power Modulu + nástavců | 1500 – 1600 g |
| Výkon | 170 Watt |
| Počet otáček bez nástavců | 0-1800 ot/min (režim DRILL/REAM) |
| Počet otáček při vrtání | 1450 ot/min |
| Počet otáček při frézování | 330 ot/min |
| Krouticí moment- frézování | 13 Nm |
| Max. krouticí moment- vrtání | 3 Nm |
| Kanylace Ø | 4.1 mm |
| Počet oscilací při řezání | 11 000 osc/min. |

Akumulátor

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Type baterie | Li-Ion |
| Napětí baterie | 25,2 V |
| Kapacita baterie | 1.2 Ah (1200 mAh) |
| Průměrná doba nabití | 30 min. |
| max. doba nabíjení při úplném vybití | <60 min. |
| | nesterilizovatelný |

Technical Data: Trauma Recon System (TRS)

| Application range | Hip and Knee Reconstruction, Trauma Heavy Duty | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | Battery Handpiece, modular, for Trauma Recon System | Battery Handpiece, Recon Sagittal Saw, with T-Handle, for Trauma Recon System |
| Product name | 05.001.201 | 05.001.240 |
| Handpiece | 05.001.201 | 05.001.240 |
| Dimensions handpiece w/d. length x w. x height (mm) | 134 x 60 x 240 | 262 x 85 x 197 |
| Lid for Battery Handpiece | 05.001.231 | 05.001.241 |
| Power Module (non-sterile) | 05.001.202 | |
| Weight (incl. Power Module and Lid) (g) | 1350 | 1745 |
| Weight Handpiece (g) | 525 | 620 |
| Weight Power Module (g) | 700 | |
| Weight Lid (g) | 125 | 125 |
| Handpiece cannulation (mm) | 4.0 | n/a |
| Type of battery | Li-Ion | |
| Battery voltage (nominal) (V) | 25.2 | |
| Battery capacity (Ah / Wh) | 1.2 / 30.24 | |
| Power input (W) | 250 | |
| Power output (mechanical) (W) | 170 | |
| Typical charging time (min) | < 60 | |
| Materials | Stainless steel, aluminium, plastic | |



Popis systému

Universální výkonný bateriový kostní stroj, používaný jako jednoúčelový pro vrtání a frézování a řezání.

Pohonná jednotka splňuje:

- plynulé ovládání chodu doprava i doleva pomocí 2 spouštěčů
- možnost kontinuální a plynulé regulace otáček,
- okamžité zastavení,
- okamžitý reverzní chod,
- snadná výměna a upínání nástavců pomocí rychlospojky
- konstrukce a ergonomická vyváženost umožňuje použití pro praváky i leváky
- kanylace stroje 4.0 mm (pro vodící drát, K-drát apod.)

Pohonná jednotka umožňuje při použití speciálních nástavců:

- vrtání,
- frézování,
- zavádění K-drátů, pinů
- oscilační řezání
- reciproční řezání
- bezpečné zavádění nebo extrakci standardních šroubů
- bezpečné zavádění LCP šroubů při použití přechodky omezující kroutivý moment
- oscilační vrtání – v rozsahu 180° - zabrání omotání tkání, nervů kolem vrtáku
- všechny nástavce jsou s možností volby pro:

| | | |
|------------|---------------------|-------------|
| vrtání | - modré označení, | 1450 ot/min |
| frézování | - červené označení, | 330 ot/min |
| šroubování | - červené označení | 330 ot/min |

Bezpečnost stroje:

- pojistka na uzávěru zabraňuje nežádoucímu, nekontrolovanému spuštění stroje
- tepelná pojistka termického přetížení vypne stroj při přehřívání
- ochrana proti úplnému vybití baterie – zvyšuje její životnost

Sterilizace:



Sterilizovány jsou pouze kryt a nástavce a víko (Power modul je nesterilizovatelný).

Sterilizace musí být prováděna standardním procesem dle DIN EN ISO 17664, EN 15883 Part 1 a Part 2 a EN 554:

- sterilizaci v autoklávu při teplotě 134 °C po dobu 5 minut s frakcionovaným vakuem a následné sušení alespoň 20 min.

Třída ZP: I a, II a.

Power Modul (05.001.202)



Akumulátor a veškerá řídicí elektronika je umístěna v rámci pohonné jednotky **Power Modul** (baterie + motor + elektronika – řídicí jednotka),

Tento modul se nesterilizuje, celý se z vrtačky/pily vyjímá a vkládá do dobíjecí stanice. Tím se výrazně snižuje riziko poruchy na řídicí elektronice a akumulátoru – nejsou vystaveny detergentům a teplotnímu namáhání při sterilizaci. Bezpečné vkládání nesterilního modulu do sterilního pouzdra je zajištěno ochranným sterilním krytem.

Modul je opatřen indikátorem - servisní kontrolkou. Po stisknutí informačního tlačítka (1) se rozsvítí stupnice (2) oznamující stav nabití, případně označí poruchu a nutný servis (3). Stejně tlačítko po déle trvajícím stisknutí cca 7 vteřin může provést samokontrolu motoru a hnacího modulu.

Funkce úspory energie („standby“ režim) – se spouští automaticky, pokud se stroj s vloženým modulem nepoužívá déle než 2 hodiny.

Akumulátor je typ LI-Ion (Lithium-Ion), který na rozdíl od typu NiMH netrpí samovybitím a ztrátou kapacity ani paměťovým efektem, není tedy nutné úplné vybití baterií. Při menší hmotnosti a rozměru umožňuje vyšší kapacita uložené energie. Trvalým dobíjením se neničí.

Kapacita akumulátoru: 1200 mAh (1,2Ah) / 30,24Wh

Životnost akumulátoru je průměrně 2 roky, cca 1000 dobíjecích cyklů –

Power modul se skladuje – uchovává trvale v dobíjecí stanici, která nejen udržuje akumulátor stále v pohotovostním stavu, ale i jej kontroluje.


Délka dobíjení:

- nový nebo dlouhou dobu nepoužívaný a nedobíjený akumulátor – **max. 60 min.**
- běžně používaný a pravidelně dobíjený akumulátor – **do 30 min.**

Záruka:

- na motor a řídicí jednotku - 60 měsíců
- na akumulátor - 6 měsíců

Dobíjecí stanice (05.001.204)



Univerzální dobíjecí stanice umožňuje automatické dobíjení a kontrolu všech typů akumulátorů k bateriovým systémům Synthes.

- pro 4 ks akumulátorů (od každého typu)
- ovládací digitální displej pro každé pole zvlášť
- indikátory režimu – nabíjení, nabita, připravena k použití nebo signalizace závady
- možnost formátování a kontrola baterií – automatické po 50 dobíjecích cyklech nebo ruční spuštění (po delší době používání nebo zcela novou baterii je vhodné naformátovat a tím prodloužit její životnost a zvýšit její výkon).

Součástí nabíjecí stanice je síťový kabel a obojí splňují požadavky na napájení ze sítě v ČR 230V/50Hz.

Poptávané příslušenství :

1. Tříčelist'ové Jakobs sklíčidlo s klíčem (05.001.206)



- rychlost pro vrtání 1450 ot./min
- rozsah upnutí 0.5 – 7.3mm
- kanylace 4mm

2. Rychlospojka AO – Synthes (05.001.205)



- rychlé upínání vrtáků, šroubováků

3. Synthes – universální (05.001.210)



- se zpětným chodem, pro frézování acetabula, dřevěné dutiny

4. Pilový nástavec (05.001.224)




- upínání s použitím klíče
- ovládací tlačítko plynule reguluje rychlost oscilace
- nastavitelná pilová hlava v intervalech 45° s automatickým zacvaknutím
- pilové listy lze upnout do osmi různých poloh
- počet oscilací – 11 000/min.
- rozkmit pilového listu při oscilaci je 4.5°

5. Nástavec k zavádění K-drátů, pinů (05.001.212)



- rozsah upnutí Ø 1.0 – 4.0 mm

6. Sterilní kryt (05.001.203)



- pro bezpečné vkládání nesterilního Power modulu do pouzdra pohonné jednotky

7. Speciální olej pro údržbu bateriových a elektrických strojů



-netoxický
-prostupný pro páry při sterilizaci

Záruční doba

Podmínky záruky jakosti se řídí obecnými ustanoveními obchodního zákoníku. Uživatel je pro uznání záruky na jakost povinen používat příslušný zdravotnický přístroj pouze v souladu s účelem jeho funkce. Záruka začíná běžet dnem převzetí odběratelem a potvrzením na předávacím protokolu.

Záruční doba na systém je 24 měsíců (nástavce, tělo stroje...)

Záruční doba na pohonnou jednotku (motor) a řídicí jednotku je 60 měsíců (5 let)

Záruční doba na akumulátor je 6 měsíců

Zaškolení obsluhy

provede dodavatel při předání zboží v místě určeném odběratelem zdarma. Dodavatel při předávání zboží poskytne návod v českém jazyce a prohlášení o shodě a zároveň vyhotoví protokol o zaškolení. Dodavatel dále nabízí možnost opakovaného zaškolení pro sálové sestry a personálu centrální sterilizace pracující ve vícesměnném provozu.

Servisní zajištění

Záruční servis:

Veškeré servisní úkony a pravidelné preventivní prohlídky prováděné v záruční době jsou zdarma, včetně dodávky náhradních dílů a vystavení protokolu o opravě. V případě doby potřebné k odstranění závady

přístroje delší než 2 dny zapůjčí prodávající bezplatně náhradní přístroj stejných parametrů až do odstranění závady.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací či nedostatečnou údržbou přístroje (např. pád, poškození údery, nedostatečné olejování, nevhodné mytí či sterilizace atp.). Návod na použití s podrobným popisem údržby obdrží zákazník při předání přístroje.

Pozáruční servis:

Je realizován na základě řádné objednávky kupujícího. Náklady na drobný servis, prováděný u kupujícího se nepřeúčtovávají. Dopravné do sídla servisu a zpět k zákazníkovi není účtováno. Nástup na opravu je v záruční i pozáruční době do 48 - 72 hodin. Cena za opravu je vždy konzultována se zákazníkem a finální oprava je provedena až po odsouhlasení cenového návrhu. Závažné opravy jsou odesílány v souladu s normou EN 46001 přímo výrobcí do Švýcarska nebo firemního servisního střediska v Rakousku.

Prodávající zajistí pozáruční servis po dobu nejméně 10 let.

Dále bude prodávající na žádost kupujícího zajišťovat pravidelné prohlídky strojů a příslušenství.

Bezpečnostně technická kontrola (BTK)

Během záruční doby je BTK prováděna zdarma

Servisní místo:

Kontaktní adresa:

CEVA logistic s.r.o.
U trati 213
Dobrovíz 252 611
Hala č. 1

Servisní technik:

dl-inicz-servis@its.inj.com

Richard Zápotocký
Tel.: 235 091 238, Fax.: 235 091 236
Mobil: +420 605 295 853
e-mail: rzapotoc@its.inj.com

Údaje o výrobcí

Výrobce: Synthes GmbH

Sídlo: Eimattstrasse 3, Oberdorf CH-4436, Švýcarská konfederace

Garance jakosti:

Třída ZP: I a, II a

Výrobce využívá úplný systém řízení jakosti norem je garantována certifikátem výrobce podle ISO řada 9001 i podle speciální normy EN ISO 13485:2003 (Medical devices).

Zařízení též **splňuje všechny požadavky směrnice 93/42/EEC pro zdravotnická zařízení**

a je autorizováno nezávislou organizací, která dodala prohlášení o shodě, a má oprávnění používat označení CE

Elektrická bezpečnost dle IEC 601 – 1, napájení 220V/50Hz

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provoz systému TRAUMA RECON SYSTEM NEVYŽADUJE žádné zvláštní nebo speciální podmínky k zajištění provozu. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|