

Smlouva o dílo

číslo: 105017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb. mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

se sídlem Paseka 145, PSČ 783 97
zapsaný v OR vedeného KS v Ostravě oddíl Pr, vložka 947
zastoupený [redacted]

IČ 00849081
DIČ CZ00849081

bankovní [redacted]
spojení [redacted]
telefon [redacted]
e-mail [redacted]

dále jen **Objednatel**

a

DODAVATEL LIFTMONT CZ s.r.o.

se sídlem Šternberk, Nádražní 2459/35, 785 01
zapsaný obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C vložka 40382

zastoupený [redacted]

IČ 26845687
DIČ CZ26845687

bankovní [redacted]
spojení [redacted]

telefon [redacted]

telefon [redacted]
e-mail [redacted]

dále jen **Dodavatel**

1. Předmět a místo plnění

- a) Předmětem smlouvy a Přílohy číslo 1 smlouvy o dílo je provádění činností v rámci služby **pravidelný servis, LIFTMONT zelený servis**, na výtahu umístěného dle Přílohy číslo 1 smlouvy o dílo „**Rozsah, perioda a specifická ujednání**“.
- b) Dodavatel poskytované služby zajišťuje na základě předem stanovených postupů údržby. Při provádění služeb Dodavatel dodržuje právní předpisy, včetně bezpečnostních a dalších předpisů, zejména normy ČSN 274002, ČSN 274007, ČSN EN 13015 pro údržbu výtahů v rozsahu dle Přílohy číslo 1 smlouvy o dílo. Dodavatel zaměstnává školené servisní techniky. Dodavatel zajišťuje nástroje a měřicí přístroje, které jsou pro poskytování uvedených služeb nezbytné.
- c) Servis zařízení, jehož provedení bylo nutné na základě zásahu vyšší moci, nesprávného používání výtahu nebo nevhodného zacházení se zařízením (nedodržování pokynů uvedených v Návodu na používání a údržbu výtahu, který je součástí dokumentace výtahu), přetěžování, vandalismu, požáru, působení vody, vlhkosti nebo přepětí v napájecí síti, není součástí této smlouvy, bude účtován v souladu s článkem 2c Přílohy číslo 1 smlouvy o dílo na základě montážního výkazu potvrzeného Objednatelem.

2. Rozsah služeb LIFTMONT zelený servis

- a) Rozsah služeb **pravidelného servisu** je specifikován takto:

Identifikace	Popis služby	v ceně služby	na objednávku
Preventivní prohlídky	1a Odborné prohlídky (1 x za 3 měsíce)		
	1c Odborné zkoušky (1 x za 3 roky)		
	1d Inspekční prohlídky (1 x za 6 let)		
Servis zařízení	2a Preventivní údržba (1 x za 3 měsíce)		
	2b Servis 7.00 až 15.30 hod. (v pracovní dny)		
	2c Servis 15.30 až 7.00 hod.		
	2d Dopravné a cestovné v rámci služby		
	2e Odborná asistence		
LIFTMONT help	3a Dispečink 0.00 až 24.00 hod.		
	3b LIFTMONT help assistance® (vyproštění osob)		
Provozní podmínky	4a Úklid prohlubně výtahu (1 x za 6 měsíců)		
	4b Úklid strojovny výtahu (1 x za 6 měsíců)		
Podpůrné činnosti	5a Drobné zámečnické práce		
	5b Drobné zednické práce		
GSM	7a Nouzová komunikace - GSM		

- b) Specifikace služeb pravidelného servisu a jejich rozsah, perioda a pravidla pro poskytování služeb po pracovní době a ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu, je uvedena v příloze číslo 1 této smlouvy o dílo „**Rozsah, perioda a specifická ujednání**“.

3. Odměna

- a) Cena za provádění činností v rámci pravidelného servisu dle článku 2 je stanovena jako paušální poplatek ve výši **66.620,00 Kč/kalendářní rok bez DPH**. Provoz obousměrné komunikace prostřednictvím GSM brány je součástí smlouvy a paušálního poplatku. (Cena za provoz SIM samostatně činí 720,00 Kč/kalendářní rok bez DPH. Služba obousměrné komunikace je včetně nákladů za provoz SIM karty.) K této ceně bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty podle podmínek daných zákonem.
- b) Fakturace bude prováděna 1 x za měsíc (1/12 roční ceny) na základě daňového dokladu vystaveného, odeslaného na adresu doručování. Daňový doklad může také zahrnovat spotřebovaný materiál či náhradní díly dle skutečného použití v aktuálních cenách v minulém období. Součástí daňového dokladu bude kopie montážního výkazu s uvedeným materiálem potvrzený Objednatelem.
- c) Splatnost daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění) je 14 dní ode dne jeho doručení objednateli. V případě prodlení úhrady daňového dokladu, od data splatnosti do 90 dnů účtuje si Dodavatel úrok ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení úhrady daňového dokladu Objednatelem bude delší než 90 dnů od data splatnosti, Dodavatel bude účtovat úrok ve výši 1% z dlužné částky.
- d) Na práce, které nejsou zahrnuty v paušálním poplatku, bude vystaven doklad o provedení práce odsouhlasený Objednatelem. Doklad o provedení práce je přílohou daňového dokladu, který Dodavatel zašle Objednateli na adresu pro doručování. Částka bude fakturována do 14 dní po provedení objednané činnosti.
- e) Tato smlouva je současně dohodou o smluvní ceně.

4. Spolupráce objednatele při plnění smlouvy

- a) Dodavatel započne opravy výtahů do 4 hodin po nahlášení, vyproštění uvízlých osob z výtahu bude uskutečněno do 1 hodiny od nahlášení.
- b) Požadavky na odstranění poruch výtahů nebo vyproštění osoby se provádějí použitím nouzového tlačítka v kabině výtahu nebo telefonicky na dispečink oprav na telefonní číslo

603 206 205

Objednatel vždy nahlásí umístění výtahu a údaje charakterizující druh závady. Ostatní služby uvedené v čl. 2, které jsou obsahem služby a jsou v ceně služby, se provádí bez nahlášení, v termínech dle a rozsahu dle přílohy číslo 1 této smlouvy o dílo.

- c) Abychom byli schopni sjednané služby poskytovat, umožní zákazník Dodavateli kdykoliv přístup ke všem součástem výtahového zařízení. Stavební úpravy, které by mohly ohrozit provoz výtahu (výtahů), musí být v dostatečném předstihu oznámeny Dodavateli.
- d) Tato smlouva zavazuje obě smluvní strany dodržet dohodnutou dobu trvání smlouvy. V případě závažného porušení smlouvy (tj. neplacení smluvní ceny za servis, neprovádění sjednané údržby), může kterákoliv ze stran od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a doručeno druhé smluvní straně, odstoupení je účinné doručením.
- e) Dodavatel je oprávněn po předchozím písemném upozornění přerušit svá plnění z této smlouvy a zprostit se odpovědnosti za výtahové zařízení v případě:
 - při nedostatku součinnosti Objednatele, je-li ohroženo řádné plnění závazků Dodavatele
 - je-li objednatel vůči Dodavateli v prodlení s peněžitým plněním déle než 90 dnů.V takovém případě vznikne Dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši sjednané ceny prací dle této smlouvy, a to po celou dobu takového přerušování smluvních plnění.
- f) Objednatel určí osobu (jméno, telefon), která bude oprávněna ověřovat výkazy pracovníků Dodavatele jménem objednatele.

5. Záruka na servisní práce

- a) Dodavatel odpovídá za řádné a včasné plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy.
- b) Dodavatel neodpovídá Objednateli za škodu nebo ekonomické ztráty jemu způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí, špatnou obsluhou, zásahem neoprávněné osoby a hrubým poškozením.
- c) Odpovědnost Dodavatele za způsobenou škodu při plnění předmětu smlouvy je kryta pojištěním.
- d) Nároky objednatel v souvislosti s přerušením provozu výtahu, případně ušlým ziskem objednatel jsou vyloučeny.
- e) Objednatel se zavazuje, že nebude užívat zařízení k jinému účelu, než bylo určeno.

6. Lhůta plnění

Provádění služeb v rámci pravidelného servisu na základě podpisu smlouvy začne 1.1.2021 do 31.12.2021.

7. Sankce

Při překročení doby nástupu o 1 hodinu na vyproštění nebo odstranění poruchy může Objednatel účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

8. Závěrečná ustanovení

- a) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran.
- b) Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Dodavatel.
- c) Pokud v této smlouvě nebylo dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
- d) Obě strany se zavazují veškerá práva a povinnosti z této smlouvy převést na své právní nástupce. V případě změny majitele budovy lze servisní smlouvu k datu změny vlastnictví vypovědět písemnou výpovědí ve formě doporučeného dopisu s výpovědní lhůtou v délce 60 dnů.
- e) Objednatel prohlašuje, že budova, ve které je umístěn předmět plnění není považována dle zákona 235/2004 Sb. § 48 za bytový dům.
- f) Dle § 92, odst. E, zákona o DPH, použijeme plnění dle SoD výlučně pro účely, které jsou předmětem daně. Ve vztahu k danému plnění vystupujeme (objednatel) jako osoba povinná k dani.
- g) Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti veškeré dříve uzavřené smlouvy a dohody.
- h) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Smlouvu lze vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé strany.

Objednatel

V Pasece, dne: 12.11.2020

Dodavatel

V Olomouci, dne: 9.11.2020

Příloha číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 105017 "Rozsah, perioda a specifická ujednání"

Výtah s povoleným vstupem do kabiny výtahu ANO

Výtah se zakázaným vstupem do kabiny výtahu ANO

Perioda	Lhůty servisních činností	Perioda hodnota x za rok u výtahů s dovoleným vstupem	Perioda hodnota x za rok u výtahů se zakázaným vstupem
1a	Odborné prohlídky	■	■
1b	Provozní prohlídky		
1c	Odborné zkoušky	■	■
1d	Inspekční prohlídky	■	■
2a	Preventivní údržba	■	■
2b	Oprava výtahu v rámci smlouvy	■	■
2c	Oprava výtahu mimo pracovní dobu	■	■
3b	Vyproštění osob z výtahu	■	■
4a	Čištění prohlubně	■	■
4b	Čištění strojovny	■	■

Cena služby

Evidenční číslo výtahu	Nosnost	Počet stanic	Počet nástupišť	Umístění OLÚ PASEKA	Základ DPH 21%	Základ DPH 15%	Celkem základ DPH	DPH 21%	DPH 15%	Celkem za rok s DPH
■	■	■	■	■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■		■	■		■
Součet za výtahy celkem					66 620,0 Kč	0,0 Kč	66 620,0 Kč	13 990,0 Kč		80 610,0 Kč

- 1a** Odborná prohlídka (revize) výtahu. Prověříme bezpečnostní prvky výtahu, provozní vlastnosti, korektnost stavů jednotlivých komponentů. Odborná prohlídka je vaše jistota bezpečného provozu výtahu. Odborné prohlídky provádíme v termínech, dle ČSN. Případné závady a nekorektní stavy zařízení zapíšeme do protokolu, doporučíme termín odstranění a předáme tento protokol Objednateli nebo pověřenému zástupci Objednatele. Zajišťuje Vzdělávací institut Prostějov, spol. s r.o.
- 1b** Provozní prohlídka výtahu. Účelem provozních prohlídek, je pravidelně prověřovat bezpečnost a provozní způsobilost výtahu nejméně v následujícím rozsahu: a) stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst, b) funkci šachetních dveří a dveřních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, nestojí-li za nimi klec výtahu, c) funkci dveří klece nebo světelné clony, je-li použita, d) funkci ovladačových kombinací ve stanicích a v kleci, e) správné zastavení klece, otevření a zavření šachetních dveří ve stanicích, f) funkce osvětlení nástupišť (nákladišť), klece výtahu, g) správnou funkci nouzového signálu, ovládače STOP v kleci, je-li použit, případně polohové signalizace, h) čistotu a pořádek na nástupišťích (nákladišťích), v kleci výtahu a v prohlubni výtahu. K provádění Provozních prohlídek vyškolíme odpovědného dozorce výtahu. Periodicky budeme školení obnovovat.
- 1c** Pečlivě prohlédneme výtah a vyzkoušíme funkčnost bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, provedeme také kontrolu vedení provozní dokumentace, jestliže je určen řidič výtahu, prověříme jeho způsobilost. U výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů se odborné zkoušky provádí ve lhůtách 1x za 3 roky u výtahů se zakázanou dopravou osob ve lhůtách 1 x za 6 let. Na předpokládaný termín vás včas upozorníme. Zajišťuje Vzdělávací institut Prostějov, spol. s r.o.
- 1d** Inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN 45004. Předmětem inspekčních prohlídek je zjištění provozních rizik. Jejich úroveň uvede inspekční orgán ve zprávě, ve které současně navrhne opatření k jejich odstranění. Tuto zprávu předá inspekční orgán objednateli k provedení nápravných opatření. Na předpokládaný termín vás včas upozorníme.

2a	<p>Dodavatel bude provádět preventivní údržbu provozně exponovaných technických uzlů výtahu. Prověří jejich funkčnost, v případě nutnosti díl výtahu seřídí nebo vymění za nový díl. Provede diagnostiku případných chybových stavů výtahu. Prověří jeho celkovou funkčnost. Provede mazání zařízení dle mazacího plánu. V rozsahu služby jsou zahrnuty mazací a čisticí prostředky a pomocný materiál. Preventivní údržba je nedílnou součástí revize výtahu, kterou bude Dodavatel provádět v tomto rozsahu:</p>		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <p>Strojovna výtahový stroj / agregát a odkláněcí kladky elektromotor / hydraulický válec, hadice brzda / bezpečnostní, tlakový a ventil ručního čerpadla omezovač rychlosti koncový vypínač hlavní vypínač a pojistky rozdávěč s prověřením chybových stavů elektrická instalace ve strojovně příslušenství strojovny, tabulky, schémata a návody kontrola oleje v pohonu výtahu ukazatel polohy klece přístup do strojovny, osvětlení, větrání, ohrazení</p> <p>Šachta ohrazení šachty vodítka a upevnění kotev nosné prostředky a upevnění lano a napínací kladka omezovače rychlosti bezpečnostní lanko nárazníky, prohlubeň a přístup ovládání koncového vypínače elektrická instalace šachty bezpečnostní a ovládací spínače osvětlení šachty vyvažovací závaží</p> </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <p>Šachetní dveře a nástupiště funkce zajišťovacích prvků funkce dveřních mechanismů zavírače, dovírače systém zastavování ve stanicích ovládače, signalizace tabulky, návody a příslušenství</p> <p>Klec podlaha, stěny, strop klecové dveře závěsné kabely nouzová signalizace, dorozumivací zařízení ovládače, signalizace osvětlení, větrání fotobuňka / světelná clona revizní jízda vážicí zařízení bezpečnostní a ovládací spínače snimače, patrové přepínače tabulky, návody a příslušenství</p> </td> </tr> </table>	<p>Strojovna výtahový stroj / agregát a odkláněcí kladky elektromotor / hydraulický válec, hadice brzda / bezpečnostní, tlakový a ventil ručního čerpadla omezovač rychlosti koncový vypínač hlavní vypínač a pojistky rozdávěč s prověřením chybových stavů elektrická instalace ve strojovně příslušenství strojovny, tabulky, schémata a návody kontrola oleje v pohonu výtahu ukazatel polohy klece přístup do strojovny, osvětlení, větrání, ohrazení</p> <p>Šachta ohrazení šachty vodítka a upevnění kotev nosné prostředky a upevnění lano a napínací kladka omezovače rychlosti bezpečnostní lanko nárazníky, prohlubeň a přístup ovládání koncového vypínače elektrická instalace šachty bezpečnostní a ovládací spínače osvětlení šachty vyvažovací závaží</p>	<p>Šachetní dveře a nástupiště funkce zajišťovacích prvků funkce dveřních mechanismů zavírače, dovírače systém zastavování ve stanicích ovládače, signalizace tabulky, návody a příslušenství</p> <p>Klec podlaha, stěny, strop klecové dveře závěsné kabely nouzová signalizace, dorozumivací zařízení ovládače, signalizace osvětlení, větrání fotobuňka / světelná clona revizní jízda vážicí zařízení bezpečnostní a ovládací spínače snimače, patrové přepínače tabulky, návody a příslušenství</p>
<p>Strojovna výtahový stroj / agregát a odkláněcí kladky elektromotor / hydraulický válec, hadice brzda / bezpečnostní, tlakový a ventil ručního čerpadla omezovač rychlosti koncový vypínač hlavní vypínač a pojistky rozdávěč s prověřením chybových stavů elektrická instalace ve strojovně příslušenství strojovny, tabulky, schémata a návody kontrola oleje v pohonu výtahu ukazatel polohy klece přístup do strojovny, osvětlení, větrání, ohrazení</p> <p>Šachta ohrazení šachty vodítka a upevnění kotev nosné prostředky a upevnění lano a napínací kladka omezovače rychlosti bezpečnostní lanko nárazníky, prohlubeň a přístup ovládání koncového vypínače elektrická instalace šachty bezpečnostní a ovládací spínače osvětlení šachty vyvažovací závaží</p>	<p>Šachetní dveře a nástupiště funkce zajišťovacích prvků funkce dveřních mechanismů zavírače, dovírače systém zastavování ve stanicích ovládače, signalizace tabulky, návody a příslušenství</p> <p>Klec podlaha, stěny, strop klecové dveře závěsné kabely nouzová signalizace, dorozumivací zařízení ovládače, signalizace osvětlení, větrání fotobuňka / světelná clona revizní jízda vážicí zařízení bezpečnostní a ovládací spínače snimače, patrové přepínače tabulky, návody a příslušenství</p>		
2b	<p>Odstranění provozních poruch provádíme v pracovní době s nástupem na opravu (v případě neuviznuté osoby) do 4 hodin od nahlášení. Zařízení opravíme, pokud délka opravy nepřesáhne 8 hodin a provedeme zkoušku po opravě. Časově náročnější opravy budou provedeny na objednávku na základě cenové nabídky od Zhotovitele. Pro práce a činnosti, které nejsou obsaženy v ceně služby, bude účtována hodinová sazba ve výši 380,- Kč za 1 odpracovanou hodinu a jednoho pracovníka.</p>		
2c	<p>Odstranění provozních poruch provádíme s nástupem na opravu (v případě neuviznuté osoby) do 4 hodin od nahlášení. Zařízení opravíme, pokud délka opravy nepřesáhne 4 hodiny a provedeme zkoušku po opravě. Časově náročnější opravy budou provedeny v následující pracovní den dle článku 2b. Pro práce a činnosti, které nejsou obsaženy v ceně služby, bude účtována hodinová sazba ve výši 380,-Kč za 1 odpracovanou hodinu a jednoho pracovníka. Po pracovní době a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna, bude účtován jednorázový příplatek ve výši 1,5 násobku hodinové sazby.</p>		
2d	<p>Veškeré náklady na dopravu náhradních dílů, výjezdy technika na pravidelné nebo mimořádné práce v rámci servisní činnosti vám nebudou účtovány, pokud jsou v souvislosti s činnostmi obsaženými v ceně služby.</p>		
2e	<p>Dodavatel se zavazuje asistovat stálou přítomností servisního technika při mimořádných událostí. Jako jsou například přeprava nadměrných nákladů, mimořádné vyřízení výtahu s garancí nepřetržitého provozu atd. Tyto práce garantujeme v délce trvání max. 8 hodin v periodě za 6 měsíců.</p>		
3a	<p>Dodavatel se zavazuje zabezpečit LIFTMONT CZ dispečink 24 hodin denně. Na tento dispečink jsou hlášeny veškeré požadavky Objednatele vážící se k provozu výtahu.</p>		
3b	<p>Naši technici jsou vám k dispozici 24 hodin denně a jsou vaší zárukou pomoci v krizových situacích. Službu využijte v případě jakékoliv mimořádné situace a v případě uviznutí osoby ve výtahu způsobem, který znemožňuje běžné opuštění kabiny v nástupišti výtahu bude uskutečněno do 1 hodiny od nahlášení.</p>		
4a	<p>Dodavatel se zavazuje v pravidelných intervalech udržovat čistotu v šachtě výtahu. Odstranění nečistot vzniklých běžným provozem výtahu. Čištění se netýká po průsaků vody.</p>		

- 4b** Dodavatel se zavazuje v pravidelných intervalech udržovat čistotu ve strojovně výtahu. Odstranění nečistot vzniklých běžným provozem výtahu.
-
- 5a** Dodavatel se zavazuje zprostředkovat ověřené subdodavatele zámečnických prací, v souvislosti s prováděním prací budeme asistovat. Nemusí se v tomto případě jednat pouze o činnosti spojené s provozem výtahu.
-
- 5b** Dodavatel se zavazuje zprostředkovat ověřené subdodavatele zednických prací, v souvislosti s prováděním prací budeme asistovat. Nemusí se v tomto případě jednat pouze o činnosti spojené s provozem výtahu.
-
- 7a** Provoz obousměrné komunikace prostřednictvím GSM brány může být součástí smlouvy s paušálním poplatkem. Cena za provoz 1ks SIM činí 720,00 Kč/kalendářní rok bez DPH. Služba obousměrné komunikace je včetně nákladů za provoz SIM karty. SIM karta je majetkem zhotovitele.
-

Obsah služby 2b,2c - v ceně poplatku dle bodu 3 odstavce a) Smlouvy

Uvedené činnosti jsou zahrnuty v ceně za prováděnou službu, spotřebovaný materiál není v ceně služby obsažen. Práce na odstranění provozní poruchy se provádí v rámci servisní pohotovosti, preventivní údržby, vyproštění osoby z nejedoucího výtahu.

Strojovna		Šachta výtahu	
Seřízení, oprava	Výměna (*)	Seřízení, oprava	Výměna (*)
řídící rozvaděč	desky řízení	vodítka kabiny	poziční spínače a elektromagnety
omezovač rychlosti	stykače	vodítka protizávaží	mechanizmy šachetních dveří
výtahový stroj - pohon	provozní náplně	závěsné kabely	tlačítka přivolávacích
hlavní vypínač	pojistky	konzoly vodítek	signálních návěstidel
osvětlení strojovny	spínače	elektrická instalace	štítky, návody, tabulky
brzda stroje	osvětlení	nárazníky v prohlubni výtahu	
koncový vypínač		omezovač rychlosti	
		nosné prostředky	

Kabina výtahu	
Seřízení, oprava	Výměna (*)
vážení, podlaha	tlačítka volky
zachycovače kabiny	zachycovače kabiny
závěsy kabelů	osvětlení kabiny
elektroinstalace	spínače, vypínače
kabinové dveře	madla, zrcadla
revizní jízda	

(*) Výměna nefunkčního nebo provozně opotřebeného dílu bude provedena v rámci služby pouze, pokud se jedná o stejný typ dílu.

Činnosti, které nejsou předmětem obsahu služby, budou samostatně oceněny, předloženy Objednateli a po schválení a na základě smluvního ujednání provedeny.

Práce, které nejsou vyjmenovány a které je nutné učinit bezodkladně, budou provedeny a následně bude Objednateli předloženo ocenění těchto činností.