





6983/16

Název dokumentu:					
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jana Fialová, radní kraje				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OPKŽÚ				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	YASHICA s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	38115.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor školství, mládeže a sportu				
Podpis zajistit do:	10.8.2016				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		T. Doleželová/OŠMS	8.8.2016	
Projednáno s:		J. Hadravová/OŠMS	8.8.2016	
Právní kontrola:		K. Prokešová/OPKŽÚ	8.8.2016	
Předkládá:		T. Doleželová/OŠMS	8.8.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		K. Ubr/OŠMS	8.8.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	J. Hadravová/OŠMS	8.8.2016	
	Správce rozpočtu:	Z. Pavelcová/OŠMS	8.8.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46980121), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: dolezelova.t, datum ověření: 08.08.2016 16:17:52):

Bílý nůžkový stan se střechou včetně bočnic a závaží.

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0117KSJ

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

6983/16

Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, radní pro oblast školství

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava

číslo účtu: 4050004999/6800

(dále jen „**kupující**“)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Terezie Doleželová, tel.: 724 650 146

a

YASHICA s. r. o.

se sídlem: Žďárského 186, 674 01 Kožichovice

zastoupená: Mgr. Alešem Fialkou, jednatelem společnosti

IČO: 46980121

DIČ: CZ46980121

bankovní spojení: KB Třebíč, č. účtu: 6828992/0800

(dále jen „**prodávající**“)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Kašpar, tel.: 602 702 803

I.**Předmět smlouvy**

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží specifikovanému v příloze č. 1 této smlouvy a kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zboží specifikované v příloze č. 1 převzít a zaplatit za něj prodávajícímu cenu stanovenou v článku II. této smlouvy.

II.**Cena a platební podmínky**

- 1) Cena byla dohodou smluvních stran stanovena na **38 115,- Kč** (slovy: třicet osm tisíc jedno sto patnáct korun českých) včetně DPH.
- 2) Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 15 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

III.**Doba a místo plnění**

- 1) Zboží je prodávající povinen dodat kupujícímu do 31. 8. 2016.
- 2) Místem předání a převzetí zboží je sídlo kupujícího.

IV.

Předání a převzetí zboží

- 1) Kupující je povinen řádně a včas dodané zboží od prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud kupující bezdůvodně odepře řádně a včas dodané zboží převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí zboží, není prodávající v prodlení.
- 2) Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k jeho převzetí odpovědným pracovníkem kupujícího. Dokladem o splnění dodávky zboží podle této smlouvy je dodací list připojený k jednotlivé zásilce zboží opatřený podpisem odpovědného pracovníka kupujícího.
- 3) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží kupujícím.

V.

Úrok z prodlení

- 1) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2) V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s článkem II. odst. 2 této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

VI.

Ukončení smlouvy

- 1) Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 2) Kupující může od smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá zboží v termínu stanoveném v článku III. této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení prodávajícímu.

VII.

Odpovědnost za vady, záruční doba

- 1) Prodávající poskytuje na kvalitu dodaného zboží záruku v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
- 2) Kupující bere na vědomí, že záruka na vady zboží garantovaná prodávajícím se nevztahuje na vady zboží způsobené v důsledku neodborné manipulace se zbožím kupujícím.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 02/16 ze dne 28. 6. 2016.


- 2) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace zboží a příloha č. 2 - Návod na použití stanu.
- 3) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro kupujícího a jedno pro prodávajícího.
- 4) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Jihlavě dne 9.8.2016

YASHICA

®

YASHICA s.r.o.
Žďárského 186, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 290-1, Fax: 568 823 292
IČ: 46980121, DIČ: CZ46980121



.....
za prodávajícího



.....
za kupujícího

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava


PŘÍLOHA č. 1

Název a typ výrobku	Celkový počet kusů
Bílý nůžkový stan 4 x 6m - 4 nohy (konstrukce, bílá střecha, čtyři bílé bočnice)	1
Kovové závaží	4


V Jihlavě dne

YASHICA [®]

YASHICA s.r.o.
Ždárského 186, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 290-1, Fax: 568 823 292
IČ: 46980121, DIČ: CZ46980121



.....
za prodávajícího



.....
za kupujícího

NÁVOD NA POUŽITÍ STANU

Prosíme, důkladně si přečtěte návod před použitím stanu

1. Umístěte stan do středu plochy, kterou budete chtít zastřešit. Vy a váš pomocník se postavte k protilehlým stranám konstrukce a každý uchopte dvě nohy konstrukce. Zvedněte nad zem a pomalu odstupujte vzad. Konstrukci roztáhněte na 1/3 její velikosti.
2. Uchopte stan na protilehlých stranách spodní části nůžkové konstrukce. Při úkrocích vzad zvedejte pomalu ruce a roztahujte od sebe, dokud se stan plně neotevře. Dávejte pozor na případné skřípnutí prstů.
3. V případě, že není střecha již připevněna na rám konstrukce, připevněte ji tak, aby suché zipy na rámu a na střeše byly ve vzájemně srovnané poloze. Doporučujeme střešní plachtu stanu preventivně skládat a nenechávat na konstrukci.
4. Zajistěte kluzné spojky v rozích tak, že jednu ruku podržíte na vrchní části nohy a druhou rukou zatlačíte spojku až na doraz, aby zaskočila západka do svého otvoru. Totéž opakujte u všech zbývajících nohou.
5. Zvedněte teleskopické nohy a vytáhněte je, až uslyšíte cvaknutí západek. Totéž opakujte i na druhé straně. Vytahujte vždy obě nohy současně. Výšku stanu můžete měnit dle potřeby.
6. Boční plachty připněte na rám konstrukce tak, aby horizontální suché zipy umístěné na střeše i bočnici byly ve vzájemně srovnané poloze.
7. Zabraňte doteku plachet stanu s nečistým podkladem, aby nedošlo k znečištění plachet.

POZOR!

- Váš stan po rozložení vždy zajistěte kolíky nebo závažími! **Nerozkládejte stan**, očekává-li se bouřkové počasí nebo nárazový vítr. Při silném větru jej ihned složte. Při větrném a deštivém počasí nenechávejte stan bez dozoru. Může dojít k jeho poškození nebo k poranění osob. V případě sněžení je nutné průběžně snít sklepávat ze střechy.
- V žádném případě nepřepínejte tah látky (zvláště u nových střech). Může dojít k povolení švů a následně i k pronikání vody.
- Nepoužívejte stan za bouřky s blesky.
- Stany jsou konstruovány jako dočasné přístřešky. Není vhodný pro trvalé rozložení na dlouhou dobu.
- Nenechávejte stan nikdy bez dozoru!
- Textilní střecha není odolná proti ohni a žáru. V prostoru stanu nezakládejte oheň ani nezapalujte gril.
- Během použití stanu by tento měl být vybaven přenosným hasicím přístrojem odpovídajícím normě ČSN EN 3. Hasicí přístroj není součástí dodávky stanu a instalace je v kompetenci zákazníka.
- Konstrukci stanu nezatěžujte žádným dodatečným způsobem, jako například zavěšováním výrobků atd.
- Při použití stanu "venku" je nutné stan vždy kotvit kolíky nebo zátěží.
- Kolečka na přepravní tašce jsou určena na krátké přejezdy, na dlouhé vzdálenosti stan přenášejte!
- Na opláštění stanu nikdy nelepte žádné předměty!
- Nikdy neskladujte mokrý stan, opláštění a konstrukci vždy důkladně vysušte.

ÚDRŽBA

- Chemické čištění přísně zakázáno!
- Ruční čištění vodou - používejte čisticí prostředky pro měkké materiály a dostatečné množství vody. Stan po použití vždy umyjte!
- Látku jemně čistit, netřít, neškrábat, netočit a neždímat.
- Teplota vody max. 40 st. C.
- Máchání – 2-3x v teplé + 1x ve studené vodě.
- Po použití v deštivém počasí nechejte stan VŽDY otevřený a důkladně vyschnout.
- Sušení ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechejte odkapávat.
- Spojovací části občas ošetřete silikonovým olejem.
- Kontrolujte dotažení šroubů na konstrukci.

YASHICA
OSOBNĚ


David **KAŠPAR**
e-mail: **kaspar@yashica.cz**
tel.: **+420 602 702 803**
www.yashica.cz

YASHICA


OSOBNĚ

NÁVOD K SESTAVENÍ


Skládání nůžkového stanu s rychleskládací nůžkovou konstrukcí




1. Připravte si nůžkovou konstrukci na místo, kde chcete stan postavit. Máte-li možnost, přivězte si ke skládání stanu další osobu. Pokud jste dva, postavte se po stranách složené konstrukce proti sobě. Konstrukci uchopte každý oběma rukama. Couvejte a pomalu ji odtahujte od sebe přibližně do poloviny celkové délky.




2. Zkontrolujte, zda je konstrukce v pořádku.




3. Nasadte střešní díl na konstrukci. Střešní plachtu přehodte přes rám střechy a připevněte rohové suché zipy střechy na rohové suché zipy stojen konstrukce.



4. Uchopte středové T-spojky (horní a dolní černé plastové spojky) ve středu rámu a couvejte směrem od sebe, až rám střechy plně vypnete. Zároveň kontrolujte, že ve všech čtyřech horních rohových L-spojkách zaklaply pojistné kolíky. Případně dodatečně je tlakem na rámovou vzpěru zacvakněte.




5. Nyní přistoupněte patky stojen vždy na shodné straně proti sobě a rovnoměrně zvedejte do zvolené výšky.



6. Výšku jednotlivých spojek nastavíte tak, že zvolíte jeden z polohovacích otvorů. Výšku stavíte vždy na stejné straně proti sobě stlačením páčky aretačních spojek. Zvolený výškový otvor by měl být pro všechny spojky stejný, ledaže stavíte stan ve svahu nebo na jiné nerovnosti. Na zvoleném otvoru uvolníte páčku aretační spojky, čímž dojde k zacvaknutí aretačního kolíku.



7. Porovnejte upevnění rohových suchých zipů střechy a rámu. Uchopením za límeček střešní plachty a tahem k sobě ji co nejlépe vyrovnejte a vypněte.



8. Za křížový rám zahákněte příslušný pružný výplacel popruh s háčkem, který uvidíte všitý vespod střešní plachty.

UPOZORNĚNÍ!!

Vždy použít komplet kotvících jehel a upevnit nohy stanu do podloží. Možno použít různé vlastní způsoby ukotvení. V případě silného větru uvolnit rohy střechy, nebo celkem složit stan. V případě velmi silného větru bezpodmínečně stan složit! Počas skládání stanu vždy důkladně zkontrolovat, zda jsou všechny pojistky vypnuté. Skládáním konstrukce násilím při nevypnuté pojistce hrozí poškození konstrukce! Mokrou střechu je nutno vysušit. Počas skládání stanu dát pozor, aby hříbky vypichovačů byli na nejnižším místě, v opačném případě se může poškodit střecha. Konstrukce stanu je zabezpečena antikorozním speciálním preparátem. Jediná konzervace ocelové konstrukce je vytření do sucha, eventuálně kapka oleje na spojovací nit. Při častém převážení stanu preventivně skládat střechu. Takovým způsobem uchováme materiál před třením o tvrdé části automobilu.

David KAŠPAR
e-mail: kaspar@yashica.cz
tel.: +420 602 702 803
www.yashica.cz



P O Z O R !
Dbejte zvýšené opatrnosti.
Nebezpečí přiskřípnutí rukou,
zejména prstů při demontáži!



Avoid pinching hands or fingers
during disassembly.

YASHICA
osobně

www.yashica.cz