

Kupní smlouva

č. SpMO 47053/2020-5153

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694


Zastoupená: velitelem 72. mechanizovaného praporu Přeaslavice
(VÚ 5153 Přeaslavice)

pplk.. Ing. Martinem Hajduchem, MMAS

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



Adresa pro doručování korespondence: VÚ 5153 Přeaslavice
783 54 Přeaslavice

(dále jen „kupující“)

a

VV TOP s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

Sídlo:

IČO: 49977202


DIČ: CZ49977202

Zastoupená: Ctibor Pokorný, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



(dále jen „prodávající“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají, po předchozím výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „*Nákup materiálu pro výcvik ve vojenském lezení*“ tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je nákup materiálu pro výcvik ve vojenském lezení z důvodu doplnění náhrady osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky příslušníků VÚ 5153 Přáslavice, a to za podmínek dle této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu následující materiál:

<i>Osmá slaňovací</i>	<i>Barva: černá matná; hmotnost: max.125 g; materiál: dural; nosnost: 30kN; rozsah použití průměrů lan (8,5 – 13 mm)</i> Požadované množství: 25 ks
<i>Pomocná karabina</i>	<i>Plastová karabina pro nošení ledovcových šroubů, skob a nářadí na úvazku. Pryžový pásek pevně fixuje karabinu k popruhu úvazku a zabraňuje jejímu přetáčení.</i> Požadované množství: 7 ks
<i>Gumový chránič pro lanyard</i>	<i>Pro fixaci karabiny ve správné pozici lanových smyček, určeno pro ochranu lana barva: šedá, černá, hnědá, zelená</i> Požadované množství: 20 ks
<i>Jistící a slaňovací pomůcka</i>	<i>Konstrukce umožňuje současné jištění dvou druholezců s blokovací funkcí. Pomůcka má přídavný otvor pro zavěšení v kotevním bodě jistícího stanoviště. vhodná pro dvojitá, poloviční a jednoduchá lana pro poloměr lana od 7.5 do 10.5 mm barva: černá, hnědá, zelená, šedá; váha: do 70g</i> Požadované množství: 3 ks
<i>Hrudní úvazek</i>	<i>Nastavitelný hrudní úvazek, křížové konstrukce. Slouží jako doplněk k sedacímu úvazku. minimálně 2 materiálůvá poutka barva: černá; hmotnost: do 255g</i> Požadované množství: 5 ks
<i>Sešitá smyče</i>	<i>Materiál polyamid, šířka 18-20 mm, délka 100 cm, nosnost min. 22kN</i> Požadované množství: 5 ks
<i>Statické lano 100m</i>	<i>Typ: statické lano A, délka 100m Průměr lana: 11,0mm, Poměrná hmotnost opletu: do 40%, Prodloužení (50 - 150kg): do 4% Pevnost: min.33kN</i>

	<p>materiál: PA; Hmotnost: max.80g/m; barva: černá</p> <p>Požadované množství: 2 ks</p>
Statické lano 60m	<p>Typ: statické lano A, délka 60m Průměr lana: 11,0mm, Poměrná hmotnost opletu: do 40%, Prodloužení (50 - 150kg): do 4% Pevnost: min.33kN materiál: PA; Hmotnost: max.80g/m; barva: černá</p> <p>Požadované množství: 6 ks</p>
Statické lano 40m	<p>Typ: statické lano A, délka 40m Průměr lana: 11,0mm, Poměrná hmotnost opletu: do 40%, Prodloužení (50 - 150kg): do 4% Pevnost: min.33kN materiál: PA; Hmotnost: max.80g/m; barva: černá</p> <p>Požadované množství: 6 ks</p>
Statické lano 40m (aramid)	<p>Odolné statické lano pro rychlá slánění. Oplet je vyroben z kevlaru a jádro lana z polyamidu, délka 40 m Oplet lana odolá teplotám až 400°C. Lano je určeno pro rychloslánění například z vrtulníku a výškových budov. lano splňuje normu EN 1891 typ A. průměr 11mm; váha: max .80 g/m</p> <p>Požadované množství: 1 ks</p>
Nožní vak na lano	<p>Nožní vak na lano určen pro slánění v náročných terénech. Vhodný pro lana max. délky 40m a průměru 11mm. Zadrhovací systém umožňuje plynulé odmotávání lana. Lze ho také použít jako brašnu na nářadí při práci ve výškách. Uvnitř má očko pro uvázání konce lana. Jednoduché připevnění k sedáku a na nohu pomocí plastového trojzubce. Barva: černá, Objem: 10-12l</p> <p>Požadované množství: 2 ks</p>
Dynamické lano 60m	<p>Průměr 10 - 10,1 mm, délka 60m označený střed lana, minimální počet UIAA pádů 8 max. rázová síla do 9,5 KN hmotnost max. 66g/m, barva: zelená</p> <p>Požadované množství: 4 ks</p>
Dynamické lano 40m	<p>Průměr 10 - 10,1 mm, délka 40m označený střed lana, minimální počet UIAA pádů 8 max. rázová síla do 9,5KN hmotnost max. 66g/m, barva: zelená</p> <p>Požadované množství: 4 ks</p>

<i>Poloviční lana</i>	<p><i>Certifikované jako poloviční i dvojitě, délka 60m impregnované jádro i oplet lana, průměr 8 - 8,4 mm jednotlivá lana musí mít odlišnou barvu minimálně 5 UIAA pádů jako poloviční lano hmotnost maximálně 41 g/m maximální rázová síla do 5,5 kN</i></p> <p>Požadované množství: 2 ks</p>
<i>Dynamická nastavitelná odesávací smyčka</i>	<p><i>Nastavitelná horolezecká odesádka. Odsedávací smyčku lze přenastavovat dle potřeby i během jištění.</i></p> <p><i>Váha: max. 125 g</i></p> <p><i>Délka: 15–95 cm</i></p> <p>Požadované množství: 2 ks</p>
<i>Dynamická odesávací smyčka</i>	<p><i>Dvojitá odesávací smyčka z dynamického lana se zašitým zakončením. Použití této odesdky eliminuje velikost pádového faktoru při pohybu kolem jištění.</i></p> <p><i>Prameny o délce 40 a 75 cm.</i></p> <p>Požadované množství: 5 ks</p>
<i>Obal na mačky</i>	<p><i>Obal na stoupací železa. Odolný proti proražení, vhodný i pro jiný lezecký materiál jako například šrouby do ledu, skoby</i></p> <p>Požadované množství: 6 ks</p>
<i>Ledovcové šrouby</i>	<p><i>Materiál nerezová ocel s kličkou nerezová ocel s dvěma otvory pro prsty</i></p> <p><i>Velikost 16 cm 2x, 19 cm 4x, 22 cm 2x</i></p> <p>Požadované množství: 8 ks</p>
<i>Express set</i>	<p><i>Klasický expreskový set se smyčkou vyrobenou z polyamidu a délky 10-11 cm, šířka: 16mm</i></p> <p><i>parametry karabiny:</i></p> <p><i>zámek typu keylock</i></p> <p><i>pevnost v podélné ose – 26 kN</i></p> <p><i>pevnost při otevřené karabině – 11 KN</i></p> <p><i>pevnost napříč – 8 KN</i></p> <p><i>set obsahuje 6 ks expresek.</i></p> <p>Požadované množství: 3 ks</p>
<i>Kladka s blokantem</i>	<p><i>Malá kladka s kluzným ložiskem a s integrovaným blokentem bez zubů, který je šetrný k lanům. Možno použít i pro ploché smyče.</i></p> <p><i>Možnost vyřazení blokovacího palce.</i></p> <p><i>Váha max. 100g</i></p> <p><i>pro použití s lany Ø 8 ÷ 13 mm</i></p> <p><i>pro šité smyčky 10 - 16mm</i></p> <p><i>kluzné ložisko</i></p> <p>Požadované množství: 4 ks</p>

<p><i>Turistický cepín</i></p>	<p><i>Cepín určený pro klasické horské výstupy. Mírně zakřivená násada díky, které lze cepín využít i při lezení v ledu či mixu. Spodní část cepínu bude zakončena bodcem a opatřena protiskluzovým gripem. Hrot vyroben kalené Cr-Mo oceli a hlava cepínu s lopatkou pro sakání stupů. Cepín musí být dodán s poutkem. Otvory v hlavě a ve spodní části musí být dostatečně velké pro propojení s karabinou 2x délka 62 cm, hmotnost při této délce max. 475g 2x délka 55 cm, hmotnost při této délce max. 460g</i></p> <p>Požadované množství: 4 ks</p>
<p><i>Technické mačky</i></p>	<p><i>Čtrnáctihroté modulární mačky pro lezení v ledu a mixy, s vyměnitelnými a nastavitelnými předními hroty a dvěma vyměnitelnými typy vázání.</i></p> <p><i>Možnost nastavení délky předních hrotů dle aktivity:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - mono hrot pro drytooling - dva dlouhé hroty pro žleby - dva asymetricky dlouhé hroty pro mixy - dva krátké hroty pro lezení v ledu <p><i>Vyměnitelný přední plastový nebo drátový třmen umožní použití různých typů obuvi a modifikaci vázání. Podložky proti nabalování sněhu, Součástí maček ochranné pouzdro. použití pro velikost bot 35- 45 Počet hrotů 14 Hmotnost balení max.1000 / pár g Certifikace CE UIAA</i></p> <p>Požadované množství: 2 ks</p>
<p><i>Chránič lana</i></p>	<p><i>Tejřidlo pro ochranu lana před nadměrným používáním na ostrých hranách barva černá délka 70 cm</i></p> <p>Požadované množství: 2 ks</p>
<p><i>Karabina H - twl</i></p>	<p><i>Karabina typu H, nos karabiny typu keylock (zabraňuje náhodnému zaháknutí karabiny za lano či skobu), materiál: slitina hliníku zaoblené hrany pojistky zámku proti zachycení lana pojistka zámku typu twist lock, splňuje EN 362</i></p> <p>Požadované množství: 10 ks</p>
<p><i>Maticová karabina</i></p>	<p><i>Karabiny typu Q se šroubovacím zámkem Barva: pozink Hmotnost: max 80 g Materiál: pozinkovaná ocel Průměr: 8 mm Pevnost v podélné ose: 35 kN Musí splňovat technickou normu pro zajištění osob!</i></p> <p>Požadované množství: 5 k</p>

<p><i>Karabina triple lock</i></p>	<p><i>Karabina typu D, materiál ocel, pojistka zámku typu triplelock</i> <i>Barva: pozink; Hmotnost: max. 280 g</i> <i>Materiál: ocel (pozink)</i> <i>Pevnost v podélné ose: 50 kN</i> <i>Pevnost napříč: 13 kN</i> <i>Pevnost s otevř. zámkem: 20 kN</i></p> <p>Požadované množství: 5 ks</p>
<p><i>Jistící prostředek</i></p>	<p><i>Jistící prostředek s asistovanou brzdící schopností.</i> <i>vhodný pro používání s dynamickými lany o průměru 8,9 až 11 mm</i> <i>spouštěcí páka</i> <i>Certifikace: CE EN 15151</i> <i>Barva: šedá; Hmotnost max. 200 g</i></p> <p>Požadované množství: 1 ks</p>
<p><i>Ruční blokant levý</i></p>	<p><i>Šplhací blokant je určen pro výstup po jednoduchém fixním laně o průměru od 8 do 13 mm.</i> <i>vretní připojovací oko pro pojistnou karabinu</i> <i>plastové držadlo blokantu</i> <i>Blokant je v provedení pro leváka.</i> <i>Rukojeť umožňující založení blokantu na lano jednou rukou.</i></p> <p>Požadované množství: 1 ks</p>
<p><i>Ruční blokant pravý</i></p>	<p><i>Šplhací blokant je určen pro výstup po jednoduchém fixním laně o průměru od 8 do 13 mm.</i> <i>vretní připojovací oko pro pojistnou karabinu</i> <i>plastové držadlo blokantu</i> <i>Blokant je v provedení pro praváka.</i> <i>Rukojeť umožňující založení blokantu na lano jednou rukou.</i></p> <p>Požadované množství: 3 ks</p>
<p><i>Nožní stupák</i></p>	<p><i>Nastavitelný nožní stupák. Karabina pro připojení ručního blokantu, Vyztužený nožní pedál.</i> <i>Nosnost minimálně 150 kg.</i></p> <p>Požadované množství: 4 ks</p>
<p><i>Kotvicí smyčka</i></p>	<p><i>Smyčka určena jako kotvicí prostředek při pohybu po stromech</i> <i>Součástí smyčky jsou dva ocelové „o“ kroužky (malý a velký)</i> <i>délka 120cm</i></p> <p>Požadované množství: 1 ks</p>
<p><i>Nahazovací lanko</i></p>	<p><i>Nahazovací lanko 3 mm/ 100m určené pro arboristiku.</i></p> <p>Požadované množství: 1 ks</p>
<p><i>Házecí pytlík</i></p>	<p><i>Nahazovací sáček o hmotnosti 350g</i></p> <p>Požadované množství: 1 ks</p>

<i>Dvojitá kladka</i>	<p><i>Dvojitá kladka s kotouči z nerezové oceli a ložisky. Určena pro přelánění na ocelovém nebo nylonovém laně.</i></p> <p>Požadované množství: 2 ks</p>
<i>Hrudní blokant</i>	<p><i>Hrudní lanový blokant do 100g. Vačka opatřená hroty a samočisticím žlábkem optimalizuje chod blokantu v jakýchkoliv podmínkách</i></p> <p>Požadované množství: 2 ks</p>
<i>Slaňovací brzda</i>	<p><i>Samoblokující slaňovací brzda pro jednoduchá lana 8,5 až 11 mm. Hmotnost max.350g</i></p> <p>Požadované množství: 2 ks</p>
<i>Sada mechanických vklíněnců</i>	<p><i>Barevně rozlišené mechanické vklíněnce do úzkých vlásenkových spár. V sadě 5 ks mechanických vklíněnců. Minimální nosnost vklíněnce 8kN.</i></p> <p><i>Požadované velikosti:</i></p> <p><i>3 mm – 6 mm</i></p> <p><i>4,5 mm – 9 mm</i></p> <p><i>6 mm – 12 mm</i></p> <p><i>8 mm – 14 mm</i></p> <p><i>10,5 mm – 18 mm</i></p> <p>Požadované množství: 1 ks</p>
<i>Sada vklíněnců</i>	<p><i>Sada 5 ks barevně rozlišených vklíněnců asymetrického tvaru s pevnostním ocelovým lankem. Barevný elox pro snadné rozlišení vklíněnců.</i></p> <p><i>velikosti pro pokrytí spár:</i></p> <p><i>11 mm – 14 mm</i></p> <p><i>13,7 mm – 17 mm</i></p> <p><i>15,8 mm – 19 mm</i></p> <p><i>20 mm – 24 mm</i></p> <p><i>24,5 mm – 29 mm</i></p> <p><i>Váha největší velikosti do 55g; materiál: dural a ocel</i></p> <p>Požadované množství: 1 ks</p>
<i>Kotevní deska</i>	<p><i>Kotevní deska umožňující rozložení sil v kotevním bodě. Zvýší přehlednost na stanovišti a umožňuje umístění většího množství karabin. Díry v desce v poměru 1:3. hmotnost max. 70g, pevnost 36kN.</i></p> <p>Požadované množství: 1 ks</p>
<i>Skalní kladivo</i>	<p><i>Horolezecké kladivo pro skalní výstupy, speleologii a práce ve výškách. Pro zatlukání a vytlukání skob, vrtání apod.</i></p> <p><i>ocelová hlavice, antivibrační pryžová rukojeť s otvorem pro pomocnou šňůru, hmotnost max: 590 g.</i></p> <p>Požadované množství: 2 ks</p>
<i>Sešitá smyčka 120 cm</i>	<p><i>Sešitá smyčka o nosnosti 22kN. Materiál polyamid, šířka 18-20 mm, délka 120 cm, Barva černá</i></p> <p>Požadované množství: 15 ks</p>

<i>Karabina typu H s velkou světlostí</i>	<i>Karabina typu H, pojistka zámku typu screw</i> <i>Materiál: dural</i> <i>Barva: černá</i> <i>Pevnost v podélné ose: 30 kN</i> <i>Pevnost napříč: 9 kN</i> <i>Pevnost s otevř. zámkem: 8 kN</i> <i>splňuje EN 362</i> Požadované množství: 5 ks
<i>Karabina typu H s příčkou</i>	<i>Karabina typu H, pojistka zámku typu screw</i> <i>Drátová příčka v karabině eliminuje přetočení karabiny a její příčné zatížení.</i> <i>Materiál: dural</i> <i>Barva: šedá, černá</i> <i>Pevnost v podélné ose: 23 kN</i> <i>Pevnost napříč: 8 kN</i> <i>Pevnost s otevř. zámkem: 8 kN</i> <i>splňuje EN 362</i> Požadované množství: 5 ks

(dále jen „zboží“) v této smlouvě sjednané jakosti a provedení a převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího;

b) závazek kupujícího zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží specifikované v čl. III. této smlouvy ve výši 125 243,50 Kč včetně DPH (slovy: jednostodvacetpěttisícdvěstěčtyřicet tři a 50/100 korun českých). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží kupujícímu dle této smlouvy (např. DPH, náklady na dopravu, clo, apod.).

4.2 Celková kupní cena zboží bez DPH činí 103 507,02 Kč, sazba DPH 21 % činí 21 736,48 Kč.

4.3 Kalkulace kupní ceny je stanovena takto:

	Zboží	Jednotka	Množství	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	DPH %	Kupní cena celkem (tj.kupní cena za položku vč. DPH (CZK))
1.	Osma slaňovací - Singingrock	ks				
2.	Pomocná karabina – Singingrock porter	ks				
3.	Gumový chránič pro lanyard-Singingrock C0084XX11	ks				

4.	Jistící a slaňovací pomůcka – Mammut wall alpine belay	ks	
5.	Hrudní úvazek – Singingrock aladin	ks	
6.	Sešitá smyce – Singingrock open slings	ks	
7.	Statické lano 100m – Singinrock static	ks	
8.	Statické lano 60m – Singingrock static	ks	
9.	Statické lano 40m – Singingrock static	ks	
10.	Statické lano 40m (aramid) – Mytendon	ks	
11.	Nožní vak na lano – Singingrock urna	ks	
12.	Dynamické lano 60m – Singingrock score	ks	
13.	Dynamické lano 40m – Singingrock score	ks	
14.	Poloviční lana – Mytendon lowe	ks	
15.	Dynamická nastavitelná odsedávací smyčka - Smichoffer	ks	
16.	Dynamická odsedávací smyčka - Totaloutdoor	ks	
17.	Obal na mačky – Singingrock crampon	ks	
18.	Ledovcové šrouby – Express ice screw	ks	
19.	Express set – Singingrock colt	ks	
20.	Kladka s blokantem – Climbing technology	ks	
21.	Turistický cepín – Singingrock wizard	ks	
22.	Technické mačky - Vertical	ks	
23.	Chráníč lana – Singingrock rope protector	ks	
24.	Karabina H-tw1 – Singingrock bora	ks	
25.	Maticová karabina – Singingrock mailona	ks	
26.	Karabina triple lock – Singingrock triple lock	ks	
27.	Jistící prostředek – Vertical grigri	ks	
28.	Ruční blokant levý – Singingrock lift	ks	
29.	Ruční blokant pravý – Singingrock lift	ks	
30.	Nožní stupák – Singingrock footer complete	ks	

31.	Kotvící smyčka – Singingrock jingle	ks	
32.	Nahazovací lanko – Singingrock	ks	
33.	Házecí pytlík – Singingrock treemouse	ks	
34.	Dvojitá kladka – Singingrock tandemova	ks	
35.	Hrudní blokant – Vertical croll	ks	
36.	Slaňovací brzda - Petzl	ks	
37.	Sada mechanických vklíněnců - Hanibal	ks	
38.	Sada vklíněnců - Vector	ks	
39.	Kotevní deska - Singingrock	ks	
40.	Skalní kladivo - Singingrock	ks	
41.	Sešitá smyčka 120cm – Singingrock open slings	ks	
42.	Karabina typu H s velkou světlostí – Singingrock hector	ks	
43.	Karabina typu H s příčkou – Singingrock bora	ks	
KUPNÍ CENA CELKEM VČ. DPH (CZK)			<u>125 243,50</u>

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Prodávající zahájí plnění od nabytí účinnosti smlouvy, tj. od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a v případě, že je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) nezbytné pro nabytí účinnosti smlouvy její uveřejnění v registru smluv, nabyde tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 5.2 Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Připadá-li konec lhůty pro dodání zboží dle předchozí věty na sobotu, neděli, nebo jiný den pracovního klidu (státní svátek) posouvá se termín dodání zboží na následující pracovní den.
- 5.3 Místem plnění (dodání zboží) je VÚ 5153 Práslavice, 78354 Práslavice, sklad „G“.

VI. Dodací podmínky

- 6.1 Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží [redacted] (dále jen „přejímající“).
- 6.2 Zboží bude dodáno prodávajícím do místa plnění ve dnech v době pondělí až čtvrtek od 08:00 do 15:00 hod. a v pátek od 8:00 do 12:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání zboží s kontaktní osobou kupujícího,

kterou je

- 6.3 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v souladu s ustanovením § 1914 a násl. OZ.
- 6.4 Kupující po převzetí zboží v místě plnění potvrdí (prostřednictvím přejímajícího) prodávajícímu převzetí zboží, a to formou předávacího protokolu.
- 6.5 Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované, odpovídající platným technickým, bezpečnostním normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
- 6.6 Kupující není povinen převzít zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat kupujícímu nové zboží náhradním plněním.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu po předání a převzetí zboží, do 10 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).
- 7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je přejímající;
- 7.3 K faktuře musí být připojen:
 - a) originál předávacího protokolu;
- 7.4 Faktura bude kupujícímu doručena na adresu VÚ 5153 Přešlavič, 78354 Přešlavič.
- 7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.6 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, u faktur doručených kupujícímu v prosinci a lednu se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směrováním na účet prodávajícího.
- 7.8 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem předávacího protokolu.
- 8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem předávacího protokolu.

- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně. Podstatné vady reklamovaného zboží prodávající odstraní dodáním nového zboží.
- 9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. V. odst. 5.2 této smlouvy smluvní pokutu ve výši **0,1%** z celkové kupní ceny s DPH sjednané v čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši **0,1%** z celkové kupní ceny s DPH sjednané v čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.3 Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ.
- 10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne do třech pracovních dní.
- 11.12 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

XII. Zánik smluvního vztahu

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě porušení ustanovení čl. 11.9;
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je zejména:
- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží ze strany prodávajícího;
 - c) prodlení prodávajícího s odstraněním vad o více než 20 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Smlouva má 15 listů, je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na <https://nen.nipez.cz/>.
- 13.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
- 13.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího elektronického podpisu poslední smluvní stranou a zveřejněním v Registru smluv.

V Přeaslavicích

Za kupujícího

velitel 72. mechanizovaného praporu Přeaslavice

podplukovník Ing. Martin Hajduch, MMAS

V Brně

Za prodávajícího

jednatel

Ctibor Pokorný

