

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Domov pro seniory Zahradní Město

IČ: 70878030

se sídlem Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10

zastoupený: Mgr. Simonou Zahradkovou, ředitelkou

kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Kovář

tel.: +420 723 760 164, e-mail: kovar@dszm.cz

(dále jen „**Kupující**“)

a

PRAGOPERUN, spol. s r.o.

IČO: 41190360

se sídlem Modletice 98, PSČ 251 01

DIČ: CZ41190360

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka 3336

Zastoupená Ing. Lucií Fialovou, jednatelkou

(dále jen „**Prodávající**“)

(Prodávající a Kupující dále jednotlivě také jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

uzavírají tuto

KUPNÍ SMLOUVU

uzavřenou podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výběru nabídky Prodávajícího, podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku s názvem: „*Nákup 6 ks velkokapacitních praček a 3 ks sušiček - veřejná zakázka č. 11/2020*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího řádně a včas dodat 6 ks velkokapacitních průmyslových praček a 3 ks bubnových ventilačních sušičů (dále jen „**Zařízení**“). Zařízení jsou podrobně popsána v Příloze č. 1 této Smlouvy - Technická specifikace dodávky (příloha č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky označená jako „*Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky – Návrh plnění*“ vyplněná a podaná v nabídce Prodávajícího jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku).

- 1.3. Předmětem Smlouvy je dále závazek Prodávajícího řádně a včas dodat Zařízení do sídla Zadavatele na jím určené místo, provést montáž Zařízení a veškeré s tím spojené práce (dále jen „**Montáž**“), tato připojit na média (voda, odpad, plyn a elektřina) (dále jen „**Zapojení**“), zprovoznit je, provést zkoušky a revize vyžadované právními předpisy a normami a předvést jejich bezvadnou provozuschopnost (dále jen „**Zprovoznění**“), zlikvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s dodávkou, Montáží, Zapojením a Zprovozněním Zařízení a zlikvidovat staré průmyslové pračky a sušičky ve vlastnictví Kupujícího a předat Kupujícímu podepsané protokol o: (i) převzetí starých průmyslových praček a sušiček ve vlastnictví Kupujícího; a (ii) ekologické likvidaci starých průmyslových praček a sušiček ve vlastnictví Kupujícího (dále jen „**Likvidace**“) zaškolit personál Kupujícího v obsluze, údržbě a provozu Zařízení (dále jen „**Zaškolení**“) a poskytovat Kupujícímu služby záručního servisu (dále jen „**Servis**“); dodání Zařízení, Montáž, Zapojení, Zprovoznění, Likvidace, Zaškolení a Servis společně dále jen jako „**Předmět Smlouvy**“).
- 1.4. Kupující se zavazuje řádně poskytnutý Předmět Smlouvy převzít a zaplatit Prodávajícímu za podmínek sjednaných v této Smlouvě cenu podle odst. 3.1. Smlouvy.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Prodávající se zavazuje dodat Zařízení a provést Montáž, Zapojení, Zprovoznění, Likvidaci a Zaškolení nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, nejdéle však do 15. 12. 2020, přičemž při nesplnění této podmínky má Kupující právo od Smlouvy odstoupit. Přesný termín dodání Zařízení a plnění Předmětu Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit alespoň 5 pracovních dní předem. Montáž, Zapojení, Zprovoznění a Likvidace musí být provedeny, tak aby nedošlo k přerušení provozu prádelny na dobu delší než 8 hodin, a to tak, že budou provedeny vždy v době od 16:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne, přičemž podrobnosti musí být koordinovány s kontaktní osobou Kupujícího ve věcech technických.
- 2.2. Místem veškerého plnění, které je součástí Předmětu Smlouvy, je adresa sídla Zadavatele Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 (dále jen „**Místo plnění**“).

3. KUPNÍ CENA

- 3.1. Kupní cena za dodávku/poskytnutí Předmětu smlouvy je sjednána pevnou částkou stanovenou v položkovém seznamu uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy – Tabulka nabídkové ceny (příloha č. 3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky označená jako „*Vzor čestného prohlášení o nabídkové ceně*“ vyplněná a podaná v nabídce Prodávajícího jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku), přičemž ceny zde uvedené odpovídají cenám, které Prodávající uvedl jako účastník ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Cena**“).
- 3.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, neměnná a nepřekročitelná. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající změně provedené touto legislativní změnou; v takovém případě Prodávající písemně Kupujícímu důvod změny oznámí, doloží a vyčíslí výši rozdílu v dosavadní Ceně a změněné výši Ceny.
- 3.3. Cena obsahuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího související s plněním Předmětu Smlouvy, Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací), a to až do konce doby plnění.

- 3.4. Prodávající prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami plnění Předmětu Smlouvy, které mohou mít jakýkoliv vliv na Cenu a termín plnění.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Kupující uhradí Prodávajícímu Cenu jednorázově po převzetí Předmětu Smlouvy Kupujícím (s výjimkou Servisu) ve smyslu odst. 5. Smlouvy.
- 4.2. Má-li Předmět Smlouvy (s výjimkou Servisu) při jeho převzetí Kupujícím jakékoliv vady, není jej Kupující povinen převzít a zaplatit Cenu.
- 4.3. Cena bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury. Povinnou přílohou každé faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí Předmětu Smlouvy (s výjimkou Servisu). Bude-li Kupujícímu předložena k placení faktura bez kopie příslušného předávacího protokolu, není Kupující na jejím základě povinen hradit Prodávajícímu Cenu. Prodávající se zavazuje vystavit a doručit Kupujícímu fakturu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Předmětu Smlouvy Kupujícím.
- 4.4. Jakákoliv faktura vystavená Prodávajícím na základě Smlouvy musí splňovat náležitosti stanovené právními (zejména daňovými a účetními) předpisy. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne lhůta splatnosti běžet znovu od počátku doručení opravené faktury Kupujícímu.
- 4.5. Jakákoliv faktura vystavená Prodávajícím je splatná do třiceti (30) dnů od data doručení na fakturační adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy.
- 4.6. Kterákoliv platba provedená na základě Smlouvy je považována za uhrazenou v den odepsání částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 5.1. Po řádné dodávce Zařízení, jejich Montáži a Zapojení provede Prodávající Zprovoznění Zařízení, v rámci kterého Prodávající předvede za přítomnosti osob pověřených Kupujícím provozuschopnost Zařízení, provede Likvidaci a Zaškolení. Zaškolení proběhne bezprostředně po Zprovoznění Zařízení a to tak, že Prodávající zaškolí osoby určené Kupujícím v obsluze, údržbě a provozu Zařízení a zodpoví veškeré jejich dotazy s tím související v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci (předpokládaný časový rozsah zaškolení je 16 hodin, předpokládaný počet zaškolovaných osob je 10 osob). Budou-li Zařízení a jejich provoz bez vad a bude-li splněna část Předmětu Smlouvy dle předchozí věty, Kupující Zařízení převezme a sepíše o tom s Prodávajícím předávací protokol (dále jen „**Předávací protokol**“). Zjistí-li Kupující, že Zařízení nebo jejich provoz vykazují vady, sdělí Prodávajícímu, v čem nedostatek nebo vadu spatřuje a vyzve jej k nápravě; tento postup se bude opakovat, dokud Prodávající neodstraní všechny vytýkané nedostatky nebo vady. Podpisem Předávacího protokolu Kupujícím jsou Zařízení předána Kupujícímu.
- 5.2. Při převzetí Zařízení je Prodávající povinen Kupujícímu předat návod k obsluze Zařízení v českém jazyce, prohlášení o shodě a dále veškeré dokumenty, zejména záruční listy, manuály, certifikáty, osvědčení atp., k jejichž předání Kupujícím je Prodávající povinen, které

jsou potřebné pro zabezpečení provozu nebo obsluhy Zařízení nebo uplatnění práv z vad nebo jiných práv v souvislosti se Zařízeními nebo které by měly být Kupujícímu předány podle odborného uvážení Prodávajícího. Nepředání čehokoliv z výše uvedeného je vadou ve smyslu Smlouvy. Všechny předávané dokumenty budou specifikovány v Předávacím protokolu, v případě jejich neuvedení do Předávacího protokolu se má za to, že dokumenty nebyly předány.

- 5.3. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Zařízení, která vykazují vady či nedodělky, které nebrání jejich užívání. Přebírá-li Kupující Zařízení s vadami nebo nedodělkami, uvedou se tyto vady nebo nedodělky vždy do Předávacího protokolu. Takovéto převzetí však nemá vliv na výše uvedenou splatnost Ceny, přičemž Prodávající bude v takovém případě oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu podle odst. 4.3 Smlouvy nejdříve poté, kdy budou odstraněny veškeré vady nebo nedodělky Zařízení.
- 5.4. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Prodávající povinen odstranit vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu nejpozději do deseti (10) dnů od sepsání Předávacího protokolu.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na funkčnost a jakost. Plnění poskytnuté Kupujícímu v rámci této Smlouvy bude po dobu uvedenou v odst. 6.2. Smlouvy bez vad, bude způsobilé pro použití k účelu tohoto plnění a bude splňovat veškeré požadavky uvedené ve Smlouvě (dále jen „**Záruka**“).
- 6.2. Prodávající poskytuje Záruku po dobu 48 měsíců, která běží ode dne, kdy bude Předmět Smlouvy (s výjimkou Servisu) předán Kupujícímu bez vad nebo nedodělků na základě Předávacího protokolu (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba neběží po dobu ode dne doručení reklamace do doby odstranění vady a předání opraveného Zařízení Kupujícímu.
- 6.3. Prodávající odpovídá za vady, které mají Zařízení v době jejich předání Kupujícímu, a za vady, které vzniknou nebo se objeví v průběhu Záruční doby.
- 6.4. Zjistí-li Kupující vadu Zařízení, je oprávněn tuto vadu písemně reklamovat u Prodávajícího. V takovém případě nastoupí Prodávající k odstranění vady nejpozději do 24 hodin po jejím oznámení Kupujícím, a to i v případě, že Prodávající neuznává oprávněnost reklamace.
- 6.5. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Prodávající povinen vadu odstranit, a to neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy byla písemná reklamační Prodávajícímu doručena. V případě vady, která má závažný dopad na činnost Kupujícího, je Prodávající povinen vadu odstranit v nejkratším možném čase, nejpozději do 3 dnů. Bude-li to přípustné charakter vady, je Prodávající povinen odstranit vadu v místě sídla Zadavatele.
- 6.6. Kupující v rámci reklamace Prodávajícímu sdělí, jakým způsobem si přeje vadu odstranit, přitom má právo na odstranění vady:
- a) dodáním nové věci namísto věci vadné nebo dodání části věci namísto vadné části věci (vždy však podle svého výběru);
 - b) opravou vadné části Zařízení.

Není-li uplatnění výše uvedených nároků pro Kupujícího účelné, pak má právo požadovat přiměřenou slevu z Ceny. Představuje-li vada podstatné porušení Smlouvy, má Kupující kromě

výše uvedených nároků, také právo odstoupit od Smlouvy.

- 6.7. V případě, že Prodávající oprávněně reklamované vady neodstraní v dohodnuté lhůtě nebo lhůtě dle čl. 6.5. Smlouvy, má Kupující právo:
- a) odstranit vady pomocí třetí osoby na náklady Prodávajícího;
 - b) na přiměřenou slevu z Ceny;
 - c) odstoupit od Smlouvy.
- 6.8. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti Prodávajícího za vady, nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.
- 6.9. Prodávající se zavazuje a garantuje Kupujícímu, že po dobu nejméně 10 let od uzavření Smlouvy bude sám, popř. prostřednictvím třetích osob, poskytovat Kupujícímu na jeho žádost běžný servis a údržbu Zařízení v rozsahu, v jakém nebude mít Kupující právo na bezplatný Servis (záruční servis) dle čl. 6. Smlouvy (dále jen „**Mimozáruční servis**“). Prodávající se zavazuje zajistit nástup servisního technika k provedení servisního zásahu v rámci Mimozáručního servisu nejpozději do 24 hodin (včetně dnů pracovního klidu a svátků) od okamžiku nahlášení vady Kupujícím.
- 6.10. Prodávající se zavazuje a garantuje Kupujícímu, že po dobu nejméně 10 let od uzavření Smlouvy bude možné na trhu k Zařízením pořídit veškeré originální náhradní díly a spotřební materiál.
- 6.11. Nebude-li Prodávající sám zajišťovat Mimozáruční servis, či dodávku náhradních dílů a spotřebního materiálu k Zařízením, je povinen bezodkladně na žádost Kupujícího poskytnout písemný seznam osob, které takové plnění poskytují, a to společně s obvyklými kontaktními údaji.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 7.1. Vlastnické právo k Zařízení nabývá Kupující v okamžiku dodání Zařízení do Místa plnění.
- 7.2. Do podpisu Předávacího protokolu Kupujícím nese Prodávající nebezpečí škody na Zařízení, na jejích součástech, jakož i na veškerých věcech určených k dodání Zařízení. Jestliže však Kupující podepsal Předávací protokol a uvedl do něj jakoukoliv vadu Zařízení, přechází nebezpečí škody na Kupujícího odstraněním všech vad uvedených v Předávacím protokolu.
- 7.3. Prodávající prohlašuje, že Předmět Smlouvy není a nebude zatížen žádným právem třetí osoby a pokud jím kdykoliv v minulosti byl zatížen, Prodávající toto zatížení již zcela vypořádal.

8. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

- 8.1. Závazek Prodávajícího řádně a včas dodat Zařízení je splněn řádným dodáním Zařízení, jejich Montáží a Zapojením včetně provedení řádného kotvení všech Zařízení dle pokynů výrobce, Zprovozněním včetně předvedení jejich bezchybné provozuschopnosti, Likvidací, Zaškolením a předáním Kupujícímu ve smyslu čl. 5 Smlouvy, to vše v souladu s ujednáními sjednanými v této Smlouvě.
- 8.2. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu plnění dle této Smlouvy, a to způsobem a za podmínek v ní sjednaných, popř. také dle pokynů Kupujícího, budou-li uděleny. Nevyplývá-li ze Smlouvy konkrétní způsob určitého plnění, je Prodávající povinen plnění poskytnout podle pokynů Kupujícího, vždy (i nejsou-li pokyny uděleny) způsobem obvyklým při zachování odborné péče s ohledem na účel dodávky Zařízení. Kupující není povinen udílet Prodávajícímu pokyny.
- 8.3. Prodávající se zavazuje, že Zařízení a veškeré jejich součásti budou nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované jejich výrobcem a spolu se všemi licencemi a právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému užívání Kupujícím.
- 8.4. Prodávající prohlašuje, že Zařízení a veškeré jejich součásti nejpozději v okamžiku zahájení dodávky:
- a) budou splňovat technické a funkční požadavky uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy,
 - b) budou splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména hygienickými, zdravotními, bezpečnostními, technickými, jakož i obdobnými normami stanovenými pro Zařízení nebo jejich součásti (hygienické, zdravotní, bezpečnostní, technické, jakož i obdobné normy), a to včetně ČSN norem, které mají pouze doporučující povahu;
 - c) bude vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k jejich nerušenému a bezpečnému používání; a
 - d) nebude zatíženo právy třetích osob a bude prosto jakýchkoliv vad; odst. 5.3. Smlouvy tím není dotčen;
 - e) budou montována, nainstalována, zapojena, ukotvena a zprovozněna řádně a dle pokynů výrobce Zařízení.
- 8.5. Prodávající se zavazuje společně se Zařízeními dodat Kupujícímu doklady a dokumenty vztahující se k Zařízením ve smyslu ustanovení § 2087 Občanského zákoníku s tím, že tyto doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány vždy v českém jazyce.
- 8.6. Prodávající se při plnění Předmětu Smlouvy dále zavazuje postupovat samostatně, a to v co nejvyšší míře nezávisle na spolupráci zaměstnanců a jiných obdobných osob vystupujících na straně Kupujícího, přičemž součinnost Kupujícího bude poskytována pouze na žádost Prodávajícího v nezbytných případech a v minimálním rozsahu, lze-li zároveň takovou součinnost po Kupujícím spravedlivě požadovat. Prodávající není oprávněn požadovat po Kupujícím jakoukoliv součinnost, která by měla spočívat v plnění (výkonech, pracích atp.), které si je schopen Prodávající z objektivního hlediska zajistit sám.
- 8.7. Je-li Předmětem Smlouvy také jakákoliv montáž Zařízení, zavazuje se Prodávající:
- (i) řídit se při montáži pokyny Kupujícího případně jím určených osob, budou-li jakékoliv takové pokyny uděleny; v případě, že pokyny Kupujícího jsou nevhodné nebo nežádoucí

pro řádné provedení montáže, je Prodávající povinen písemně na tuto skutečnost Kupujícího upozornit, včetně uvedení negativních následků v případě provedení pokynu.

- (ii) poskytnout veškerou součinnost osobám, které Kupující určí jako svůj dohled nad prováděnou montáží. Prodávající je především povinen tomuto dohledu umožnit kontrolu veškerých provedených prací, jakož i kontrolu kvality a kvantity použitých materiálů. Dohled je oprávněn se vyjadřovat ke kvalitě a souladu montáže a provedených prací se Smlouvou a poskytnutou dokumentací. Prodávající je dále povinen umožnit dohled a další činnosti, které jsou obvyklé při výkonu obdobné činnosti;
 - (iii) zabezpečit dodržování veškerých právních předpisů a jiných závazných dokumentů při provádění montáže Zařízení, zejména potom na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - (iv) zlikvidovat veškeré odpady a jiný zjevně neužitečný materiál, vyprodukovaný při montáži Zařízení činností Prodávajícího nebo v souvislosti s ní a udržovat pořádek v místě provádění montáže, jakož i v jeho okolí; nesplní-li Kupující svoji povinnost podle předcházející věty, je Kupující oprávněn zabezpečit odpovídající plnění na náklady Prodávajícího;
- 8.8. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu kontroly Kupujícího prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Prodávající je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Kupujícího, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.9. Prodávající se zavazuje nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Prodávajícího, a předat Kupujícímu originál této pojistné smlouvy či pojistného certifikátu v téže lhůtě. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve 5.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti Prodávajícího ve výši 10 %. Prodávající se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti nejméně do okamžiku, kdy bude Předmět Smlouvy předán Kupujícímu bez vad nebo nedodělků na základě Předávacího protokolu. Prodávající se zároveň zavazuje oznámit Kupujícímu jakékoliv změny tohoto pojištění.

9. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

- 9.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Cenu za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
- 9.2. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu plnění dle této Smlouvy, zejména mu na jeho žádost poskytnout potřebnou součinnost, která bude spočívat zejména v tom, že Kupující:
- (i) umožní Prodávajícímu přístup do Místa plnění za účelem splnění Předmětu Smlouvy a za tím účelem v potřebném rozsahu umožní osobám určeným Prodávajícím přístup k zařízením a jiným věcem v Místě plnění;
 - (ii) poskytne Prodávajícímu dostupné dokumenty a podklady nezbytné pro řádné splnění Předmětu Smlouvy;

- (iii) zabezpečí účast jím pověřené osoby při úkonech, u kterých je tato účast nezbytná pro splnění Předmětu Smlouvy.

Tímto ustanovením není dotčen odst. 8.6. Smlouvy.

10. SANKCE

- 10.1. V případě, že Prodávající bude v prodlení se svojí povinností splnit řádně a včas Předmět Smlouvy ve lhůtě, rozsahu a kvalitě, uvedených v této Smlouvě, si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to jednotlivě pro každou jednotlivou porušenou povinnost zvlášť.
- 10.2. V případě, že Prodávající neodstraní vytčené vady a nedodělky v termínu sjednaném podle odst. 5.4. Smlouvy nebo, jde-li o vady, které se projeví v Záruční době, podle odst. 6.5 Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.3. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti Prodávajícího ve Smlouvě, pro kterou není sjednána smluvní pokuta v odst. 10.1. až 10.2. Smlouvy si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z Ceny za každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti Kupujícího, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti zvlášť.
- 10.4. Celková výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno či omezeno právo Kupujícího na náhradu škody ani jím nezaniká sankcionovaná povinnost Prodávajícího.
- 10.5. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do pěti (5) dnů od jejich uplatnění u druhé Strany. Smluvní pokuty mohou být uplatněny zcela nebo po částech, a to bez omezení podle uvážení Kupujícího.

11. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1. Právní poměr vzniklý na základě této Smlouvy lze ukončit těmito způsoby:

- a) písemným odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případech uvedených ve Smlouvě nebo v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Stranou;
- b) písemnou dohodou Stran.

- 11.2. Za podstatné porušení Smlouvy Strany považují zejména:

- a) jakékoliv prodlení s řádným a včasným dodáním Zařízení;
- b) opakované porušení povinnosti Prodávajícího, na které byl Prodávající Kupujícím již dříve upozorněn;
- c) porušení povinnosti zajistit nápravu v přiměřené lhůtě poté, kdy k tomu byl Prodávající Kupujícím vyzván;
- d) nesoulad Zařízení s požadavky a specifikací dle této Smlouvy a včetně veškerých jejích příloh, zejména Přílohy č. 1.

V případě odstoupení od Smlouvy si Strany vrátí veškerá plnění, které si vzájemně poskytly na základě Smlouvy ode dne jejího uzavření.

- 11.3. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě, pokud řádně uplatní u Prodávajícího své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu Smlouvy a Prodávající je bez vážného důvodu neakceptuje, nepostupuje podle nich nebo na ně řádně nereaguje.
- 11.4. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že neobdrží od svého zřizovatele, Hlavního města Prahy, finanční prostředky k realizaci Veřejné zakázky, resp. k plnění této Smlouvy.
- 11.5. Odstoupením od Smlouvy nebo jiným jejím ukončením není dotčen případný nárok na náhradu škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.
- 12.2. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, bude jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle Smlouvy, považováno za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručena osobně či doporučenou poštou na dále adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.3. Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení podle Smlouvy bude považováno za doručené:
- a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně; nebo
 - b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou.
- Výše uvedené adresy mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně.
- 12.4. Smlouva je úplnou dohodou Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání.
- 12.5. Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude Kupujícím zveřejněna v registru smluv a na profilu zadavatele.
- 12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Prodávající po jednom (1) stejnopisu a Kupující obdrží tři (3) stejnopisy.
- 12.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: *Technická specifikace dodávky (příloha č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky označená jako „Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky – Návrh plnění“ vyplněná a podaná v nabídce Prodávajícího jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku)*
 - Příloha č. 2: *Tabulka nabídkové ceny (příloha č. 3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky označená jako „Vzor čestného prohlášení o nabídkové ceně“ vyplněná a podaná v nabídce Prodávajícího jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku)*

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Modleticích

V Praze

Prodávající

Kupující

PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Ing. Lucie Fialová, jednatelka

Mgr. Simona Zahradková, ředitelka

Příloha č. 1

Technická specifikace dodávky

NÁVRH PLNĚNÍ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. Automatická průmyslová pračka (malá): IPSO IY80 počet kusů: 1

Technická specifikace	Požadované parametry	Technické parametry nabízeného plnění	Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE
Objem bubnu	Min. 75 l	75 l	ANO
Kapacita náplně (při kapacitě plnění 1:10)	Min. 8 kg suchého prádla	8 kg suchého prádla	ANO
Přední plnění	Ano	-----	ANO
Průměr vnitřního pracího bubnu	Min. 530 mm	530 mm	ANO
G-faktor	Min. 400	400	ANO
Max. otáčky odstředění	Min. 1100 ot/min	1165 ot./min.	ANO
Nerezový buben	Ano	-----	ANO
Elektrický ohřev	Ano	-----	ANO
Připojení na teplou a studenou vodu	Ano	-----	ANO
Kontrola vyváženosti	Ano	-----	ANO
Programovatelné ovládání	Ano	-----	ANO
El. ovládání displeje v českém jazyce	Ano	-----	ANO
Odpružení	Ano	-----	ANO
Automatické dávkování tekutých pracích prostředků	Ano	-----	ANO
Automatické dávkování aviváže	Ano	-----	ANO
Frekvenčně řízený motor	Ano	-----	ANO
Maximální rozměry stroje (v x š x h)	1150x710x800	1115x710x790 mm	ANO
Vypouštěcí ventil	Min. 75 mm	76 mm	ANO
Jmenovitý příkon stroje v KW	Max. 9 kW	6 kW	-----
Kovový sokl pod pračku	Min. 13,5 cm	13,5 cm	ANO

2. Automatická průmyslová pračka (menší): IPSO IY135 počet kusů: 2

Technická specifikace	Požadované parametry	Technické parametry nabízeného plnění	Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE
Objem bubnu	Min. 135 l	135 l	ANO
Kapacita náplně (při kapacitě plnění 1:10)	Min. 14 kg suchého prádla	14 kg suchého prádla	ANO
Přední plnění	Ano	-----	ANO
Průměr vnitřního pracího bubnu	Min. 620 mm	620 mm	ANO
G-faktor	Min. 400	400	ANO
Max. otáčky odstředění	Min. 1000 ot/min	1075 ot./min.	ANO
Nerezový buben	Ano	-----	ANO
Elektrický ohřev	Ano	-----	ANO
Připojení na teplou a studenou vodu	Ano	-----	ANO
Programovatelné ovládání	Ano	-----	ANO
El. ovládání displeje v českém jazyce	Ano	-----	ANO
Odpružení	Ano	-----	ANO
Automatické dávkování tekutých pracích prostředků	Ano	-----	ANO
Automatické dávkování aviváže	Ano	-----	ANO
Frekvenčně řízený motor	Ano	-----	ANO
Maximální rozměry stroje (v x š x h)	1250x800x1000	1225x795x945 mm	ANO
Vypouštěcí ventil	Min. 75 mm	76 mm	ANO
Kontrola vyváženosti	ano	-----	ANO
Jmenovitý příkon stroje v KW	Max. 12 kW	12 kW	-----
Kovový sokl pod pračku	Min. 13,5 cm	13,5 cm	ANO

3. Automatická průmyslová pračka (střední): IPSO IY240 počet kusů: 2

Technická specifikace	Požadované parametry	Technické parametry nabízeného plnění	Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE
Objem bubnu	Min. 240 l	240 l	ANO
Kapacita náplně (při kapacitě plnění 1:10)	Min. 24 kg suchého prádla	24 kg	ANO
Přední plnění	Ano	-----	ANO
Průměr vnitřního pracího bubnu	Min. 750 mm	750 mm	ANO
G-faktor	Min. 400	400	ANO
Max. otáčky odstředění	Min. 950 ot/min	980 ot./min.	ANO
Nerezový buben	Ano	-----	ANO
Elektrický ohřev	Ano	-----	ANO
Připojení na teplou a studenou vodu	Ano	-----	ANO
Programovatelné ovládání	Ano	-----	ANO
El. ovládání displeje v českém jazyce	Ano	-----	ANO
Odpružení	Ano	-----	ANO
Automatické dávkování tekutých pracích prostředků	Ano	-----	ANO
Automatické dávkování aviváže	Ano	-----	ANO
Frekvenčně řízený motor	Ano	-----	ANO
Maximální rozměry stroje (v x š x h)	1450x1000x1150	1410x970x1041 mm	ANO
Vypouštěcí ventil	Min. 75 mm	76 mm	ANO
Kontrola vyváženosti	ano	-----	ANO
Jmenovitý příkon stroje v KW	Max. 18 kW	18 kW	-----
Kovový sokl pod pračku	Min. 13,5 cm	13,5 cm	ANO

4. Automatická průmyslová pračka (velká): IPSO IY450 počet kusů: 1


Technická specifikace	Požadované parametry	Technické parametry nabízeného plnění	Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE
Objem bubnu	Min. 450 l	450 l	ANO
Kapacita náplně (při poměru plnění 1:10)	Min. 45 kg suchého prádla	45 kg	ANO
Přední plnění	Ano	-----	ANO
Průměr vnitřního pracího bubnu	Min. 900 mm	914 mm	ANO
G-faktor	Min. 350	360	ANO
Max. otáčky odstředění	Min. 800 ot/min	830 ot./min,	ANO
Nerezový buben	Ano	-----	ANO
Elektrický ohřev	Ano	-----	ANO
Připojení na teplou a studenou vodu	Ano	-----	ANO
Programovatelné ovládání	Ano	-----	ANO
El. ovládání displeje v českém jazyce	Ano	-----	ANO
Odpružení	Ano	-----	ANO
Automatické dávkování tekutých pracích prostředků	Ano	-----	ANO
Automatické dávkování aviváže	Ano	-----	ANO
Frekvenčně řízený motor	Ano	-----	ANO
Maximální rozměry stroje (v x š x h)	1950x1350x1450	1925x1315x1412 mm	ANO
Vypouštěcí ventil	Min. 75 mm	76 mm	ANO
Kontrola vyváženosti	ano	-----	ANO
Jmenovitý příkon stroje v KW	Max. 38 kW	38 kW	-----

5. Bubnový ventilační sušič (menší): IPSO I530 počet kusů: 1

Technická specifikace	Požadované parametry	Technické parametry nabízeného plnění	Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE
Objem bubnu	Min. 500 l	530 l	ANO
Kapacita náplně (při poměru plnění 1:25)	Min. 24 kg suchého prádla	24 kg	ANO
Přední plnění	Ano	-----	ANO
Průměr bubnu	Min. 930 mm	930 mm	ANO
Rozměr dveří sušícího bubnu	Min. 800 mm	810 mm	ANO
Ohřev	Plyn	-----	ANO
Výkon plynového hořáku	Min. 30 kW	33 kW	ANO
Reverzace bubnu	Ano	-----	ANO
Programovatelné ovládání	Ano	-----	ANO
El. ovládání displeje v českém jazyce	Ano	-----	ANO
Maximální rozměry stroje (v x š x h)	2000x1000x1300	1975x965x1270 mm	ANO
Průměr odvětracího potrubí	100 mm až 250 mm	200 mm	ANO
Nerezový buben	Ano	-----	ANO
Perforovaná zvedací žebra	Ano	-----	ANO
Zabudovaný ventilátor	Ano	-----	ANO
Jmenovitý příkon stroje v KW	Max. 0,8 kW	0,8 kW	-----

6. Bubnový ventilační sušič (větší): IPSO I680 počet kusů: 2

Technická specifikace	Požadované parametry	Technické parametry nabízeného plnění	Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE
Objem bubnu	Min. 650 l	680 l	ANO



Kapacita náplně	Min. 35 kg suchého prádla	35 kg	ANO
Přední plnění	Ano	-----	ANO
Průměr bubnu	Min. 930 mm	930 mm	ANO
Rozměr dveří sušícího bubnu	Min. 800 mm	810 mm	ANO
Ohřev	Plyn	-----	ANO
Výkon plynového hořáku	Min. 45 kW	46 kW	ANO
Reverzace bubnu	Ano	-----	ANO
Programovatelné ovládání	Ano	-----	ANO
El. ovládání displeje v českém jazyce	Ano	-----	ANO
Maximální rozměry stroje (v x š x h)	2000x1000x1300	1975x965x1290 mm	ANO
Průměr odvětracího potrubí	100 mm až 250 mm	200 mm	ANO
Nerezový buben	Ano	-----	ANO
Perforovaná zvedací žebra	Ano	-----	ANO
Zabudovaný ventilátor	Ano	-----	ANO
Jmenovitý příkon stroje v KW	Max. 0,8 kW	0,8 kW	-----



Vysoce úsporné, odpružené pračky IY65 - IY80 - IY105 - IY135

Vlastnosti

- Odpružené, vysokootáčkové odstředování (až 1165 ot/min – IY65, IY80)
- Horní a přední panel z nerezové oceli, boční panely černé
- Nerezový vnitřní a vnější bubel
- Aries – snadno ovladatelný programátor
- Patentovaná násypka mýdla
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem zepředu stroje
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla

Možnosti

- Aries Elite – plně programovatelné ovládání
- Mincovníkové ovládání (centrální platební systém)
- Boční panely z nerezové oceli
- USB vstup (na zadním panelu)
- Připojení přívodu tekutého mýdla
- Napojení tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Vypouštěcí čerpadlo (IY65, IY80)
- Třetí napouštěcí ventil
- 3rd water inlet



ERGONOMICKÁ
KONSTRUKCE



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



NÍZKÁ
SPOTŘEBA VODY



NÍZKÁ
SPOTŘEBA VODY



Buben
Kapacita 10 : 1
Kapacita 9 : 1
Objem
Průměr
Otáčky
Otáčky praní
Otáčky ždímní
G-faktor
Ohřev
Elektrický
Parní
Horká voda
Hladina akustického tlaku
Připojení vody
Tlak vody
Tlak vody Tlak vody
Průtok vody napouštěcím ventilem
Vypouštěcí ventil, vnější
Průtok vody vypouštěcím ventilem
Připojení páry
Tlak páry
Transportní údaje
Hrubá hmotnost
Čistá hmotnost
Rozměry balení, VxŠxH

IY65	IY80	IY105	IY135
6,5 kg	8 kg	11 kg	14 kg
7 kg	9 kg	12 kg	15 kg
65 l	75 l	105 l	135 l
530 mm	530 mm	620 mm	620 mm
49 ot/min	49 ot/min	49 ot/min	49 ot/min
1086 ot/min (350 G) 1165 ot/min (400 G)	1086 ot/min (350 G) 1165 ot/min (400 G)	1005 ot/min (350 G) 1075 ot/min (400 G)	1005 ot/min (350 G) 1075 ot/min (400 G)
350 (volitelně 400)	350 (volitelně 400)	350 (volitelně 400)	350 (volitelně 400)
6 kW	6 kW	9 kW	12 kW
1 - 8 bar	1 - 8 bar	1 - 8 bar	1 - 8 bar
90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
< 65 dB (A)	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)
3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa
300-500 kPa	300-500 kPa	300-500 kPa	300-500 kPa
20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
210 l/min	210 l/min	210 l/min	210 l/min
1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa
180 kg	200 kg	235 kg	275 kg
170 kg	185 kg	210 kg	255 kg
1245x750x840 mm	1245x750x840 mm	1345x835x840 mm	1345x835x985 mm


A B C D E F G H I J K L M N O

IY65	710	740	1115	676	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
IY80	710	790	1115	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
IY105	795	795	1225	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
IY135	795	945	1225	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24


šířka hloubka výška

	IY80
Spotřeba vody	7,2 l/kg
Spotřeba elektrické energie	0,19 kWh/kg


* Program No 11



PŘEDNÍ STRANA



BOČNÍ STRANA



ZADNÍ STRANA

- Elektrické připojení
- Horká voda
- Studená voda, tvrdá
- Studená voda, měkká
- Hlavní spínač
- Připojení tekutých pracích prostředků
- Vypouštěcí ventil
- Násypka pracích prostředků
- Ovládací panel
- Nouzový vypínač
- Dveřní otvor, IY65, IY80: Ø 330 mm; IY105, IY135: Ø 410 mm
- Pojistky
- USB vstup
- Elektrické připojení tekutých pracích prostředků



Vysoce úsporné, odpružené pračky IY180 - IY240 - IY280

Vlastnosti

- Odpružené, vysokootáčkové odstředování
- Horní a přední panel z nerezové oceli, boční panely černé
- Nerezový vnitřní a vnější bubel
- Aries – snadno ovladatelný programátor
- Patentovaná zásobní násyпка mýdla
- Vysokokapacitní přívody vody (IY 280)
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem z přední strany
- Velký otvor dveří pro snadné nakládání a vykládání prádla

Možnosti

- Aries Elite – plně programovatelné ovládání
- Mincovníkové ovládání
- Boční panely z nerezové oceli
- USB vstup (na zadním panelu)
- EasySoap – napojení tekutých pracích prostředků
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Třetí napouštěcí ventil
- Vysokokapacitní přívody vody (IY180, IY240)



ERGONOMICKÁ
KONSTRUKCE



VELKÝ OTVOR
DVEŘÍ



NÍZKÁ SPOTŘEBA
VODY



NÍZKÁ
SPOTŘEBA VODY



Vnitřní buben

Kapacita 10 : 1

Kapacita 9 : 1

Objem

Průměr

Otáčky

Otáčky prání

Otáčky ždímání

G-faktor

Ohřev

Elektrický

Parní

Horká voda

Hlučnost

Připojení vody

Tlak vody

Tlak vody Tlak vody

Vstup vody

Vypouštěcí ventil, vnější

Průtok vody vypouštěcím ventilem

Připojení páry

Tlak páry

Transportní údaje

Hrubá hmotnost

Čistá hmotnost

Rozměry balení, VxŠxH

IY180

18 kg
20 kg
180 l
750 mm
42 ot/min
915 ot/min [350G] - 980 ot/min [400G]
350 [optional 400]
12 kW
1-8 bar
90 °C
< 65 dB (A)
3/4" BSP
100-800 kPa
300-500 kPa
20 l/min
Ø 76 mm
210 l/min
1/2" BSP
100-800 kPa
395 kg
380 kg
1550x1025x1015 mm

IY240


24 kg
27 kg
240 l
750 mm
42 ot/min
915 ot/min [350G] - 980 ot/min [400G]
350 [optional 400]
18 kW
1-8 bar
90 °C
< 65 dB (A)
3/4" BSP
100-800 kPa
300-500 kPa
20 l/min
Ø 76 mm
210 l/min
1/2" BSP
100 800 kPa
450 kg
430 kg
1550x1025x1150 mm

IY280


28 kg
31 kg
280 l
750 mm
42 ot/min
915 ot/min
350
22 kW
1-8 bar
90 °C
< 65 dB (A)
3/4" BSP
100-800 kPa
300-500 kPa
20-50 l/min
Ø 76 mm
210 l/min
1/2" BSP
100-800 kPa
515 kg
495 kg
1550x1025x1225 mm

A B C D E F G H I J K L M N O


IY180	970	906	1410	970	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY240	970	1041	1410	1105	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY280	970	1116	1410	1185	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	šířka	hloubka	výška												



PŘEDNÍ STRANA



BOCÍ STRANA





ZADNÍ STRANA

- 1 Připojení elektřiny
- 2 Horká voda
- 3 Studená tvrdá voda
- 4 Studená měkká voda
- 5 Hlavní vypínač
- 6 Připojení tekutých pracích prostředků
- 7 Vypouštěcí ventil
- 8 Násypka pracích prostředků
- 9 Ovládací panel
- 10 Nouzový vypínač
- 11 Dveřní otvor Ø460 mm
- 12 Pojistky
- 13 USB vstup
- 14 Elektrické připojení tekutých pracích prostředků

ODPRUŽENÁ PRAČKA

MODEL: IY450



LEGENDA:

1. Elektronický programátor
2. Násypka pracích prostředků
3. Centralstop
4. Připojení tekutých pracích prostředků
5. Připojení recyklované vody (option)
6. Připojení studené tvrdé vody
7. Připojení teplé vody
8. Připojení studené měkké vody
9. Vstup páry (parní provedení - S)
10. Připojení el. energie
11. Hlavní vypínač
12. Odtok do kanalizace
13. Odtok do kanalizace (recykl - option)

Kapacita	45 kg
Rozměry vnitřního bubnu	
průměr	814 mm
hloubka	690 mm
objem bubnu	452 l
Otáčky bubnu	
praní	ot/min
odstředění	830 ot/min
G-faktor	360
Hmotnost	
netto	1350 kg
brutto	1490 kg
Max. statické zatížení (s textílem a vodou)	16.13 kN
Max. dynamické zatížení (střídavé otáčky při odstředování)	14.13 ± 3.73 kN
Frekvence dynamického zatížení	14 Hz
Elektrické připojení	
Elektrické provedení stroje	3x380-415V 50Hz
Jmenovitý výkon motoru	7.5 kW
Jmenovitý příkon topných těles	36 kW
Jmenovitý příkon stroje	E: 38 kW
	S: 7.8 kW
El. jištění - s el. topením	80 A
- bez topení	20 A
Proudový chránič - doporučení	100 mA, typ B (detaily viz manuál k instalaci)
Voda, odpad, pára	
Přívod vody	3x 1"
tlak vody	0.3 - 0.5 MPa
Napojení odtoku vody - gravitační vypouštění	2x 76 mm
Průtok vody při vypouštění	2x 210 l/min
Přívod páry	3/4"
Tlak páry	0.3 - 0.8 MPa
Připojky na tekuté prací prostředky	5x 11.5mm + 3x 14.5mm vnější průměr



PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ

1530
24 KG


1680
35 KG

POPIS

- Standardně nerezový buben o velkém průměru
- Snadno ovladatelný mikroprocesor (Easy Control)
- Radiální proudění vzduchu
 - maximální přenos tepla
 - nízká spotřeba energie
 - krátký čas sušení
- Velký dveřní otvor (Ø81cm) pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Samočistící prachový filtr

VOLITELNÉ

- Reverzace bubnu
- Ovládání Full Control (FCT)
- Měření zbytkové vlhkosti
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti %
 - ideální v kombinaci s mikrým čištěním Softwash®
 - ideální pro chemické čistírny, záchranné složky apod.
 - k dispozici s Easy a Full Control
- Nerezový přední panel



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



ENERGICKY
ÚSPORNÉ




STANDARDNĚ
NEREZOVÝ
BUBEN

YOUR SMART LAUNDRY PARTNER

	1530	1680
BÜBEN		
KAPACITA (KG)	24	35
OBJEM (L)	530	680
PRŮMĚR (MM)	Ø930	Ø930
SUŠENÍ		
PRŮTOK VZDUCHU (M³/H)	950	1200
ODPARIVOST (L/MIN)	0,384	0,560
PLYNOVÝ OHŘEV		
PŘIPOJENÍ PLYNU	3/4"	3/4"
NAPĚTÍ	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
VÝKON PLYN. TOPENÍ (KW)	33/39	46/50
VÝKON PLYN. TOPENÍ (KBTU/H)	112,6/133,1	157,9/170,6
ELEKTRICKÉ TOPENÍ		
NAPĚTÍ	3x220-240V 60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz	
VÝKON EL. TOPENÍ (kW)	30/36	36/48
PARNÍ OHŘEV		
PŘIPOJENÍ PÁRY (NPT)	3/4"	3/4"
NAPĚTÍ	1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
VÝKON PAR. OHŘEVU* (kW)	27-36,2	39,3-52,7
TLAK PÁRY (BAR)	7-10	7-10
MOTOR		
VENTILÁTOR (kW)	0,55	0,55
POHON (kW)	0,25	0,25
PROGRAMÁTOR		
EASY CONTROL - antivandal (ECT)	Standard	Standard
FULL CONTROL	Dostupný	Dostupný
PŘIPOJENÍ		
ODTAH (MM)	200	
ROZMĚRY		
V x Š x H (MM)	1975 x 965 x 1270	1975 x 965 x 1290
ČISTÁ HMOTNOST (KG)	275	305
PREPRAVNÍ ÚDAJE		
BALENÍ V x Š x H (MM)	2075 x 1040 x 1320	2075 x 1040 x 1340
HRUBÁ HMOTNOST (KG)	300	330

* = dostupný. Rozměry včetně vystupujících částí.



Příloha č. 2

Tabulka nabídkové ceny

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NABÍDKOVÉ CENĚ

PRAGOPERUN, spol. s r.o., IČO: 41190360, se sídlem: Modletice 98, 251 01 Říčany, jako účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „*Nákup 6 ks velkokapacitních praček a 3 ks sušiček - veřejná zakázka č. 11/2020*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávanou zadavatelem Domov pro seniory Zahradní Město, IČO: 70878030, se sídlem Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10,

tímto čestně prohlašuje, že jeho nabídková cena v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku je následující:

Č. položky	Položka	Cena za kus (v Kč bez DPH)	Počet ks	Cena za celkový počet kusů (v Kč bez DPH)
1.	Automatická průmyslová pračka (malá)	158 000,-	1	158 000,-
2.	Automatická průmyslová pračka (menší)	245 000,-	2	490 000,-
3.	Automatická průmyslová pračka (střední)	418 000,-	2	836 000,-
4.	Automatická průmyslová pračka (velká)	707 000,-	1	707 000,-
5.	Bubnový ventilační sušič (menší)	136 000,-	1	136 000,-
6.	Bubnový ventilační sušič (větší)	153 000,-	2	306 000,-
7.	Zaškolení personálu zadavatele k obsluze, údržbě a provozu praček a sušiček v rozsahu 16 hodin pro 10 osob	---	---	16 000,-
Celková cena za dodávku (v Kč bez DPH)				2 649 000,-